

PHILIPS

Alle Klänge dieser Welt

Radio Plattenspieler Tonbandgeräte



Ausgabe Sommer '73





Alle Klänge dieser Welt...

Philips erschließt Ihnen das Vergnügen, alle Klänge dieser Welt zu empfangen und das auszuwählen, was Sie wünschen und was Sie erfreut.

Denn Philips-Geräte in allen Preisklassen halten, was Sie sich von einem Rundfunkgerät, Plattenspieler oder Tonbandgerät versprechen. In Leistung, Qualität und Design. Dafür steht Philips — Europas größter Elektronik-Konzern — mit seiner weltweiten Erfahrung ein.

Überzeugen Sie sich am besten selbst: Besuchen Sie mit diesem Prospekt Ihren Fachhändler und verlangen Sie Ihren Philips. Und Sie erleben „Alle Klänge dieser Welt“.

Inhaltsübersicht

Radio Recorder	S. 4—10
Taschenradios und Kofferradios	S. 12—14
Rundfunkgeräte für zu Hause	S. 15—17
Technische Daten, Rundfunkgeräte	S. 18
Um Plattenspieler dreht es sich	S. 20—33
Tonbandgeräte stellen sich vor	S. 34—40
Cassetten-Recorder	S. 41—51
Tonbandgeräte-Zubehör	S. 52—53
Technische Daten, Tonbandgeräte	S. 54—55

Coupon

Weitere Informationen enthalten unsere Spezialprospekte.

- | | |
|--|--|
| ☐ Philips HiFi-Stereo | ☐ Philips Autostereo |
| ☐ Philips N 4450 — Das besondere Tonbandgerät | ☐ Philips Fernsehgeräte |
| ☐ Philips Cassetten-Recorder N 2209 AV automatic. Tonangebend. Bei Film- und Dia-Vertonung. | ☐ Philips Video-Cassetten-Recorder N 1500 |
| ☐ Philips Autoradio | ☐ Philips 212ELECTRONIC HiFi-Plattenspieler |
| | ☐ Tonabnehmersysteme SUPER M |

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Prospekte an. Dann den Coupon ausschneiden und auf eine Postkarte geklebt einsenden an:
Deutsche Philips GmbH, 2 Hamburg 1, Postfach 1093

Rundfunk-Programm-Übersicht in Preisgruppen*

Taschenradios unter DM 120,—



Step
MW
siehe Seite 12



Blues
UKW, MW
siehe Seite 12



Twist de Luxe
UKW, MW, KW
(16–49-m-Band)
mit Netzteil
siehe Seite 12

Kofferradios DM 160,— bis DM 350,—



Limbo de Luxe
UKW, MW, LW, KW
(16–49-m-Band),
eingebautes Netzteil
siehe Seite 13



Taifun de Luxe
UKW, MW, LW, KW
(49-m-Band),
eingebautes Netzteil
siehe Seite 13



Hurricane de Luxe
UKW, MW, LW, KW I
(49-m-Band),
KW II (13–41-m-Band),
KW III (49–135-m-Band),
eingebautes Netzteil
siehe Seite 14

Radio Recorder DM 300,— bis DM 500,—




Radio Recorder RR 300
Radio Recorder RR 312
UKW, MW,
eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seiten 9, 10




Radio Recorder RR 322
UKW, MW,
eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seite 9



Radio Recorder RR 332
UKW, MW,
eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seite 10



Radio Recorder RR 517
UKW, MW, KW
(25–49-m-Band),
eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seite 8



Radio Recorder RR 600
Radio Recorder RR 650
UKW, MW, LW, KW
(31–49-m-Band),
eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seite 7



Radio Recorder
Automatic de Luxe
RR 712
UKW, MW, LW, KW
(31–49-m-Band),
eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seite 8

Rundfunk-tisch- geräte (stationär) DM 150,— bis DM 250,—



Philetta Special
UKW, MW
siehe Seite 15



Musiclock
UKW, MW,
eingebaute Digital-
Synchron-Uhr
siehe Seite 15



Stella
UKW, MW 1, MW 2, LW, KW
(31–49-m-Band)
siehe Seite 15

Stereo-Geräte DM 450,— bis DM 850,—




Jupiter-Stereo RH 901
Stereo-Steuergerät mit
2 Lautsprecherboxen,
UKW, MW 1, MW 2, LW, KW
(31–49-m-Band)
siehe Seite 16



Phono-Stereogerät
RH 814
Stereo-Steuergerät mit
eingebautem Stereo-
Plattenwechsler, UKW,
MW 1, MW 2, LW, KW
(31–49-m-Band)
siehe Seite 17



Cassette-Stereogerät
RH 811
Stereo-Steuergerät mit
eingebautem Stereo-
Cassette-Tonbandgerät,
UKW, MW 1, MW 2, LW, KW
(31–49-m-Band)
siehe Seite 16



**Phono-Cassette-
Steuergerät RH 813 DNL**
Stereo-Steuergerät mit
eingebautem Stereo-
Plattenspieler und
Stereo-Cassette-
Tonbandgerät, UKW, MW 1,
MW 2, LW, KW
(31–49-m-Band)
siehe Seite 17

Radio Recorder unter DM 1000,—



Stereo Radio
Recorder de Luxe
RR 800 DNL
UKW, MW, LW, KW I
(16–49 m),
KW II (73–188 m),
Vollstereo Radio Recorder
mit eingebautem
Cassette-Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil
siehe Seite 6

* Die Geräte sind nicht preisgebunden. Die Preisgruppen können daher nur einen groben Anhaltspunkt geben. Erfragen Sie bitte den genauen Preis bei Ihrem Fachhändler.

Vom Start an führend:



Kofferradio + Cassetten-Tonbandgerät = Philips Radio Recorder



Philips kennt Ihre Wünsche und hohen Ansprüche. Die Techniker und Ingenieure von Philips haben das Cassetten-Recorder-System entwickelt. Aber damit gaben sie sich nicht zufrieden: So brachte Philips auch die ersten Radio Recorder auf den Markt. Damit Sie mit Ihrem Kofferradio nicht nur Programme empfangen, sondern auch selber gestalten können. Zwei Geräte also in einem. Weil doppelter Nutzen auch doppelte Freude bringt. Mit Philips Radio-Recordern können Sie:

- ☐ Rundfunksendungen hören
- ☐ Rundfunksendungen hören und zugleich auf Compact-Cassette aufnehmen
- ☐ Programme selbst gestalten
- ☐ Reportagen und Interviews aufzeichnen
- ☐ MusiCassetten abspielen
- ☐ Schallplatten überspielen
- ☐ Tonbänder überspielen (RR 517, 600, 650, 712, 800 DNL)
- ☐ über Mikrofon Sprache oder Musik aufnehmen

Damit diese Freuden in keiner Weise getrübt werden, hat Philips die Radio Recorder technisch perfekt ausgestattet. Für Netz- und Batteriebetrieb mit automatischer elektronischer Umschaltung.

Eine besondere technische Neuerung finden Sie jetzt bei unserem Spitzengerät – dem Stereo Radio Recorder RR 800 DNL –: Die eingebaute Philips DNL-Schaltung (= Dynamic Noise Limiter) zur dynamischen Rauschbegrenzung bei Wiedergabe von Cassetten. Das Original-Klangbild wird ohne Rauschbeeinträchtigung zu einem begeisterten Stereo-Vergnügen. Die DNL-Schaltung ist auch bei reinem Radio-Empfang auf UKW wirksam.

Weil darüber hinaus die Bedienung dieser Geräte so denkbar einfach ist und die Wiedergabequalität von Radio und Cassette auch hohen Ansprüchen genügt, finden Sie die Philips Radio Recorder heute schon in allen Fachgeschäften. In Deutschland und in ganz Europa. Und überall finden Sie auch den Philips Kundendienst und die leistungsstarken Philips Batterien.

PHILIPS



Stereo Radio Recorder de Luxe RR800 DNL

UKW, MW, LW

KW I (16–49 m)

KW II (73–188 m)

Vollstereo Kofferradio

mit eingebautem Stereo

Cassetten-Tonbandgerät


Stereo-Rundfunksendungen hören und überspielen, Stereo-Cassetten in ihrer ganzen Klangfülle genießen:

Philips RR 800 DNL. Ein Vollstereo Radio Recorder, der bei jeder Gelegenheit den Ton angeben wird! RR 800 DNL – der Star unter den Philips Radio Recorders.

- Eingebaute DNL-Schaltung zur dynamischen Rauschbegrenzung bei Wiedergabe von Cassetten, Schallplatten und UKW-Empfang
- automatische UKW-Scharfabstimmung (schaltbar)

- Kurzwellenlupe
- Skalenbeleuchtung
- Abnehmbare Lautsprecherboxen
- Anschlüsse für Mono-/Stereo-Mikrofon, Stereo-Plattenspieler, externes Stereo-Tonbandgerät, Außenantenne für UKW und AM und 2 Stereo-Lautsprecher (8 Ohm)
- Stereo Cassetten-Tonbandgerät mit automatischem Aufnahmeverstärker
- Pausentaste und Bandzählwerk
- Frequenzbereich 60–10 000 Hz
- Ausgangsleistung 2 x 2 Watt bei Batteriebetrieb, 2 x 6 Watt bei Netzbetrieb
- Gehäuse: Palisander-Dekor mit silberfarbenen Zierleisten


RR 800 DNL mit geöffneter Tastenklappe



Radio Recorder Automatic de Luxe RR 600 und RR 650

UKW, MW, LW, KW (31–49-m-Band)
eingebautes Cassetten-Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil

- Drucktastenbedienung von Radio- und Cassettenteil
- automatischer Aufnahmeverstärker mit optischer Anzeige
- Frequenzbereich 80–10 000 Hz ± 3 dB
- automatische UKW-Scharfabstimmung
- Ausgangsleistung 1,5 Watt
- Anschlüsse für Autoantenne, Mikrofon, Plattenspieler und externes Tonbandgerät zum Überspielen von Cassette auf ein zweites Tonbandgerät und umgekehrt, von einem Tonbandgerät auf den Radio Recorder
- Mikrofon und Compact-Cassette C-60 werden mitgeliefert
- Gehäuse RR 600: Palisander-Dekor
- Gehäuse RR 650: altweiß mit silberfarbenen Zierleisten



RR 600



RR 650

PHILIPS

PHILIPS

348.-
Rh. 298.-

Radio Recorder RR 517

UKW, MW, KW
(25—49-m-Band)

eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät
eingebautes Netzteil

- Drucktastenbedienung des Cassettenteils
- automatische UKW-Scharf-
abstimmung (schaltbar)
- Anschlüsse: Fernbedienung
für Cassettenteil, Mikrofon,
Plattenspieler und externes
Tonbandgerät zum Über-
spielen von Cassette auf ein
zweites Tonbandgerät und
umgekehrt, von einem
Tonbandgerät auf den Radio
Recorder
- Mikrofon und Compact-Cassette
C-60 werden mitgeliefert
- Gehäuse: Nußbaum-Dekor




Radio Recorder Automatic de Luxe RR 712

UKW, MW, LW, KW
(31—49-m-Band)

eingebautes Cassetten-
Tonbandgerät,
eingebautes Netzteil.

- Drucktastenbedienung von
Radio- und Cassettenteil
- außerordentlich gute
Fernempfangsleistung
- große Klangfülle
- getrennte Abstimmung für UKW
- automatische
UKW-Scharf-
abstimmung
- Klangwaage
- Anschlüsse für Autoantenne,
Mikrofon, Plattenspieler und
externes Tonbandgerät zum
Überspielen von Cassette auf
ein zweites Tonbandgerät und
umgekehrt, von einem Tonband-
gerät auf den Radio Recorder
- Mikrofon und Compact-
Cassette C-60 werden mit-
geliefert
- Gehäuse: Nußbaum-Dekor

Technische Daten s. S. 18




Skalenreiter zur Kennzeichnung
der Lieblingssender


Radio Recorder Special RR 312 und RR 322

UKW, MW eingebautes
Cassetten-Tonbandgerät
eingebautes Netzteil

- ☐ automatische UKW-Scharfabstimmung
- ☐ Klangschieber
- ☐ Anschlüsse für Mikrofon und Plattenspieler
- ☐ Mikrofon und Leer-Cassette C-60 werden mitgeliefert
- ☐ RR 312 Gehäuse: onyxschwarz mit silberfarbener Metallfront
- ☐ RR 322 Gehäuse: Nußbaum-Dekor



RR 312



Philips Radio Recorder spielen über Netz
und Batterien.
Philips Batterien sind kraftvoll, ausdauernd,
zuverlässig und auslaufsicher.
Philips Batterien – energiegeladen.

PHILIPS



RR 322

Radio Recorder Special RR 300 und RR 332

UKW, MW, eingebautes Cassetten-Tonbandgerät, eingebautes Netzteil

- ☐ automatische UKW-Scharfabstimmung
- ☐ elektronische Aussteuerungsautomatik für alle Tonbandaufzeichnungen
- ☐ Cassetten-Tonbandgerät mit elektronisch geregeltem Motor
- ☐ Anschlüsse für Mikrofon, Plattenspieler und Kleinhörer
- ☐ Sprache/Musikschalter
- ☐ RR 332: Drucktastenbedienung für das Tonbandteil
- ☐ Mikrofon und Leer-Cassette C-60 werden mitgeliefert
- ☐ Gehäuse RR 300: onyxschwarz mit silberfarbener Metallfront
- ☐ Gehäuse RR 332: Nußbaum-Dekor



RR 332



RR 300



**energie
geladen**

PHILIPS

Philips Batterien

Philips als bedeutender
Hersteller batterie-
betriebener Geräte,
weiß, was Batterien
leisten müssen.



DOUBLE DUTY

Dauerenergie,
für höchste Ansprüche

- für Langzeit-Einsatz
- besonders regenerierfähig
- für extrem hohe Leistung
- auslaufversiegelt



Mono 1,5 V
R20 DD
DOUBLE DUTY



Baby 1,5 V
R14 DD
DOUBLE DUTY



Mignon 1,5 V
R6 DD
DOUBLE DUTY

HEAVY DUTY

Hochleistungsbatterien
für Antrieb,
Ton und Licht

- kraftvoll
- ausdauernd
- zuverlässig
- auslaufversiegelt



Mono 1,5 V
R20 TR
HEAVY DUTY



Baby 1,5 V
R14 TR
HEAVY DUTY



Mignon 1,5 V
R6 TR
HEAVY DUTY



Energie-Block 9 V
6F22 TR
HEAVY DUTY

STANDARD

Batterien für Transistor-
geräte und Beleuchtung

- leistungsstark
- großer Nutzungs-
bereich
- hohe Auslauf-
sicherheit



Mono 1,5 V
R20 ST
STANDARD



Baby 1,5 V
R14 ST
STANDARD



Mignon 1,5 V
R6
STANDARD



Energie-Block 9 V
6F22 ST
STANDARD

Philips Taschenradios: Auf Schritt und Tritt dabeisein.

Wenn Sie immer auf dem laufenden sein wollen, dann brauchen Sie ein Philips Taschenradio. Der ideale Begleiter für unterwegs. Klein in den Abmessungen. Groß in der Leistung. Damit sind Sie auf Schritt und Tritt informiert und können jederzeit ein paar fröhliche Takte Unterhaltung einschalten.



Step

MW

- ☐ Gewicht mit Batterien nur 200 g
- ☐ Anschluß für Kleinhörer
- ☐ Tragetasche und Kleinhörer werden mitgeliefert
- ☐ Gehäuse: onyxschwarz mit silberfarbener Blende



Blues

UKW, MW

- ☐ moderne, handliche Gehäuseform
- ☐ Anschluß für Kleinhörer
- ☐ Kleinhörer wird mitgeliefert
- ☐ Gehäuse: onyxschwarz mit silberfarbener Skala



Twist de Luxe

UKW, MW, KW
(16–49-m-Band) mit Netzteil

- ☐ im Netzstecker integriertes Netzteil
- ☐ Kurzwellenlupe für problemlose Sendereinstellung
- ☐ übersichtliche Vertikal-Skala
- ☐ optische Anzeige für Kurzwellen-Lupe und Lautstärke
- ☐ Klangschieber
- ☐ Anschluß für Kleinhörer
- ☐ Kleinhörer wird mitgeliefert
- ☐ Gehäuse: onyxschwarz mit silberfarbener Blende



Philips Kofferradios: Überall ist Radioland.

Ein Philips Kofferradio mit vier Wellenbereichen oder mehr – das ideale Zweitgerät in Ihrer Wohnung. Musik in allen Räumen – problemlos durch Netz- und Batteriebetrieb mit elektronischer Umschaltung. Rundfunkhören mobil gemacht, wenn Sie es mitnehmen auf Reisen und Wochenendtouren. Ob drinnen

oder draußen, Sie sind Gast auf allen Wellen. Dafür sorgt die hohe Empfangsleistung der Philips Kofferradios.



Taifun de Luxe

UKW, MW, LW, KW
(49-m-Band)
eingebautes Netzteil

- ☐ 2 Flachbahnregler für Klang und Lautstärke
- ☐ Drucktastenbedienung
- ☐ elektronische Umschaltung Netz/Batterie
- ☐ automatische UKW-Scharf-
abstimmung
- ☐ integrierter Schaltkreis
- ☐ Anschlüsse für Plattenspieler/
Tonbandgerät und Kleinhörer
- ☐ Gehäuse: onyxschwarz mit Nuß-
baum-Dekor

Limbo de Luxe

UKW, MW, LW, KW
(16–49-m-Band)
eingebautes Netzteil

- ☐ Drucktastenbedienung
- ☐ Kurzwellenlupe für problemlose
Abstimmung
- ☐ Klangregler
- ☐ Kleinhörer wird mitgeliefert
- ☐ Gehäuse: onyxschwarz mit Nußbaum-
Dekor



PHILIPS



Hurricane de Luxe

UKW, MW, LW, KW I (49-m-Band)

KW II (13–41-m-Band)

KW III (49–135 m) eingebautes Netzteil

- 3 UKW-Stationsdrucktasten
- automatische UKW-Scharfabstimmung (schaltbar)
- Kurzwellen-Lupe mit optischer Anzeige
- Abstimmmanzeige für alle Wellenbereiche

- Anzeige für Batteriekontrolle
- 11 Flachtasten, getrennte Höhen- und Tiefenregler
- schaltbare Skalenbeleuchtung
- Anschlüsse für Plattenspieler, Tonbandgerät und Kleinhörer
- Gehäuse: Nußbaum-Dekor mit silberfarbener Zierblende

Philips Heimgeräte: Da weiß man, was man hat

Ein Name geht um die Welt: Philetta. Längst schon Begriff geworden für einen Philips Radio-Typ, der in drei Jahrzehnten Weltgeltung erlangt hat. Philetta — millionenfach bewährt. Klang, Empfangsstärke, leichte Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und kompakte, dem Wohnstil von heute angepaßte Formgebung — das sind die Trümpfe der Philetta und zugleich auch die Argumente für die nach dem Philetta-Prinzip neu-entwickelten Heimgeräte von Philips.



Philetta special

UKW, MW

- ☐ großes Klangvolumen durch die 2,5 Watt Gegentaktendstufen
- ☐ Anschlüsse für Außenantenne und Platten- spieler/Tonbandgeräte
- ☐ Ausführung: altweiß oder Nußbaum-Dekor



Stella

UKW, MW1, MW2, LW, KW
(31—49-m-Band)

- ☐ hervorragende Klangeigenschaften durch großen Oval-Lautsprecher
- ☐ Anschlüsse für Antenne, Platten- spieler und Tonbandgerät
- ☐ automatische UKW-Scharf- abstimmung
- ☐ Ausführung: altweiß oder Nußbaum- Dekor

MusiClock Digital-Synchron-Uhr

UKW, MW

Fröhlicher Tagesbeginn. Mit Musik. Abends eingestellt, morgens geweckt — von der MusiClock. Musik macht alles leichter, das Aufstehen oder die Arbeit. In der Küche oder im Wohnzimmer. Und in Ihrem Büro erinnert Sie die MusiClock durch ein feines Summen an Ihre wichtigen Termine.



- ☐ Selbstanlaufende Digital-Synchron- Uhr mit übersichtlicher Zeitangabe
- ☐ Zwei Weckeeinstellungen: Musik oder Musik und Summton
- ☐ Schlummerschalter bis zu 60 Mi- nuten kontinuierlich einstellbar (schaltet Radio automatisch aus)
- ☐ Ausführung: schwarz oder altweiß

Philips Stereo-Präzision: Kompakte Kraft

Tonfülle und Klangreinheit – bestechender Raumklang. Das ist Stereo. Ein faszinierendes Erlebnis, durch zwei getrennte Lautsprecher unmittelbar dabeizusein, wenn Musik oder Sprache den Raum erfüllt. Philips Stereo-Technik – eine zukunftsgerechte Konzeption in kompakter, harmonischer Einheit.

Jupiter Stereo RH 901

UKW, MW1, MW2, LW, KW
mit Lautsprecherboxen

- ☐ 2 x 10 Watt Musikleistung
- ☐ Automatische UKW-Scharf-
abstimmung
- ☐ Stereo-Decoder mit Schwellwert-
Automatik
- ☐ Übertragungsbereich 45 . . 20 000 Hz
- ☐ Eingänge für Phono, Tonband/
Cassette
- ☐ Raumsparende Breitband-Laut-
sprecherboxen in Flachbauweise,
4 Ohm, 10 Watt Musikleistung,
4 Ltr. Volumen, 70 . . 18 000 Hz
- ☐ Gehäuseausführung Nußbaum-
Dekor
- ☐ Abmessungen: 580 x 80 x 210 mm



Cassetten-Steuergerät RH 811

UKW, MW1, MW2, LW, KW

- ☐ Funktionelle Harmonie von Stereo-Steuergerät
und Stereo-Cassetten-Tonbandgerät
- ☐ 2 x 10 Watt Musikleistung
- ☐ Aussteuerungsautomatik für bestmögliche
Aufnahmen
- ☐ Bandzählwerk und Pausentaste im Stereo-
Cassetten-Tonbandgerät
- ☐ Elektronisch geregelter Motor für optimale
Gleichlaufkonstanz
- ☐ Gehäuseausführung: Nußbaum natur
- ☐ Abmessungen: 528 x 110 x 210 mm

Phono-Steuergerät RH 814

UKW, MW1, MW2, LW, KW

- Eine kompakte, harmonische Einheit von Stereo-Steuergerät und Plattenwechsler
- 2 x 10 Watt Musikleistung
- Stereo-Dekoder mit Schwellwert-Automatik
- Stereo-Plattenwechsler mit freitragender Stapelachse
- Drehzahlen: $16\frac{2}{3}$, $33\frac{1}{3}$, 45, 78 U/min.
- Stereo-Keramik – Tonabnehmersystem GP 205
- Eingebautes Ablagefach für Zubehör (öffnet sich auf Tastendruck)
- Gehäuseausführung: Nußbaum natur
- Abmessung: 528 x 120 (+65) x 330 mm (B x H + Haube x T)



Phono-Cassetten-Steuergerät RH 813

UKW, MW1, MW2, LW, KW

- Heimstudio im Cockpit-Design
Raumsparende Kombination von Plattenspieler und Cassetten-Tonbandgerät mit einem Steuergerät alles in Stereo.
- 2 x 10 W Musikleistung
- Stereo-Plattenspieler mit Aufsetzautomatik
- 3 Geschwindigkeiten $33\frac{1}{3}$, 45, 78 U/min
- Stereo-Cassetten-Tonbandgerät mit elektronisch gesteuertem Motor für eine optimale Gleichlaufkonstanz
- Aussteuerungs-Automatik, Bandzählwerk und Pausentaste
- Schaltbare DNL: Dyn. Rauschbegrenzung zum geräuscharmen Abspielen von Cassetten. Abmessungen: 528 x 120 (+65) x 330 mm (B x H + Haube x Tiefe)





Technische Daten der Philips Kofferradios, Radio Recorder und Heimgeräte

Kofferradios	Step 90 RL 077	Blues 90 RL 113	Twist de Luxe 90 RL 293	Limbo de Luxe 90 RL 412	Taifun de Luxe 22 RL 425	Hurricane de Luxe 50 IC 361	
Wellenbereiche	M	UM	UKM	UKML	UKML	U 3xK ML	
Transistoren/Dioden	6/1	11/7	11/5	13/8	3/8	7/16	
Integrierte Schaltkreise					1	1	
Drucktasten				4	4	11	
UKW-Scharfabstimmung					•	•	
Kurzwellenlupe			•	•		•	
Klangschalter			•				
Klangregler				•	•	2	
Lautsprecher (φ mm)	55	65	75	100	100 x 150	130 x 180	
Ausgangsleistung (Watt)	0,13	0,27	0,4	1	1,2	2	
Anschlüsse:							
Kleinhörer	•	•	•	•	NP 1021*	NP 1021*	
TA/TB					•	•	
extern. Stromv. 6 V							
Netzteil eingebaut			Im Netzstecker	220 V	110/220 V	110/220 V	
Batterien	Mignon- zelle	Mignon- zelle	Baby- zelle	Mono- zelle	Normal- batterie	Mono- zelle	
	2 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	2 x 4,5 V	6 x 1,5 V	
Abmessungen (B x H x T) cm	7 x 11 x 4	17 x 10 x 5	21 x 11 x 5	27 x 14 x 6	33 x 19 x 8	37 x 23 x 9	
Gewicht mit Batterien (kg)	0,2	0,5	0,7	1,2	2,1	3,7	

Radio Recorder	RR 300	RR 312 RR 322	RR 332	RR 517	RR 600 RR 650	RR 712	RR 800 DNL
Wellenbereiche	UM	UM	UM	UKM	UKML	UKML	U 2xK ML
Transistoren/Dioden	16/17	16/17	16/17	21/20	20/16	20/16	51/40
Integrierte Schaltkreise							
Drucktasten			5	5	9	9	17
UKW-Scharfabstimmung	•	•	•	•	•	•	•
Kurzwellenlupe							•
Klangschalter	•	•	•				
Klangregler				1	1	1	2
Lautsprecher (φ mm)	100	100	100	100	100	100	2 Boxen
Ausgangsleistung (Watt)	0,5	0,5	0,5	1	1,5	1,5	2 x 2 / 2 x 6
Anschlüsse:							
Kleinhörer	•	•	•				
TA/TB/Mikrofon	TA/Mikro	TA/Mikro	•	•	•	•	•
Netzteil eingebaut	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V
Batterien	Mono- zelle	Mono- zelle	Mono- zelle	Mono- zelle	Mono- zelle	Mono- zelle	Mono- zelle
	6 x 1,5 V	6 x 1,5 V	6 x 1,5 V	6 x 1,5 V	5 x 1,5 V	5 x 1,5 V	8 x 1,5 V
Abmessungen (B x H x T) cm	34 x 20 x 10	34 x 20 x 10	34 x 22 x 9	34 x 21 x 10	31 x 18 x 9	31 x 18 x 9	48 x 27 x 20 **
Gewicht mit Batterien (kg)	3,0	3,0	3,0	4,0	3,5	3,5	12,7

Heim- und Stereogeräte	MusiClock Digital- Synchronuhr 22 RS 204	Philletta Special 22 RB 192	Stella 12 RB 212	Jupiter-Stereo RH 901 Stereo-Steuer- gerät mit Laut- sprecherboxen	Cassetten- Steuergerät RH 811	Phono- Steuergerät RH 814	Phono- Cassetten- Steuergerät RH 813
Wellenbereiche	UM	UM	UK 2x ML	UK 2x ML	UK 2x ML	UK 2x ML	UK 2x ML
eingebaute Weckuhr	•						
Transistoren/Dioden	9/5	8/8	10/8	25/13	43/18	25/13	51/30
Drucktasten		2	5	7	14	9	16
UKW-Scharfabstimmung	•	•	•	•	•	•	•
eingebauter Stereo-Decoder				•	•	•	•
Stereoanzeige				•	•	•	•
Klangregler			1	2	2	2	2
Lautsprecher	1	1	1				
Lautsprecherboxen				2			
Ausgangsleistung (Watt)	0,45	1,5	2,5	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Ferroceptor	1	1	1	1	1	1	1
UKW-Drahtwurfantenne	1	1	1	1	1	1	1
Anschlüsse:							
Lautsprecher				•	•	•	•
TA/TB		•	•	•	•	•	•
Antennen	•	•	•	•	•	•	•
Stromversorgung	220 V 50 Hz	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V
Abmessungen (B x H x T) cm	28 x 7 x 17	41 x 13 x 17	49 x 16 x 16	51 x 8 x 21	53 x 11 x 21	53 x (12+7) x 33	53 x (12+7) x 33


* als Sonderzubehör lieferbar
** inkl. Boxen

Technische Änderungen vorbehalten

Philips HiFi-Stereo-Anlagen



Sie interessieren sich für eine HiFi-Stereo-Anlage? Philips bietet Ihnen ein umfangreiches und ausgewogenes Programm:
Steuergeräte, Tuner, Verstärker, Plattenspieler, Tonbandgeräte und Lautsprecher. Alles von Philips. Alles.



COUPON:
Ausschneiden und ein-
senden an:
Deutsche Philips GmbH,
2 Hamburg 1, Post-
fach 1093, HiFi-
Abteilung. Sie erhalten
dann kostenlos den großen
Philips HiFi-Stereo-Prospekt.

Plattenspieler-Programm-Übersicht in Preisgruppen*

Jugend-Electrophone DM 110,— bis DM 150,—



Playsound
Netz-/Batterie-Electrophon
GF 113
Der große Plattenspaß
für Teens
siehe Seite 33



Pompon
Netz-/Batterie-Electrophon
GF 303
Eine kesse Sache
mit rundem Sound
siehe Seite 32



Playby
Netz-/Batterie-Electrophon
GF 403
Die Mini-Discothek
im Bordcase-Look
siehe Seite 33

Electrophone DM 180,— bis DM 240,—



GF 504
Netz-/Batterie-Electrophon
Phono-Set, bestehend aus
Plattenspieler, Verstärker
und Lautsprecher
siehe Seite 30



GF 248
Wechsler-Electrophon
Netz/Batterie
Phono-Set, bestehend aus
Plattenspieler, Verstärker
und Lautsprecher
siehe Seite 30

Stereo-Electrophone DM 250,— bis DM 540,—



GF 604
Stereo-Electrophon
Netz/Batterie
Stereo-Phono-Set,
bestehend aus Stereo-
Plattenspieler, Stereo-
Verstärker und 2 Laut-
sprechern
siehe Seite 31



GF 347
Stereo-Wechsler-
Electrophon
Stereo-Plattenwechsler,
Stereo-Verstärker,
2 Lautsprecher
siehe Seite 31



GF 815/805
Stereo-Electrophon
Hochwertiger Stereo-
Plattenspieler mit
Stereo-Verstärker,
2 Lautsprecherboxen
siehe Seite 28



GF 660
Stereo-Wechsler-
Electrophon
Stereo-Plattenwechsler,
Stereo-Verstärker und
2 Lautsprecherboxen in
Luxuskonzeption
siehe Seite 29

Plattenspieler Plattenwechsler DM 140,— bis DM 200,—



GA 205
Automatic-Plattenspieler
Stereo-Plattenspieler
mit hochentwickelter
Bedienungsautomatik
siehe Seite 25



GA 247
Stereo-Plattenwechsler
Hohe Betriebssicherheit,
ausgezeichnete
Wiedergabequalität
siehe Seite 25



GA 160
Stereo-Plattenwechsler
Ein Plattenwechsler mit uni-
verseller Verwendbarkeit:
Als vollautomatischer
Plattenspieler, als voll-
automatischer Platten-
wechsler und für hand-
bedientes Einzelspiel
siehe Seite 24

HiFi-Plattenspieler DM 250,— bis DM 540,—



GA 207
HiFi-Automatik-Plattenspieler
siehe Seite 21



GA 407
HiFi-Automatik-Plattenspieler
siehe Seite 21



GA 408
HiFi-Plattenspieler
siehe Seite 22



212 Electronic
Das Spitzengerät unter den
HiFi-Plattenspielern
siehe Seite 23

HiFi-Electrophone DM 730,— bis DM 1000,—



GF 808
HiFi-Electrophon
siehe Seite 26



GF 908
HiFi-Electrophon
„Stereo-4“
Das Spitzengerät unter den
Electrophonen
siehe Seite 27

... aus der Praxis ... für die Praxis: Philips Fachbücher

Wenn Sie sich auch für technische Fachliteratur interessieren, dann empfehlen wir Ihnen unser vielseitiges Fachbuchprogramm. Ausführliche Inhaltsangaben und Rezensionen von mehr als 100 Büchern finden Sie in dem 56 Seiten starken Katalog Philips Fachbücher 1973, den Sie durch Ihren Buchhändler oder direkt durch die DEUTSCHE PHILIPS GMBH Verlags-Abteilung, 2 Hamburg 1, Postfach 1093, erhalten. Philips Fachbücher sind nur im Buchhandel erhältlich.

* Die Geräte sind nicht preisgebunden. Die Preisgruppen können daher nur einen groben Anhaltspunkt geben. Erfragen Sie bitte den genauen Preis bei Ihrem Fachhändler.

Philips HiFi-Automatik-Plattenspieler

DIN 45 500 mit SUPER M

Wenn Sie bisher nur mit dem Gedanken gespielt haben, sich eine HiFi-Stereo-Anlage zu gönnen, dann läßt sich jetzt Ihr Wunschtraum mit vertretbarem Aufwand verwirklichen.

Philips stellt hier erstmalig zwei automatische HiFi-Plattenspieler vor: GA 207 und GA 407. Zwei echte HiFi-Überraschungen — idealer Grundstein für eine HiFi-Stereo-Anlage.

Philips HiFi-Plattenspieler mit überzeugender Klangqualität schenken Ihnen Gewiß-

heit, das Gute gewählt zu haben. Denn schließlich garantieren beide schonendste Plattenbehandlung — die Nadelauflegekraft ist einstellbar und durch die eingebaute Tonarmwaage jederzeit zu kontrollieren. Ihren Platten zuliebe. Und der Musik. Die Automatik für gehobenen Bedienungskomfort. Der Rest ist Hören.

hi fi
HIGH FIDELITY INTERNATIONAL



GA 207 Automatik

Gleiche technische Ausstattung wie GA 407. Gestaltung: Zarge Silber, aufklappbare Staubschutzhaube — stufenlos verstellbar, Abmessungen: 36 x 30 x 12 cm
Lieferbar ab Juni

GA 407 Automatik

Zarge Nußbaum, transparente aufklappbare Staubschutzhaube — stufenlos verstellbar. Abmessungen: 39 x 32 x 13 cm. Langspielplatten können bei geschlossener Haube abgespielt werden.

Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 und DIN 45 500: 2 Drehzahlen ($33\frac{1}{3}$ und 45 U/min). Symmetrischer Synchronmotor. Pesenantrieb. Drehzahlabweichung $+1,5 - 1\%$. Gleichlaufabweichung $< 0,2\%$. Rumpelgeräuschspannungsabstand > 55 dB. Tonarm mit international genormter $\frac{1}{2}$ "-Befestigung. Tonarmlift mit Viskositätsdämpfung. Nadelauflegekraft von 1–4 p einstellbar. Eingebaute, direkt anzeigende Tonarmwaage. Antiskating. Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem SUPER M 400. Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem SUPER M 401. Entzerrer/Vorverstärker GH 915

Lieferbar ab Juni



PHILIPS

HiFi-Plattenspieler GA 408

mit **SUPER M** 



hi
fi
HIGH FIDELITY INTERNATIONAL

GA 408

Zarge Nußbaum, transparente aufstellbare Staubschutzhaube. Abmessungen: 39 x 34 x 12 cm. Langspielplatten können bei geschlossener Haube abgespielt werden.

Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 und 45 500: 2 Drehzahlen ($33\frac{1}{3}$ und 45 U/min). Symmetrischer Synchronmotor. Pesen Antrieb. Drehzahlabweichung + 1,5 – 1 %, Gleichlaufabweichung < 0,2 %. Rumpelgeräuschspannungsabstand > 58 dB. Resonanzfreier und verwindungssteifer Rohr-Tonarm für alle Tonabnehmersysteme mit international genormter $\frac{1}{2}$ "-Befestigung. Getrennte Einstellung für Balance und Nadelauflegekraft. Tonarmlift mit Viskositätsdämpfung. Nadelauflegekraft von 2 bis 4 p einstellbar. Antiskating regelbar. Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem SUPER M 400.

Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem SUPER M 401. Entzerrer/Vorverstärker GH 905 zum Einbau. Auch als Chassis (GC 008) lieferbar.

Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersysteme **SUPER M**



Die Philips **SUPER M**-Systeme, im Konzept auf die Eigenschaften hochwertiger Plattenspieler abgestimmt, sind dank der praktischen „Clicking-in“-Vorrichtung spielend einzusetzen. Der je nach System konisch oder biradial geschliffene Diamant, die ungewöhnlich kleine dynamische Masse, die hohe Ausgangsspannung, der breite Frequenzbereich und die exzellente Abtastrfähigkeit sind Voraussetzungen für eine verzerrungsfreie, brillante Schallplattenwiedergabe. Über technische Einzelheiten informiert Sie der Philips Sonderprospekt „Super M“.



HiFi-Plattenspieler

212 ELECTRONIC mit SUPER M



Konzept: Der Elektronik wird die Verantwortung für mechanische Abläufe übertragen.

Ergebnis: 212 ELECTRONIC – bietet ein Maximum an Bedienungskomfort, Betriebssicherheit und Wiedergabequalität. Erweckt die gesamte Fülle musikalischen Geschehens zum Leben. Gilt im Urteil der Fachpresse und maßgeblicher Schallplattenrezensenten als untadelig.

212 ELECTRONIC – ein Spitzengerät für höchste Ansprüche.

Gestaltung: Zarge Nußbaum oder in Schwarz, transparente, aufstellbare Staubschutzhaube.

Abmessungen: 39 x 33 x 15 cm

Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 und 45 500. 2 Drehzahlen ($33\frac{1}{3}$ und 45 U/min). Elektronische Berührungsschalter (touch controls) für die Funktionen Start/Geschwindigkeitwahl und Stop. Fotoelektronische Endabschaltung. Elektronisch geregelter Gleichstrom-Tacho-Motor. Pesen-antrieb. Elektronische Drehzahlfeinregulierung $\pm 3\%$. Gleichlaufabweichung $< 0,1\%$. Rumpelgeräuschspannungsabstand > 60 dB. Tonarmlift mit Viskositätsdämpfung. Getrennte Einstellung für Balance und Nadelauflegekraft (0,75–4 p). Antiskating regelbar. Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem M 400. Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem M 401 oder Super M 412. Entzerrer/Vorverstärker GH 905 zum Einbau. Auch als Chassis (GC 012) lieferbar.



Wenn Sie Ihr Stereo-Steuergerät sinnvoll ergänzen wollen...

Philips bietet Ihnen die wertvolle Bereicherung für Ihre Stereo-Anlage: Moderne Plattenwechsler und Plattenspieler mit hohem technischem Standard und sinnvollem Bedienungskomfort.

Ihre kostbaren Schallplatten werden super-sanft abgetastet. Plattenschonung ist Maxime. Brillante Stereophonie von Schallplatten — Musikgenuß mit Philips.



GA 160 Stereo-Plattenwechsler



Zarge Nußbaum, transparente
Staubschutzhaube.
Abmessungen: 37 x 31 x 16 cm

Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen, resonanzfreier, verwindungssteifer Rohr-Tonarm. Getrennte Einstellung für Balance und Nadelauflegekraft. Tonarmlift mit Viskositätsdämpfung. Nadelauflegekraft von 2–5 g einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 mit Diamant. Drucktastenbedienung. Durchmesserwahl.


Als vollautomatischer Plattenspieler, als vollautomatischer Plattenwechsler und für handbedientes Einzelspiel verwendbar. Als Zubehör lieferbar: Wechsellautomat EG 7048 für Schallplatten mit großem Mittelloch. HiFi-Stereo-Tonkopf SUPER P 380. Entzerrer/Vorverstärker GH 905 zum Einbau.

GA 247 Stereo-Plattenwechsler

Zarge Nußbaum-Dekor, transparente Staubschutzhaube.

Abmessungen: 35 x 29 x 16 cm

Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen.
Gleichlaufabweichung < 0,2 %.
Rumpelgeräuschspannungsabstand > 50 dB.
Tonarmlift. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 204.
Drucktastenbedienung. Als Zubehör
lieferbar: Wechselauswahl EG 7029 für
Schallplatten mit großem Mittelloch.



PHILIPS



GA 205 Automatic- Plattenspieler



Zarge Nußbaum-Dekor, transparente Staubschutzhaube.

Abmessungen: 34 x 25 x 12 cm

Technische Ausstattung: 3 Drehzahlen (33 1/3, 45 und 78 U/min). Resonanzfreier und verwindungssteifer Tonarm. Balance und Nadelauflegekraft getrennt einstellbar. Tonarmlift. Nadelauflegekraft von 2-4 p einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 mit Diamant. Drucktastenbedienung. Autom. Tonarmrückführung. Als Zubehör lieferbar: HiFi-Stereo-Tonkopf SUPER P 380. Entzerrer/Vorverstärker GH 905 zum Einbau.

GF 808 HiFi-Electrophon

Ein Spitzengerät unter den Philips Electrophonen mit dem HiFi-Plattenspieler GA 408 (auf Seite 22), mit HiFi-Technik nach DIN 45 500 und mit hoher Ausgangsleistung. Machen Sie eine Hörprobe und achten Sie auf den großartigen Klang der Lautsprecherboxen, die nach dem akustisch geschlossenen Prinzip speziell für dieses HiFi-Stereo-Electrophon entwickelt wurden.

Gehäuse und Lautsprecher in Nußbaum, transparente Staubschutzhaube.
Abmessungen: 41 x 29 x 16 cm
Lautsprecher: 25 x 25 x 8 cm
Technische Ausstattung nach DIN 45 500: HiFi-Tonabnehmersystem SUPER P 390 mit Diamant, Stereo-Verstärker 2 x 15 W Musikleistung, 2 x 10 W Sinus. Regler für Lautstärke, Höhen, Tiefen, Balance. Beleuchtetes Anzeigeinstrument für Stereo-Balance. Schaltbare Rausch- und Rumpelfilter. Anschlußmöglichkeit für Tuner (Radio) und Tonbandgerät mit Eingangswahlschalter. Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem Philips SUPER M 400 oder SUPER M 401.



GF 908 HiFi-Electrophon "STEREO-4"

Das absolute Spitzengerät unter den Philips Electrophonen. Neuartiger Raumklangeffekt durch Philips „Stereo-4“. Damit erleben Sie Musikgenuß, wie er naturgetreuer nicht sein kann.

Zarge und Lautsprecher in Palisander, aufstellbare Staubschutzhaube.

Abmessungen: 50x30x16 cm

Lautsprecher : 27x27x10 cm

Technische Ausstattung nach DIN 45 500:

Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem SUPER M 400 mit Diamant. Pesenantrieb. Stereo-Verstärker 2 x 18 W Musikleistung, 2 x 15 W Sinus. Schieberegler für die Einstellung von Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen. Drucktasten für Contour, Präsenz und Rauschunterdrückung. HiFi-Kompakt-Lautsprecher mit einem Tiefton- und zwei Hochtonsystemen. Anschlußmöglichkeit für Tuner (Radio), Tonbandgerät und Kopfhörer.

Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem Philips SUPER M 401.

HiFi-Stereo-Kopfhörer LBB 9902.



PHILIPS

GF 805/GF 815 Stereo-Electrophone

Diese formschönen Geräte sorgen für die erstaunliche Wiedergabe Ihrer wertvollen Schallplatten. Hohe Ausgangsleistung und hochwertige Ausführung sind ungewöhnlich für die Geräteklasse. Die komfortable Bedienungsmatik des Plattenspielers GA 205 (siehe Seite 25) finden Sie auch in diesen Stereo-Electrophonen. Mehr noch: diese Geräte sind mit neukonzipierten Schieberegler ausgerüstet, die Ihnen die Bedienung erleichtern und selektive Abstimmungsmöglichkeiten bieten.

Transparente Staubschutzhaube.

Abmessungen: 45 x 27 x 14 cm.

Gestaltung GF 805: Zarge und Lautsprecher in weiß

Gestaltung GF 815: Zarge und Lautsprecher in Nußbaum-Dekor

Technische Ausstattung: Stereo-Verstärker. 2 x 8 Watt $\pm$ 1 dB. Schieberegler für Lautstärke, Höhen, Tiefen, Balance.

Anschlußmöglichkeiten für Tuner (Rundfunkgerät), Tonbandgerät mit Eingangswahltasten und für Kopfhörer.

Als Zubehör lieferbar:

HiFi-Stereo-Kopfhörer LBB 9902.



GF 815



GF 805



GF 660 Stereo-Wechsler-Electrophon

Hohe technische Qualifikation und fortschrittliche Formgebung machen dieses Gerät zu einem Electrophon für Anspruchsvolle. Sie profitieren von den Vorzügen des Stereo-Plattenwechslers GA 160 (siehe Seite 24). Aber hier ist die universelle Verwendbarkeit und der hohe technische Standard noch ergänzt worden durch einen kraftvollen Stereo-Verstärker.

Hinzu kommt der überdurchschnittliche Bedienungskomfort. Wir nennen hier nur die Schieberegler für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance. Damit können Sie blitzschnell ganz präzise abstimmen und selektieren. Gestaltung: Zarge und Lautsprecher in Nußbaum-Dekor, aufstellbare Staubschutzhaube.



Abmessungen: 48 x 30 x 18 cm.

Technische Ausstattung: Stereo-Verstärker.

Ausgangsleistung $2 \times 8 \text{ W} \pm 1 \text{ dB}$.

Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 mit Diamant. Anschlußmöglichkeit für Tuner (Rundfunkgerät), Tonbandgerät mit Eingangswahl-tasten und für Kopfhörer.

Als Zubehör lieferbar: HiFi-Stereo-Kopfhörer LBB 9902.



PHILIPS


GF 504 Electrophon

Formschönes Gehäuse mit Metallzierblenden.
Lautsprecher als abnehmbarer Kofferdeckel.
Abmessungen: 40 x 20 x 14 cm
Technische Ausstattung:
3 Drehzahlen ($33\frac{1}{3}$, 45 und 78 U/min).
Transistorgeregelter Gleichstrommotor,
Tonarmlift.
Nadelauflegekraft von 4–6 p einstellbar.
Stereo-Keramik-Tonkopf GP 204.
Elektronische Umschaltautomatik.
Transistor-Verstärker. 3 W-Lautsprecher.
Regler für Lautstärke und Klang.
Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät.
Netzbetrieb: 220 V/50 Hz
Batteriebetrieb: 6 Monozellen
je 1,5 Volt.
Als Zubehör lieferbar:
Transparente Staubschutzhaube EG 7368.



GF 248 Wechsler-Electrophon

Zarge Nußbaum-Dekor, Lautsprecher als abnehmbare Kofferdeckel. Abmessungen: 38 x 30 x 18 cm.
Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen.
Transistorgeregelter Gleichstrommotor.
Gleichlaufabweichung $< 0,2\%$.
Rumpelgeräuschspannungs-Abstand > 55 dB.
Tonarmlift. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 204. Elektronische Umschaltautomatik. Transistor-Verstärker. 3 W-Lautsprecher.
Regler für Lautstärke und Klang. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät.
Netzbetrieb: 220 V/50 Hz
Batteriebetrieb: 6 Monozellen je 1,5 Volt. Als Zubehör lieferbar: Wechselauswahl EG 7029 für Schallplatten mit großem Mittelloch, transparente Staubschutzhaube EG 7370.



GF 604 Stereo-Electrophon

Zarge palisanderfarbig mit Metallzierblenden, Lautsprecher als abnehmbare Kofferdeckel. Abmessungen: 40 x 20 x 16 cm. Technische Ausstattung: 3 Drehzahlen ($33\frac{1}{3}$, 45 und 78 U/min). Transistorgeregelter Gleichstrommotor, Tonarmlift. Nadelauflegekraft von 4–6 p einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 mit Diamant. Elektronische Umschaltautomatik, Stereo-Transistor-Verstärker. Zwei 3 W-Lautsprecher. Regler für Lautstärke, Klang, Balance. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät. Netzbetrieb: 220 V/50 Hz. Batteriebetrieb: 6 Mono-Zellen je 1,5 Volt. Als Zubehör lieferbar: Transparente Staubschutzhaube EG 7368.



GF 347 Stereo-Wechsler- Electrophon

Zarge Nußbaum-Dekor, Lautsprecher als abnehmbare Kofferdeckel. Abmessungen: 35 x 30 x 17 cm. Technische Ausstattung: Plattenwechsler wie GA 247 auf Seite 51. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 mit Diamant. Drucktasten-Bedienung. Stereo-Transistor-Verstärker. Zwei 3 W-Lautsprecher. Kontroll-Lampe. Anschlußmöglichkeit für Tonbandgerät. Als Zubehör lieferbar: Wechselautomat EG 7029 für Schallplatten mit großem Mittelloch, transparente Staubschutzhaube EG 7370.



Philips for music- music for fun!!

Pompon, Playsound und Playby spielen am Netz und mit Batterien. Damit der Teller so richtig rotiert: Philips Batterien – energiegeladen.



Playby hat's bewiesen: Junge Leute wollen junge Plattenspieler. Was Flottes – keine lahmen Hobel. Jetzt brandneu: Pompon und Playsound. Pop-Musik – Pop-Design. Knallige Farben, originelle Formen. Single oder LP – die Scheibe kommt in Schwung. Pompon, Playsound und Playby – jeder ein Dauerhit. So macht Musik doppelt Spaß!



pompon eine kesse Sache mit rundem Sound!

Netz-/Batterie-Electrophon GF 303. Ein eigenwillig unkonventionell gestalteter Plattenspieler in Rot, Blau oder Anthrazit. Mit 3 Geschwindigkeiten. Extrem robust. Ein Lautsprecher, der schnell die richtige Stimmung bringt!

PHILIPS



playby der Millionenrenner!

Netz-/Batterie-Electrophon GF 403. Playby, die „Mini-Discothek im Bordcase-Look“. In Rot und Dunkelblau. Der Shooting-Star von Philips. Mit 3 Geschwindigkeiten. Playby wurde ein Dauer-Hit. Weil junge Leute junge Platten spielen wollen.

PLAYSOUND der große Plattenspaß für Teens!

Netz-/Batterie-
Electrophon GF 113
Grün oder Gelb ist
dieser pop-like
Stimmungskoffer.
Schwungvoll mit
3 Geschwindigkeiten.

Tonbandgeräte-Programm-Übersicht in Preisgruppen*

Batterie- und Netz-/Batterie-Cassetten-Recorder DM 140,- bis DM 300,-



EL 3302 plus
Für Netz- und Batteriebetrieb. Spezial-Netzteil. Aufnahme-Automatik, elektronisch geregelter Motor

siehe Seite 42



N 2203 automatic

Für Netz- und Batteriebetrieb. Spezial-Netzteil. Aufnahme-Automatik, elektronisch geregelter Motor.

siehe Seite 42



N 2211 automatic
Für Netz- und Batteriebetrieb. Spezial-Netzteil. Aufnahme-Automatik, eingeb. Electret-Mikrofon, elektron. geregelter Motor

siehe Seite 43



N 2204 automatic
Für Netz- und Batteriebetrieb. Eingebautes Netzteil. Aussteuerungsautomatik, elektronisch geregelter Motor

siehe Seite 44



N 2209 AV automatic
Ausgestattet mit Impulskopf für Vertonung von Dias und Super-8-Filmen. Anschluß für Dia-Steuergerät LFD 3442, sonst wie N 2204 automatic

siehe Seite 44



N 2205
Für Netz- und Batteriebetrieb. Elektronisch geregelter Motor

siehe Seite 45



N 2225 automatic
Für Netz- und Batteriebetrieb. Eingeb. Netzteil. Aussteuerungsautomatik. Eingeb. Electret-Mikrofon. Elektron. geregelter Motor

siehe Seite 45

Auto-Cassette DM 125,- bis DM 300,-



N 2605
Auto-Cassette für Mono-Wiedergabe als Zusatzgerät für die vorhandene Autoradio-Anlage

siehe Seite 50



N 2607
Auto-Cassette, Stereo-Unabhängig vom Autoradio. Die Cassetten-Stereo-Anlage im Auto.

siehe Seite 50



LFD 2622
Auto-Cassette Stereo-Selbststeinbaupackung. Die Stereo-Anlage im Auto, unabhängig vom Autoradio

siehe Seite 50

Stereo-Cassetten-Recorder DM 330,- bis DM 800,-



N 2506 DNL
Stereo-Cassetten-Recorder als Ergänzung für die vorhandene Stereo-Anlage. Eingebaute DNL-Schaltung

siehe Seite 48



N 2405
Komplette Heim-Stereo-Anlage für Compact-Cassetten. Mit 2 Lautsprecherboxen

siehe Seite 46



N 2400
Voll-Stereo-Cassetten-Recorder für Netzanschluß

siehe Seite 46



N 2401 S
Voll-Stereo-Cassetten-Wechsler mit Cassettenwechsel-Magazin für 6 Compact-Cassetten und Cassetten-Wender N6711. Maximale Spieldauer mit Compact-Cassetten C-120 zweimal 6 Stunden bzw. unbegrenzt mit Cassetten-Wender.

siehe Seite 47



N 2510 HiFi
HiFi (DIN 45500), Stereo, Mischpult, DNL-Schaltung. Zur Ergänzung der HiFi-Stereo-Anlage

siehe Seite 49

Mono-Tonbandgerät unter DM 400,-



N 4308
4-Spur-Technik, Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s. Eingebautes Mischpult

siehe Seite 36

* Die Geräte sind nicht preisgebunden. Die Preisgruppen können daher nur einen groben Anhaltspunkt geben. Erfragen Sie bitte den genauen Preis bei Ihrem Fachhändler.

HiFi-Stereo-Tonbandgeräte DM 750,- bis DM 1000,-



N 4414
HiFi (DIN 45500), Voll-Stereo-Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s 3 Motore

siehe Seite 36



N 4416
HiFi (DIN 45500), Voll-Stereo-Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 u. 19 cm/s 3 Motore. Eingebautes Mischpult

siehe Seite 37

... und über DM 1200,-



N 4510
HiFi (DIN 45500), Stereo. Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 u. 19 cm/s. 3 Köpfe, 3 Motore. Eingeb. Mischpult, ohne Leistungsstufen

siehe Seite 38



N 4418
HiFi (DIN 45500), Voll-Stereo, Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s. Eingebauter HiFi-Verstärker

siehe Seite 38



N 4450
HiFi (DIN 45500), Voll-Stereo, 3 Motore, 6 Köpfe, Spulengröße 26,5 cm, Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s. Eingebauter HiFi-Verstärker

siehe Seite 39

PHILIPS
Batterien *energie geladen*



Warum Sie sich für ein Philips Tonbandgerät entscheiden sollten.



Sie möchten, daß Ihr neues Tonbandgerät noch viele Jahre zur Spitzenklasse gerechnet wird?

Das setzt voraus, daß Ihr neues Gerät tatsächlich dem allerletzten Stand der Technik entspricht.


Diese Sicherheit haben Sie bei Philips.

Durch die neue Technik der elektronischen Generation.

Was ist darunter zu verstehen?

Konsequent wurde herkömmliche Mechanik durch die zuverlässigere Elektronik ersetzt. Ein Blick in diese Geräte begeistert den Fachmann: Ein überraschend kleines Laufwerk mit drei flink regelbaren Gleichstrommotoren wird ausschließlich durch elektronische Befehle gesteuert – zum Beispiel auch über eine Fernbedienung. Die Elektronik ist übersichtlich mit leicht auswechselbaren Steckmodulen aufgebaut.

Die ELEKTRONISCHEN von Philips bieten so Zuverlässigkeit, Präzision und zukunftsichere Technik.





Tonbandgerät N 4308

Es muß nicht immer Stereo sein ...

Das Philips Mono-Tonbandgerät N 4308 erfüllt alle Anforderungen nach präziser Klangaufzeichnung und brillanter Wiedergabe. Es ist ein ideales Gerät für alle, die großen Wert auf Qualität bei der Gestaltung der eigenen Klangwelt legen. Eingebautes Mischpult für effektvolle Überblendungen und die Möglichkeit (mit Hilfe des Zusatzverstärkers EL 3787) für Stereo-Wiedergabe, Duoplay und Multiplay machen das N 4308 zu einem echten Trickser-Gerät.



Tonbandgerät N 4414

Dieses Tonbandgerät bietet in günstiger Preisklasse schon Eigenschaften von Spitzengeräten: HiFi-Qualität, Vollstereo, 3-Motoren-Laufwerk, Flachbahnregler, elektronische Bandzug-Kontrolle. Das Philips N 4414 ist auch ohne Anschluß an die Stereo-Anlage voll betriebsbereit für Stereo-Aufnahme und Wiedergabe. Bandlaufelektronik wird durch elektrische Tasten gesteuert.



Tonbandgerät N 4308 · 4-Spur-Technik · Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s · eingebautes Mischpult

Aufnahme: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler	Wiedergabe: über eingebauten Lautsprecher, Zusatzlautsprecher, Kopfhörer, Rundfunkgerät, Verstärkeranlage	Aussteuerung: mit Regler und beleuchtetem Zeigerinstrument	Trickausstattung: Mischpult, Parallelschaltung zweier Spuren, Mit Zusatzverstärker EL 3787: Duoplay und Multiplay sowie Stereo-Wiedergabe entsprechend bespielter Tonbänder	Mithören: bei Aufnahme über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher, Zusatz- lautsprecher	max. Spieldauer: mit 730 m Dop- pelspielband (Spulengröße 18 cm): 4 x 4 Stunden bei 4,75 cm/s Band- geschwindigkeit	● Klangregler ● Zählwerk mit Nullstell- taste ● automatische Bandendabschaltung ● arretierbare Schnellstoptaste ● Fach für Kabel und Mikrofon
---	--	--	--	--	---	---

Tonbandgerät N 4414 · HiFi (DIN 45500) · Voll-Stereo · Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s

Aufnahme mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler	Wiedergabe mono/stereo: über eingebaute Lautsprecher, separate Laut- sprecherboxen, HiFi-Stereo- Anlage	Aussteuerung: mit Regler und beleuchtetem Zeigerinstrument	Mithören: bei Aufnahme über eingebaute Lautsprecher oder Zusatz- lautsprecher	max. Spieldauer: bei Stereobetrieb mit Doppelspielband 730 m (Spulengröße 18 cm): 2 x 2 Std. = 4 Std. bei Band- geschwindigkeit 9,5 cm/s	● 4-Spur-Technik ● 3 Motore ● automatische Bandendabschaltung ● getrennte Lautstärkeregler für jeden Kanal ● elektronische Bandzugkontrolle ● leichtgängige Mikrotasten ● Anschlußbuchsen für Mikrofone an der Frontseite ● elektron. Steuerung der Laufwerkfunktionen (Start/Stop) mit Fernbedienung N 6718
--	---	--	---	--	---

Tonbandgerät N4416

Ein Gerät mit allen Vorzügen des N 4414. Hinzu kommt als weitere technische Ausstattung: Eine zusätzliche Geschwindigkeit, Duoplay und Multiplay, eingebautes Mischpult sowie eingebaute Kopfhörer-Verstärker und Kopfhörer-Anschluß an der Frontseite des Gerätes. Zusätzlicher Bedienungskomfort: Automatischer Null-stop (Abschaltung des Bandlaufs und Freigabe der Tasten an jeder gewünschten Bandstelle. Also z. B. kein langes Suchen nach dem Anfang der zu wiederholenden Aufnahme), 2 Aussteuerungsinstrumente, getrennte Höhen- und Baßregler sowie Balance-regler.

PHILIPS



Tonbandgerät N 4416 · HiFi (DIN 45500) · Voll-Stereo · Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s

Aufnahme mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler

Wiedergabe mono/stereo: über eingebaute 2 beleuchteten Lautsprecherboxen, separate Lautsprecherboxen, Kopfhörer, HiFi-Stereo-Anlage

Aussteuerung: mit Regler und 2 beleuchteten VU-Metern

Trick-ausstattung: eingebautes Mischpult, Duoplay, Multiplay

Mithören: bei Aufnahme über eingebaute Lautsprecher, Zusatzlautsprecher oder Kopfhörer

max. Spieldauer: bei Stereobetrieb mit Doppelspielband 730 m (Spulengröße 18 cm); 2 x 4 Std. = 8 Std. bei Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s

- 4-Spur-Technik
- 3 Motore
- elektronische Bandzugkontrolle
- leichtgängige Mikrotasten
- elektron. Steuerung der Laufwerkfunktion (Start/Stop) mit Fernbedienung N 6718
- eingebaute Lautsprecherboxen
- Anschlußbuchsen für Mikrofone und Kopfhörer an der Frontseite



Tonbandgerät N 4418

Tonbandfreunde finden ihre schönste Bestätigung in diesem Philips Tonbandgerät N 4418. Drei Motore, 3 Köpfe sowie zwei eingebaute Lautsprecherboxen in Verbindung mit dem leistungsfähigen HiFi-Verstärker (2 x 12 W Sinus DIN 45 500) sorgen für HiFi-Perfektion. Die Motoren sind abschaltbar. So kann der HiFi-Verstärker bei Tuner- oder Phono-betrieb ebenfalls Verwendung finden.

Technische Raffinessen erhöhen den Bedienungskomfort des N 4418: elektronische, beleuchtete Tiptasten für alle Bandlauffunktionen, Anschlußmöglichkeit für die als Zubehör erhältliche Fernbedienung N 6719 (s. Seite 53). Mikrofone, zweites Tonbandgerät sowie ein Kopfhörer können an der Frontseite des Gerätes angeschlossen werden. Die Anschlußbuchsen befinden sich unter einer verschiebbaren Abdeckplatte.

Tonbandgerät N 4510

Ein Spitzengerät – geschaffen für HiFi-Stereo-Anlagen. Deshalb wurde hier auf die Lautsprecher und Leistungsverstärker verzichtet. Jedoch besitzt das N 4510 einen Kopfhörer-Verstärker (Lautstärke getrennt regelbar je Kanal). In allen weiteren technischen Einzelheiten und Leistungen ist dieses Gerät baugleich mit dem Philips N 4418. Auch das Tonbandgerät N 4510 macht Ihnen mit optimalem Bedienungskomfort bei Aufnahme und Wiedergabe die Regie leicht.



Tonbandgerät N 4418 · HiFi (DIN 45500) · Voll-Stereo · Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s

Aufnahme mono/stereo:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe mono/stereo:
Über eingebaute
Lautsprecher-
boxen, separate
Lautsprecher-
boxen, HiFi-
Stereo-Anlage,
Kopfhörer

Aussteuerung:
Anzeige mit 2
beleuchteten
VU-Metern, ge-
trennte Auf-
nahmeregler für
jeden Mikrofon-
kanal

**Trick-
ausstattung:**
Mischpult,
Multiplay,
Echo/Nachhall

Mithören:
bei Aufnahme
über Kopfhörer,
eingeb. oder
Zusatz-
lautsprecher
Vor-/Hinterband-
kontrolle
über Verstärker
und Kopfhörer

max. Spieldauer:
bei Stereobetrieb mit
Doppelspielband
730 m (Spulengröße
18 cm): 2 x 4 Std. =
8 Std. bei Band-
geschwindigkeit
4,75 cm/s

- 4-Spur-Technik
- 3 Motore, 3 Köpfe
- Suchautomatik
- elektronische Tiptasten
- elektronische Bandzugkontrolle
- Anschluß für elektr. Fernbedienung N 6719 für alle Laufwerk-Funktionen
- elegantes Gehäuse mit Holzdekor und Klarsichtdeckel

Tonbandgerät N 4510 · HiFi (DIN 45500) · Stereo · Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s

Aufnahme mono/stereo:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe mono/stereo:
Kopfhörer,
HiFi-Stereo-
Anlage

Aussteuerung:
Anzeige mit 2
beleuchteten
VU-Metern, ge-
trennte Auf-
nahmeregler für
jeden Mikrofon-
kanal

**Trick-
ausstattung:**
Mischpult,
Multiplay,
Echo/Nachhall

Mithören:
bei Aufnahme
über Kopfhörer
oder Stereo-
Anlage, Vor-/
Hinterband-
kontrolle

max. Spieldauer:
bei Stereobetrieb mit
Doppelspielband
730 m (Spulengröße
18 cm): 2 x 4 Std. =
8 Std. bei Band-
geschwindigkeit
4,75 cm/s

- 4-Spur-Technik
- Suchautomatik
- eingebautes Mischpult
- elektronische Tiptasten
- elektronische Bandzugkontrolle
- getrennte Lautstärkeregler für eingebauten Kopfhörerverstärker
- elegantes Gehäuse mit Holzdekor

Tonbandgerät N 4450



Alles, was Philips über Elektronik, Mechanik und Akustik von Tonbandgeräten weiß, steckt in diesem besonderen Tonbandgerät. N 4450 — ein neuer technischer Stil, ein Tonbandgerät der Superlative. Für Tonbandamateure mit höchsten Ansprüchen, denen jedoch professio-

nelle Geräte zu kompliziert und vor allem zu teuer sind. N 4450 — ausgestattet mit einer Vielzahl technischer Raffinessen, die man sonst nur bei hochspezialisierten Geräten findet. Hier nur soviel: 26-cm-Spulen, Reverse-Betrieb (am Ende des Bandes automatische Umschaltung auf Lauf in Gegenrichtung!), elektronische Tip-Tasten für alle Bandlauf-Funktionen, elektronische

Fernbedienung N 6719 (als Zubehör lieferbar, s. Seite 53), Schaltuhr zum automatischen Aufnahme-Start und -Stop in beliebigem Zeitraum innerhalb von 24 Stunden, eingebauter HiFi-Verstärker (2 x 20 W Sinus DIN 45 500), der Zentrum Ihrer gesamten Anlage sein kann. Fordern Sie den Spezial-Prospekt „Das besondere Tonbandgerät — N 4450“ an.

Tonbandgerät N 4450 · HiFi (DIN 45 500) · Voll-Stereo · Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s

Aufnahme mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler

Wiedergabe mono/stereo: Kopfhörer, separate Lautsprecherboxen, HiFi-Stereo-Anlage

Aussteuerung: Anzeige mit 2 beleuchteten VU-Metern, getrennte Aufnahme- und Wiedergabe-Mikrofonkanal

Trickausstattung: Mischpult, Multiplay, Echo/Nachhall

Mithören: bei Aufnahme über Kopfhörer, Zusatzlautsprecher oder HiFi-Verstärker Vor-/Hinterband

max. Spieldauer: bei Stereobetrieb mit Langspielband 1080 m (Spulengröße 26,5 cm): 2 x 6 Std. = 12 Std. bei Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s

- 3 Motore, 6 Köpfe
- Suchautomatik
- elektronische Tiptasten
- elektronische Bandzugkontrolle
- Vor- und Hinterbandkontrolle, Echo/Nachhall, Multiplay
- Anschluß für Fernbedienung N 6719 für alle Bandlauf-Funktionen
- Laufwerk abschaltbar zum Betrieb als HiFi-Verstärker
- variable Umspulggeschwindigkeit
- 26-cm-Spulen
- 24-Stunden-Schaltuhr
- Reverse-Betrieb

Philips High Fidelity-Low Noise Tonband

Probieren Sie's! Benutzen Sie für Ihre Tonbandaufnahmen das „besondere Tonband“. Das Philips High Fidelity-Low Noise. Dies ist ein Tonband, das man praktisch nicht hört. Denn das Grundrauschen des Bandes wurde so sehr reduziert, daß man nur noch hört, was man wirklich hören will: die exakte Wiedergabe des Aufgenommenen. Philips High Fidelity-Low Noise bietet viele Vorteile:

Jetzt steht Ihnen ein erweiterter Dynamikbereich zur Verfügung. Jetzt nutzen Sie den Frequenzgang Ihres Gerätes maximal aus. Jetzt werden hohe Frequenzen noch besser wiedergegeben. (Dadurch gesteigerte Klangbrillanz und hervorragende Wiedergabe der Obertöne.)

Dieses Tonband macht noch mehr aus Ihrem Tonbandgerät

Und noch ein Vorteil: Man kann schon bei einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s echte HiFi-Aufnahmen produzieren. Deshalb werden alle Philips Tonbänder nur noch in High Fidelity-Low Noise-Qualität geliefert.



Und dies wird Sie auch begeistern: Jedes Tonband wird in praktischer Archivbox geliefert, welche die staubsichere Aufbewahrung gewährleistet. Die Box läßt sich wie ein Buch öffnen, der Deckel ist transparent und enthält eine Indexkarte für Archivnotizen. In die Box eingebaute Bandklammern verhindern das Abrollen des Bandes.



Wenn's ans Schneiden geht braucht man die Cutter-Box SK 10. Die Schneidevorrichtung sowie das Sortiment von Vor- und Nachspannband, Schalt- und Klebeband sind in einer Tonband-Archivbox untergebracht. Sie haben also die Cutter-Box gleich griffbereit neben den Tonbändern.

Best.-Nr. 449 1000 DM 13,50*

* ungebundener Preis



Type	Bandart	Spulengröße	Bandlänge	Spieldauer **	Best.-Nr.
LP 13	Langspielband	13 cm	270 m	45 Min.	449 1350
LP 15	Langspielband	15 cm	360 m	60 Min.	449 1550
LP 18	Langspielband	18 cm	540 m	90 Min.	449 1850
LP 26	Langspielband	26 cm	1080 m	120 Min.	449 2670
DP 13	Doppelspielband	13 cm	360 m	60 Min.	449 1360
DP 15	Doppelspielband	15 cm	540 m	90 Min.	449 1560
DP 18	Doppelspielband	18 cm	730 m	120 Min.	449 1860

** bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit für einen Durchlauf

Archiv-Boxen und Leerspulen	Best.-Nr.
Archiv-Box für 13-cm-Spulen	449 1513 DM 1,75*
Archiv-Box für 15-cm-Spulen	449 1515 DM 1,75*
Archiv-Box für 18-cm-Spulen	449 1518 DM 1,75*
Leerspule 13 cm	449 2013 DM 1,60*
Leerspule 15 cm	449 2015 DM 1,60*
Leerspule 18 cm	449 2018 DM 1,60*
Leerspule 26 cm	449 2026 DM 9,95*

* ungebundene Preise

Warum Sie sich für einen Original Philips Cassetten-Recorder entscheiden sollten.

Vor 10 Jahren entwickelte Philips
die Compact-Cassette,
das absolut geschützte Tonband im
Zigaretenschachtel-Format.



Dazu den ersten Cassetten-Recorder für Aufnahme und Wiedergabe
von Musik, der durch seine
Handlichkeit und problemlose Bedienung
die Vorteile der Compact-Cassette
voll nutzt.

Damit fanden Millionen
von Musikfreunden ein neues Hobby.



Es gibt wichtige Gründe, sich
für einen Original Philips
Cassetten-Recorder zu ent-
scheiden. Das Vertrauen
in die Erfahrung des Erfinders
wird nicht enttäuscht:

Die Philips Cassetten-Recor-
der sind bekannt für ihre
Zuverlässigkeit. Und Philips
hat das breite Angebot, das
keinen Wunsch offen läßt.
Es reicht vom kleinen Batterie-
Recorder über Auto-Casset-
ten-Geräte bis hin zum auf-
wendigen Stereo-Cassetten-
Recorder in HiFi-Qualität.

Ein weiteres, revolutionieren-
des Ergebnis der Philips
Magnetband-Entwicklung ist
das europäisch anerkannte
Video Cassette Recording
(VCR). Ein audio-visuelles
System für Aufnahme und
Wiedergabe von Fernseh-
sendungen in Farbe und
Schwarz-Weiß mit Magnet-
band-Cassetten.
Bitte fordern Sie den Spezial-
Prospekt „Philips Video-
Cassetten-Recorder N 1500“
an.

PHILIPS



Cassetten-Recorder EL 3302 plus

Für Netz- und Batteriebetrieb

Einlegen der Compact-Cassette, Knopf drücken, Aussteuerungsregler einstellen. Bei so einfacher Bedienung können auch technisch „Unbedarfte“ Tonbandaufnahmen machen. Netzanschluß durch Stecker-Netzteil, das bei Batteriebetrieb nicht benötigt wird. Der Welterfolg des Philips Cassetten-Recorders EL 3302 plus führte das Tonbandhobby zu immer größerer Beliebtheit. Mikrofon mit Fernbedienung (Start/Stop), Tragetasche, Netzkabel, Überspielkabel und Compact-Cassette werden mitgeliefert.



EL 3302 plus

N 2203




Cassetten-Recorder N 2203 automatic

Für Netz- und Batteriebetrieb

Durch eingebaute Automatik werden alle Aufnahmen optimal ausgesteuert, ohne daß Sie einen Regler betätigen müssen. Auf Tastendruck springt das Cassettenfach auf.

Weiterer Lieferumfang wie beim EL 3302 plus.



Cassetten-Recorder EL 3302 plus · Netz- und Batteriebetrieb

Aufnahme:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe:
über eingebauten
Lautsprecher,
Zusatz-
lautsprecher,
Kopfhörer,
Rundfunkgerät

Aussteuerung:
mit Regler und
Zeigerinstrument

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop)
- Batterieanzeige
- Löchsperre für MusiCassetten

Cassetten-Recorder N 2203 automatic · Netz- und Batteriebetrieb · Aussteuerungsautomatik

Aufnahme:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe:
über eingebauten
Lautsprecher,
Zusatz-
lautsprecher,
Kopfhörer,
Rundfunkgerät

Aussteuerung:
automatisch

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop)
- Batterieanzeige
- Löchsperre für MusiCassetten
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Kunststoffgehäuse mit Metallverkleidung
- Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035

Technische Daten s. S. 54

Cassetten-Recorder N 2211 automatic

PHILIPS

New Look für Cassetten-Recorder. Speziell konzipiert für vertikale Bedienung. Für Netz- und Batteriebetrieb. Neue hervorragende technische Details: Eingebautes Electret-Mikrofon (modernes Kondensator-Mikrofon; mechanische Erschütterungen erzeugen keine Schallstörungen). Automatische Aussteuerung bei Aufnahme.



Flachbahnregler für Wiedergabelautstärke. Drucktastenbedienung. Optimaler Klang durch leistungsstarken Lautsprecher. Lieferumfang: Netzkabel (Spezial-Netzteil im Stecker wie bei EL 3302 plus und N 2203), anknüpfbarer Trageriemen, Überspielkabel, Compact-Cassette. Anschlüsse für Zusatzlautsprecher, Verstärker. Zubehör (ohne Abb.): N 6721 Tragetasche DM 15,— (ungeb. Preis)

Cassetten-Recorder N 2211 automatic · Netz-/ Batteriebetrieb · Aussteuerungsautomatik · eingebautes Electret-Mikrofon

Aufnahme: eingebautes Electretmikrofon, separates Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler	Wiedergabe: über eingebauten Lautsprecher, Zusatz- lautsprecher, Kopfhörer, Rundfunkgerät	Aussteuerung: automatisch
--	--	-------------------------------------

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- Batterieanzeige
- Löschsperre für MusiCassetten
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Anschluß für Überblendadapter LFD 3035
- Drucktastenbedienung
- Flachbahnregler
- Trageriemen

Cassetten-Recorder N2204 automatic

Ein Schlager im großen Cassetten-Recorder-Programm von Philips. Mit Netz- und Batteriebetrieb. Nicht zu übersehen, nicht zu überhören. Aufnahmeautomatik, Klangregler, eingebaute Zuverlässigkeit. N 2204. Wie alle Philips Cassetten-Recorder technisch perfekt und problemlos zu bedienen. Netzanschlußkabel wird mitgeliefert. Weiterer Lieferumfang wie beim EL 3302 plus.



Cassetten-Recorder N2209 AV automatic

Es war noch nie so einfach, Dias und Super-8-Filme zu vertonen. Philips hat das ideale Gerät: Cassetten-Recorder N 2209 AV automatic mit eingebautem Impulskopf. Sonst in gleicher Ausführung wie N 2204 automatic. Für die Vertonung erforderliches Zubehör: Philips Dia-Steuergerät LFD 3442 (s. S. 53). Spezialprospekt anfordern!



Cassetten-Recorder N 2204 automatic · Netz- und Batteriebetrieb · Aussteuerungsautomatik

Aufnahme:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe:
über eingebauten
Lautsprecher,
Zusatz-
lautsprecher,
Kopfhörer,
Rundfunkgerät

Aussteuerung:
automatisch

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- eingebautes Netzteil
- Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop)
- Batterieanzeige
- Löschsperre für MusiCassetten
- Klangregler
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035

Cassetten-Recorder N 2209 AV automatic · Netz- und Batteriebetrieb · Impulskopf für synchrone Dia- und Filmvertonung

Aufnahme:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe:
über eingebauten
Lautsprecher,
Zusatz-
lautsprecher,
Kopfhörer,
Rundfunkgerät

Aussteuerung:
automatisch

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- eingebautes Netzteil
- Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop)
- Batterieanzeige
- Klangregler
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Anschluß für Dia-Steuergerät LFD 3442
- Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035

Cassetten-Recorder N 2225 automatic

Darauf haben viele schon lange gewartet. Ein Cassetten-Recorder für Netz- und Batteriebetrieb, mit vielen Vorzügen stationärer Netzgeräte: Flachbahnregler für Klang und Lautstärke, dreistelliges Zählwerk mit Nullstellung, abschaltbare Aufnahme-Automatic, Pausentaste für Bandlaufunterbrechungen. Eingebautes Electret-Mikrofon wie bei N 2211, jedoch auf Tastendruck herausnehmbar. Automatische Bandendabschaltung mit Warnton. Lieferumfang: Überspielkabel, Netzkabel, Compact-Cassette.

Zubehör (ohne Abb.):
N 6722 Tragetasche für N 2225



Cassetten-Recorder N 2205

Ein Cassetten-Recorder mit hohem Bedienungs-komfort: Drucktasten, großes Aussteuerungs-instrument mit Beleuchtung, Bandstellenmerkscheibe, Klang: ausgezeichnet! Mikrofon mit Fernbedie-nung (Start/Stop) und Tischstativ, Überspielkabel, Compact-Cassette und Netzanschlußkabel sind gleich dabei. Der Recorder funktioniert mit sechs 1,5-Volt-Batterien oder an jeder Steckdose über das eingebaute Netzteil. Tragetasche als Zubehör lieferbar.

Zubehör (ohne Abb.):
N 6706 Tragetasche für N 2205
DM 23,— (ungeb. Preis)

Cassetten-Recorder N 2225 automatic · Netz-/Batteriebetrieb · Aussteuerungsautomatik · eingebautes Electret-Mikrofon

Aufnahme: eingebautes Electret-Mikrofon, separates Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler
Wiedergabe: über eingebauten Lautsprecher, Zusatz-lautsprecher, Kopfhörer, Rundfunkgerät
Aussteuerung: automatisch oder mit Regler und Zeiger-instrument

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- Batterieanzeige
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Löschsperre für MusiCassetten
- Drucktastenbedienung
- Flachbahnregler
- Klangregler
- Schnellstoptaste
- Zählwerk mit Nullstell-taste
- Bandendabschaltung mit Warnton

Cassetten-Recorder N 2205 Netz- und Batteriebetrieb · elektronisch geregelter Motor

Aufnahme: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler
Wiedergabe: über eingebauten Lautsprecher, Zusatz-lautsprecher, Kopfhörer, Rundfunkgerät
Aussteuerung: mit Regler und beleuchtetem Zeigerinstrument

Spieldauer:
2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- Anschluß für Fernbed. (Start/Stop)
- Batterieanzeige
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Klangregler
- Bandstellenmerkscheibe
- Löschsperre für MusiCassetten
- Bandendabschaltung mit Warnton

Cassetten-Recorder N2405 mit Lautsprecherboxen

Dieses Gerät bildet mit den dazugehörigen Lautsprecherboxen eine komplette Heim-Stereo-Anlage für Compact-Cassetten. Problemlose Bedienung wie bei allen Philips Cassetten-Recordern. Gerät und Boxen sind in Technik und Design optimal aufeinander abgestimmt. Eine Anlage, die sowohl ein akustisches als auch ein optisches Erlebnis bietet und dabei doch preisgünstig ist.

LFD 3428

Die ideale Ergänzung zu den Stereo-Cassetten-Recordern N 2400 und N 2401S sind die Lautsprecherboxen LFD 3428 (siehe Zubehör-Seite 53).



N2400 Cassetten-Recorder

Stereo-Musik von Compact-Cassetten – ein Erlebnis. Und problemlos dazu. Stereo-Aufnahmen über Philips Stereo-Mikrofon, Überspielung von Stereo-Schallplatten und Aufnahmen von Stereo-Rundfunksendungen – das alles gelingt

Ihnen auf Anhieb und perfekt mit diesem hervorragenden Stereo-Cassetten-Recorder. In Verbindung mit zwei Lautsprecherboxen (z. B. LFD 3428) bildet der N 2400 eine vollständige Stereo-Anlage für Compact- und MusiCassetten. Der N 2400 bietet gegenüber N 2405 eine höhere Ausgangsleistung (s. Datenübersicht S. 54).

Cassetten-Recorder N 2405 · Voll-Stereo · für Netzanschluß · kompakt gebaut · mit Lautsprecherboxen

Aufnahme
mono/stereo:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe
mono/stereo:
über die
mitgelieferten
Lautsprecherboxen
Rundfunkgerät,
Stereo-Anlage

Aussteuerung:
mit Regler und
beleuchtetem
Zeigerinstrument

Spieldauer:
2 x 30 Min.
mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min.
mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min.
mit Compact-Cassette C-120

- Zählwerk mit Nullstelltaste
- Klangregler
- Drucktastenbedienung
- Löschsperre für MusiCassetten
- silberfarbenes Gehäuse-Oberteil, Zarge in Nußbaum-Dekor
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- arretierbare Schnellstop-Taste

Cassetten-Recorder N 2400 · Voll-Stereo · für Netzanschluß · kompakt gebaut · modernstes Styling

Aufnahme
mono/stereo:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe
mono/stereo:
über separate
Lautsprecher,
Rundfunkgerät,
Stereo-Anlage

Aussteuerung:
mit Regler und
beleuchtetem
Zeigerinstrument


Spieldauer:
2 x 30 Min.
mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min.
mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min.
mit Compact-Cassette C-120

- Zählwerk mit Nullstelltaste
- getrennte Höhen- und Baßregler
- Drucktastenbedienung
- Löschsperre für MusiCassetten
- elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisander-Dekor)
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- arretierbare Schnellstop-Taste
- automatischer Motorstop am Bandende

Cassetten-Recorder N2401 S Non-stop-Musik

Cassetten-Recorder mit automatischem Cassetten-Wechsel. Vollstereo. Idealer Sound mit den beiden (als Zubehör lieferbaren) Lautsprechern LFD 3428. Selbst wenn Sie 6 Stunden hintereinander Musik hören wollen, brauchen Sie nicht einen Finger zu krümmen. Die sonstige technische Ausstattung entspricht der des Stereo-Cassetten-Recorders N 2400.

Als weitere technische Raffinesse bietet Philips den Cassetten-Wender N 6711, der gleich mitgeliefert wird. Musik und Unterhaltung am laufenden Band – unbegrenzt.



Cassetten-Wender N 6711
gehört zum Lieferumfang

PHILIPS



Stereo-Cassetten-Wechsler N 2401 S · Voll-Stereo · für Netzanschluß

Aufnahme
mono/stereo:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe
mono/stereo:
über separate
Lautsprecher,
Rundfunkgerät,
Stereo-Anlage

Aussteuerung:
mit Regler und
beleuchtetem
Zeigerinstrument

max. Spieldauer:
mit Compact-Cassette C-120
2 x 6 Stunden oder unbegrenzt
mit Cassetten-Wender N 6711

- Zählwerk mit Nullstelltaste
- Klangregler
- Drucktastensteuerung
- kein versehentliches Löschen
vorbespielter MusiCassetten
- Holzteile in Palisander-Dekor
- Einschaltkontrolle
- arretierbare Schnellstop-Taste
- Cassettenwechsellmagazin für 6 Compact-Cassetten
- Ablagefach für 6 Cassetten
- Automatische Endabschaltung nach Ablauf der
6. Cassette

Cassetten-Recorder N 2506 DNL

Ideal für Stereo-Freunde, die ihre Anlage oder ihr Stereo-Rundfunkgerät durch einen Cassetten-Recorder ergänzen wollen! Der N 2506 ist eigens dafür konzipiert, hat demnach auch keinen Endverstärker. Hochwertige Technik und geschmackvolles Design machen diesen Stereo-Cassetten-Recorder zu einer interessanten Bereicherung Ihrer Stereo-Anlage. Mit eingebauter Philips DNL-Schaltung zur dynamischen Rauschbegrenzung bei Wiedergabe. Vorteile von DNL siehe unten.



DNL-Einheit N 6720

Philips entwickelte DNL (= Dynamic Noise Limiter) eine Spezialschaltung für die Klangverbesserung bei der Wiedergabe von Compact-Cassetten und MusiCassetten. DNL reduziert das Grundrauschen des bespielten Bandes. Ohne Beeinträchtigung des Original-Klangbildes. So werden leise Passagen und Pausen in Musikstücken rauschfrei. DNL – bereits eingebaut im Cassetten-Recorder N 2506 und N 2510 – ist als eigenständige Einheit N 6720 lieferbar. Wirkungsvolles Zubehör für jeden Cassetten-Recorder und jedes Tonbandgerät in Mono und in Stereo. Die DNL-Einheit wird zwischen Cassetten-Recorder bzw. Tonbandgerät und Verstärker geschaltet. Entsprechend sind Eingangs- und Ausgangsbuchse der Einheit ausgelegt. Für nähere technische Einzelheiten senden wir Ihnen gern einen Sonderdruck.



DM 98,- (ungeb. Preis)

Cassetten-Recorder N 2506 DNL · Stereo · für Netzanschluß · eingebaute DNL-Schaltung

Aufnahme mono/stereo:
Mikrofon,
Rundfunkgerät,
Plattenspieler

Wiedergabe mono/stereo:
über Rundfunk-
gerät,
Stereo-Anlage

Aussteuerung:
mit Flachbahn-
regler und
beleuchtetem
Zeigerinstrument

Spieldauer:
2 x 30 Min.
mit Compact-Cassette C-60
2 x 45 Min.
mit Compact-Cassette C-90
2 x 60 Min.
mit Compact-Cassette C-120

- Zählwerk mit Nullstelltaste
- Drucktastenbedienung
- Löschsperre für MusiCassetten
- elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisanderdekor)
- Einschaltkontrolle
- arretierbare Schnellstop-Taste
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Flachbahnregler für Aussteuerung
- automatischer Motorstop am Bandende

Cassetten-Recorder N 2510 HiFi



Wer sagt, daß nur Spulentonbandgeräte der Spitzenklasse zu einer HiFi-Stereo-Anlage passen? Philips beweist mit dem neuen Cassetten-Recorder N 2510, daß es heute einen Spitzen-Cassetten-Recorder gibt, der auch höchsten HiFi-Anforderungen genügt.

Leistungsstark und kompakt ist der N 2510 (ohne Leistungsendstufen) technisch-optimal auf Anlagen der höchsten Qualitätsstufe abgestimmt. Damit können Sie ohne Zugeständnisse an die Klangqualität alle Vorzüge des Compact-Cassetten-Systems nutzen.

Hohe Ansprüche setzen hohe Leistungen voraus. Auch was die Cassetten angeht. Bei Verwendung der neuen Philips HiFi-Compact-Cassetten auf Chromdioxid-Basis kann dieser Recorder seine Fähigkeiten voll ausspielen: HiFi-Klang nach DIN 45 500.

Normale Compact-Cassetten und MusiCassetten erhalten höchste Klangqualität durch die eingebaute DNL-Schaltung (wie bei N 2506).

Die technische Ausstattung steht der großer Spulentonbandgeräte der Spitzenklasse nicht nach. Eine technische Besonderheit ist der automatische Nullstop: Abschaltung des Bandlaufes und Freigabe der Tasten an jeder gewünschten Bandstelle. Also z. B. kein langes Suchen nach dem Anfang der zu wiederholenden Aufnahme.

Philips Chromdioxid HiFi-Compact-Cassetten.

C · 60 Spieldauer 2 x 30 Min. Best.-Nr. 449 2960

C · 90 Spieldauer 2 x 45 Min. Best.-Nr. 449 2990

Cassetten-Recorder N 2510 · HiFi-Stereo (DIN 45500) · für Netzanschluß · eingebaute DNL-Schaltung

Aufnahme mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler	Wiedergabe mono/stereo: über Rundfunk- gerät, HiFi- Stereo-Anlage	Aussteuerung: mit Flachbahn- regler und be- leuchteten VU- Metern	Spieldauer: 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120
---	---	---	---

Diese technischen Daten sprechen für sich!!	gemessen nach DIN 45500 HiFi	gemessen nach DIN 45511	gemessen nach NAB (angewendet in USA und Japan)
Frequenzgang mit CrO ₂ (Chromdioxid-Cassette)	25-14000 Hz	20 — 15000 Hz	20 — 16000 Hz
Frequenzgang mit Fe ₂ O ₃ (Eisenoxid-Cassette)		40 — 12000 Hz	30 — 14000 Hz
Geräuschspannungs- abstand CrO ₂	> 48 dB		> 56,5 dB
Geräuschspannungs- abstand Fe ₂ O ₃		> 45 dB	> 53,5 dB
Gleichlaufschwankungen	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,14 %

Verbesserung des Signal/Rausch-Abstandes durch die DNL-Schaltung (zwischen 4000 Hz und 14000 Hz) um +11 dB!

- automatische Umschaltung für Chromdioxid- oder Eisenoxid-Cassetten mit beleuchteter Anzeige
- Zählwerk mit Nullstop
- Drucktastenbedienung
- Löschsperre für MusiCassetten
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- arretierbare Schnellstoptaste
- eingebautes Mischpult
- Flachbahnregler
- Mikrofonanschluß auf der Frontseite
- 2 beleuchtete VU-Meter
- Monitor-Anschluß für Vorbandkontrolle
- automatische Bandendabschaltung

Weitere technische Daten s. S. 55

Auto-Cassette Stereo N 2607



Stereo — der beste Klang im Auto. Modern, faszinierend. Philips Auto-Cassette Stereo N 2607 — das heißt: „Voller-Klang bei voller Fahrt“. Ein Abspielgerät für MusiCassetten und bespielte Compact-Cassetten, das unabhängig vom Autoradio funktioniert. Einfachste Selbstmontage unter dem Armaturenbrett oder auf der Mittelkonsole. Problemlose Lautsprecher-montage (LFD 3420 s. S. 53). Und die Bedienung ist so einfach — da brauchen Sie nicht einmal hinzusehen.



Selbsteinbau-Packung LFD 2622

Für Leute, die gleich alles aus einer Hand wollen und durch Selbstmontage manche Mark verdienen: LFD 2622, die komplette Auto-Stereo-Einbau-Einheit, bestehend aus Auto Cassette Stereo N 2607, Cassettenhalterung und zwei Spezial-Breitband-lautsprechern LFD 3420. Kraftvoller Stereo-Klang mit Philips — damit Autofahren wieder Spaß macht!

Auto-Cassette Stereo N 2607 · Betrieb unabhängig vom Autoradio

- Anschluß an 2 Autolautsprecher 4—8 Ω (z. B. LFD 3420)
- Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie
- Abmessungen 150 x 112 x 57 mm
- schneller Vor- und Rücklauf
- automatische Endabschaltung
- Regler für Lautstärke, Klang, Balance
- Ausgangsleistung 2 x 5 W Sinus (DIN 45 324)
- Betriebsanzeigelampe
- Frequenzbereich: 80—10.000 Hz



N 2605

Auto-Cassette N 2605

Auto-Cassette N 2605 für Monowiedergabe ist das ideale Zusatzgerät für Ihre vorhandene Autoradio-Anlage. Es ist klein und handlich und paßt je nach Wagentyp problemlos unter das Armaturenbrett, in die Rallye-Box oder auf den Getriebe-Tunnel.

Auto-Cassette N 2605 · Mono-Betrieb über das Autoradio

- Stromversorgung aus dem 12-Volt-Autoradio
- problemloser Einbau
- Anschluß an das Autoradio
- Abmessungen 150 x 112 x 33 mm
- schneller Vor- und Rücklauf
- automatische Endabschaltung
- Betriebsanzeigelampe
- Frequenzbereich: 80—10.000 Hz

Philips Auto-Cassetten-spieler gibt es auch gleich in Verbindung mit einem Autoradio. Mono und Stereo. Fordern Sie den Autoradio-Prospekt an:
Deutsche Philips GmbH
Autoradio Abt.
2 Hamburg 1 · Postfach 1093

Original Philips Compact-Cassetten

Was Sie über Compact-Cassetten wissen sollten

Lebenslauf: Entwickelt 1963 von Philips für Leute, die ein „führerschein-freies“ Tonbandsystem suchen. Wurden in Verbindung mit den Philips Cassetten-Recordern gleich ein Riesenerfolg. Heute über die ganze Welt verbreitet, und zwar – dank freizügig gegebener Lizenzen – unter den Marken vieler Hersteller. Auch als sogenannte Musi-

Cassette fertig bespielt von allen Firmen der Schallplattenindustrie. Eine problemlose „Klangpille“ in genialer Zusammensetzung.

Warum Sie Original Philips Compact-Cassetten kaufen sollten

„Ist eine Compact-Cassette nicht genauso wie die andere? Sie gleichen sich äußerlich aufs Haar, unterscheiden sich offenbar nur im Firmenetikett. Dann kann nur der

Preis den Ausschlag geben, welche Marke man kauft.“ Wer so denkt, erliegt einem Irrtum. Und das ist schade, denn Philips Compact-Cassetten gehören nicht zu den billigsten. Also muß es einmal gesagt werden: Compact-Cassetten unterscheiden sich im „Innenleben“ oft erheblich. Auch Philips würde es aus Kostengründen reizvoll finden, die Cassetten zu „vereinfachen“, das heißt einige Teile sparsamer auszuführen und andere einfach fortzulassen. Aber Original Philips Compact-Cassetten haben einen Ruf zu verlieren. Sie laufen mit größter Zuverlässigkeit, mit großer Gleichmäßigkeit (für die beste Ausnutzung der Gleichlauf-eigenschaften des Cassetten-Recorders) und mit geringster Reibung (damit beim Batteriebetrieb Strom gespart wird). Und so soll es bleiben.

Auch anscheinend problemlose Artikel haben also in Wirklichkeit ihre Probleme. Die allerdings bei Original Philips Compact-Cassetten restlos für Sie gelöst wurden. Hinzu kommt die ständig dem letzten Stand der Technik entsprechende Qualität des rauscharmen Low Noise Tonbandes und die Garantie für gleichbleibende Güte durch aufwendige Fertigungskontrollen.

Das sind die Vorteile, die Sie nutzen sollten. Denn – billige Cassetten können auf die Dauer teuer werden.



Bestell-Nr.
Compact-Cassette C-60 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 60 Min. · 449 1965
Compact-Cassette C-90 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 90 Min. · 449 1995
Compact-Cassette C-120 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 120 Min. · 449 1925

* MusiCassetten folgender Marken:
Philips, Ariola, Decca, Fontana, Polydor, RCA Victor, Electrola, Columbia, Reprise, Verve, Odeon, London, Mercury, Metronome, Telefunken, MGM, CBS, Amadeo, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Warner Brothers u. a.



LBB 9500
HiFi-Mikrofon
für N 2510, N 4414, N 4416, N 4418, N 4510, N 4450.
Nierencharakteristik. Empfindlichkeit: 0,27 mV/ μ bar.
Frequenzbereich 40–19 000 Hz.
Impedanz: 500 Ohm. Mit Tischstativ.
DM 125,— *



N 8307
Dynamisches Breitband-Mikrofon für alle Geräte.
Nierencharakteristik. Empfindlichkeit: 0,24 mV/ μ bar.
Impedanz: 500 Ohm. Stativgewinde 3/8".
DM 83,— *



N 8306
Dynamisches Mikrofon für alle Geräte.
Nierencharakteristik. Empfindlichkeit: 0,27 mV/ μ bar.
Impedanz: 500 Ohm. Stativgewinde 3/8".
DM 57,— *



N 8212
Dynamisches Mikrofon für alle Geräte.
Kugelcharakteristik. Empfindlichkeit: 0,32 mV/ μ bar.
Impedanz: 500 Ohm. DM 37,— *



LBB 9200
Dynamisches Mikrofon für alle Geräte.
Kugelcharakteristik. Empfindlichkeit: 0,34 mV/ μ bar.
Impedanz: 500 Ohm. DM 22,— *



N 8402
Dynamisches Stereo-Mikrofon
für N 2400, N 2401 S, N 2405, N 2506, N 2510,
N 4414, N 4416, N 4418, N 4510 und N 4450.
Mit 2 trennbaren Systemen, Nierencharakteristik.
Empfindlichkeit: 0,33 mV/ μ bar.
DM 75,— *



N 6302 HiFi-Stereo-Kopfhörer für
N 4416, N 4418, N 4510, N 4450 sowie zum Anschluß
an HiFi-Verstärker. Frequenzbereich: 16–20 000 Hz.
Mit Regler zur Veränderung der Stereo-Breiten-
basis. Gewicht: 450 g. DM 160,— *



LBB 9902 HiFi-Stereo-Kopfhörer
für N 4416, N 4418, N 4510, N 4450
sowie zum Anschluß an HiFi-Verstärker.
Frequenzbereich: 20–20 000 Hz. Klirrfaktor bei
Vollaussteuerung 1 %. Gewicht 340 g. Auch für
Unterkinbetrieb geeignet. DM 79,— *



LBB 9901 Stereo-Kopfhörer
Impedanz: 2 x 600 Ohm. Zum Anschluß an den
Kopfhöerausgang.
DM 40,— *



N 6308 Mono-Kopfhörer
für EL 3302 plus, N 2203, N 2204, N 2205, N 2209 AV,
N 2211, N 2225, N 4308 sowie zum Anschluß an den
Zusatzverstärker EL 3787.
DM 25,— *



LFD 3006 Verlängerungsleitung
6 m, mit Kabelhaspel. Verwendbar
für alle genannten Mikrofone.
Mit 5poligem Normstecker und 5poliger
Normbuchse. DM 30,— *



LFD 3440
3fach Adapter zum gleichzeitigen Anschluß
von Netzvorschaltgerät, Fernbedienung
(oder Fußschalter LFD 3414 bzw. N 6718)
und Kopfhörer für Cassetten-Recorder
EL 3302 plus, N 2204, N 2209 AV. Auch
geeignet für N 2203 und N 2211.
DM 29,80 *



LFD 3414
Fußschalter (Fernbedienung)
für EL 3302 plus, N 2203, N 2204, N 2205
N 2209 AV, N 2211, N 2225, N 4414
und N 4416.
DM 11,20 *



LFD 3035 Überblend-Adapter
für problemlose Überblendung von
Sprache und Musik bzw. Geräuschen.
Für alle Cassetten-Recorder mit
automatischer Aussteuerung geeignet:
N 2203, N 2204, N 2209 AV, N 2211. Mit
Hilfe dieses Überblendadapters können
zwei Signalquellen gemischt werden,
ohne daß irgendwelche Handgriffe oder
weitere Geräte erforderlich sind.
DM 12,— *



LFD 3420 Speziallautsprecher
für Montage im Auto. Besonders geeignet
für Stereo-Auto-Cassetta N 2607 (s. S. 50).
DM 49,50 *



N 6705 Auto-Einbaueinheit
für Cassetten-Recorder EL 3302 plus und
N 2203. Betrieb über die 6- bzw. 12-Volt-Anlage.
Anschluß an das Autoradio. Breite 180 mm,
Höhe 75 mm, Tiefe 225 mm. DM 95,- *




LFD 3428
Lautsprecherbox für alle Geräte
mit Lautsprecheranschluß. Impedanz: 8 Ohm
bei 1000 Hz. Nennbelastbarkeit: 6 W.
Frequenzbereich: 65-18 000 Hz. Beschichtetes
Holzgehäuse mit Palisander-Dekor und Zierblech-
Frontplatte. Abmessungen: 225 x 225 x 115 mm.
DM 75,- *



LFD 3421 Auto-Anschlußgerät für alle
Cassetten-Recorder mit Batteriebetrieb.
DM 49,- *



N 6714
Auto-Cassettenmagazin CCH 5 für 5 Compact-
Cassetten. Allseitig verstellbarer Befestigungs-
winkel ermöglicht Anbringung in jedem Fahrzeug.
DM 13,90 *



N 6400
Dia-Steuergerät
zur Steuerung
automatischer Projektoren.
Für alle Tonbandgeräte. Impulslage auf
Spur 4. Impulsfrequenz: ca. 1000 Hz.
Transistorisiert. Batteriebetrieb
(mehr als 100 Std. Betriebsdauer).
Drucktastensteuerung. Löschanzeige.
Impulslöschung. Höhenverstellung.
DM 124,- *



LFD 3416
Universal-Netzvorschaltegerät 220 V
für Dia-Steuergerät N 6400,
für Cassetten-Recorder, für
Cassettophon sowie für Kofferradios und
Phonogeräte mit einer Batteriespannung
von 7,5 bis 9 Volt.
DM 37,- *



N 6719 Fernbedienung
für alle Laufwerk-Funktionen für N 4418, N 4450
und N 4510.
DM 125,- *



EL 3787
Zusatzverstärker für Duoplay-, Multiplay-
Aufnahme und Stereo-Wiedergabe.
Zum Anschluß an das Tonbandgerät N 4308.
DM 92,- *



N 6718 Fernbedienung (Start/Stop)
für Fuß- und Handschaltung.
Mit arretierbarer Taste. Für Tonband-
geräte N 4414 und N 4416. Auch für Cassetten-
Recorder EL 3302 plus, N 2203, N 2204,
N 2209 AV, N 2211, N 2205 und N 2225 geeignet.
DM 30,- *



LFD 3442
Diasteuergerät für N 2209 AV
automatic. Zur Steuerung
automatischer Projektoren.
Transistorisiert. Speisung aus dem Cassetten-
Recorder, Löschanzeige, Impulslöschung.
DM 79,- *

N 6700 24-Volt-Adapter
zum Anschluß der Auto-Einbau-
Einheit N 6705 und der Auto-Cassetta
N 2605 bzw. N 2607 an die
24-Volt-Anlage von Autobussen,
Lastkraftwagen und Wasserfahrzeugen.
Preis auf Anfrage (ohne Abb.)

N 8210 Dynamisches Mikrofon
(Abb. siehe Seiten 42/44) mit Fernbedienung
(Start/Stop) und Tischstativ. Liegt jedem
Cassetten-Recorder EL 3302 plus, N 2203,
N 2204 und N 2209 AV gleich bei.
Als Ersatz auch einzeln lieferbar.
DM 30,- *

LFD 3031 Verbindungskabel, stereo
mit zwei 5poligen Normsteckern (mit Überspiel-
widerständen) (ohne Abb.). DM 7,- *

LFD 3025 Verbindungskabel, mono
mit einem 3poligen und einem 5poligen
Normstecker (mit Überspielwiderstand)
(ohne Abb.). DM 5,- *

	Cassetten-Recorder EL 3302 plus	Cassetten-Recorder N 2203 automatic N 2211 automatic	Cassetten-Recorder N 2204 automatic N 2209 AV automatic	Cassetten-Recorder N 2205	Cassetten-Recorder N 2225 automatic	Stereo- Cassetten-Recorder N 2405 mit 2 Laut- sprecherboxen	Stereo- Cassetten-Recorder N 2400/N 2401 S
	- Netz-/Batteriebetrieb - elektron. geregelter Motor - Anschluß für Fernbedienung und Zusatzlautsprecher	- Netz-/Batteriebetrieb - automatische Aussteuerung - elektronisch geregelter Motor - Anschluß für Fernbedienung und Zusatzlautsprecher - Anschluß für Überblendadapter LFD 3035 - Taste für Cassettenfach N 2211 automatic - eingebautes Electret-Mikrofon - Drucktastenbedienung - Flachbahnregler - Trageriemen	- Netz-/Batteriebetrieb - autom. Aussteuerung - elektronisch geregelter Motor - Anschluß für Fernbedienung und Zusatzlautsprecher - Anschluß für Überblendadapter LFD 3035 - Klangregler - Taste für Cassettenfach N 2209 AV automatic - Impulskopf für synchrone Dia/Filmvertonung	- Netz-/Batteriebetrieb - elektronisch geregelter Motor - Anschluß für Lautsprecher und Fernbedienung - Klangregler - Drucktastensteuerung - Bandstellenmerkscheibe - Bandendabschaltung mit Warnton	- Netz-/Batteriebetrieb - elektronisch geregelter Motor - eingebautes, herausnehmbares Electret-Mikrofon - Drucktastenbedienung - Flachbahnregler - automatische Aussteuerung (abschaltbar) - Pausentaste - Bandendabschaltung mit Warnton - Zählwerk - Taste für Cassettenfach	- Voll-Stereo - Netzanschluß - Klangregler - Balanceregler - Zählwerk - Drucktastensteuerung - Pausentaste	- Voll-Stereo - Netzanschluß - Baß-/Höhenregler - Balanceregler - Zählwerk - Drucktastensteuerung - Pausentaste N 2401 S - Wechsler für 6 Cassetten - Spieldauer mit Cassetten-Wender unbegrenzt - Klangregler
Frequenzbereich (in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit)	80—10.000 Hz	80—10.000 Hz	80—10.000 Hz	80—10.000 Hz	60—10.000 Hz	60—10.000 Hz	60—10.000 Hz
Geschwindigkeiten	4,75 cm/s $\pm$ 2 %	4,75 cm/s $\pm$ 2 %	4,75 cm/s $\pm$ 2 %	4,75 cm/s $\pm$ 2 %	4,75 cm/s $\pm$ 2 %	4,75 cm/s $\pm$ 2 %	4,75 cm/s $\pm$ 2 %
Gleichlauf- abweichungen	$\leq \pm$ 0,3 %	$\leq \pm$ 0,3 %	$\leq \pm$ 0,3 %	$\leq \pm$ 0,3 %	$\leq \pm$ 0,3 %	$\leq \pm$ 0,3 %	$\leq \pm$ 0,3 %
Geräuschspannungs- abstand	$\geq$ 45 dB	$\geq$ 45 dB	$\geq$ 45 dB	$\geq$ 45 dB	$\geq$ 45 dB	$\geq$ 45 dB	$\geq$ 45 dB
Eingänge:	1 x Mikr., Rad., Pl.	1x Mikr., Rad., Pl.	1x Mikr., Rad., Pl.	1x Mikr., Rad., Pl.	1x Mikr., Rad., Pl.	1 x Mikr., Rad., 1 x Pl.	1 x Mikr., Rad., 1 x Pl.
Eingangsempfindlichkeit: Mikrofon Radio/Tonbd. Plattenspieler krist. Plattenspieler dyn. Tuner	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —	0,2 mV/2 k Ω 0,2 mV/2 k Ω 100 mV/1 M Ω — —
Ausgänge: Radio (Diode) bzw. Verstärker Zusatzlautsprecher Kopfhörer Monitor	0,5 V/20 k Ω 5—8 Ω 200 mV/1,5 k Ω —	0,5 V/20 k Ω 5—8 Ω 200 mV/1,5 k Ω —	0,5 V/20 k Ω 5—8 Ω 200 mV/1,5 k Ω —	0,5 V/20 k Ω 5—8 Ω 200 mV/1,5 k Ω —	0,5 V/20 k Ω 5—8 Ω 200 mV/1,5 k Ω —	0,5 V/20 k Ω 2 x 5—8 Ω — —	0,5 V/20 k Ω 2 x 5—8 Ω — —
Ausgangsleistung Sinus (DIN 45 324)	500 mW	500 mW	750 mW	1,25 W (Netz) 1 W (Batterie)	1,25 W (Netz) 1 W (Batterie)	2 x 2,5 W	2 x 5 W
Betriebsspannung	7,5 V = 5 Babyzellen oder 220 V/50—60 Hz	7,5 V = 5 Babyzellen oder 220 V/50—60 Hz	9 V = 6 Babyzellen 110-127/220-240 V 50—60 Hz	9 V = 6 Babyzellen 110-127/220-240 V 50—60 Hz	9 V = 6 Babyzellen 110-127/220-240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe	115 x 200 x 55 mm	115 x 200 x 55 mm 212 x 135 x 56 mm	171 x 215 x 58 mm	255 x 190 x 65 mm	293 x 190 x 61 mm	340 x 210 x 60 mm	352 x 215 x 73 mm (381 x 233 x 110 mm)
Gewicht	1,35 kg mit Batt.	1,35 kg mit Batt. 1,35 kg mit Batt.	1,85 kg mit Batt.	2,5 kg mit Batt.	2,75 kg mit Batt.	3 kg ohne Laut- sprecherboxen	3 kg (N 2400) 5 kg (N 2401S)

Was Sie von Philips Tonbandgeräten erwarten können

Vom unkomplizierten Philips N 4308 bis zum hochtechnisierten N 4450 reicht eine breite Skala. Irgendwo auf dieser Skala liegt mit Gewißheit Ihr Gerät. Finden Sie es! Wir helfen Ihnen dabei. Im folgenden erläutern wir einige technische Begriffe, die Sie bei der Beschreibung der Geräte wiederfinden.

Drucktasten-System

Die Drucktasten-Systeme der Philips Tonbandgeräte sind ein guter Beweis für sorgfältige Entwicklung bis ins Detail. Dadurch zeichnen sie sich aus: Die Tasten sind sehr leichtgängig und besonders übersichtlich angeordnet.

Die Stereo-Tonbandgeräte N 4414 und N 4416 haben besonders leichtgängige elektrische Tasten, die alle Bandlauffunktionen des 3-Motoren-Laufwerkes elektronisch steuern. Diese Tasten werden noch übertroffen durch die elektronischen Tiptasten der Geräte N 4418, N 4510 und N 4450.

Mischpult

Wie Sie es im Rundfunk immer wieder erleben: Die Musik wird leiser, der Sprecher blendet sich ein — das können Sie jetzt selbst! Denn mit dem eingebauten Mischpult stellen Sie das gewünschte Lautstärkeverhältnis zweier Aufnahmesignale ein, während Sie das Ergebnis über Kopfhörer kontrollieren.

Vierspur-Technik


Mit der Vierspur-Technik können Sie jedes Tonband auf vier nebeneinanderliegenden Spuren bespielen. Gegenüber der bekannten Zweispur-Technik verdoppelt sich somit die Bandausnutzung. Ihr Vorteil: halbierte Bandkosten bei gleichbleibender Klangqualität.



Duoplay


Das Duoplay-Verfahren eröffnet reizvolle Trickmöglichkeiten. 2 Stimmen werden getrennt auf 2 Spuren aufgenommen und durch Parallelschaltung der beiden Spuren gemeinsam wiedergegeben: Sie können die 1. Stimme aufnehmen, die Aufnahme über Kopfhörer abhören und dann synchron die 2. Stimme herstellen. Bei der Wiedergabe hören Sie beide Stimmen als eine Aufnahme. Wichtig: Beide Stimmen können einzeln gelöscht und korrigiert werden, da sie auf verschiedene Spuren aufgenommen werden.

Stereo-Cassetten-Recorder N 2506 DNL	HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder N 2510	Tonbandgerät N 4308	Stereo-Tonbandgerät N 4414	Stereo-Tonbandgerät N 4416	Stereo-Tonbandgeräte N 4418 N 4510	Stereo-Tonbandgerät N 4450	
• Stereo • Netzanschluß • eingebaute DNL-Schaltung • Zählwerk • Drucktastensteuerung • Pausentaste • Flachbahnregler • Taste für Cassettenfach	• HiFi (DIN 45 500) (nach neuestem Normenentwurf) • autom. Umschaltung für Chromdioxid- oder Eisenoxid-Cassetten** mit beleuchteter Anzeige • eingebaute DNL-Schaltung • Zählwerk mit Nullstop • eingebautes Mischpult • Flachbahnregler • Netzanschluß • Drucktastensteuerung • Mikrofonanschluß auf der Frontplatte • 2 beleuchtete VU-Meter • Monitor-Anschluß für Vorbandkontrolle	• 4-Spur-Technik • 18-cm-Spulen • Bandgeschwindigkeiten 4,75 u. 9,5 cm/s • eingebautes Mischpult • Parallelschaltung zweier Spuren • mit Zusatzverstärker: Duoplay, Multiplay und Stereo-Wiedergabe • Klangregler • Zählwerk • autom. Endabschaltung • arretierbare Taste für Schnellstop • elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisanderdekor)	• HiFi (DIN 45 500) • Voll-Stereo • 3 Motore • Steuerung der Bandlaufelektronik durch elektrische Tasten • Bandzugfühlerhebel • horizontal und vertikal betriebsfähig • Bandgeschwindigkeiten 9,5/19 cm/s • eingebaute Lautsprecher • getrennte Lautstärkeregler für jeden Kanal • Flachbahnregler • Anschlußbuchsen für Mikrofone an der Frontseite • Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung N 6718	• HiFi (DIN 45 500) • Voll-Stereo • 3 Motore • Steuerung der Bandlaufelektronik durch elektrische Tasten • Bandzugfühlerhebel • horizontal und vertikal betriebsfähig • Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 u. 19 cm/s • eingebaute Lautsprecher • eingebautes Mischpult • Flachbahnregler • Multiplay/Duoplay • Zählwerk mit Nullstop • 2 VU-Meter • Anschlußbuchsen für Mikrofone und Kopfhörer an der Frontseite • Anschlußmögl. für Fernbed. N 6718	• HiFi (DIN 45 500) • Voll-Stereo • 3 Köpfe, 3 Motore • Suchautomatik • eingebautes Mischpult • Multiplay, Echo/Nachhall • horizontal und vertikal betriebsfähig • Vor- und Hinterbandkontrolle • elektronische bel. Tiptasten • Bandzugfühlerhebel • Anschluß für Fernbed. N 6719 N 4418 • Laufwerk abschaltbar zum Betrieb als HiFi-Verstärker • eingebaute Lautsprecherboxen N 4510 • getrennte Lautstärkeregler für eingeb. Kopfhörer-verstärker	• HiFi (DIN 45 500) • Voll-Stereo • Automatische Reverse • 3 Motore, 6 Köpfe • Suchautomatik • eingebaute Zeitschaltuhr • elektronische Tiptasten • Spulengröße max. 26,5 cm • Laufwerk abschaltbar zum Betrieb als HiFi-Verstärker • Vor- und Hinterbandkontrolle, Echo/Nachhall, Multiplay • variable Umspulisgeschwindigkeit • elektronische Bandzugkontrolle • Anschluß für Fernbedienung N 6719	
60—10.000 Hz	25—14.000 Hz* 40—12.000 Hz**	60—10.000 Hz (1) 60—14.000 Hz (2)	40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)	60—8.000 Hz (1) 40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)	60—8.000 Hz (1) 40—15.000 Hz (2) 40—20.000 Hz (3)	60—8.000 Hz (1) 40—15.000 Hz (2) 40—20.000 Hz (3)	Frequenzbereich (in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit)
4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s ± 1,5 %	4,75 cm/s (1) ± 2 % 9,5 cm/s (2) ± 2 %	9,5 cm/s (2) ± 1 % 19 cm/s (3) ± 1 %	4,75 cm/s (1) ± 2 % 9,5 cm/s (2) ± 1 % 19 cm/s (3) ± 1 %	4,75 cm/s (1) ± 2 % 9,5 cm/s (2) ± 1 % 19 cm/s (3) ± 1 %	4,75 cm/s (1) ± 2 % 9,5 cm/s (2) ± 1 % 19 cm/s (3) ± 1 %	Geschwindigkeiten
≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,2 %	≤ ± 0,4 % (1) ≤ ± 0,25 % (2)	≤ ± 0,2 % (2) ≤ ± 0,15 % (3)	≤ ± 0,35 % (1) ≤ ± 0,2 % (2) ≤ ± 0,15 % (3)	≤ ± 0,35 % (1) ≤ ± 0,2 % (2) ≤ ± 0,15 % (3)	≤ ± 0,35 % (1) ≤ ± 0,2 % (2) ≤ ± 0,15 % (3)	Gleichlaufabweichungen
≥ 45 dB	≥ 48 dB (K ₃ ≤ 3 %)	≥ 45 dB	≥ 48 dB (K ₃ ≤ 3 %)	≥ 48 dB (K ₃ ≤ 3 %)	≥ 50 dB (K ₃ ≤ 3 %)	≥ 50 dB (K ₃ ≤ 3 %)	Geräuschspannungsabstand
1 x Mikr., Pl. 1 x Rad.	2 x Mikr., 1 x Rad., Pl.	1 x Mikr., 1 x Pl./ Rad.	2 x Mikro, 1 x Rad., 1 x Pl.	2 x Mikro, 1 x Rad., 1 x Pl.	2 x Mikro, 1 x Tuner, 1 x Pl., 1 x Aux., 1 x Tbd.	2 x Mikro, 1 x Tuner, 1 x Pl., 1 x Aux., 2 x Tbd.	Eingänge:
0,2 mV/2 kΩ 0,2 mV/2 kΩ 100 mV/1 MΩ —	0,2 mV/2 kΩ 0,2 mV/2 kΩ 100 mV/1 MΩ —	0,2 mV/2 kΩ 2 mV/20 kΩ 100 mV/1 MΩ —	2 x 0,2 mV/2 kΩ 2 mV/20 kΩ 100 mV/1 MΩ —	2 x 0,2 mV/2 kΩ 2 mV/20 kΩ 100 mV/1 MΩ —	2 x 0,15 mV/2 kΩ 2 mV/20 kΩ 100 mV/1 MΩ 1,5 mV/47 kΩ 100 mV/100 kΩ	2 x 0,15 mV/2 kΩ 2 mV/20 kΩ 100 mV/1 MΩ 1,5 mV/47 kΩ 100 mV/100 kΩ	Eingangsempfindlichkeit Mikrofon Radio/Tonbd. Plattenspieler krist. Plattenspieler dyn. Tuner
0,5 V/20 kΩ — —	0,5 V/20 kΩ — 0,5 V/20 kΩ	750 mV/20 kΩ 4/8 Ω umschaltbar max. 1,5 V/1,5 kΩ —	1 V/50 kΩ 2 x 4—8 Ω —	1 V/50 kΩ 2 x 4—8 Ω max. 3 V/400—600 Ω —	1 V/50 kΩ 2 x 4—8 Ω (N 4418) max. 3 V/400—600 Ω 1 V/50 kΩ	1 V/50 kΩ 2 x 4—8 Ω max. 3 V/400—600 Ω 1 V/50 kΩ	Ausgänge: Radio (Diode) bzw. Verstärker Zusatzlautsprecher Kopfhörer Monitor
—	—	5 W	2 x 3 W	2 x 5 W	2 x 12 W (N 4418) (HiFi DIN 45 500)	2 x 20 W (HiFi DIN 45 500)	Ausgangsleistung Sinus (DIN 45 324)
110/127/220/240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz	110/127/220/240 V 50—60 Hz	Betriebsspannung
213 x 216 x 76 mm	396 x 218 x 85 mm	420 x 300 x 140 mm	480 x 330 x 180 mm	515 x 380 x 200 mm	515 x 380 x 200 mm	520 x 500 x 210 mm	Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe
2 kg	4,3 kg	7,5 kg	9 kg inkl. Klarsichtdeckel	10 kg inkl. Klarsichtdeckel	12 kg (N 4418) 11 kg (N 4510) inkl. Klarsichtdeckel*	20 kg inkl. Klarsichtdeckel	Gewicht



Multiplay

Mit Hilfe der Multiplay-Technik kann man beliebig viele Instrumente und Stimmen nacheinander aufnehmen – und gemeinsam wiedergeben. Bei jeder Aufnahme bleibt die vorhergehende auf ihrer Spur erhalten – und wird zugleich auf die neue Aufnahmespur mit übertragen. Über den Kopfhörer können Sie die Aufnahmen miteinander synchronisieren. Das eröffnet Ihnen zum Beispiel die Trickmöglichkeit des Ein-Mann-Orchesters. Jeweils die letzte Aufnahme kann gelöscht und korrigiert werden, ohne daß man die vorherigen Aufnahmen dabei beeinträchtigt.



Stereophonie

Schließen Sie die Augen. Erleben Sie eine Sinfonie in Stereo. Sie wissen genau: dort aus der linken Ecke kommen die Bläser. Die Baßgeige steht vor der Fensterbank. Wo sonst die Kommode war, wird jetzt das Becken geschlagen. Und wenn Sie dann die Augen wieder öffnen, suchen Sie vergeblich das Orchester... Den gleichen Effekt hat die eigene Stereo-Aufzeichnung: Ein Pferd jagt durch Ihr Zimmer; dann verschwindet es wiehern im Bücherbord. Oder das selbst-gemachte Hörspiel: Der Gärtner war der Mörder. Nach vollbrachter Tat hören Sie seine leisen Schritte über den Kies – von der Sofaecke bis zur Küchentür... Philips Stereo-Geräte schaffen durch die Räumlichkeit und Transparenz des Klangbildes eine Illusion, die sich von der Wirklichkeit nicht mehr unterscheidet.

Alle Klänge dieser Welt - Rundfunkgeräte Plattenspieler Tonbandgeräte

Ausgabe Sommer '73

Handwritten signature: Herbert



....nimm doch **PHILIPS**