

PHILIPS

EUROPA MAGAZINE 1996



Let's make things better.

Philips
Consumer
Electronics



PHILIPS
mfbfreaks.nl



De Philips Consumentenlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. De kosten zijn 20 cent per minuut.



U kunt de Philips Consumentenlijn bellen voor:

- Bestellen van onderdelen
- Bestellen van handleidingen
- Service Certificaten Philips Plus
- Klachten en opmerkingen
- Informatie over produkten, aanvragen van brochures, advies bij de keuze van produkten en informatie over verkooppunten

Als u de Philips Consumentenlijn belt, dan krijgt u via de druktoetsen of draaischijf van uw telefoontoestel automatisch de juiste persoon aan de lijn.



De woorden Dolby, Dolby Surround en Dolby Prologic alsmede het Dolby dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. ShowView is een geregistreerd handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Afbeeldingen van software onder licentie van de rechthebbenden.

PHILIPS EUROPE MAGAZINE 1996

DE NEDERLANDSE EDITIE VAN HET
PHILIPS EUROPE MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN
PHILIPS NEDERLAND B.V., EINDHOVEN
VEERTIENDE JAARGANG NUMMER 1
OPLAGE 300.000 EXEMPLAREN

In verband met het vroegtijdig samenstellen van dit Magazine of door andere oorzaken is het mogelijk dat de prijs, eigenschappen en/of uitvoering van sommige artikelen afwijken van hetgeen daarover hier is gepubliceerd. Controleer daarom bij aankoop van een artikel voor alle zekerheid of er verschillen zijn. Voorts is het mogelijk dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is.

Initiatief

JACQUES D'ELFANT

Redactie Internationaal

BERND KARAU
SERGIO TONFI
BERND HANKE
FRITZ TILLMANN

Creatie

McCANN-EURO ADVERTISING

Redactie Nederland

DICK VAN LEEUWEN

Nederlandse tekst

HANS HEYMANS

Coördinatie internationaal

CEES HOPMANS
MICHEL LEURS

Coördinatie Nederland

WILLEM VAN DER LIST

Productie Nederland

PEET BREUER
MARC BEEKER

Technische uitvoering

WILL JANSSEN

© 1996 Philips Consumer Electronics Europe.

Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden.

Het PHILIPS EUROPE MAGAZINE verschijnt in de volgende landen:

België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Let's make things better.



Graag introduceer ik bij u het Philips Magazine 1996 met ons nieuwste programma consumentenprodukten.

U ziet dat we niet stil blijven staan. Onze technici en vormgevers zoeken onafgebroken naar vernieuwingen en verbeteringen. Eenvoudig omdat we u het beste willen bieden van wat de techniek mogelijk maakt.

Zo zult u Philips Matchline televisie herkennen aan een kristalhelder beeld, dat rustig voor uw ogen is.

Het geluid van al onze DCC apparaten haalt gemakkelijk de kwaliteit van Compact Disc. Een nieuwe wereld van kijk- en luisterplezier gaat voor u open met CD-i, waarvan nu al zo'n vijfhonderd titels zijn uitgebracht.

In het Philips Car Systems programma vindt u een grote keus in RDS autoradio's, aantrekkelijk geprijsde CD combinaties en een diversiteit aan speciale autoluidsprekers.

Ten slotte kunt u uw hart ophalen bij onze computermonitors, PC add-ons en telecom-apparatuur, waar de nieuwste technieken royaal vertegenwoordigd zijn.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden die u bij Philips vindt. We realiseren ons heel goed dat gemakkelijke bediening voor u minstens zo belangrijk is. En dat de vormgeving van onze apparaten goed moet staan bij uw interieur. Ook daarmee proberen we voorop te blijven. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Ook wat de opzet van deze catalogus betreft. Of we daarin geslaagd zijn, laten we graag aan uw oordeel over. Het blijft natuurlijk mogelijk dat u een woord tegenkomt dat u niet kent. Meestal vindt u het wel in de woordenlijst. Hebt u vragen of opmerkingen, via onze Consumentenlijn staan we u graag te woord.

Tot u dienst,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.

Ben Wijdeveld
Directeur Consumentenprodukten Philips Nederland

KLEURENTELEVISIE


PROGRAMMA KLEURENTELEVISIE 1996	4
Matchline breedbeeld 100 Hz Digital Scan	6
Matchline Superscreen 100 Hz Digital Scan	7
Matchline breedbeeld 100 Hz Digital Scan	8
Breedbeeld	11
Matchline 100 Hz Digital Scan	12
Matchline home cinema sound system	13
Matchline 100 Hz Digital Scan	14
Afstandsbediening	17
Matchline 100 Hz Digital Scan	18
Matchline 100 Hz	19
Matchline 100 Hz Digital Scan Classic	20
Matchline	21
EasyLogic stereo	22
EasyLogic mono	24
EasyLogic stereo	25
EasyLogic mono	28
Draagbare TV	29
TV-videorecorder combinatie	31

VIDEO

PROGRAMMA VIDEORECORDERS EN CAMCORDERS 1996	34
TV-videorecorder combinatie	31
Videorecorders	35
Tapes	43
Camcorders	44
Accessoires	46

AUDIO

PROGRAMMA HiFi 1996	48
PROGRAMMA PERSONAL AUDIO 1996	50
DCC produkten	52
Serie-900 HiFi systemen	54
Serie-900 CD spelers/wisselaars	57
Serie-700 CD spelers/wisselaar	58
Serie-900 & 700 tuners/cassettedecks	59
Serie-900 versterkers/equalizer	60
Serie-900 & 700 receivers	61
Serie-900 accessoires/DSS luidsprekers	62
Surround luidsprekers	63
Conductor luidsprekersystemen	64
Legend / Leader luidsprekersystemen	65
HiFi 'Platinum' mini systemen	66
HiFi Minisystemen	68
HiFi Microsystemen	69
CD Radiorecorders	70
Radiorecorders	72
Wereldontvangers/Draagbare radio's	73
Klokradio's	74
Draagbare DCC-spelers/recorders	76
Draagbare CD spelers	77
Draagbare radio-/cassettespelers	78
Soundmixer-booster/cassetterecorders	79
Accessoires	80



hand



CAR SYSTEMS

Car-stereocombinaties	84
Autoluidsprekers	87

CD-i EN VIDEO-CD

CD interactief	88
CD-i software	92
CD rom software	96

PC ADD-ONS

Multimedia	98
------------------	----

OBSERVATIESYSTEEM

Observatiesysteem	101
-------------------------	-----

MONITORS

Brilliance monitors	102
Monitors	103

PERSOONLIJKE COMMUNICATIE

Telefoon toestellen	104
Telefoons & telefoonbeantwoorders	105
Draadloze telefoons	106
Buzzers	109
Message machines	110

INFORMATIEKATERN

Milieu	112
Philips service	113
Woordenlijst	116
Technische gegevens	122

**MATCHLINE
BREEDBEELD
100 HZ
DIGITAL SCAN
STEREO**



6 46 PP 960A/01
117-cm Superscreen, PIP, 2
tuners



8 32 PW 9761/01
82-cm BlackLine-S
Ultraflat, PALplus, CrystalClear,
PIP, 2 tuners, Dolby Pro Logic



8 28 PV 9761/01
70-cm BlackLine-S
Ultraflat, PALplus, CrystalClear,
PIP, Dolby Pro Logic



9 32 PW 9611/01
82-cm BlackLine-S
Ultraflat, WideScreen Plus,
CrystalClear, PIP, 2 tuners, Dolby
Pro Logic



9 FL5532
Meubel voor
32 PW 9761/01 en
32 PW 9611/01

**MATCHLINE
100 HZ
DIGITAL SCAN
STEREO**



7 46 PP 910A/01
117-cm Superscreen, PIP, 2
tuners



12 33 PT 9101/01
85-cm BlackLine-S,
CrystalClear, PIP, 2 tuners,
Incredible Sound



14 29 PT 9111/01
72-cm BlackLine-S
Ultraflat, Dolby Pro Logic,
CrystalClear, PIP



14 29 PT 9001/01
72-cm BlackLine-S
Ultraflat, CrystalClear, Incredible
Sound



12 FL2832
Meubel voor
33 PT 9101/01 en
32 PW 9501/01

**BREEDBEELD
STEREO**



11 28 PV 630B/00
70-cm BlackLine, Scavem,
digital comb filter



11 24 PW 6301/02
61-cm BlackLine Ultraflat

**MATCHLINE
HOME CINEMA
SOUND SYSTEM**



13 22 AV 1440/01
Home Cinema Sound
system met Dolby Pro Logic

**MATCHLINE
STEREO**



21 21 PT 701C/00
55-cm BlackLine FSQ,
digital comb filter, Black Stretch

**EASYLOGIC
STEREO**



22 29 PT 5301/00
72-cm BlackLine-S
Ultraflat, Black Stretch



22 25 PT 5301/00
63-cm BlackLine-S
Ultraflat, Black Stretch



23 28 PT 5101/00
70-cm BlackLine-S FSQ

**EASYLOGIC
MONO**



24 28 PT 4101/00
70-cm Black Matrix FSQ



24 25 PT 4101/00
63-cm Black Matrix FSQ



28 21 PT 166B/00
55-cm BlackLine FSQ



9 28 PW 9611/01
70-cm BlackLine-S
Ultraflat, WideScreen Plus,
CrystalClear, PIP, Dolby Pro
Logic



10 32 PW 9501/01
82-cm BlackLine,
WideScreen Plus, Incredible
Sound



10 28 PW 9501/01
70-cm BlackLine,
WideScreen Plus, Incredible
Sound



9 FL5528
Meubel voor
28 PW 9761/01 en
28 PW 9611/01

PAL PLUS DECODER



6 22 AV 1012/01
PALplus decoder



15 25 PT 9011/01
63-cm BlackLine-S
Ultraflat, Dolby Pro Logic,
CrystalClear



15 25 PT 9001/01
63-cm BlackLine-S
Ultraflat, CrystalClear, Incredible
Sound



16 29 PT 826C/01
72-cm BlackLine-S
Ultraflat, Dolby Pro Logic



18 29 PT 825B/00
72-cm BlackLine-S
Ultraflat, CrystalClear



18 25 PT 825B/00
63-cm BlackLine-S FSQ,
CrystalClear

MATCHLINE 100 HZ STEREO



19 29 PT 820B/00
72-cm BlackLine-S
Ultraflat, CrystalClear



19 25 PT 820A/00
63-cm BlackLine-S FSQ

MATCHLINE 100 HZ DIGITAL SCAN CLASSIC STEREO



20 28 PT 845B/00
70-cm BlackLine-S, PIP



20 CL 18 28
Televisieconsole voor
28 PT 845B/00



23 25 PT 5101/00
63-cm BlackLine-S FSQ



23 28 PT 4501/00
70-cm Black Matrix FSQ



23 25 PT 4501/00
63-cm Black Matrix FSQ



25 21 PT 5301/00
55-cm BlackLine FSQ,
Black Stretch



26 21 PT 520B/20
55-cm BlackLine FSQ,
Black Stretch



27 21 PT 440B/00
55-cm, BlackLine FSQ

DRAAGBARE TELEVISIE



29 17 PT 156B/00
44-cm Black HiBri FSQ



29 15 PT 156B/00
39-cm Black HiBri FSQ



30 14 PT 156B/00
37-cm Black HiBri



30 14 PT 136B/00
37-cm Black HiBri



30 14 PT 136B/00V
37-cm Black HiBri, wit



46 PP 960A/01

MatchLine 117-cm Super-screen breedbeeld-kleuren-televisie. Volkomen vlak beeldscherm. Voortreffelijk als thuisbioscoop of als informatiecentrum voor het bedrijfsleven.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia ■ DNR digitale beeldruisonderdrukking
- PIP beeld-in-beeld met twee tuners om naar twee zenders tegelijk te kijken ■ Stereo weergave met een muziekvermogen van 100 W ■ Woofer plus vier luidsprekers aan de voorzijde ■ Zestig voorkeurzenders ■ Multistandaard PAL/SECAM/ NTSC ontvangst
- LCD afstandsbediening (RC 7111) voor o.a. televisie en

videorecorder ■ Teletekst met geheugen voor acht pagina's en TOP/FLOP ■ Twee scartaansluitingen ■ In- en uitgangen voor audio en S-VHS alsmede aansluitingen voor externe en surround luidsprekerboxen ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde plus S-VHS en audio/video ingangen

Brutoprijs.....f 9995,-

22 AV 1012/01 PALplus decoder

Decoder voor PALplus uitzendingen.

- Via scartkabel aan te sluiten op breedbeeld-kleurentelevisies
- Aansluiting voor videorecorder
- Automatische overschakeling op het juiste beeldformaat bij ontvangst van een PALplus signaal

Brutoprijs.....f 695,-

MATCH  **LINE**

**WIDE
SCREEN**

**DIGITAL
100 HZ
SCAN**



thuis bioscoop

MATCHLINE SUPERSCREEN 100 HZ DIGITAL SCAN

46 PP 910A/01

MatchLine 117-cm Superscreen kleurentelevisie. Volkomen vlak beeldscherm. Voortreffelijk als thuisbioscoop of als informatiecentrum voor het bedrijfsleven.

- 100 HZ Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- DNR digitale beeldruisonderdrukking
- PIP beeld-in-beeld met twee tuners om naar twee zenders tegelijk te kijken
- Stereo weergave met een muziekvermogen van 100 W
- Woofer plus twee luidsprekers aan de voorzijde
- Zestig voorkeurzenders
- Multistandaard PAL/SECAM/NTSC ontvangst

- LCD afstandsbediening (RC 7141) voor o.a. televisie en videorecorder
- Teletekst met geheugen voor acht pagina's en TOP/FLOF
- Twee scartaansluitingen
- In- en uitgangen voor audio en S-VHS alsmede aansluitingen voor externe en surround luidsprekerboxen
- Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde plus S-VHS en audio/video ingangen

Brutoprijs.....f 8995,-



MATCH  **LINE**

DIGITAL
100 HZ **SCAN**

dolby pro logic surround




32 PW 9761/01

MatchLine 82-cm breedbeeld-kleurentelevisie. Super-vlakke BlackLine-S beeldbuis, PAL-plus en Dolby Pro Logic Surround.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- CrystalClear voor een helder en scherp beeld
- Dynamische contrastregeling
- Natural Motion voor natuurgetrouwe bewegingen
- Automatische overschakeling tussen normaal en PALplus beeld
- DNR beeldruisonderdrukking in vier stappen instelbaar
- Scherpregeling
- Instelbare kleurtemperatuur: koel, normaal, warm
- Stand 'verbreed' voor weergave van normale uitzendingen in breedbeeld-formaat
- WideScreen Plus voor beeldvullende weergave van letterbox-uitzendingen
- PIP met twee tuners om naar twee zenders tegelijk te kijken
- Dolby

Pro Logic Surround weergave met 120 W muziekvermogen en vijf-bands graphic equaliser ■ Geluidsweergave via elf luidsprekers inclusief woofer, ingebouwde centre luidsprekers en surround luidsprekers ■ Honderd voorkeuzenders ■ Multistandaard PAL/SECAM/NTSC ontvangst ■ Automatische zenderprogrammering met Easy-Tune ■ LCD afstandsbediening (RC 8101) voor televisie, video-recorder, satelliet-tuner e.d. ■ Gemakkelijke menukeuze met cursor ■ OSD beeldscherm-informatie ■ Programmering van favoriete programma's ■ EasyText met geheugen voor vierhonderd pagina's en TOP/FLOF ■ Drie scartaansluitingen ■ Aansluitingen voor audio-uit en externe en surround luidsprekerboxen ■ Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, met eigen volumeregeling, S-VHS en camcorder

Brutoprijs.....f 6495,-



PALplus

28 PW 9761/01

Matchline 70 cm breedbeeld PALplus kleurentelevisie met super-vlakke Blackline-S beeldbuis en Dolby Pro Logic Surround.

Als type 32 PW 9761/01 echter met 70 cm super-vlakke Blackline-S beeldbuis; PIP via externe bron.

Brutoprijs.....f 5495,-



Philips Natural Motion techniek uitgeroepen tot Europese Video Innovatie van het Jaar

Het European Awards Panel (EAP) - de overkoepelende organisatie van de dertig belangrijkste vak- en publiekstijdschriften op videogebed in elf Europese landen - heeft de Philips Natural Motion techniek uitgeroepen tot Europese Video Innovatie van het jaar 1995/1996.

MATCHLINE

**WIDE
SCREEN**

**DIGITAL
100HZ
SCAN**

CRYSTALCLEAR

32 PW 9611/01

MatchLine 82-cm WideScreen Plus breedbeeld-kleurentelevisie geschikt voor PALplus weergave. Super-vlakke Black-Line-S beeldbuis en Dolby Pro Logic Surround.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- CrystalClear voor een helder en scherp beeld
- Dynamische contrastregeling
- Natural Motion voor natuurgetrouwe bewegingen
- Automatische overschakeling van normaal beeld naar WideScreen Plus bij PALplus uitzendingen
- DNR beeldruisonderdrukking in vier stappen instelbaar
- Scherptere regeling
- Instelbare kleurtemperatuur: koel, normaal, warm
- Stand 'verbreed' voor weergave van normale uitzendingen in

breedbeeld-formaat ■ WideScreen Plus voor beeldvullende weergave van letterbox-uitzendingen ■ PIP met twee tuners om naar twee zenders tegelijk te kijken ■ Dolby Pro Logic Surround weergave met 120 W muziekvermogen en vijf-bands graphic equaliser ■ Geluidsweergave via elf luidsprekers inclusief woofer; ingebouwde centre luidsprekers en surround luidsprekers ■ Honderd voorkeurzenders ■ Multistandaard PAL/SECAM/NTSC ontvangst ■ Automatische zenderprogrammering met Easy-Tune ■ LCD afstandsbediening (RC 8101) voor televisie, video-recorder, satelliet-tuner e.d. ■ Gemakkelijke menukeuze met cursor ■ OSD beeldscherm-informatie ■ Programmering van favoriete programma's ■ EasyText met geheugen voor vierhonderd

pagina's en TOP/FLOP ■ Drie scartaansluitingen ■ Aansluitingen voor audio-uit en externe en surround luidsprekerboxen ■ Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, met eigen volumeregeling, S-VHS en camcorder

Brutoprijs.....f 5495,-

FL5S32

Meubel voor 32 PW 9761/01 en 32 PW 9611/01.

Brutoprijs.....f 545,-

FL5S28

Meubel voor 28 PW 9761/01 en 28 PW 9611/01.

Brutoprijs.....f 525,-

28 PW 9611/01

MatchLine 70-cm WideScreen Plus kleurentelevisie geschikt voor PALplus weergave.

Als type 32 PW 9611/01, echter met een 70-cm super-vlakke Blackline-S beeldbuis; PIP via externe bron.

Brutoprijs.....f 4895,-



Philips Natural Motion techniek uitgeroepen tot Europese Video Innovatie van het Jaar



MATCH  **LINE**

WideScreen plus.

DIGITAL
100 Hz **SCAN**


CRYSTALCLEAR

32 PW 9501/01

82-cm WideScreen Plus breedbeeld-kleurentelevisie met BlackLine beeldbuis geschikt voor PALplus weergave.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- Automatische overschakeling van normaal beeld naar WideScreen Plus bij PALplus uitzendingen
- DNR beeldruisonderdrukking in vier stappen instelbaar
- Scherpte-regeling
- Stand 'verbreed' voor weergave van normale uitzendingen in breedbeeld-formaat
- WideScreen Plus voor beeldvullende weergave van letterbox-uitzendingen
- Incredible Sound voor een verruiming van het stereo effect
- Stereo weergave met 100 W muziekvermogen
- Twee luidsprekers aan de voorzijde en extra woofer
- Honderd voorkeurzenders
- Multistandaard PAL/SECAM/ NTSC ontvangst
- Automatische zenderprogrammering met EasyTune
- LCD afstandsbediening (RC 8102) voor televisie, videorecorder, satelliet-tuner e.d.
- Gemakkelijke menu-

- keuze met cursor
- OSD beeldscherm-informatie
- Programmering van favoriete programma's
- EasyText met geheugen voor vierhonderd pagina's en TOP/FLOF
- Drie scartaansluitingen
- Aansluitingen voor audio-uit en externe en surround luidsprekerboxen
- Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, met eigen volumeregeling, S-VHS en camcorder

Brutoprijs.....f 4395,-

28 PW 9501/01

70-cm WideScreen Plus breedbeeld-kleurentelevisie met BlackLine beeldbuis geschikt voor PALplus weergave.

Als type 32 PW 9501/01, echter met een 70-cm BlackLine beeldbuis.

Brutoprijs.....f 3895,-



Philips breedbeeld-televisie uitgeroepen tot Europese Televisie van het Jaar

Het European Awards Panel (EAP) - de overkoepelende organisatie van de dertig belangrijkste vak- en publiekstijdschriften op videogebed in elf Europese landen - heeft de Philips breedbeeld-televisie 28 PW 9501 uitgeroepen tot Europese Televisie van het Jaar 1995/1996.

natuurlijk breed beeld



MATCH  **LINE**

WideScreen ^{plus}

DIGITAL
100 HZ **SCAN**

incredible
(((SOUND)))



28 PW 630B/00

70-cm breedbeeld-kleuren-televisie. **SCAVEM** en digital comb filter voor een briljant beeld dat scherp is tot in de kleinste details.

- BlackLine 16:9 beeldbuis ■ Black Stretch voor optimaal contrast
- Stand 'verbreed' voor weergave van normale uitzendingen in breedbeeld-formaat
- Variabele zoom voor vergroting van normaal naar breedbeeld-formaat
- Stereo weergave met 60 W muziekvermogen
- Vier luidsprekers aan de

- voorzijde en extra woofer
- Negentig voorkeuzenders
- NTSC videoweergave
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7515) voor televisie en video-recorder, met houder
- Gemakkelijke menukeuze
- OSD beeldscherm-informatie
- Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor acht pagina's
- Drie scartaansluitingen
- Aan de achterzijde aansluitingen voor audio-uit
- Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, S-VHS en camcorder

Brutoprijs.....f 3295,-

24 PW 6301/02

61-cm breedbeeld-kleuren-televisie met ultraplatte 16:9 BlackLine beeldbuis.

- Automatische overschakeling van normaal beeld naar Widescreen bij PALplus uitzendingen
- Stand 'verbreed' voor weergave van normale uitzendingen in breedbeeld-formaat
- Stereo weergave met 50 W muziekvermogen
- Twee luidsprekers aan de voorzijde en tevens akoestische hoorns voor een natuurlijke geluidweergave
- Mogelijkheid voor geluidskleur-ring naar eigen smaak
- Zeventig voorkeuzenders
- Automatisch zenderzoeksysteem
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7535) met houder, voor televisie en video-recorder
- Gemakkelijke menukeuze
- OSD beeldscherm-informatie
- Teletekst met geheugen voor acht pagina's en TOP/FLOF



- Twee scartaansluitingen
 - Aansluitingen voor audio-uit
 - Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, S-VHS en camcorder
- Brutoprijs.....f 2495,-**

**WIDE
SCREEN**

33 PT 9101/01

MatchLine 85-cm stereo kleurentelevisie. CrystalClear voor een helder en scherp beeld.

Incredible Sound voor een verruiming van het stereo effect.

■ 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia

■ BlackLine-S beeldbuis met extra hoog contrast ■ Dynamische contrastregeling ■ DNR beeldruis-

onderdrukking instelbaar in vier stappen ■ Scherpteregeeling

■ Instelbare kleurtemperatuur: koel, normaal, warm ■ Incredible

Sound verbreedt en verdiept het stereo beeld ■ Stereo weergave

met een muziekvermogen van 100 W ■ Twee luidsprekers aan de

voorzijde en extra woofer

■ Honderd voorkeuzenders

■ Multistandaard PAL/SECAM/NTSC ontvangst ■ Automatische

zenderprogrammering met Easy-Tune ■ PIP met twee tuners om

naar twee programma's tegelijk te kijken ■ LCD afstandsbediening

(RC 8101) voor televisie, video-recorder, satelliet tuner e.d.

■ Gemakkelijke menukeuze met cursor ■ EasyText teletekst met

geheugen voor vierhonderd pagina's en TOP/FLOP ■ Drie scart-

aansluitingen ■ Aansluitingen voor audio-uit, externe en surround

luidsprekerboxen ■ Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtele-

foon, met eigen volumeregeling, S-VHS en camcorder

Brutoprijs.....f 5295,-

FL 2B 32

Televisiemeubel FL 2B 32

■ Vrijdbaar meubel passend bij MatchLine televisies van 70, 72, 82 en 85 cm.

Brutoprijs.....f 495,-



MATCH  **LINE**

DIGITAL
100 HZ **SCAN**


CRYSTALCLEAR

incredible
((SOUND))

matchline natuurlijk

22 AV 1440/01

Matchline Home Cinema Sound System. Ruimtelijke weergave van televisie-uitzendingen, Video-CD's, laserdiscs en videobanden opgenomen met Dolby Pro Logic.

- Zeven luidsprekers waaronder een dubbele basreflex-woofer, aangestuurd door vijf versterkers met een gezamenlijk vermogen van 200 W
- Centrale middentonen-luidspreker voor duidelijke weergave van spraak
- Vier weergavemogelijkheden: Dolby Surround, Dolby Pro Logic, Dolby-3 stereo, hall en stereo
- Testsignaal voor optimale aanpassing aan de kamer
- Schakelt automatisch aan en uit
- Bergruimte voor twee audio of video componenten, bijvoorbeeld een videorecorder en een CD-i speler
- Riante console voor Philips 70-, 72-, 82 en 85-cm televisies
- Aansluitingen voor o.a.

HiFi installatie en televisie ■ Compleet met surround luidsprekers en afstandsbediening RC 6838/01
Brutoprijs.....f 2095,-



MATCHLINE HOME CINEMA SOUND SYSTEM


MATCH  **LINE**

 **DOLBY SURROUND**
PRO • LOGIC

29 PT 9111/01

MatchLine 72-cm stereo kleurentelevisie met super-vlakke BlackLine-S beeldbuis en Dolby Pro Logic weergave via elf luidsprekers. PIP beeld-in-beeld.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
 - Super-vlakke BlackLine-S beeldbuis met extra hoog contrast
 - CrystalClear voor een helder en scherp beeld
 - Dynamische contrastregeling
 - DNR beeldruis-onderdrukking instelbaar in vier stappen
 - Scherpteregeling
 - Kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen
 - PIP via externe bron om naar twee programma's tegelijk te kijken
 - Dolby Pro Logic Surround weergave met een muziekvermogen van 120 W en vijf-bands grafische equalizer
 - Dolby Pro Logic decoder voor driedimensionaal geluid
 - Weergavesysteem met elf luidsprekers inclusief woofer, ingebouwde centre luidsprekers en surround luidsprekers
 - Honderd voorkeuzers
 - Multistandaard PAL/SECAM/NTSC ontvangst
 - Automatische zenderprogrammering met EasyTune
 - Gemakkelijke menukeuze met cursor
 - EasyText teletext met geheugen voor vierhonderd pagina's en TOP/FLOF
 - Drie scartaansluitingen
 - Aansluitingen voor audio uit en externe en surround luidsprekers
 - Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, (met eigen volumeregeling), S-VHS en camcorder
 - LCD afstandsbediening (RC 8101) voor televisie, video-recorder, satelliet tuner e.d.
- Brutoprijs.....f 3995,-**



29 PT 9001/01

MatchLine 72-cm stereo kleurentelevisie met super-vlakke BlackLine-S beeldbuis.

Als 29 PT 9111/01, echter zonder PIP, en zonder Dolby Pro Logic Surround, met Incredible Sound.

Brutoprijs.....f 3595,-

ontspan UW ogen



MATCH  **LINE**

DIGITAL
100 HZ
SCAN


CRYSTALCLEAR

incredible
((SOUND))

25 PT 9011/01


MatchLine 63-cm stereo kleurentelevisie met super-vlakke BlackLine-S beeldbuis en Dolby Pro Logic weergave via elf luidsprekers.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- Super-vlakke BlackLine-S beeldbuis met extra hoog contrast
- CrystalClear voor een helder en scherp beeld
- Dynamische contrastregeling
- DNR beeldruis-onderdrukking instelbaar in vier stappen
- Scherptere regeling
- Kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen
- Dolby Pro Logic Surround weergave met een muziekvermogen van 120 W en vijf-bands grafische equalizer
- Dolby Pro Logic decoder voor driedimensionaal geluid
- Weergavesysteem met elf luidsprekers inclusief woofer, ingebouwde

centre luidsprekers en surround luidsprekers ■ Honderd voorkeuzers ■ Multistandaard PAL/SECAM/NTSC ontvangst ■ Automatische zenderprogrammering met EasyTune ■ Gemakkelijke menukeuze met cursor ■ EasyText teletekst met geheugen voor vierhonderd pagina's en TOP/FLOF

- Drie scartaansluitingen
- Aansluitingen voor audio-uit en externe en surround luidsprekers
- Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, (met eigen volumeregeling), S-VHS en camcorder
- LCD afstandsbediening (RC 8102) voor televisie, video-recorder, satelliet-tuner e.d.

Brutoprijs.....f 3495,-



25 PT 9001/01

MatchLine 63-cm stereo kleurentelevisie met super-vlakke beeldbuis.

Als 25 PT 9011/01, met Incredible Sound echter zonder Dolby Pro Logic Surround.

Brutoprijs.....f 3295,-





29 PT 826C/01

Matchline 72-cm kleuren-televisie met Dolby Pro Logic geluidsweergave. Door 100 Hz Digital Scan is het beeld volkomen rustig voor uw ogen.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- Super-vlakke BlackLine-S beeldbuis met extra hoog contrast
- Black Stretch voor een grotere contrastomvang
- DNR ruisonderdrukking in vier stappen instelbaar
- Instelbare kleurtemperatuur: koel, normaal, warm
- Scherpteregeling
- Dolby Pro

Logic Surround weergave via zeven luidsprekers inclusief woofer, ingebouwde centre luidsprekers en surround luidsprekers ■ Muziekvermogen 120 W en vijfbands grafische equaliser ■ Gemakkelijke menukeuze met cursor ■ Honderd voorkeuzenders ■ Multistandaard PAL/ SECAM/NTSC ontvangst ■ Automatische zenderprogrammering met EasyTune ■ Afstandsbediening (RC 8102) voor televisie, videorecorder en satellietuner e.d. ■ OSD beeldscherm informatie ■ EasyText teletekst met geheugen voor vierhonderd pagina's en TOP/FLOF ■ Drie scartaanslui-

tingen ■ Aansluitingen voor S-VHS in, audio-uit (cinch), surround sound luidsprekers en extra luidsprekers ■ Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon, met eigen volumeregeling en camcorder, (inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 3495,-

FL4W29

Meubel voor 29 PT 826C/01, 29 PT 825B/00 en de 29 PT 820B/00

Brutoprijs.....f 495,-

MATCH  **LINE**

DIGITAL
100 Hz **SCAN**

 **DOLBY SURROUND**
PRO • LOGIC

geniet meer van tv



Philips maakt het u makkelijk.

Onze televisies kunnen veel. Zó veel dat u misschien denkt: 'Dat zal wel erg ingewikkeld zijn.' U verandert meteen van gedachten als u deze afstandsbediening in de hand neemt. Daar is nou eens goed over nagedacht. Ze ligt goed in de hand en stabiel op tafel. De knoppen zijn makkelijk te vinden en vooral niet te klein. Alles zit op de goede plaats.

Met deze afstandsbediening kiest u in een oogwenk precies wat u zoekt uit overzichtelijke beeldscherm menu's. Voor elke functie zijn er afzonderlijke menu's. Voor beeld, geluid, installeren enzovoort. Met de grote ronde knop op de afstandsbediening stuurt u een cursor op het beeldscherm naar uw keus en klick! De rest gaat vanzelf.

Handig is ook dat u deze afstandsbediening voor vrijwel alle aangesloten apparaten kunt gebruiken. Zelfs voor uw geluidsinstallatie. In het display kunt u zien waarmee u bezig bent.

Om het nog simpeler te maken heeft deze Philips afstandsbediening twee 'Knappe Knoppen'. De zogenaamde 'Smart Controls' waarmee u gemakkelijk afstemt op uw eigen voorkeur voor beeld en geluid.

De knoppen voor teletekst, video-recorder en andere minder vaak gebruikte mogelijkheden zitten achter een klepje en dus niet in de weg. Zo ziet u maar, alleen al om de afstandsbediening zou u een Philips televisie kunnen kiezen.



29 PT 825B/00

Matchline 72-cm kleurentelevisie. Volkomen rustig beeld door 100 Hz Digital Scan. CrystalClear voor een helder en scherp beeld.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- CrystalClear voor een helder en scherp beeld
- Super-vlakke BlackLine-S beeldbuis met hoog contrast
- Scherpteregeling
- DNR ruisonderdrukking instelbaar in vier stappen
- Stereo geluidswaergave met een muziekvermogen van 80 W
- Twee luidsprekers aan de voorzijde en extra woofer
- Honderd voorkeuzenders
- NTSC videowaergave
- Automatische zenderprogrammering met Easy-Tune
- Afstandsbediening

(RC 7142) voor televisie, videorecorder en satelliet tuner e.d.

- OSD beeldscherm informatie
- EasyText teletekst en TOP/FLOP
- Drie scartaansluitingen
- Aansluitingen voor S-VHS in en audio-in/uit (cinch)
- Aan de voorzijde aansluiting voor hoofdtelefoon plus ingangen voor camcorder (inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 3295,-

25 PT 825B/00

MatchLine 63-cm stereo kleurentelevisie.

Als 29PT 825B/00 echter, met een 63-cm BlackLine-S Flat Square beeldbuis.

Brutoprijs.....f 2995,-

MATCH  **LINE**

DIGITAL
100Hz **SCAN**


CRYSTALCLEAR

kristal helder



29 PT 820B/00

Matchline 72-cm kleuren-
televisie. CrystalClear voor
een kristalhelder beeld.

- Door 100-Hertz techniek is
televisie kijken rustiger voor uw
ogen
- Super-vlakke BlackLine-S
beeldbuis met hoog contrast
- CrystalClear voor een helder en
scherp beeld
- Scherpteregeling
- Stereo geluidsweergave met een
muziekvermogen van 80 W
- Twee
luidsprekers aan de voorzijde en
extra woofer
- Honderd voor-
keurzenders
- NTSC videoweer-
gave
- Automatische zenderpro-
grammering met EasyTune
- Afstandsbediening (RC 7136)
voor televisie en videorecorder
- OSD beeldscherm-informatie
- EasyText teletekst en TOP/FLOF
- Twee scartaansluitingen
- Aan-
sluitingen voor S-VHS in en audio-
in/uit (cinch)
- Aan de voorzijde
aansluiting voor hoofdtelefoon
plus ingangen voor camcorder
(inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 3095,-

MATCH  **LINE**


CRYSTALCLEAR

25 PT 820A/00

Matchline kleurentelevisie met
63-cm BlackLine-S Flat Square
beeldbuis.

Als 29 PT 820B/00, echter zonder
CrystalClear.

Brutoprijs.....f 2795,-



MATCHLINE 100 HZ

28 PT 845B/00

MatchLine Classic 70-cm stereo kleurentelevisie.

Exclusieve vormgeving in hoogglanzend gepolitoerd sapellihout. 100 Hz Digital Scan. PIP beeld-in-beeld.

- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- BlackLine-S beeldbuis met hoog contrast
- Scherpteregeling
- PIP via externe bron om naar twee programma's tegelijk te kijken
- DNR ruisonderdrukking instelbaar in vier stappen
- Stereo geluidsweergave met een muziek-

vermogen van 80 W ■ Twee luidsprekers aan de voorzijde en extra woofer ■ Honderd voorkeuzen-

- ders ■ NTSC videoweergave
- Automatische zenderprogrammering met EasyTune
- Afstandsbediening (RC 7141) voor televisie, videorecorder en satelliet-tuner e.d.
- OSD beeldscherm-informatie
- EasyText tekst en TOP/FLOP
- Drie scart-aansluitingen
- Aansluitingen voor S-VHS in en audio-uit (cinch)
- Aan de voorzijde aansluiting voor hoofdtelefoon plus ingangen voor camcorder (inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 3695,-

MATCH  **LINE**

DIGITAL
100Hz **SCAN**

CL I B 28

Matchline Classic console passend bij Matchline kleurentelevisie 28 PT 845B/00

- Afgewerkt in hoogglanzend gepolitoerd sapellihout met gedistingeerde zwarte omlijsting
- Twee rookglazen deuren beschermen de apparatuur
- Bergruimte voor videorecorder, CD-i speler of satelliet-tuner, banden en discs
- Zwenkwielen voor gemakkelijk verplaatsen

Brutoprijs.....f 595,-





21 PT 701C/00

MatchLine 55-cm kleuren-televisie met BlackLine beeldbuis. Uitstekend beeld door toepassing van digital comb filter en Black Stretch elektronica.

■ BlackLine beeldbuis voor een contrastrijker beeld ■ SCAVEM accentueert de kleurovergangen en zorgt voor beter leesbare witte letters op een donkere achtergrond ■ Combfilter voor optimale kleurscheiding ■ Black Stretch voor een groter contrast ■ CTI voor extra scherp beeld ■ Stereo geluidssweergave met 60 W muziekvermogen ■ Vier luidsprekers inclusief twee hoge tonenluidsprekers ■ Negentig voorkeur-



zenders ■ Geheugen voor zendernamen en persoonlijke voorkeurstelling van beeld en geluid per afzonderlijke zender ■ Afstandsbediening (RC 7512) met houder voor televisie en videorecorder ■ Programmeerbare toets voor vaak gebruikte functie uit het menu ■ Gemakkelijke installatie en bediening via menu op het beeldscherm ■ OSD beeldscherm-informatie ■ Instelbare sluimerschakelaar ■ Elektronisch slot ■ Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor acht pagina's ■ Aan de achterzijde twee scartaansluitingen en stereo audio uitgangen ■ Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder (inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 1645,-

MATCHLINE

MATCH  **LINE**

29 PT 5301/00

72-cm stereo kleurentelevisie met super-vlakke BlackLine-S beeldbuis. Uitstekende stereo weergave door onder andere akoestische hoorns.

- CTI voor een extra scherp beeld
- Black Stretch voor grotere contrastomvang
- Stereo weergave met een muziekvermogen van 50 W
- Negentig voorkeurzenders
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7512) met houder, voor televisie en videorecorder
- Programmeerbare toets voor een vaak gebruikte functie uit het menu
- Gemakkelijke installatie en bediening met keuzemenu's
- OSD beeldscherm informatie

- Teletext met TOP/FLOF en geheugen voor acht pagina's
- Twee scartaansluitingen
- Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder (inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 2195,-

25 PT 5301/00

63-cm stereo kleurentelevisie met super-vlakke BlackLine-S beeldbuis.

Als 29 PT 5301/00, echter met 63-cm ultra flat BlackLine-S beeldbuis.

Brutoprijs.....f 1995,-





28 PT 5101/00

70-cm stereo kleurentelevisie.
De donkere BlackLine-S beeldbuis zorgt ook overdag voor een briljant kleurenbeeld.

- BlackLine-S beeldbuis met hoog contrast
- Stereo weergave met een muziekvermogen van 40 W
- Zeventig voorkeuzenders
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7535) met houder, voor televisie en videorecorder
- Gemakkelijke installatie en bediening met keuzemenu's
- OSD beeldscherm-informatie
- Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor acht

pagina's ■ Twee scartaansluitingen
■ Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder (inclusief S-VHS)
Brutoprijs.....f 1995,-

25 PT 5101/00

63-cm stereo kleurentelevisie.
De BlackLine-S beeldbuis zorgt ook overdag voor een briljant kleurenbeeld.

Als 28 PT 5101/00, echter met een 63-cm BlackLine-S beeldbuis.
Brutoprijs.....f 1795,-

top - klasse

28 PT 4501/00

70-cm stereo kleurentelevisie met een stijlvolle compacte vormgeving en vier luidsprekers aan de voorzijde.

- Black Matrix FSQ beeldbuis.
- Stereo versterker met een muziekvermogen van 40 W
- Zeventig voorkeuzenders
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7535) met houder, voorzien van cursortoetsen voor bediening van televisie en videorecorder
- Gemakkelijke installatie en bediening met keuzemenu's
- OSD beeldscherm-informatie

- Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor acht pagina's
- Scartaansluiting
- Aan de voorzijde aansluiting voor hoofdtelefoon
- Brutoprijs.....f 1645,-**

25 PT 4501/00

63-cm stereo kleurentelevisie met een stijlvolle compacte vormgeving en vier luidsprekers aan de voorzijde.

Als 28 PT 4501/00, echter met een 63-cm Black Matrix FSQ beeldbuis.
Brutoprijs.....f 1545,-



28 PT 4101/00

70-cm kleurentelevisie met Black Matrix beeldbuis en teletekst.

- Black Matrix beeldbuis met een helder, contrastrijk beeld
 - Instelbare beeldscherpte
 - Gemakkelijke installatie met Autostore
 - Zeventig voorkeuzenders
 - Geheugen voor geluidsvolume per afzonderlijke zender
 - Muziekvermogen 5,5 W
 - Gemakkelijke keuzemenu's voor beeld en geluid
 - OSD beeldscherm informatie
 - Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor vier pagina's
 - 24-uurs tijdschakelaar voor aan/uit
 - Scartaansluiting
 - Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde
 - Afstandsbediening (RC 7507) voor televisie en video-recorder
- Brutoprijs.....f 1545,-**

25 PT 4101/00

63-cm kleurentelevisie met Black Matrix beeldbuis en teletekst.

- Als 28 PT 4101/00, echter met een 63-cm Black Matrix beeldbuis.
- Brutoprijs.....f 1445,-**

easy LOGIC



easyLOGIC

21 PT 5301/00

55-cm stereo kleurentelevisie met uitstekend beeld door BlackLine FSQ beeldbuis en uitstekend geluid door extra akoestische hoorns.



- CTI voor een extra scherp kleurenbeeld
- Black Stretch voor grotere contrastomvang
- Stereo versterker met een muziekvermogen van 30 W
- Negentig voorkeuzers
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7512) met houder, voor televisie en videorecorder
- Programmeerbare toets voor een vaak gebruikte functie uit het menu
- Gemakkelijke installatie en bediening via menusturing
- OSD beeldscherm informatie
- Instelbare sluimerschakelaar
- Elektronisch slot
- Teletekst met TOP/FLOF, geheugen voor acht pagina's
- Aan de achterzijde twee scartaansluitingen en stereo audio uitgangen
- Aan de voorzijde aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder (inclusief S-VHS)

Brutoprijs.....f 1395,-



EASY LOGIC STEREO

wat een beeld!



precies wat ik bedoel

21 PT 520B/20

55-cm kleurentelevise met uitstekend beeld door Black-Line beeldbuis met hoog contrast.

■ Black Stretch voor een grotere contrastomvang ■ Twee luidsprekers ■ Muziekvermogen 30 W stereo ■ EasyLogic afstandsbediening (RC 7512) met houder voor tele-

visie en videorecorder ■ OSD beeldscherm informatie ■ Negentig voorkeurzenders ■ Programmeerbare toets voor een vaak gebruikte functie uit het menu ■ Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor acht pagina's ■ Aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder (inclusief S-VHS) aan de voorzijde ■ Twee scartaansluitingen
Brutoprijs.....f 1395,-



21 PT 440B/00

55-cm stereo kleurentelevisie. Compacte vormgeving en luidsprekers aan de voorzijde. Uitstekend beeld door BlackLine FSQ beeldbuis.

- Stereo muziekvermogen 30 W
- Zeventig voorkeuzenders
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7535) met houder, voorzien

van cursoraanwijzing voor televisie en videorecorder ■ OSD beeldscherm informatie ■ Gemakkelijke installatie en bediening met keuzemenu's ■ Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor acht pagina's ■ Scartaansluiting ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde

Brutoprijs.....f 1245,-



EASY LOGIC STEREO

easy **LOGIC**

past overall

EASY LOGIC MONO

21 PT 166B/00

55-cm kleurentelevisie met BlackLine beeldbuis voor briljante kleuren.

- BlackLine beeldbuis voor een hoog contrast ■ Scherpteregeling
- Overzichtelijke menubediening
- Zeventig voorkeurzenders
- EasyLogic afstandsbediening (RC 7507) voor televisie en videorecorder
- Muziekvermogen 6 W
- Twee luidsprekers ■ OSD beeldscherm informatie ■ Teletekst met TOP/FLOF en geheugen voor vier pagina's
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder (inclusief S-VHS) aan de voorzijde
- Scartaansluiting

Brutoprijs.....f 995,-



easy LOGIC



17 PT 156B/00

Draagbare 44-cm kleuren-televisie met Black HiBri FSQ beeldbuis voor briljante kleuren.

■ Scherpteregeling ■ Zeventig voorkeuzenders ■ Geluidsvolume per voorkeuzender afzonderlijk in geheugen vast te leggen ■ OSD beeldscherm-informatie ■ Teletekst ■ Gemakkelijke afstandsbediening (RC 8205) ■ Aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder aan de voorzijde ■ Scartaansluiting

Brutoprijs.....f 895,-

15 PT 156B/00

Draagbare 39-cm kleuren-televisie met Black HiBri FSQ beeldbuis voor briljante kleuren.

■ Scherpteregeling ■ Zeventig voorkeuzenders ■ Geluidsvolume per voorkeuzender afzonderlijk in geheugen vast te leggen ■ OSD beeldscherm-informatie ■ Teletekst ■ Gemakkelijke afstandsbediening (RC 8205) ■ Aansluitingen voor hoofdtelefoon en camcorder aan de voorzijde ■ Scartaansluiting

■ Telescoopantenne
Brutoprijs.....f 795,-



14 PT 156B/00

Draagbare 37-cm kleuren-
televisie met Black HiBri
beeldbuis.

■ Scherpteregeling ■ Zeventig
voorkeuzenders ■ Geluidsvolume

per voorkeuzender afzonderlijk in
geheugen vast te leggen ■ OSD
beeldscherm informatie ■ Teletekst
■ Gemakkelijke afstandsbediening
(RC 8205) ■ Aansluitingen voor
hoofdtelefoon en camcorder aan
de voorzijde ■ Scartaansluiting
■ Telescoopantenne
Brutoprijs.....f 645,-

14 PT 136B/00W

Draagbare 37-cm kleuren-
televisie met Black HiBri
beeldbuis.

Als 14 PT 136B/00, echter in witte
uitvoering.

Brutoprijs.....f 545,-



14 PT 136B/00

Draagbare 37-cm kleuren-
televisie met Black HiBri
beeldbuis.

■ Scherpteregeling ■ Zeventig
voorkeuzenders ■ Geluidsvolume
per voorkeuzender afzonderlijk in
geheugen vast te leggen ■ OSD
beeldscherm informatie ■ Gemak-
kelijke afstandsbediening
(RC 8201) ■ Aansluitingen voor
hoofdtelefoon en camcorder aan
de voorzijde ■ Scartaansluiting
■ Telescoopantenne
Brutoprijs.....f 545,-

eindelijk samen


Gezellig in bed TV en video kijken. Geen punt als u een Philips TV-Video Combi bezit. Dat is een televisie met ingebouwde videorecorder. Een handige compacte combinatie die u overal neer kunt zetten waar u zin in kijken hebt. Zonder gedoe met allerlei apparaten, afstandsbedieningen en kabels. Daar kunt u dus veel plezier van hebben. In de slaapkamer even goed als in de woon- of kinderkamer, de keuken en niet te vergeten kantoor, winkel of caravan.

We hebben gestreefd naar ongecompliceerd kijkplezier. Beeld en geluid zijn onberispelijk, zoals u van ons gewend bent. De bediening is werkelijk heel eenvoudig. Er zijn drie modellen met verschillende mogelijkheden.

De ingebouwde videorecorder is een voorbeeld van betrouwbaarheid en stabiliteit. U bent dus zeker van goed beeld en geluid met de meest uiteenlopende videobanden. Het aardige is natuurlijk dat u ook op de band kunt opnemen wat u op de televisie ziet, terwijl u kijkt of tijdens uw afwezigheid. Vooruit programmeren kan bij wijze van spreken een kind.

Er zitten handigheidjes op als een instelbare tijdsklok voor automatisch in- en uitschakelen. Zelfs voor zakelijke toepassingen deinen deze Philips TV-Combi's niet terug. Vandaar bijvoorbeeld de mogelijkheid voor het automatisch herhalen van een bepaalde videoband.

Een Philips TV-Video Combi heeft veel voordelen. Telt u maar op: neemt weinig ruimte in, is gemakkelijk te installeren en te bedienen, beschikt over een volwassen TV en videorecorder en biedt veel mogelijkheden. Daar hebt u veel plezier van.



TV-VIDEO
COMBI



32 21 PV 267
55-cm Blackline met
Turbo Drive videorecorder,
2 tuners, Teletext, ShowView
PDC



33 14 PV 263
37-cm HiBri met Turbo
Drive videorecorder, Teletext,
ShowView PDC




33 14 TVCR 240
37-cm HiBri met
videorecorder

TV VIDEO
COMBI

TV-VIDEO COMBI

tv en video in één

TV-VIDEO COMBI



**TURBO
DRIVE**

21 PV 267

Zeer compacte 55-cm televisie met ingebouwde Turbo Drive videorecorder. Twee tuners: naar één programma kijken en tegelijk de andere zender opnemen. Met teletekst, ShowView en PDC.

Beeld

- 55-cm BlackLine beeldbuis voor briljante kleuren en hoog contrast
- Scherpsteregeling voor optimaal beeld
- Met lasers gesneden koppen voor uitstekende beeldkwaliteit
- Studio Tracking System zorgt

voor het beste beeld met elke band ■ Automatische koppenreiniger ■ Weergave in kleur van NTSC videobanden

Geluid

- Twee luidsprekers voor uitstekende geluidswaergave

Bedieningsgemak

- Geen geharrewar met losse kabels en afstandsbedieningen
- Compact en ruimtebesparend
- Teletekst ■ Gemakkelijke installatie en bediening met beeldschermmenu's
- Automatische zenderprogrammering met Easy-

Tune/ACI ■ Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad

- Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment door PDC
- Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd
- VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname
- Wekker en SleepTimer
- Mogelijkheid voor automatisch herhalen van de videoband
- Audio-, video- en hoofdtelefoonaansluiting aan de voorkant

Brutoprijs.....f 1645,-

14 TVCR 240

37-cm televisie met ingebouwde videorecorder. Geen geharrewar met losse kabels en afstandsbedieningen. Bijzonder eenvoudig te bedienen.

Beeld

■ 37-cm donker getinte HiBri beeldbuis ■ Scherpteregeling voor optimaal beeld ■ Met lasers gesneden koppen voor uitstekende

beeldkwaliteit ■ Studio Tracking System zorgt voor het beste beeld met elke band ■ Automatische koppenreiniger

Bedieningsgemak

■ Draagbaar en compact; ruimtebesparend ■ Gemakkelijke installatie en bediening met beeldschermen menu's ■ VISS snelzoeksysteem voor het zoeken van de juiste opname ■ Mogelijkheid voor automatisch herhalen van de videoband ■ Scartaansluiting ■ Hoofdtelefoonaansluiting

Brutoprijs.....f 1145,-



14 PV 263

Zeer compacte 37-cm televisie met ingebouwde Turbo Drive videorecorder. Met teletekst, ShowView en PDC.

Beeld

■ 37-cm donker getinte HiBri beeldbuis ■ Scherpteregeling voor optimaal beeld ■ Met lasers gesneden koppen voor uitstekende beeldkwaliteit ■ Studio Tracking System zorgt voor het beste beeld met elke band ■ Automatische koppenreiniger ■ Weergave in kleur van NTSC videobanden

Bedieningsgemak

■ Geen geharrewar met losse kabels en afstandsbedieningen ■ Draagbaar en compact; ruimtebesparend ■ Teletekst ■ Gemakke-

lijke installatie en bediening met beeldschermen menu's ■ Automatische zenderprogrammering met Easy-Tune/ACI ■ Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad ■ Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment door PDC ■ Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd ■ VISS snelzoeksysteem voor het zoeken van de juiste opname ■ Wekker en SleepTimer ■ Mogelijkheid voor automatisch herhalen van de videoband ■ Audio-, video- en hoofdtelefoonaansluiting aan de voorkant

Brutoprijs.....f 1245,-
Leverbaar vanaf juni 1996.



**TURBO
DRIVE**



PHILIPS VIDEORECORDER EN CAMCORDER, VOORJAAR/ZOMER 1996

TURBO DRIVE VIDEO-RECORDERS MATCHLINE HiFi STEREO



36 VR 948
S-VHS, PDC, ShowView,
Teletext met VPT, uitgebreide
montagemogelijkheden



37 VR 838
PDC, ShowView,
Teletext met VPT, uitgebreide
montagemogelijkheden



38 VR 757
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, uitgebreide
montagemogelijkheden

TURBO DRIVE VIDEO-RECORDERS HiFi STEREO



39 VR 657
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, audio dubbing,
NTSC weergave,
montagemogelijkheden



39 VR 656
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, audio dubbing

TURBO DRIVE VIDEO-RECORDERS



40 VR 459
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, perfect
stilstaand beeld, Long-Play,
montagemogelijkheden



40 VR 457
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, perfect
stilstaand beeld, Long-Play



41 VR 358
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, shuttle, perfect
stilstaand beeld



42 VR 258
Follow TV, Direct Record,
PDC, ShowView, shuttle



42 VR 252
Follow TV, Direct Record,
PDC

EXPLORER CAMCORDERS HI-8/8 MM



44 M 876
Hi-8, Optical Connection,
Full Automatic Exposure,
afstandsbediening, 12 + 24x
zoom, HiFi-stereo



44 M 826
Video-8, Full Automatic
Exposure, afstandsbediening,
12 + 24x zoom

EXPLORER CAMCORDERS VHS-C/S-VHS-C



45 M 675
S-VHS-C, Automatic
Exposure, perfecte
beeldkwaliteit, 680.000
beeldpunten, afstandsbediening,
HiFi-stereo



45 M 662
VHS-C, kleurenzoeker,
Automatic Exposure



45 M 624
VHS-C, Uiterst compact,
Automatic Exposure,
lichtgevoeligheid vanaf 0.5 lux

De feiten over Philips Turbo Drive videorecorders

Turbo Drive

Elke Turbo Drive videorecorder start en spoelt supersnel. Het precisiemechaniek heeft de snelste spoeltijden ter wereld. U kunt elke plaats op de band sneller opzoeken dan ooit tevoren. Van Pauze naar Play overschakelen duurt minder dan een halve seconde. Een drie-uurs band spoelt u in 93 seconden terug.

Lasertechnologie

De precisie en de stabiliteit van chassis en videokoppen bepalen de beeldkwaliteit. Alle bandgeleiders zijn met computers geijkt en met lasertechniek vastgelast op een stabiel chassis. Het resultaat is een absoluut stabiele sporing van de videoband. De videokoppen worden met lasers tot op 1 micron nauwkeurig gesneden. U bent verzekerd van een briljante beeldkwaliteit.

Studio Picture Control

Dit intelligente systeem zorgt bij afspelen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. De videokoppen tasten de band af en sturen het beeldsignaal naar het Studio Picture Control systeem. Dit controleert elektronisch de beeldkwaliteit en corrigeert eventuele afwijkingen.

Super-VHS

Super-VHS ofwel S-VHS is beeld van professioneel niveau, met briljante kleuren, grote scherpste en een heldere kleurdefinitie. U ziet details die u nooit eerder hebt gezien, in stralende kleuren met een helder beeld.

Iedereen kan een video-film monteren

De roterende wiskop in een aantal Philips videorecorders maakt bijna professioneel-nauwkeurig monteren mogelijk. De kwaliteit blijft briljant. U kiest uit drie systemen waarmee u elke montage maakt die u wilt: Lanc Edit, New Edit en Synchro Edit. Het merk van de camcorder speelt geen rol. De camcorderaansluiting zit bij deze Philips videorecorders handig aan de voorzijde. Het invoegen van een nieuwe opname is een fluitje van een cent.

ShowView

Met ShowView is programmeren even simpel als het intoetsen van een telefoonnummer. Schakel ShowView in en tik op uw afstandsbediening een van de codenummers in die in de meeste programmagidsen staan. De opname wordt dan automatisch en precies op de juiste tijd vastgelegd.

Bedieningsvriendelijk

Net als bij Philips televisies is de afstandsbediening van een Philips videorecorder de eenvoud zelf. Op een informatieschermje kunt u zien wat u telkens moet doen. Met de Jog & Shuttle kan de videohobbyist tijdens monteren afzonderlijke beelden nauwkeurig opzoeken. Een doorbraak is Follow-TV: de voorkeuzenders in de videorecorder worden automatisch in dezelfde volgorde gezet als bij de televisie.

HiFi stereogeluid

De nieuwe Philips videorecorders maken niet alleen kijken maar ook luisteren veel plezieriger. De HiFi stereo videorecorders kunnen wedijveren met CD geluid en zijn vanzelfsprekend ook geschikt voor de weergave van Dolby Pro Logic. Het niveau van elke geluidsopname wordt automatisch geregeld, met behoud van de volledige dynamiek.

**TURBO
DRIVE**

S VHS



VR 948

MatchLine HiFi-stereo Turbo Drive S-VHS video-recorder. Uitgebreide montagemogelijkheden. Met VPT, PDC en ShowView.

Beeld

- Super-VHS professionele beeldkwaliteit met grote scherpte en hoge kleurdefinitie
- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit
- Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System
- Automatische koppenrelinier
- Vier videokoppen voor: perfect stilstaand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette

- Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling
- Weergave in kleur van NTSC videobanden

Geluid

- HiFi-stereo en Dolby Pro Logic opname en weergave
- Audio dubbing met ingebouwde geluidsmixer

Bedieningsgemak


- Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad
- Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC
- Programmering m.b.v. teletekst (VPT)
- Automatische bandlengteherkenning met real-time speeltijdweergave in uren, minuten en seconden
- VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname

Montagemogelijkheden

- Twee scartaansluitingen
- Camcorder-, microfoon-, montage- en hoofdtelefoonaansluiting met volumeregelaars aan de voorkant
- Shuttle bediening op videorecorder en afstandsbediening voor versnelde weergave voor- of achteruit
- Jog bediening op videorecorder en afstandsbediening om het juiste montagebeeld te zoeken
- Synchroonmontage met Synchro Edit, New Edit en Lanc Edit
- Roterende wiskop voor perfect aansluitende opnamen

Brutoprijs.....f 2395,-

S VHS



**TURBO
DRIVE**



MATCHLINE

de kracht van turbo drive

VR 838

**MatchLine HiFi-stereo
Turbo Drive videorecorder.**
Uitgebreide montagemogelijk-
heden. Met VPT, PDC en
ShowView.

Beeld

- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit
- Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System
- Automatische koppenreiniger
- Vier videokoppen voor: perfect stilstaand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette
- Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling

- Weergave in kleur van NTSC videobanden
- Weergave van in Super-VHS opgenomen videobanden

Geluid

- HiFi-stereo en Dolby Pro Logic opname en weergave
- Audio dubbing met ingebouwde geluid mixer

Bedieningsgemak

- Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad
- Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC
- Programmering m.b.v. teletekst (VPT)
- Automatische bandlengteherkenning met real-time speeltijdweergave in uren, minuten en seconden

- VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname

Montagemogelijkheden

- Twee scartaansluitingen
- Camcorder-, microfoon-, montage- en hoofdtelefoonaansluiting met volumeregelaars aan de voorkant
- Shuttle bediening op videorecorder en afstandsbediening voor versnelde weergave voor- of achteruit
- Jog bediening op videorecorder en afstandsbediening om het juiste montagebeeld te zoeken
- Synchroonmontage met Synchro Edit en New Edit
- Roterende wiskop voor perfect aansluitende opnamen

Brutoprijs.....f 1995,-



**TURBO
DRIVE**



MATCH  **LINE**

kijkluisteren in hifi stereo



VR 757

MatchLine HiFi-stereo Turbo Drive videorecorder met Follow TV, NTSC playback, uitgebreide montage-mogelijkheden, PDC en ShowView.

Beeld

- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit
- Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System
- Automatische koppenreiniger
- Vier videokoppen voor: perfect stilstaand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette
- Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling
- Weergave in kleur van NTSC videobanden
- Weergave van in Super-VHS opgenomen videobanden

Geluid

- HiFi-stereo en Dolby Pro Logic opname en weergave
- Audio dubbing en gemixte audioweergave

Bedieningsgemak

- Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad
- Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC
- Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record
- Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd
- Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie
- Verlaagd energiegebruik in standby
- VISS snelzoeksysteem voor het zoeken van de juiste opname

Montagemogelijkheden

- Twee scartaansluitingen
- Camcorderaansluiting aan de voorkant
- Shuttle bediening op videorecor-



- der en afstandsbediening voor versnelde weergave voor- of achteruit
- Jog bediening op videorecorder en afstandsbediening om het juiste montagebeeld te zoeken
- Synchroonmontage met Synchro Edit, New Edit en Lanc Edit

Brutoprijs.....f 1545,-



MATCH  **LINE**

**TURBO
DRIVE**

VR 657

**Supersnelle HiFi-stereo
Turbo Drive videorecorder
met Follow TV, NTSC play-
back, montagemogelijkheden,
PDC en ShowView.**

Beeld

- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit
- Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System
- Automatische koppenreiniger
- Vier videokoppen voor: perfect stilstand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette
- Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling
- Weergave in kleur van NTSC videobanden
- Weergave van in Super-VHS opgenomen videobanden

Geluid

- HiFi-stereo en Dolby Pro Logic opname en weergave
- Audio dubbing en gemixte audioweergave

Bedieningsgemak

- Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad
- Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC
- Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record
- Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd
- Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie
- Verlaagd energiegebruik in stand-by
- VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname

Montagemogelijkheden

- Twee scartaansluitingen
- Camcorder aansluiting aan de voorkant
- Synchroonmontage met Synchro Edit en New Edit

Brutoprijs.....f 1295,-



VR 656

**Supersnelle HiFi-stereo
Turbo Drive videorecorder
met Follow TV, Direct Record,
PDC en ShowView.**

Beeld

- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit
- Het

beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System- Automatische koppenreiniger
- Vier videokoppen voor: perfect stilstand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette
- Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling


Geluid

- HiFi-stereo en Dolby Pro Logic opname en weergave
- Audio dubbing

Bedieningsgemak

- Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad
- Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC
- Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record
- Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd
- Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie
- Verlaagd energiegebruik in stand-by
- VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname
- Twee scartaansluitingen

Brutoprijs.....f 1145,-



**TURBO
DRIVE**

VR 459

Supersnelle Turbo Drive video-recorder met Follow TV, montagemogelijkheden, Long-Play, PDC en ShowView.

Beeld

■ Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit ■ Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System ■ Automatische koppenreiniger ■ Vier videokoppen voor: perfect stilstaand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette ■ Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling

Bedieningsgemak


■ Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het

programmablad ■ Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC ■ Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record ■ Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd ■ Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie ■ Verlaagd energiegebruik in stand-by ■ VISS snelzoeksysteem voor het zoeken van de juiste opname

Montagemogelijkheden

■ Twee scartaansluitingen ■ Camcorderaansluiting aan de voorkant ■ Shuttle bediening voor versnelde weergave voor- of achteruit ■ Jog bediening om het juiste montagebeeld te zoeken ■ Synchroonmontage met Synchro Edit en New Edit ■ Audio dubbing

Brutoprijs.....f 1045,-



**TURBO
DRIVE**

VR 457

Supersnelle Turbo Drive video-recorder met Follow TV, Direct Record, Long-Play, PDC en ShowView.

Beeld

■ Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit ■ Het

beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System ■ Automatische koppenreiniger ■ Vier videokoppen voor: perfect stilstaand beeld, slow-motion weergave en long-play dubbel-lange opnamen; acht uur opnemen op een vier-uurs cassette ■ Automatische 16:9 breedbeeld-schakeling

Bedieningsgemak

■ Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad ■ Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC ■ Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record ■ Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd ■ Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie ■ Verlaagd energiegebruik in stand-by ■ VISS snelzoeksysteem voor het zoeken van de juiste opname ■ Twee scartaansluitingen

Brutoprijs.....f 945,-



stilstaand beeld als een dia

VR 358

Supersnelle Turbo Drive video-recorder met Follow TV, Direct Record, perfect stilstaand beeld, PDC en ShowView.

Beeld

■ Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit ■ Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System ■ Automatische koppenreiniger ■ Perfect stilstaand beeld en slow-motion weergave dankzij drie videokoppen

Bedieningsgemak

■ Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad ■ Geprogrammeerde opnamen starten op het


juiste moment dankzij PDC

■ Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record ■ Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd ■ Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie ■ Verlaagd energiegebruik in stand-by ■ VISS snelzoeksysteem voor het zoeken van de juiste opname ■ Twee scartaansluitingen ■ Shuttle bediening voor versnelde weergave voor- of achteruit

Brutoprijs.....f 945,-



**TURBO
DRIVE**



VR 258

Supersnelle Turbo Drive video-recorder met Follow TV, Direct Record, PDC en Show-View.


Beeld

■ Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit ■ Het beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System ■ Automatische koppenreiniger

Bedieningsgemak


■ Gemakkelijk te programmeren d.m.v. ShowView met codes uit het programmablad ■ Geprogrammeerde opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC ■ Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record ■ Automatische bandlengteherken-

ning met opgave van resterende speeltijd ■ Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie ■ Verlaagd energiegebruik in stand-by ■ VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname ■ Twee scartaansluitingen ■ Shuttle bediening voor versnelde weergave voor- of achteruit
Brutoprijs.....f 845,-



**TURBO
DRIVE**

perfecte opnamen dankzij pdc



VR 252

Supersnelle Turbo Drive video-recorder met Follow TV, Direct Record en PDC.

Beeld

■ Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit ■ Het

beste beeld met elke band dankzij Studio Picture Control en Studio Tracking System ■ Automatische koppenreiniger

Bedieningsgemak

■ Eenvoudig te programmeren m.b.v. de afstandsbediening met LCD venster ■ Geprogrammeerde

opnamen starten op het juiste moment dankzij PDC ■ Directe opname van het televisiebeeld met Direct Record ■ Automatische bandlengteherkenning met opgave van resterende speeltijd ■ Follow TV installeert de zenders eenvoudig onder dezelfde voorkeurnummers als bij de televisie ■ Verlaagd energiegebruik in stand-by ■ VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname ■ Twee scartaansluitingen
Brutoprijs.....f 745,-

VHS videocassettes

Philips VHS cassettes garanderen u een mooi doortekend beeld met briljante levensechte kleuren en natuurgetrouw geluid.

■ **HG High Grade VHS.** Voor opnamen waaraan normale eisen worden gesteld. Bandlengten E-30 HG, E-60 HG, E-120 HG, E-180 HG, E-195 HG, E-240 HG en E-300 HG.

■ **XHG Extra High Grade VHS.** Voor opnamen van topkwaliteit, zowel wat beeld betreft als geluid. Bandlengten E-120 XHG, E-180 XHG en E-240 XHG.



VHS-C videocassettes

Deze banden zorgen voor maximale beeld en geluidskwaliteit met VHS-C camcorders.

■ **HG High Grade.** Voor uitstekend beeld en geluid. Bandlengten EC-30 en EC-45.



Analoge compact-cassettes

Met alle audio-apparatuur, van HiFi cassettedeck tot portable speler, maakt u perfecte opnamen op Philips compact-cassettes. Elk type cassette vormt de topklasse in zijn soort en is verkrijgbaar in de bandlengten C60 en C90.

■ **CD One.** Aanbevolen voor normaal gebruik inclusief opnamen van gesproken woord, lezingen en alle soorten muziek. ■ **CD Plus.** Een cassette met een ferroband van zeer goede kwaliteit. Aanbevolen voor apparatuur waarbij het accent ligt op gebruiksgemak, zoals draagbare cassettespelers en de stereo-installatie thuis. ■ **CD Extra.** Met zijn geperfectioneerde cassettehuis en hoogwaardige chroomband is dit de aangewezen cassette voor thuisapparatuur en voor draagbare audio-apparatuur waaraan hoge eisen worden gesteld.

■ **CD Master.** De technisch superieure chroomcassette met een bandgeleiding van ongeëvenaarde perfectie. Met CD Master is de kritische muzikliefhebber zeker van puntgave opnamen. Aanbevolen voor HiFi systemen, car-stereo en de betere portables.



DCC cassettes

Philips DCC cassettes bieden de mogelijkheid perfecte digitale opnamen te maken van CD kwaliteit.

De nauwkeurig gefabriceerde behuizing is bestand tegen schokken, trillingen en hoge temperaturen. In de cassette bevinden zich een geleidingsmechanisme met minimale wrijving en een chroomband van zeer hoge kwaliteit. Op de indexkaart kunt u de opgenomen nummers invullen. Uitsluitend te gebruiken in DCC apparatuur. Leverbaar in de bandlengten D45, D60, D75 en D90.

8-mm en Hi-8 videocassettes

Deze metalbanden van zeer hoge kwaliteit garanderen zowel binnen als buiten uitstekende resultaten. De cassettes zijn hermetisch afgesloten waardoor uw opnamen optimaal beschermd zijn.

■ Leverbaar voor 8-mm en Hi-8 camcorders in de bandlengten 60 en 90 minuten.



M 876

Meest eenvoudige Hi-8 camcorder met digitale beeldverwerking.

Met OpticalConnection: weergeven van camcorderbeelden op de televisie zonder verbindingskabels.

Beeld

■ Hi-8 opname vergelijkbaar met Super-VHS kwaliteit ■ CCD opneemelement met zeer hoog oplossend vermogen van 470.000 beeldpunten ■ Digitale beeldstabilisator voorkomt storende trillingen bij opnamen uit de hand ■ Volledig automatische instellingen voor de meest voorkomende situaties: richten en meteen opnemen (Full Automatic Exposure) ■ Zeer snelle digitale automatische scherpte-regeling die snelle beeldveranderingen bijhoudt ■ 12x power zoom ■ 24x digitale zoom voor tele-opnamen ■ 1,5x digitale direct zoom ■ Automatische tegenlichtcompensatie ■ Automatische witbalansregeling

Geluid

■ HiFi stereo geluidsopname

Hi8



Bedieningsgemak en montage-mogelijkheden

■ Automatisch energiebesparings-systeem ■ Opnemen van datum en tijd ■ Met afstandsbediening ■ Inclusief accu en acculader

■ Ook geschikt voor gebruik met normale penlite batterijen ■ Aansluiting voor synchroonmontage ■ Audio/video dubbing ■ Fade-in/uit functie voor beeld en geluid ■ Ingebouwde titelgenerator
Brutoprijs.....f 2395,-
 Leverbaar vanaf 1 juni 1996

EXPLORER
CAMCORDERS

M 826

Compacte 8-mm camcorder met alles wat nodig is voor perfect en eenvoudig video-filmen.

Beeld

■ Volledig automatische instellingen voor de meest voorkomende situaties: richten en meteen opnemen (Full Automatic Exposure) ■ Zeer snelle digitale automatische



scherpteregeling die snelle beeldveranderingen bijhoudt ■ 12x power zoom ■ 24x digitale zoom voor tele-opnamen ■ 1,5x digitale direct zoom ■ Automatische tegenlichtcompensatie ■ Automatische witbalansregeling

Bedieningsgemak en montage-mogelijkheden

■ Automatisch energiebesparings-systeem ■ Opnemen van datum en tijd ■ Met afstandsbediening ■ Inclusief accu en acculader ■ Ook geschikt voor gebruik met

normale penlite batterijen ■ Aansluiting voor synchroonmontage ■ Audio/video dubbing ■ Fade-in/uit functie voor beeld en geluid ■ Ingebouwde titelgenerator
Brutoprijs.....f 1645,-
 Leverbaar vanaf 1 juni 1996

Video 8

S VHS G**M 675**

Camcorder met een beeld van televisiekwaliteit. Met Super Image Stabilizer voor trillingvrije opnamen.

Beeld

■ Super-VHS professionele beeldkwaliteit met grote scherpheid en hoge kleurdefinitie ■ HQ High-Quality opnametechniek ■ CCD opneemelement met zeer hoog oplossend vermogen van 680.000 beeldpunten ■ Automatische instellingen in vijf stappen voor de meest voorkomende situaties: richten en meteen opnemen (Automatic Exposure) ■ Digitale automatische scherpteregeling ■ 14x power zoom ■ Zeer hoge lichtgevoeligheid vanaf 1 lux ■ Handmatige en automatische tegenlichtcompensatie ■ Handmatige en automatische witbalansregeling

Geluid

■ HiFi stereo geluidsopname

Bedieningsgemak en montage-mogelijkheden

■ S-VHS cassette-adaptor om opnamen direct op een S-VHS videorecorder af te spelen ■ Automatisch energiebesparingssysteem ■ Beveiligd tegen onbedoeld filmen (Anti Ground Shooting) ■ Opnemen van datum en tijd ■ VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname ■ Gemakkelijke afstandsbediening ■ Inclusief accu en acculader ■ Roterende wiskop voor perfect aansluitende opnamen ■ Aansluiting voor synchroonmontage en microfoon ■ Fade-in/uit functie voor beeld en geluid
Brutoprijs.....f 2595,-

M 662

Unieke Explorer Camcorder met kleurenzoeker en Automatic Exposure voor uiterst eenvoudige bediening.

Beeld

■ HQ High-Quality opnametechniek ■ Digitale beeld stabilisator voorkomt storende trillingen bij opnamen uit de hand ■ Automatische instellingen in vijf stappen voor de meest voorkomende situaties: richten en meteen opnemen (Automatic Exposure) ■ Digitale automatische scherpteregeling ■ 14x power zoom ■ 28x digitale zoom ■ Automatische tegenlichtcompensatie ■ Handmatige en automatische witbalansregeling

VHS G**M 624**

Meest compacte Explorer camcorder, eenvoudig af te spelen op een videorecorder en met uiterst hoge lichtgevoeligheid.

Beeld

■ HQ High-Quality opnametechniek ■ Automatische instellingen in vijf stappen voor de meest voorkomende situaties: richten en meteen opnemen (Automatic Exposure) ■ Digitale automatische scherpteregeling ■ 14x power zoom ■ Extreem hoge lichtgevoeligheid vanaf 0,5 lux ■ Automatische tegenlichtcompensatie

Bedieningsgemak en montage-mogelijkheden

■ Met VHS cassette-adaptor om opnamen direct op een VHS videorecorder af te spelen ■ Automatische energiebesparingssysteem ■ Opnemen van datum en tijd ■ VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname ■ Inclusief accu en acculader ■ Roterende wiskop voor perfect aansluitende opnamen ■ Aansluiting voor synchroonmontage ■ Fade-in/uit functie voor beeld en geluid ■ Ingebouwde titelgenerator
Brutoprijs.....f 2095,-
Leverbaar vanaf 1 juni 1996

maak uw eigen films

EXPLORER
CAMCORDER**VHS G**

■ Handmatige en automatische witbalansregeling

Bedieningsgemak en montage-mogelijkheden

■ Met VHS cassette-adaptor om opnamen direct op een VHS videorecorder af te spelen ■ Automatisch energiebesparingssysteem ■ Opnemen van datum en tijd ■ VISS snelzoekstelsel voor het zoeken van de juiste opname ■ Inclusief accu en acculader ■ Roterende wiskop voor perfect aansluitende opnamen ■ Aansluiting voor synchroonmontage ■ Fade-in/uit functie voor beeld en geluid
Brutoprijs.....f 1645,-
Leverbaar vanaf 1 juni 1996



SBC 5226 - Universele camcorderaccu

Universele oplaadbare accu met milieuvriendelijke NiMH techniek. Kent geen geheugeneffect. Geschikt voor Philips, Sony en Panasonic camcorders. 1600 mAh, 6 V.

Brutoprijs.....f 149,-



SBC 5263 - Universele camcorderaccu

Universele oplaadbare accu met milieuvriendelijke NiMH techniek. Kent geen geheugeneffect. Geschikt voor Philips en Panasonic camcorders. 1600 mAh, 4,8 V.

Brutoprijs.....f 149,-



SBC 5380 C - Cassette-adapter

Met deze adapter kunt u VHS-C en S-VHS-C camcorderbanden met een normale VHS videorecorder opnemen en afspelen.

Brutoprijs.....f 110,-

SBC 5429/20 Universele acculader

Geschikt voor vrijwel elke camcorderaccu. Ook voor ontladen ter voorkoming van geheugeneffect. Conditie-indicator. Aan te sluiten op de sigaretteaansteker in de auto of met de bijgeleverde netadapter op het lichtnet.

Brutoprijs.....f 159,-



SBC 8803 - Beugel voor 21-inch/55-cm TV's

Als SBC 8801, echter voor 21-inch/55-cm televisies tot 40 kg. Zwarte uitvoering.

Brutoprijs.....f 169,-



SBC 8804 - Beugel voor 21-inch/55-cm TV's

Als SBC 8803. In wit.

Brutoprijs.....f 169,-

SBC 8810 - Videorecorder-draagbeugel

Te combineren met de Philips televisiebeugels SBC 8801 en SBC 8803 voor plaatsing van een videorecorder onder de televisie.

Gemakkelijk aan te brengen en geschikt voor elke videorecorder. Zwarte uitvoering. Ook leverbaar in wit (type SBC 8811).

Brutoprijs.....f 49,95



RC 8530 - Universele afstandsbediening

Voorgeprogrammeerd voor vrijwel alle Europese televisies ongeacht hun merk. Gemakkelijke bediening met alleen de meest gebruikte hoofdfuncties. Compacte slanke vormgeving.

Brutoprijs.....f 39,-

RC 8500 - Universele afstandsbediening

Deze universele afstandsbediening is geschikt voor 99% van alle Europese merkproducten op het gebied van televisie, videorecorders, satellietontvangers en hulpapparatuur.

Brutoprijs.....f 139,-



RC 8520 - Universele afstandsbediening

Deze afstandsbediening is voorgeprogrammeerd voor de meeste apparatuur van gangbare merken. Ze kan ook geprogrammeerd worden voor bijzondere gevallen. Met interactief LCD, wake up- en sleep-timer. De 8520 kan tot zes beschadigde of verloren afstandsbedieningen vervangen en is gemakkelijk te bedienen.

Brutoprijs.....f 189,-



RC 8510 - Universele 4-in-1 afstandsbediening

Geen gehannes meer met een hele verzameling afstandsbedieningen. Deze gemakkelijk te bedienen afstandsbediening vervangt vier andere. Geschikt voor de meeste televisies met teletekst, videorecorders, satellietontvangers en hulpapparatuur van vrijwel elk merk. Interactieve instructies op het LCD vertellen u precies wat te doen bij installatie.

Brutoprijs.....f 149,-




daar hebt u gemak van



SBC 8805 - Gemotoriseerde TV draaitafel

Televisie-draaitafel met motoraandrijving die u vanuit uw bank gemakkelijk kunt bedienen door het indrukken van een van de toetsen op uw infrarood-afstandsbediening. Draait in twee richtingen. Netvoeding. De brede basis (34 cm) verzekert maximale stabiliteit. Draagvermogen 55 kg. Afgewerkt in zwart.

Brutoprijs.....f 129,-




SBC 8801 - Beugel voor 17-inch/44-cm televisies

Sierlijke, gemakkelijk instelbare muursteun voor 17-inch/44-cm televisies tot 25 kg. De televisie wordt op zijn plaats gehouden door een sterke band. Deze helpt tevens diefstal te voorkomen. Zwarte uitvoering. Ook verkrijgbaar in wit (type SBC 8802)

Brutoprijs.....f 119,-

DCC PRODUKTEN



82 DCC 951
Serie-900 DCC 18-bits
recorder, Turbo Drive,
studiokwaliteit



82 DCC 730
Serie-700 DCC 18-bits
recorder, Turbo Drive,
studiokwaliteit



83 FW 68 DCC
DCC/CD combinatie,
Turbo Drive, 2x60 W



83 DCC 175
Draagbare DCC 18-bits
recorder, studiokwaliteit,
data-aansluiting



83 DCC 170
Draagbare DCC 18-bits
recorder, studiokwaliteit

SERIE-900 HiFi- SYSTEMEN



84 FS 9001 DSS
Digitaal topklassesysteem
incl. meubel



85 FS 939 DOLBY
Compleet systeem,
2x135 W, Dolby Pro Logic, incl.
meubel



85 FS 951
Compleet systeem,
2x240 W



85 FS 932 DCC
Compleet systeem,
2x185 W, incl. DCC 18-bits
recorder



86 FS 938
Compleet systeem,
2x135 W, Dolby Pro Logic


SERIE-900 CD-SPELERS/ WISSELAARS



87 CD 911
ESI, digitale uitgang



87 CDC 936
Serie-900, 5 CD's



87 CDC 926
Serie-900, 5 CD's



87 CDC 916
Serie-900, 5 CD's

SERIE-900 & SERIE-700 TUNERS/ CASSETTE- DECKS



89 FT 930
RDS, tekstweergave,
40 voorkeurstations



89 FT 920
30 voorkeurstations



89 FC 931
Dubbel, autoreverse,
Hx-pro



89 FC 911
Dubbel, autoreverse



89 FC 731
Dubbel, autoreverse

SERIE-900 & SERIE-700 RECEIVERS



81 FR 951
2x115/250 W, Dolby Pro
Logic



81 FR 931
2x65/135 W, Dolby Pro
Logic



81 FR 911
2x65/135 W



81 FR 751
2x115/200 W, Dolby Pro
Logic



81 FR 731
2x80/135 W, Dolby Pro
Logic

SURROUND LUIDSPREKERS




80 FB 715
1x centre, 2x surround



80 FB 605
1x centre, 2x surround



83 FB 602
1x centre



83 FB 603
2x surround



80 FB 560
1x centre, 2x frontzullen, 2x surround

'LEADER' LUIDSPREKER- SYSTEMEN



84 FB 696
'Leader Series-6',
120/180 W



84 FB 691
'Leader Series-6',
90/130 W



85 FB 671
'Leader Series-6',
70/120 W



85 FB 652
'Leader Series-6' 60/120 W



85 FB 642
'Leader Series-6',
50/100 W



53 DCC 134
Draagbare DCC speler



53 C-DCC 850 RDS
DCC car-stereocombinatie,
CD-wisselaar, afstandsbediening.



53 84 DCC 824 RDS
DCC
car-stereocombinatie,
CD-wisselaarbediening,
afstandsbediening



53 84 DCC 822 RDS
DCC
car-stereocombinatie



56 FS 931
Compleet systeem,
2x80 W



56 FS 911
Compleet systeem,
2x80 W



56 FS 907
Compleet systeem,
2x135 W

SERIE-900 CD-SPELERS/ WISSELAARS



57 CD 951
Topklasse speler, DAC-7
D/A omzetter



57 CD 931
Bitstream D/A omzetter

SERIE-700 CD-SPELERS/ WISSELAAR



58 CDC 751
Serie-700, 5 CD's



58 CD 721
Bitcheck



58 CD 711
Bitcheck



58 CD 750
Digitale uitgang

SERIE-900 VERSTERKERS/ EQUALIZER



60 FA 951
2x100/240 W, I-XDA



60 FA 931
2x80/185 W, I-XDA



60 FA 911
2x40/80 W



60 FV 930
Equalizer 2x7 banden,
geheugen


SERIE-900 ACCESSOIRES/ DSS LUIDSPREKERS



62 DSC 950
Digitale systeemcontroller



62 DSS 940
Serie-900, digitaal



62 R 900
Rackmeubel



62 FV 115
Voet met spikes



62 FV 140
Voet met spikes

'CONDUCTOR' LUIDSPREKER- SYSTEMEN



63 FB 505
1x centre, 2x surround



64 FB 860 BL
'Conductor', 150/200 W



64 FB 850 BL
'Conductor', 120/180 W



64 FB 840 BL
'Conductor', 120/180 W



64 FB 830 BL
'Conductor', 100/150 W

'LEGEND' LUIDSPREKER- SYSTEMEN



65 FB 720
'Legend', 75/120 W



65 FB 710
'Legend', 50/80 W

HIFI MINI
SYSTEMEN
'PLATINUM'



66 FW 650 C
Magic CD minisysteem, 2x75 W, RDS,
CD wisselaar



67 FW 630
Magic CD minisysteem, 2x75 W, RDS



67 FW 610
Magic CD minisysteem, 2x50 W

HIFI MINI
SYSTEMEN



68 FW 68 DCC
DCC/CD combinatie, Turbo Drive,
2x60 W



68 FW 360 C
CD wisselaar, 2x30 W



68 FW 330
2x30 W

CD
SOUND-
MACHINES



70 AZ 8640
60 W PMPO



70 AZ 8567
40 W PMPO



70 AZ 8352
40 W PMPO



71 AZ 8267
30 W PMPO



71 AZ 8057
30 W PMPO

KLOKRADIO'S



74 AJ 3920
FM/PG, CD speler



74 AJ 3840
FM/PG, cassette speler



74 AJ 3630
FM/PG, twee wektijden



75 AJ 3150
FM/PG



75 AJ 3250
FM/PG, twee wektijden

DRAAGBARE
CD-SPELERS



77 AZ 6844
1-Bit omzetter, ESA
schokbeveiliging



77 AZ 6843
1-Bit omzetter, ESA
schokbeveiliging



77 AZ 6835
Bitcheck D/A omzetter,
oplaadbaar



77 AZ 6834
Bitcheck D/A omzetter



77 AZ 6831
Bitcheck D/A omzetter

DRAAGBARE
RADIO-/
CASSETTE-
SPELERS



78 AQ 6549
Radio/cassette, digitale
tuner



78 AQ 6548
Radio/cassette, digitale
tuner



78 AQ 6546
Radio/cassette



78 AQ 6545
Radio/cassette



78 AQ 6542
Radio/cassette

DRAAGBARE
CASSETTE-
SPELERS



78 AQ 6446
Cassette, autoreverse



78 AQ 6443
Cassette



78 AQ 6441
Cassette



78 AQ 6440
Cassette

HIFI MINI CD-i SYSTEMEN



68 FW 380i
CD-i minisysteem, 2x25 W



68 69 FW 382i
CD-i minisysteem incl. digital
video cartridge, 2x25 W

HIFI MICRO SYSTEMEN



69 FW 18
Monster Micro, CD, Incredible Sound,
2x75W



69 FW 12
CD microstelsysteem, 2x20 W

CD SOUND-MACHINE MET AFNEEMBARE BOXEN



70 AZ 9055
Micro, 40 W PMPO



71 AZ 8052
30 W PMPO



71 AZ 8048
30 W PMPO

RADIO-RECORDERS



72 AW 7150
Stereo



72 AQ 5150
Stereo



72 AQ 4150
Mono



75 AJ 3240
FM/PG, twee wektijden



75 AJ 3040
FM/PG

DRAAGBARE DCC-SPELERS



76 DCC 175
Draagbare DCC 18-bits
recorder, studiokwaliteit,
data-aansluiting



76 DCC 170
Draagbare DCC 18-bits
recorder, studiokwaliteit



76 DCC 134
Draagbare DCC speler

SOUNDMIXER-BOOSTER



79 D 4650
Soundmixer/booster

CASSETTE-RECORDER OPNEMEN/WEERGEVEN



79 AQ 6390
Cassette opnemen/
weergeven



77 AZ 6830
Bitcheck D/A omzetter



77 AZ 6850
Bitstream, DSC, ESA
schokbeveiliging

CASSETTE-RECORDERS



79 D 6280
Cassetterecorder



79 AQ 6350
Cassetterecorder

WERELD-ONTVANGERS/DRAAGBARE RADIO'S



73 AE 3650
FM/PG + 13 KG-banden



73 AE 3350
FM/PG/LG +
9 KG-banden



73 AE 2340
Digitale radio, FM/PG/LG



73 AE 2630
FM/PG/LG +
2 KG-banden



73 AE 2130
FM/PG

DIGITAL
dcc
COMPACT CASSETTE



DCC 951 - Serie-900 DCC recorder

De nieuwste DCC recorder in de Serie-900, met geavanceerde Philips 18-bits signaalverwerking voor Studio Recording Quality in de woonkamer. Eén-knops bediening via systeemintelligentie (ESI bus).

- Digitaal opnemen en weergeven van DCC cassettes met studio-kwaliteit
- Weergeven van compact-cassettes met Dolby-B/C
- Turbo Drive voor zeer snelle nummerkeuze
- Optische en coaxiale ingangen voor rechtstreeks digitaal opnemen van CD
- Microfooningang (mono) voor perfecte eigen opnamen
- Multi-

- functioneel FTD tekstscherf
- Weergave van DCC tekstinformatie van voorbespeelde DCC cassettes
- Opnemen van titels bij eigen opnamen
- Geavanceerde Bitstream digitaal/ analoog omzetter en sigma-delta analoog/digitaal omzetter voor uiterst getrouwe weergave
- Append-functie voor probleemloos toevoegen van nieuwe opnamen
- Eenvoudige bediening (CD synchro, automatische bronkeuze) door ESI busverbinding met andere Serie-900 componenten - ook met systeemafstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met speciale DCC functies

Brutoprijs.....f 795,-

DCC 730 - DCC recorder

Recorder met digitale Philips 18-bits technologie voor Studio Recording Quality in de woonomgeving. Behuizing met satijnzwarte finish past bij HiFi componenten met een breedte van 43,5 cm.

- Digitaal opnemen en weergeven van DCC cassettes met studio-kwaliteit
- Weergeven van compact-cassettes met Dolby-B/C
- Turbo Drive voor zeer snelle nummerkeuze
- Optische en coaxiale ingangen voor rechtstreeks digitaal opnemen van CD
- Microfooningang voor perfecte eigen opnamen
- Gemotoriseerde cassettelade
- Multifunctioneel FTD tekstscherf
- Weergave van

- DCC tekstinformatie van voorbespeelde DCC cassettes
- Opnemen van titels bij eigen opnamen
- Geavanceerde Bitstream digitaal/ analoog omzetter en sigma-delta analoog/digitaal omzetter voor

- uiterst getrouwe weergave
- Append-functie voor probleemloos toevoegen van nieuwe opnamen
- Inclusief afstandsbediening met speciale DCC functies

Brutoprijs.....f 695,-



dcc
geluid van studio
kwaliteit

Voor uitgebreide technische info verwijzen wij naar de technische pagina's achterin.

mfbfreaks.nl

FW 68 DCC - DCC/CD mini HiFi systeem

Een juweel qua vormgeving en mogelijkheden. Digitale tuner, 2x60-W versterker, analoog en digitaal cassettedeck, CD speler en luidsprekers.

- EasyLogic afstandsbediening
- Gemotoriseerde volumeregeling
- Digitale soundprocessor met o.a. de klankkleuren pop, rock, jazz en klassiek
- Multifunctioneel LCD tekstschermb met tienbands spectrum-analyser
- Dynamic Bass Boost en Spatial Surround
- Full-logic, autoreverse Turbo Drive DCC recorder met ultrasnelle nummerkeuze
- Analoog recorder-deck met Dolby-B
- Eén-toets CD synchronisatie voor probleemloos



- ook parallel - kopiëren van CD's op DCC's en compact-cassettes

- Geavanceerde opnametimer
- Inclusief drieweg luidsprekers

Brutoprijs.....f 1095,-

DCC 170 - Draagbare digitale DCC recorder

Eerst heeft Philips de wereldstandaard voor digitaal afspelen uitgevonden - de Compact Disc. Nu komt Philips met de wereldstandaard voor digitaal opnemen - DCC met 18-bits technologie. Hiermee maakt u onder andere microfoonopnamen van CD kwaliteit op DCC cassettes. Zie pagina 76.

Brutoprijs.....f 800,-

DCC 175 - Draagbare digitale DCC recorder

Puur digitaal geluid met Bitstream 18-bit resolutie. U maakt uitstekende digitale opnamen op DCC cassettes. Voorzien van multimedia-aansluiting voor aansluiting op een PC als opslagmedium en DCC studio. Zie pagina 76. (Zie ook type PCA 11 DC).

Brutoprijs.....f 845,-



DCC 134 - Draagbare digitale DCC speler

Pure digitale weergave van DCC cassettes met CD kwaliteit. Zie pagina 76.

Brutoprijs.....f 570,-



PCA 11 DC - DCC Multimedia Kit

Portable digitale geluidsstudio, datatransporter, soundbox en tapestreamer in één. Bestaat uit draagbare DCC speler (DCC 175) met computerpoort, datalink kabel met ingebouwde interface, twee softwarepakketten en toebehoren. Zie pagina 99.

Prijs op aanvraag

DCC 824 RDS - Car-stereocombinatie

Wie wil niet in de auto genieten van het pure digitale geluid van DCC? Inclusief afstandsbediening van zoekafstemming, autostore, kiezen voorkeuzenders en regelen geluidsvolume. Zie pagina 84.

Brutoprijs.....f 1311,-



DCC 822 RDS - DCC car-stereocombinatie

De ideale manier om in uw auto van het pure digitale geluid van DCC te genieten - terwijl u al uw bestaande compact-cassettes kunt blijven draaien. Zie pagina 84.

Brutoprijs.....f 1249,-

C-DCC 850 RDS - DCC car-stereocombinatie

Het ultieme audiosysteem voor de auto met DCC speler, BQS III tuner met RDS en vier golfgebieden en CD-wisselaar voor zes discs. Veilige afstandsbediening vanaf het stuur. Zie pagina 85.

Brutoprijs.....f 1999,-

hifi

zoals het hoort



FS 900I DSS - Serie-900 HiFi systeem van top- klasse

Topcombinatie van Philips
digitale Serie-900 apparatuur
in stijlvol HiFi meubel R 900.
Bestaat uit: ■ Analooq/digitaal
schakelcentrum/systeemcontroller
DSC 950 ■ Tuner FT 930 met

RDS (Radio Data System) ■ Digi-
tale 18-bits 'Studio Recording
Quality' Turbo Drive DCC recor-
der DCC 951 ■ Referentie CD
speler CD 951 ■ Topklasse stereo
hoofdtelefoon ■ Twee digitale luid-
sprekersystemen DSS 940 beide
op voet FV 140 ■ Beschrijving bij
de afzonderlijke producten
Brutoprijs compleet f 10495,-

DIGITAL
dcc
COMPACT CASSETTE

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Voor uitgebreide technische info verwijzen wij naar de technische pagina's achterin.

mfbfreaks.nl

FS 951 - Serie-900 HiFi systeem

Bestaat uit: ■ Tuner FT 930 met RDS (Radio Data System) ■ Geïntegreerde 2x100-W (IEC) stereo versterker FA 951 ■ Dubbel auto-reverse cassette-deck FC 931 ■ Bitstream CD speler CD 951 ■ Beschrijving bij de afzonderlijke produkten
Brutoprijs compleet. f 3899,-

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



FS 932 DCC - Serie-900 HiFi systeem

Uitgebalanceerde combinatie van digitale topklasse.
Bestaat uit: ■ Tuner FT 920 met RDS (Radio Data System) ■ Geïntegreerde 2x80-W stereo versterker FA 931 ■ 18-bits 'Studio Recording Quality' Turbo Drive DCC recorder DCC 951 ■ Bitstream CD speler CD 931 ■ Beschrijving bij de afzonderlijke produkten
Brutoprijs compleet. f 2695,-

DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE

FS 939 DOLBY - Serie-900 HiFi systeem

Bestaat uit: ■ Dolby Pro Logic 2x135 W receiver met PLL-kwarts tuner FR 931 ■ Dubbel auto-reverse cassette-deck type FC 911 met Dolby-B/C ■ CD speler met digitale uitgang type CD 911 ■ Dolby Pro Logic luidsprekerset (drie luidsprekersystemen) type FB 605 ■ PSS design-2 frontluidsprekers ■ Design meubel ■ Uitvoerige beschrijvingen bij de afzonderlijke produkten
Brutoprijs compleet. f 3295,-
(TV en videorecorder niet inbegrepen)



Voor uitgebreide technische info verwijzen wij naar de technische pagina's achterin.

SERIE 900 HI-FI-SYSTEMEN



DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

FS 938 - Serie-900 HiFi systeem

Bestaat uit: ■ Receiver type
FR 931 met Dolby ProLogic
■ Dubbel autoreverse cassette-
deck type FC 931 ■ CD speler
type CD 931 ■ Beschrijving bij de
afzonderlijke produkten
Brutoprijs compleet.f 2349,-



de schoonheid van pure klank

FS 907 - Serie-900 HiFi systeem

Bestaat uit: ■ Receiver FR 911
■ Cassettedeck FC 911 ■ CD spe-
ler CD 911 ■ Beschrijving bij de
afzonderlijke produkten
Brutoprijs compleet.f 1899,-

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



FS 911 - Serie-900 HiFi systeem (niet afgebeeld)

Bestaat uit: ■ Tuner FT 920 ■ Ver-
sterker FA 911 ■ Cassettedeck
FC 911 ■ CD speler CD 911
■ Beschrijving bij de afzonderlijke
produkten
Brutoprijs compleet.f 2149,-

FS 931 - Serie-900 HiFi systeem

Bestaat uit: ■ Tuner FT 930 ■ Ver-
sterker FA 931 ■ Cassettedeck
FC 931 ■ CD speler CD 931
■ Beschrijving bij de afzonderlijke
produkten
Brutoprijs compleet.f 2849,-





CD 951 - Serie-900 CD speler

Topklasse CD speler gebouwd rond de nieuwste CD techniek: de Philips DAC-7 Bitstream digitaal/analoo omzetter met speciaal geselecteerde componenten voor zuiver digitaal geluid.

- CD weergave van referentie niveau met een ongekend grote signaal/ruis afstand van 118 dB
 - Optisch-digitale en elektrische uitgangen voor DCC opnamen van de hoogste perfectie
 - Traploos regelbare niveauverzwakker (fader)
 - Eenvoudige bediening door ESI busverbinding met andere Serie-900 componenten, desgewenst met systeemafstandsbediening
 - FTS geheugen voor het permanent vastleggen van uw favoriete nummers
 - Hoofdtelefoonaansluiting met volumeregeling
- Brutoprijs.....f 1349,-**



CD 931 - Serie-900 CD speler


CD speler met de hoge lineariteit van de differentiële Bitstream digitaal/analoo omzetter. Digitale uitgang voor DCC opnamen.

- Zeer grote signaal/ruis afstand van 112 dB
 - Traploos regelbare niveauverzwakker (fader)
 - Afstandsbediening inclusief volumeregeling
 - Eenvoudige bediening door ESI busverbinding met andere Serie-900 componenten, desgewenst met systeemafstandsbediening
 - FTS geheugen
- Brutoprijs.....f 699,-**

CD 911 - Serie-900 CD speler (niet afgebeeld)

CD speler met het gemak van de digitale bediening van de Serie-900 met ESI systeemintelligentie.

- Digitale uitgang voor perfecte DCC opnamen
 - Piekzoeker voor optimale niveau-instelling bij cassette opnamen
 - Traploos regelbare niveauverzwakker (fader)
 - Eenvoudige bediening door ESI busverbinding met andere Serie-900 componenten, desgewenst met systeemafstandsbediening
- Brutoprijs.....f 499,-**



CDC 926 - Serie-900 CD wisselaar (niet afgebeeld)

Eenvoudig te bedienen carroussel wisselaar met afstandsbediening. Tijdens het afspelen kunt u telkens drie van de vijf CD's verwisselen. Alle nummers op de CD's kunt u programmeren, rechtstreeks kiezen of in willekeurige volgorde laten afspelen.

- Digitaal bedieningsgemak van de Serie-900
- Brutoprijs.....f 745,-**



CDC 936 - Serie-900 CD wisselaar

Probleemloos te bedienen carroussel wisselaar voor vijf CD's, met eigen afstandsbediening. Alle nummers op de CD's kunt u programmeren, rechtstreeks kiezen of in willekeurige volgorde laten afspelen.

- Drie van de vijf CD's kunnen

verwisseld worden tijdens het afspelen

- Bitstream digitaal/analoo omzetter voor puur digitale geluidskwaliteit
- Digitale uitgang voor perfecte DCC opnamen
- Piekzoeker voor optimale niveau-instelling bij cassette opnamen
- Optimal Edit Mode voor alle geladen CD's - zorgt voor optimale verdeling van de beschikbare opnametijd
- Geavanceerde

CD synchronisatie voor perfecte opnamen

- Inschakelbare verzwakker (fader)
- Groot interactief FTD informatiescherm
- Eenvoudig direct te programmeren
- FTS geheugen voor het samenstellen van een permanent programma - met weergave van de CD titels
- Digitaal bedieningsgemak van de Serie-900

Brutoprijs.....f 795,-

CDC 916 - Serie-900 CD wisselaar (niet afgebeeld)

U kiest voor het gemak van een wisselaar voor vijf CD's.

- Tot drie discs zijn tijdens afspelen te verwisselen
 - Digitale uitgang voor rechtstreeks kopiëren naar DCC
 - Eenvoudige bediening door ESI busverbinding met andere Serie-900 componenten, desgewenst met systeemafstandsbediening
- Brutoprijs.....f 699,-**




CDC 751 - CD wisselaar

Op afstand te bedienen CD speler met carroussel voor vijf CD's. Tijdens het afspelen kunt u drie CD's tegelijk verwisselen.

- Bitcheck digitaal/analoo omzetter
- Programmeren, rechtstreeks kiezen of in willekeurige volgorde afspelen van alle nummers op de vijf CD's
- Piekzoeker voor optimale niveau-instelling bij cassette opnamen
- Alfnumeriek FTD informatiescherm
- Hoofdtelefoonaansluiting met regelbaar niveau
- Inclusief afstandsbediening
- Zwarte uitvoering

Brutoprijs.....f 610,-




CD 721 - CD speler

Stijlvolle slanke CD speler in zwarte uitvoering met de standaardbreedte van 43,5 cm.

Afstandsbediening.

- Bitcheck digitaal/analoo omzetter
- Digitale servoregeling voor nauwkeurige spoorvolgning
- CDM-12 mechanisme voor optimale informatie-uitlezing
- Programmeren van dertig nummers
- Rechtstreeks kiezen/programmeren
- Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde
- Piekzoeker voor optimale niveau-instelling bij cassette opnamen
- Inschakelbare verzwakker (fader)
- Multifunctioneel FTD informatiescherm
- Hoofdtelefoonaansluiting met regelbaar niveau
- Inclusief afstandsbediening
- Zwarte uitvoering

Brutoprijs.....f 390,-




CD 711 - CD speler

(niet afgebeeld)

Stijlvolle slanke CD speler in zwarte uitvoering met de standaardbreedte van 43,5 cm.

- Bitcheck digitaal/analoo omzetter
- Piekzoeker
- Fader

Brutoprijs.....f 330,-



cd zoals het klinken moet

CD 750 - CD speler

Topklasse CD speler met differentiële Bitstream digitaal/analoo omzetter voor een superieure weergave. Standaardbreedte van 43,5 cm.

- Programmeren van 30 nummers
- FTS geheugen voor het permanent vastleggen van een programma
- Rechtstreekse keus van 10 nummers via toetsenpaneel
- Digitale uitgang
- Twee edit mogelijkheden voor probleemloze cassette opnamen
- Fader en piekdetecter voor opnamen zonder oversturing
- Afstandsbediening ook voor volumeregeling

Brutoprijs.....f 500,-



FT 930 - Serie-900 digitale tuner

Topklasse tuner met RDS decoder, weergave stationsnaam alsmede programmatype en probleemloze bediening.

- FM-stereo, midden- en langegolf
- Tot veertig zelf te programmeren voorkeuzenders
- RDS voor weergave van stationsnaam, programmatype en zenderinformatie

- Afstemmen met vliegwiel, door intoetsen van zenderfrequenties, automatisch zenderzoeken of rechtstreekse keus van voorkeuzenders
- Klok/tijdschakelaar voor centraal schakelen van de tuner en de aangesloten Serie-900 componenten
- ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemafstandsbediening

Brutoprijs.....f 699,-

FT 920 - Serie-900 digitale tuner

Tuner met dertig voorkeuzenders voor FM-stereo, MG en LG

- Afstemmen met vliegwiel, door intoetsen van zenderfrequenties of rechtstreekse keus van voorkeuzenders
- ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemafstandsbediening

Brutoprijs.....f 449,-



FC 731 - Serie-700 dubbel autoreverse cassettedeck

Full-logic cassettedeck in zwart. Past mooi bij vrijwel alle HiFi componenten.

- Dolby-B/C ruisonderdrukking
- Kopiëren met hoge snelheid en

- continu weergeven
- Overzichtelijk multifunctioneel FTD tekstvenster met elektronische bandteller
- Afstandsbediening via centrale systeembus-aansluiting
- Geschikt voor metal-, chroom- en ferro cassettes
- Opnameniveau en balans beide regelbaar

Brutoprijs.....f 695,-

FC 911 - Serie-900 dubbel autoreverse cassettedeck (niet afgebeeld)

Met de gemakkelijke bediening van de Serie-900 plus geavanceerde CD synchronisatie voor perfecte CD opnamen.

- Dubbele autoreverse logic bediening
- Snel kopiëren en continu afspelen
- Dolby-B/C ruisonderdrukking
- ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemafstandsbediening

Brutoprijs.....f 599,-

FC 931 - Serie-900 dubbel autoreverse cassettedeck

Topklasse cassettedeck met de gemakkelijke bediening van de Serie-900. Bovendien geavanceerde CD synchronisatie voor perfecte CD opnamen.

- Dolby-B/C en HX-Pro
- Automatische voormagnetisatie-instelling voor elk bandtype
- Keuze vorig/volgend nummer
- Append-functie zoekt einde laatste opname bij start nieuwe opname
- Real-time bandteller
- ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemafstandsbediening

Brutoprijs.....f 699,-



FA 95 I - Serie-900 geïntegreerde 2x100 W stereo versterker

Intelligente versterker met I-XDA (Intelligent Extended Dynamics) voor continue meting van belasting, omgevings- en werktemperatuur en automatische terugregeling bij overbelasting. XDA voor zeer grote piek-vermogensreserve.

- Uitgangsvermogen 2x100 W (IEC), muziekvermogen 2x240 W
 - Eén-toets bediening in systeem via ESI aansluiting
 - Zware schroef-aansluiting voor vier luidsprekers
 - ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemaafstandsbediening
- Brutoprijs.....f 1049,-**

I-XDA
INTELLIGENT
EXTENDED DYNAMICS AMPLIFIER

FA 93 I - Serie-900 geïntegreerde 2x80 W stereo versterker (niet afgebeeld)

- Uitgangsvermogen 2x80 W (IEC), 2x185 W muziek
 - Overigens vrijwel gelijk aan type FA 95 I
 - ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemaafstandsbediening
- Brutoprijs.....f 799,-**

FV 930 - Serie-900 equaliser

Elektronische grafische equaliser/spectrum-analyser met één-knops bediening (ESI bus) voor aanpassing van de geluidswaergave aan de kamerakoestiek.

- Actieve +/-10 dB-regeling van 2x7 frequentiebanden
- Geheugen voor zeven zelf te programmeren

HiFi op volle kracht



FA 91 I - Serie-900 geïntegreerde 2x40 W stereo versterker

- Basisversterker in de Serie-900
 - Uitgangsvermogen 2x40 W (IEC), 2x80 W muziek
 - ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemaafstandsbediening
- Brutoprijs.....f 599,-**



- Voorgeprogrammeerde standen: recht (defeat), zaal, concert, auto, disco, jazz en stadion
 - Automatische stand-by en make-up
 - Defeat voor rechte frequentie karakteristiek
 - Opnemen van bewerkt signaal
 - ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemaafstandsbediening
- Brutoprijs.....f 599,-**



Voor uitgebreide technische info verwijzen wij naar de technische pagina's achterin.

FR 951 - Serie-900 2x115 W receiver

Topklasse combinatie van tuner en versterker met Dolby Pro Logic processor. Weergave met hoog vermogen over vier kanalen.

■ Stereo vermogen 2x115 W (IEC), 2x250 W muziek ■ Surround vermogen 2x75 W stereo resp. 25 en 60 W surround en centre ■ Dolby Pro Logic processor ■ Bovendien drie-kanaals weergave, zaal, stadion, theater, 3D simulatie

■ Akoestische balancerings via testtoon ■ PLL-kwarts tuner met dertig voorkeuzers, naar keus met zendernaam ■ ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemafstandsbediening ■ Aansluitingen voor zes audiobronnen ■ Aanbevolen luidsprekers links en rechts: FB 840 ■ Aanbevolen surround en centre luidsprekers: FB 605 of FB 715 ■ Inclusief audio/video afstandsbediening

Brutoprijs.....f 1699,-



**DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC**

FR 751 - Serie-700 2x115 W tuner/versterker combinatie met Dolby Pro Logic

Extra krachtige ruimtelijke weergave dankzij Dolby Pro Logic Surround met een indrukwekkend uitgangsvermogen van 235 W over links/rechts, centre en surround kanalen.

■ Stereo vermogen 2x115 W, 2x200 W (muziek) ■ Surround vermogen 2x70 W stereo resp. 35 W en 60 W surround en centre ■ Afstandsbediening van audio en video functies ■ Tuner voor FM-stereo en middengolf met dertig voorkeuzers ■ Voorversterke-uitgangen van centre en surround kanalen voor aansluiting op externe eindversterkers ■ Geschikt voor 2x2 luidspreker-systemen met A/B schakeling ■ Multifunctioneel tekstvenster met volledige informatie over bronnen en tuner ■ Geschakelde voedingsuitgang voor aansluiting van andere systeemcomponenten ■ Uitvoering zwart

Brutoprijs.....f 995,-

FR 931 - Serie-900 2x65 W receiver (niet afgebeeld)

Veelzijdige tuner/versterker-combinatie met Dolby Pro Logic en andere surround effecten voor bioscoopgeluid in de eigen woonkamer.

■ Stereo vermogen 2x65 W (IEC), 2x135 W (muziek) ■ Surround vermogen 2x55 W stereo resp. 2x20 W surround en centre ■ Aanbevolen luidsprekers: FB 830 en FB 605 ■ Inclusief audio/video afstandsbediening

Brutoprijs.....f 999,-

FR 911 - Serie-900 geïntegreerde 2x65 W receiver (niet afgebeeld)

Geïntegreerde tuner/versterker, tevens besturingscentrum voor een compleet Serie-900 systeem.

■ ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening ■ Inclusief audio/video afstandsbediening

Brutoprijs.....f 799,-

FR 731 - 2x80 W tuner/ versterker combinatie met Dolby Pro Logic

Krachtige ruimtelijke weergave van alle met Dolby Pro Logic Surround opgenomen muziek dankzij ingebouwde Dolby Pro Logic decoder.

■ Stereo vermogen 2x80 W, 2x135 W (muziek) ■ Surround vermogen 2x50 W stereo resp.

25 W en 50 W surround en centre ■ Afstandsbediening van audio en video functies ■ Tuner voor FM-stereo en middengolf met dertig voorkeuzers ■ Multifunctioneel tekstvenster met volledige informatie over bronnen en tuner ■ Geschakelde voedingsuitgang voor aansluiting van andere systeemcomponenten ■ Uitvoering zwart

Brutoprijs.....f 795,-



DSS 940 - Serie-900 digitaal luidsprekersysteem

Dankzij digitale signaalverwerking produceren deze compacte boxen een subliem geluid.

- Verruimt het digitale gebied tot en met de luidsprekers zelf
- Verwerkt puur digitale signalen van de DSC 950 of een andere digitale bron
- Digitale signaalverwerking tot en met het wisselfilter, met optimaal frequentie- en fasegedrag
- Elektrische terugkoppeling voor een nauwkeurig beheersbare laagweergave over een breed gebied
- In elke luidspreker afzonderlijke



Bitstream Continuous Calibration digitaal/analoo omzetter (BCC-DAC) voor hoog en laag ■ 75 W (IEC), 250 W muziek lagetonenkanaal en 20 W (IEC) hogetonenkanaal ■ Geschikt voor toepassing

in verschillende ruimten ■ Ontvangooog voor afstandsbediening, desgewenst van een compleet Serie-900 systeem ■ Inclusief eigen afstandsbediening

Brutoprijs per stuk...f 2299,-



DSC 950 - Serie-900 digitale systeemcontroller

De centrale intelligentie in het hart van het Serie-900 HiFi systeem. Verwerkt signalen van analoge en digitale bronnen als DCC en CD. Regelt tevens bronkeuze en functies als volume, balans en toon.

- Fungeert als elektronisch schakelcentrum voor DSS luidsprekersystemen
- Elektronische Magic

Touch keuzeschakelaar voor zeven bronnen ■ Bitstream digitaal/analoo omzetter voor analoge bronnen ■ Rechtstreekse digitale uitgang voor DCC opnamen

- Bestuurt tot twaalf DSS luidsprekersystemen in drie groepen
- ESI verbinding met andere Serie-900 componenten voor eenvoudige bediening, desgewenst met systeemafstandsbediening

Brutoprijs.....f 1349,-




R 900 - Serie 900 rackmeubel

Mooi ontworpen design rack voor Serie-900 HiFi componenten.


- Geschikt voor vier componenten
- Verbindingskabels zijn niet zichtbaar
- Bergruimte voor DCC cassettes en CD's in de zijwanden
- Afmetingen 90x100x55 cm (bxhxd)

Brutoprijs.....f 1499,-



FV 115 - Metalen luidsprekervoeten met spikes

- Voor Philips luidsprekersystemen
 - Afmetingen 41x60x31 cm (bxhxd)
- Brutoprijs per setf 299,-**




FV 140 - Metalen luidsprekervoeten met spikes

- Voor Philips luidsprekersysteem DSS 940
 - Afmetingen 28x60x30 cm (bxhxd)
- Brutoprijs per setf 399,-**

FV 605 - Muurbevestiging

- Draaibare muurbevestiging voor het monteren van FB 603 luidsprekerboxen
- Brutoprijs.....f 100,- per set**



FV 106 - DSS-interlinkkabel

- DSS-interlinkkabel met vergulde connectors
 - Lengte 6 m.
- Brutoprijs.....f 69,-**

FV 120 - DSS-linkkabel

- Lengte 20 meter
- Brutoprijs.....f 149,-**



FB 605 - Dolby Pro Logic luidsprekerset

Voortreffelijke combinatie voor Dolby Pro Logic Surround geluidsweergave.

Bestaat uit centre luidspreker en twee surround luidsprekers.

■ Speciaal ontwikkeld voor weergave van het centre kanaal en de achterkanalen in een Dolby Pro Logic opstelling ■ Magnetisch afgeschermd tweeweg centre luidspreker (FB 602) met een belastbaarheid van 50 W continu en 100 W muziek ■ Twee surround

luidsprekers (FB 603) met zeer diffuse geluidsspreiding voor optimale weergave van achtergrondgeluid; belastbaarheid 30 W continu, 60 W muziek ■ Vergulde schroef-aansluitingen

Brutoprijs per set van drie.....f 699,-

FB 602

Brutoprijs.....f 440,-


FB 603

Brutoprijs per set van tweef 330,-



FB 603

FB 602



FB 560 - Dolby Pro Logic luidspreker-systeem

Met dit speciaal ontwikkelde luidsprekerpakket (één centre, twee frontzuiden en twee surroundzuiden) bent u zeker van een Dolby Pro Logic Surround weergave met ongekend realistisch bioscoopgeluid.

■ Centre luidspreker: 60/100 W tweeweg basreflex systeem met twee 10-cm woofers en 5-cm hogetonen-luidspreker ■ Front luidsprekers: 80/160 W tweeweg basreflex zuilen elk met twee 13-cm woofers en 5-cm hogetonen-luidspreker ■ Surround luidsprekers: 40/60 W zuilen elk met 13-cm breedband luidspreker ■ Centre en front luidsprekers magnetisch afgeschermd ■ Afge-werkt in zwart met luidspreker-doek aan de voorzijde

Brutoprijs per set van vijf.....f 895,-



FB 715 - Dolby Pro Logic luidsprekerset

De ideale combinatie voor Dolby Pro Logic Surround geluidsweergave. Bestaat uit een centre luidspreker en twee surround luidsprekers.

■ Speciaal ontwikkeld voor weergave van het centre kanaal en de achterkanalen in een Dolby Pro

Logic opstelling ■ Magnetisch afgeschermd tweeweg centre luidspreker; belastbaarheid 70 W continu, 120 W muziek ■ Twee surround luidsprekers (FB 710) voor weergave van achtergrondgeluid; belastbaarheid 50 W continu, 100 W muziek ■ Stevige schroef-aansluitingen

Brutoprijs per set van drie.....f 1345,-



FB 505 - Surround luidsprekersysteem

De gemakkelijke manier om het ruimtelijke Dolby Pro Logic Surround effect te beleven. Creëert surround sound van bioscoopkwaliteit.

■ Magnetisch afgeschermd 40 W tweeweg centre luidspreker met 10-cm woofer en 30-mm Polygrid koepeltweeter - FB 502 ■ 25 W strooiveld surround luidsprekers met breed spectrum

Brutoprijs per set van drie.....f 440,-



FB 860 BL - 'Conductor'
drieweg luidspreker-
systeem 150/200 W

Luidsprekersysteem van top-
klasse met zeer hoge belast-
baarheid en uitstekende fre-
quentiekenarakteristiek.

■ 20-cm woofers ■ Glasfiber mid-
range ■ Isofase tweeter ■ Vergulde
dubbele schroefconnectoren
(bi-wiring) ■ Afwerking zwart

Brutoprijs per stuk...f 1399,-

FB 850 BL - 'Conductor'
drieweg luidspreker-
systeem 120/180 W

(niet afgebeeld)

Geavanceerd systeem met
twee woofers en nieuwe iso-
fase tweeter met ultrasnelle
transiëntverwerking. Vergulde
schroefconnectoren.

■ Isofase tweeter ■ Ook in noten-
afwerking (FB 850)

Brutoprijs per stuk.....f 899,-



muziek die je voelt

FB 840 BL - 'Conductor'
drieweg luidspreker-
systeem 120/180 W

Geavanceerd systeem met
twee woofers, mid-range en
nieuwe isofase tweeter met
ultrasnelle transiëntverwer-
king. Vergulde schroefconnec-
toren voor gescheiden aandrij-
ving van hoog- en laag-
luidsprekers.

■ Belastbaarheid 120 W continu,
180 W muziek ■ Twee 18-cm
woofers voor een sonore strakke
laagweergave ■ Nieuwe 10-cm
glasfiber mid-range ■ 18-mm
Supranyl zachte dometweeter
■ Stijve gesloten box met inwendig
versterkingsframe en ronde hoe-
ken ■ Afneembaar front van luid-
sprekerdoek ■ Afwerking zwart

Brutoprijs per stuk.....f 699,-

**FB 696 - 'Leader Series-6'**
duplex luidspreker-
systeem 120/180 W

Dubbel aangedreven luidspre-
kersysteem met extra hoge
belastbaarheid (120 continu,
180 W muziek). Horizontaal of
verticaal te gebruiken.

■ 25-mm Polygrid zachte dome-
tweeter met FerroFluid-koeling

Brutoprijs per stuk.....f 435,-

**FB 830 BL - 'Conductor'**
drieweg luidspreker-
systeem 100/150 W

(niet afgebeeld)

Gesloten drieweg systeem
met 20-cm woofer en nieuwe
mid-range van topklasse
Brutoprijs per stuk.....f 599,-

FB 691 - 'Leader Series-6'
duplex luidspreker-
systeem 90/130 W

(niet afgebeeld)

Dubbel aangedreven luidspre-
kersysteem.

Brutoprijs per stuk.....f 390,-



FB 671 - 'Leader Series-6' duplex luidspreker- systeem 70/120 W

Compact luidsprekersysteem met dubbel uitgevoerde basluidsprekers voor een gelijkmatige symmetrische weergave en een verbeterd stereobeeld.

■ Schroefconnectoren ■ Uitvoering zwart

Brutoprijs per stuk f 285,-



FB 652 - Tweeweg luid- sprekersysteem 60/120 W

Compact tweeweg basreflex luidsprekersysteem met een continue/muziek belastbaarheid van 60/120 W. Beveiligd tegen overbelasting.

■ 18-cm woofer met een lange lineaire uitslag ■ Basreflex kast voor optimale laagweergave ■ 30-mm Polydome tweeter ■ Vergulde schroefconnectoren voor optimale verbinding ■ Afwerking zwart


Brutoprijs per stuk f 220,-



FB 710 - 'Legend I' tweeweg luidspreker- systeem 50 W

Compact systeem met uitstekende geluidswaergave. Ideaal voor wandmeubel of boekenplank.

■ Belastbaarheid 50 W continu ■ Frontpaneel van PMC met hoge stijfheid ■ 13-cm woofer met flexibele glasvezelwapening ■ 18-mm Polygrid dometweeter ■ Met de computer ontworpen wisselfilter



▲ ■ Uitgevoerd als basreflex kast
Brutoprijs per stuk f 400,-

FB 720 - 'Legend II' tweeweg luidspreker- systeem 75 W

(niet afgebeeld)

Ongewoon luidsprekersysteem met ongewone prestaties. Speciaal voor wandmeubel of boekenplank.

Brutoprijs per stuk f 510,-

FB 642 - Tweeweg luidsprekersysteem 50/100 W

Compact tweeweg basreflex luidsprekersysteem met een continue/muziek belastbaarheid van 50/100 W. Beveiligd tegen overbelasting.

■ 13-cm woofer met een lange lineaire uitslag ■ Basreflex kast voor optimale laagweergave ■ 30-mm Polydome tweeter met metaalcoating en FerroFluid koeling ■ Overbelastingsbeveiliging met LED indicators ■ Vergulde schroefconnectoren voor optimale verbinding ■ Zwart essemotief

Brutoprijs per stuk f 200,-





FW 650 C - Magic CD mini HiFi systeem

Een van de nieuwste minisystemen met afstandsbediening en wisselaar voor zeven CD's. Dat betekent onafgebroken gevarieerde muziek en naar eigen keus afspelen van de nummers op alle geladen CD's. Eenvoudig te bedienen dankzij uniek Philips Magic Menu.



- Uitgangsvermogen 2x75 W (DIN muziek)
 - Magic Menu gebruiker-sinterface met groot FTD informatie-scherm
 - Tuner met RDS (automatische zenderherkenning)
 - Incredible Sound voor een unieke ruimtelijke weergave
 - Dubbel autoreverse logic cassette-deck met Dolby-B
 - Inclusief bijpassende drieweg luidsprekerboxen
- Brutoprijs.....f 1345,-**

Platinum

Philips Platinum. Geluidskwaliteit, bedieningscomfort en design.

U denkt aan een nieuwe geluidsinstallatie. Mag niet te groot zijn. Maar wel met een opvallend maxi geluid, gemakkelijke bediening en een mooi design. En liefst een aantrekkelijke prijs. U vindt dat in de Platinum serie van Philips. Mini HiFi-systemen die meer bieden dan u verwacht. Om te beginnen 'Incredible Sound'. Stereo zo ruimtelijk als u nog nooit hebt gehoord, alsof de boxen meters uit elkaar staan. Toch is een Platinum mini HiFi-systeem verrassend compact.

Met nog een nieuwtje: 'Bitcheck' conversie. Een speciale techniek die zelfs het kleinste nootje hoorbaar maakt. U geniet nóg meer van uw CD's. En van uw verzameling compact-cassettes, op het dubbele autoreverse cassette-deck. Met 'Digital Sound Control' geeft u uw favoriete muziek precies de klankkleur die u graag hoort. Dankzij de ultramoderne RDS tuner kunt u veel stations haarzuiver ontvangen. De namen van de stations waarop u afstemt verschijnen op het display. Een ingewikkelde bediening is verleden tijd. Want een Platinum mini HiFi-systeem heeft een 'Magic Menu'. Een royaal, verlicht venster waarop u

in één oogopslag de nodige functies vindt. U ziet meteen welke knop u nodig heeft, op de set of op uw afstandsbediening.

Er is ook een Platinum mini met een wisselaar voor zeven CD's. Dat betekent uren muziek zonder dat u er omkijken naar hebt. Zelfs de vormgeving is iets bijzonders. Mooi om te zien, neemt weinig ruimte in en is simpel aan te sluiten.

Kortom, stekker in het stopcontact en u gaat meteen genieten. Een Platinum mini HiFi-systeem van Philips is precies wat u zoekt. Luister en overtuig uzelf.

FW 630 - Magic CD mini HiFi systeem

Compact minisysteem met afstandsbediening en fascinerende vormgeving. Dankzij uniek Philips Magic Menu probleemloos te bedienen.

- Uitgangsvermogen 2x75 W (DIN muziek)
 - Magic Menu gebruikersinterface met groot FTD informatiescherm
 - Tuner met RDS automatische zenderherkenning
 - Incredible Sound voor een unieke ruimtelijke weergave
 - Dubbel autoreverse logic cassetdeck met Dolby-B
 - Inclusief bijpassende drieweg luidsprekerboxen
- Brutoprijs.....f 1095,-



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



FW 610 - Magic CD mini HiFi systeem

Compleet minisysteem, met afstandsbediening en fascinerende vormgeving. Eenvoudig te bedienen dankzij uniek Philips Magic Menu.

- Uitgangsvermogen 2x50 W (DIN muziek)
- Magic Menu gebruikersinterface met groot FTD informatiescherm
- Driebands elektronische equalizer en zevenbands spectrum analyser
- Vier-stappen dynamische basversterking
- Compleet uitgeruste CD speler
- Dubbel autoreverse logic cassetdeck met Dolby-B
- Tijdschakelaar voor afspelen en opnemen
- Inclusief bijpassende drieweg luidsprekersystemen

Brutoprijs.....f 895,-

HIFI 'PLATINUM' MINI SYSTEMEN

platinum mini is. maxi

Incredible Sound

Incredible Sound - ongelooflijk rijk stereo geluid.

Wonen betekent tegenwoordig: ruimte. Open vormen, heldere kleuren, ranke meubels. En een kamer vol muziek. Twee kanjers van luidsprekerboxen. Weet u wel, voor een goed stereo effect moeten die boxen meters uit elkaar staan. Niet praktisch als u de ruimte niet heeft. Daar is nu een pracht oplossing voor, 'Incredible Sound' van Philips. Een nieuwe techniek die het stereo effect van een televisie of audio apparaat verstrekt door de indruk te wekken dat de luidsprekers

veel verder uiteen staan dan in werkelijkheid. Met andere woorden, zo kunt u met een compacte set toch een compleet orkest in uw kamer neerzetten. En dat is precies wat Philips voor elkaar heeft. 'Incredible Sound' wordt ondermeer toegepast in de nieuwe serie Philips Platinum mini HiFi-systemen. Compacte audiosets die weinig ruimte innemen en die u toch laten genieten van een ongelooflijk rijk stereo geluid.

incredible
((SOUND))



FW 68 DCC - DCC/CD mini HiFi systeem

Een juweel qua vormgeving en mogelijkheden. Digitale tuner, 2x60-W versterker, analoog en digitaal cassettedeck, CD speler en luidsprekers.

- EasyLogic afstandsbediening
- Gemotoriseerde volumeregeling
- Digitale soundprocessor met o.a. de klankkleuren pop, rock, jazz en klassiek
- Multifunctioneel LCD tekstschermb met tienbands spectrum-analyser
- Dynamic Bass

Boost en Spatial Surround ■ Full-logic, autoreverse Turbo Drive DCC recorder met ultrasnelle nummerkeuze ■ Analoog recorder-deck met Dolby-B ■ Eén-toets CD synchronisatie voor probleemloos - ook parallel - kopiëren van CD's op DCC's en compact-cassettes ■ Geavanceerde opnametimer ■ Inclusief drieweg luidsprekers
Brutoprijs.....f 1095,-

DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE

FW 380i - Mini HiFi systeem met CD-i speler

Combineert de fascinerende mogelijkheden van CD-i met een veelzijdig Philips mini audiosysteem. Dubbel cassettedeck, digitale PLL tuner, 2x25 W versterker en bijpassende tweeweg luidsprekers.

- Universele speler voor CD-i's, Photo-CD's en muziek-CD's
- Uit te breiden met digitale videocartridge ER 9956 voor de weergave van Video-CD's en CD-i's met digitale video
- Voor videoweergave aan te sluiten op vrijwel alle televi-

sies ■ Inclusief CD-i bediening, via kabel, met 'cursor ring' en twee actietoetsen, plus afzonderlijke afstandsbediening voor de audio-functies ■ Gemakkelijk te bedienen via menu's op het beeldscherm ■ Ingang voor microfoon en niveauregeling voor mengen met karaoke ■ Dubbel stereo cassette-

deck met CD synchronisatie voor probleemloos opnemen ■ Digitale PLL tuner met dertig voorkeuzers ■ Precisie kwartsklok/timer met wekfunctie ■ Inclusief twee tweeweg basreflex luidsprekersystemen ■ Inclusief scart verbindingkabel voor aansluiting op TV
Brutoprijs.....f 1595,-

COMPACT
disc
Interactive



FW 382i - Mini HiFi systeem met CD-i speler en digitale video-cartridge

Als type FW 380i, echter inclusief digitale videocartridge voor de weergave van Video-CD's en CD's met digitale video.


Brutoprijs.....f 2049,-

FW 330 - CD mini HiFi systeem (niet afgebeeld)

Compact minisysteem met afstandsbediening, CD speler, dubbel cassettedeck en PLL-kwarts tuner.

- Uitgangsvermogen 2x30 W (DIN muziek)
- Afstandsbediening voor o.a. gemotoriseerde volumeregeling
- DSC Digital Sound Control
- CD speler
- CD synchronisatie voor probleemloos kopiëren van CD's op cassette
- Dubbel cassettedeck met snel kopiëren en continu afspelen
- Digitale PLL-kwarts tuner met FM-stereo, MG en LG
- Dertig voorkeuzers
- Tijdschakelaar met weksignaal
- Tweeweg basreflex luidsprekers

Brutoprijs.....f 695,-



FW 360 C - CD mini HiFi systeem

◀ Dit minisysteem met afstandsbediening heeft een wisselaar voor zeven CD's. Dat is tot zeven uur ononderbroken muziek. U kunt alle nummers in uw eigen of een willekeurige volgorde laten afspelen.

- Uitgangsvermogen 2x30 W (DIN muziek)
- DSC Digital Sound Control
- Wisselaar voor zeven CD's
- Dubbel cassettedeck met snel kopiëren
- Dertig voorkeuzers
- Inclusief luidsprekers

Brutoprijs.....f 795,-



FW 12 - CD micro HiFi systeem

Extra compact systeem met 'toploader' CD speler, cassette-deck, digitale tuner, klok/timer, afstandsbediening en een briljant geluid.



- Uitgangsvermogen 2x20 W (DIN muziek)
 - Multifunctioneel LCD informatiescherm met dimmer voor gebruik in de slaapkamer
 - Programmeerbare CD speler
 - CD synchronisatie voor probleemloos kopiëren van CD's op cassettes
 - Digitale PLL-kwarts tuner/timer met twintig voorkeuzers op FM-stereo, MG en LG
 - Programmeerbare kwartsklok/tijdschakelaar met weksignaal en sluimerschakelaar
 - Aftelklok/timer is ideaal voor de keuken
 - Afstandsbediening
 - Tweeweg basreflex luidsprekersystemen
- Brutoprijs.....f 550,-**

power play

FW 18 - 'Monster' micro HiFi systeem

Microsysteem met indrukwekkend uitgangsvermogen, superieure geluidskwaliteit met Incredible Sound, Bitstream CD speler en digitale geluidsregeling.



- Uitgangsvermogen 2x75 W (DIN muziek)
 - Incredible Sound voor een unieke ruimtelijke weergave
 - Uitgebreide afstandsbediening met 22 toetsen
 - Mega Dynamic Bass Boost laagtonenversterking
 - DSC Digital Sound Control (jazz, pop, klassiek, rock)
 - Bitstream CD speler met geheugen voor twintig nummers en mogelijkheid voor willekeurig afspelen
 - CD synchronisatie voor probleemloos kopiëren van CD's op cassettes
 - Autoreverse full-logic cassette-deck met Dolby-B
 - Digitale PLL-kwarts tuner/timer met dertig voorkeuzers op FM-stereo en middengolf
 - Precisie kwartsklok/tijdschakelaar met weksignaal en sluimerschakelaar
 - Schakelt automatisch in bij nieuwsuitzendingen
 - Tweeweg basreflex luidsprekersystemen
- Brutoprijs.....f 1095,-**

AZ 9055 - Draagbaar CD microsysteem met afstandsbediening

- Uitgangsvermogen 40 W PMPO
- Afneembare tweeweg basreflex luidsprekerboxen
- Groot verlicht LCD informatiescherm
- Programmeerbare CD speler voor diverse functies
- CC-DAC digitaal/analoo omzetter voor uitstekende CD weergave
- CD synchro functie
- Cassettedeck met automatische opnameniveauregeling
- Tuner met FM-stereo, midden- en langegolf
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 440,-



AZ 8640 - CD sound- machine met afstands- bediening

- Met digitale geluidsregeling (DSC) die de klankkleur afstemt op de soort muziek
- Groot uitgangsvermogen van 60 W PMPO
- Twee basreflex kamers links en rechts
- Programmeerbare CD speler
- Gemotoriseerde plaatlade
- Klok/timer/wekker
- Dubbel cassettedeck
- Snel kopiëren en continu afspelen
- CD synchro
- PLL-kwarts tuner voor FM-stereo, middengolf en langegolf
- Dertig voorkeuzenders

Brutoprijs.....f 755,-

AZ 8567 - CD sound- machine met afstands- bediening (niet afgebeeld)

- Uitgangsvermogen 40 W PMPO
- Links en rechts afzonderlijke basreflex kamers
- CD speler te programmeren voor twintig nummers
- CC-DAC digitaal/analoo omzetter voor uitstekende CD weergave
- Dubbel cassettedeck waarvan één met autoreverse
- Snelkopiëren en continu afspelen
- CD synchro
- Digitale PLL-kwarts tuner met FM-stereo, midden- en langegolf
- 29 voorkeuzenders
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon
- Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 520,-

AZ 8352 - CD sound- machine

- 40-W PMPO versterker
- Basreflex kamersysteem voor subliem geluid
- Spatial sound
- Programmeerbare CD speler
- CC-DAC digitaal/analoo omzetter voor uitstekende CD weergave
- Multi-

functioneel LCD informatiescherm

- Dubbel cassettedeck met snelkopiëren en continu afspelen
- CD synchro
- Radio met FM-stereo en middengolf
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon

Brutoprijs.....f 440,-





▲ AZ 8267 - CD sound- machine met afstands- bediening

- Uitgangsvermogen 30 W PMPO
- Driebands equaliser ■ Zesknops afstandsbediening voor CD en volume ■ CD speler te programmeren voor twintig nummers
- CC-DAC digitaal/ analoog omzetter voor uitstekende CD weergave ■ Cassettedeck met automatische opnameniveauregeling ■ CD synchro ■ Tuner met FM-stereo, midden- en langegolf
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon

Brutoprijs.....f 410,-



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



▲ AZ 8057 - CD sound- machine met afstands- bediening

- Uitgangsvermogen 30 W PMPO
- Driebands equaliser ■ Zesknops afstandsbediening voor CD en volume ■ CD speler te programmeren voor twintig nummers
- CC-DAC digitaal/ analoog omzetter voor uitstekende CD weergave ■ Cassettedeck met automatische opnameniveauregeling ■ CD synchro ■ Tuner met FM-stereo, midden- en langegolf
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon

Brutoprijs.....f 330,-



cool man!

AZ 8048 - CD sound- machine

- CD speler te programmeren voor twintig nummers ■ CC-DAC digitaal/analoog omzetter voor uitstekende CD weergave ■ Cassettedeck met automatische opnameniveauregeling ■ CD synchro
- Tuner met FM-stereo en middengolf ■ Toonregeling ■ Ingebouwde microfoon ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon ■ Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 280,-



AZ 8052 - CD sound- machine (niet afgebeeld)

- Uitgangsvermogen 30 W PMPO
- Driebands equaliser ■ Programmeerbare CD speler ■ CC-DAC digitaal/analoog omzetter voor uitstekende CD weergave ■ Cassettedeck met automatische opnameniveauregeling ■ CD synchro
- Tuner met FM-stereo, midden- en langegolf ■ Aansluitingen voor hoofdtelefoon en microfoon
- Uiterlijk gelijk aan de AZ 8057

Brutoprijs.....f 310,-



AW 7150 - Stereo radiorecorder

- ◀ Compacte stereo radiorecorder met dubbel cassettedeck en tuner voor FM-stereo en middengolf.
- Duidelijke grote afstemschaal
- Automatische frequentieregeling op FM
- Toonregeling
- Gemakkelijk opnemen met één toets
- Snelkopiëren en continu afspelen
- Ingebouwde gevoelige condensatormicrofoon
- Twee ingebouwde 10-cm breedband-luidsprekers
- Aansluiting voor stereo hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding
- Brutoprijs.....f 170,-

neem maar mee



AQ 5150 - Stereo radiorecorder

Compacte stereo radiorecorder met tuner voor FM-stereo en middengolf en twee ingebouwde 10-cm breedband-luidsprekers.

- LED indicator voor FM-stereo ontvangst
- Automatische frequentieregeling op FM
- Gemakkelijk opnemen met één toets
- Automatische opnameniveauregeling voor perfecte opnamen
- Autostop aan het einde van de band
- Ingebouwde gevoelige condensatormicrofoon
- Twee

- ▲ ingebouwde 10-cm breedband-luidsprekers
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding
- Brutoprijs.....f 110,-



AQ 4150 - Radiorecorder

Compacte, gemakkelijk te bedienen radiorecorder met tuner voor FM en middengolf en direct met één toets opnemen.

- ◀ ■ Automatische frequentieregeling op FM
- Gemakkelijk opnemen met één toets
- Automatische opnameniveauregeling voor perfecte opnamen
- Autostop aan het einde van de band
- Ingebouwde gevoelige condensatormicrofoon
- 10-cm breedband-luidspreker
- Aansluiting voor hoofdtelefoon
- Net- en batterijvoeding
- Brutoprijs.....f 90,-



◀ AE 3650 - Digitale wereldontvanger

Compacte wereldontvanger met digitale technologie en ingebouwde klok met wekker.

- Digitale PLL-kwarts afstemming
- Ontvangst van FM-stereo, middengolf en dertien kortegolfban-

den ■ Digitaal afstemsysteem met twintig voorkeuzenders ■ Ingebouwde luidspreker ■ Aansluiting voor stereo hoofdtelefoon ■ Klok met LCD tijdaanwijzing plus weken sluimerfunctie ■ DC aansluiting voor netvoedingsadapter ■ Inclusief reisetui

Brutoprijs.....f 220,-



◀ AE 3350 - Compacte wereldontvanger

Zeer compacte wereldontvanger met twaalf banden, ideaal voor op reis.

- Negen afzonderlijke kortegolfbanden ■ FM, midden- en langegolf
- Nauwkeurige zenderafstemming
- LED afstemindicator ■ Ingebouwde luidspreker ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon ■ DC aansluiting voor netvoedingsadapter
- Inclusief reisetui

Brutoprijs.....f 110,-



▲ AE 2630 - Multiband-ontvanger

Stijlvolle, compacte portable met FM, MG, LG en twee KG-banden.

- Volledige kortegolfband met fijnafstemming ■ Automatische FM-fijnaafstemming ■ Grote luidspreker
- Duimwielregelaars ■ Duidelijke afstemschaal ■ Inklapbare draagbeugel ■ Aansluiting voor oortelefoon ■ Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 115,-

AE 2340 - Draagbare digitale radio met klok

- Bijzonder fraai, makkelijk te bedienen en makkelijk mee te nemen ■ Digitale PLL-kwarts tuner met FM/MG/LG ■ Elektronische afstemming op vijftien voor-

keuzenders ■ Automatische zoekafstemming ■ Elektronische klok ■ Wekken met radio of zoemer ■ Sluimerschakelaar ■ Extra groot LCD venster ■ Aansluiting voor oortelefoon ■ Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 170,-



AE 2130 - Draagbare radio

◀ Stijlvolle radio met goed geluid en praktische draagbeugel.

- FM en middengolf ■ Handige duimwielregelaars voor afstemmen en volume ■ Telescoopantenne en ferroceptor ■ Aansluiting voor oortelefoon ■ Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 70,-





AJ 3920 - CD/klokradio combinatie

Luxe klokradio met ingebouwde stereo CD speler die u wekt met uw favoriete muziek. CD speler en radio werken onafhankelijk van elkaar. U luistert muziek in uw slaapkamer wanneer u maar wilt.

■ CD weergave, radio of weksignaal naar keus ■ Twee individueel instelbare wektijden en -signalen ■ LCD informatiescherm



■ Stereo uitgangsvermogen 2x500 mW ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon ■ Elektronische precisieklok ■ Gevoelige ontvangst van FM en middengolf, met praktische duimwielregelaars voor afstemming en volume ■ Radio en CD speler zijn onafhankelijk in te schakelen ■ Wekherhaling en 24-uurs reset ■ Sluimerschakelaar ■ Reservebatterij zorgt ervoor dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt

Brutoprijs.....f 330,-

radio houdt je scherp

AJ 3840 - Cassette/klokradio combinatie

U kunt naar keus gewekt worden door muziek op cassette, radio of een weksignaal. Wektijden en -signalen zijn afzonderlijk instelbaar voor twee personen.

■ Royaal groen LED informatiescherm geeft duidelijk de tijd, wektijd en instelling op radio of cassette aan ■ Helderheid instelbaar op twee standen ■ Twee individueel instelbare wektijden en -signalen ■ Grote luidspreker voor een



goed geluid ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon ■ Elektronische precisieklok ■ Gevoelige ontvangst van FM en middengolf, met praktische duimwielregelaars voor afstemming en volume ■ Radio en cassette zijn onafhankelijk in te schakelen ■ Wekherhaling en 24uurs reset ■ Sluimerschakelaar ■ Reservebatterij zorgt ervoor dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt

Brutoprijs.....f 150,-



AJ 3630 - Klokradio met twee wektijden

Allebei een eigen wektijd?

Ja dus, met deze mooi vormgegeven klokradio.

■ Fraaie nachtverlichting met instelbare lichtsterkte ■ Twee individueel instelbare wektijden ■ Wek-

ken met radio of zoemer ■ Ontvangst van FM en middengolf ■ Sluimerschakelaar (max. 59 minuten) ■ Schakelaar voor herhaald wekken ■ Reservebatterij zorgt ervoor dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt

Brutoprijs.....f 115,-


AJ 3150 - Klokradio

- FM en middengolf ■ Wekken met radio of zoemer, met wekherhaling ■ Sluimerschakelaar
 - Reservebatterij zorgt ervoor dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt
- Brutoprijs.....f 55,-**



AJ 3250 - Klokradio met twee wektijden (niet afgebeeld)

- Als AJ 3150 echter met 2 wektijden ■ FM en middengolf ■ Wekken met radio of zoemer ■ Sluimerschakelaar ■ Twee afzonderlijke wektijden, allebei met wekherhaling ■ Reservebatterij zorgt dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt
- Brutoprijs.....f 80,-**



AJ 3040 - Klokradio

- FM en middengolf ■ Wekken met radio of zoemer ■ Royaal rood LED informatiescherm
 - Handige duimwiel-afstemming
 - Radio is onafhankelijk in te schakelen ■ Wekherhaling ■ Sluimerschakelaar ■ Reservebatterij zorgt ervoor dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt
- Brutoprijs.....f 45,-**

AJ 3240 - Klokradio met twee wektijden

Op deze klokradio kunnen twee gebruikers hun eigen wektijd en weksignaal (radio of zoemer) instellen. De grote luidspreker garandeert een prima geluid.

- Royaal informatiescherm met rode LED cijfers ■ Nauwkeurige

elektronische klok loopt onafhankelijk van de radio ■ Gevoelige radio-ontvangst met handige duimwiel-afstemming en volumeregeling

- Radio met FM en middengolf, ook afzonderlijk te gebruiken
- Herhaald wekken ■ Sluimerschakelaar voor ontspannen luisteren voordat u inslaapt ■ Reservebatterij zorgt ervoor dat de klok bij stroomonderbreking doorloopt

Brutoprijs.....f 65,-





DIGITAL
DCC
COMPACT CASSETTE

DCC 175 - Draagbare digitale DCC recorder

Puur digitaal geluid met Bitstream 18-bit resolutie. U maakt uitstekende digitale opnamen op DCC cassettes. Voorzien van multimedia-aansluiting voor aansluiting op

▲ een PC als opslagmedium en DCC studio (zie ook type PCA 11 DC).

■ Opnemen in studiokwaliteit van digitale of analoge bronnen
■ Gecombineerde ingangssteker voor coaxiaal/optisch-digitale bronnen, microfoon en lijn ■ Multimedia-aansluiting voor koppeling

via los leverbare PCA 10 DC op computer ■ Speelt analoge cassettes met Dolby-B ■ Afstandsbediening in snoer hoofdtelefoon
■ Dynamische basversterking
■ Optisch-digitale uitgang voor aansluiting op een HiFi systeem
■ Inclusief accu, netadapter, elektrische digitale kabel, HiFi kabel, in-oor hoofdtelefoon, afstandsbediening en draagtas ■ Extra accu los leverbaar (SBC 6434)

Brutoprijs.....f 845,-

PCA 11 DC - DCC Multimedia Kit

Portable digitale geluidsstudio, datatransporter, soundbox en tapestreamer in één. Bestaat uit draagbare DCC speler met computerpoort, datalink kabel met ingebouwde interface, twee softwarepakketten en toebehoren. Zie pagina 99. Prijs op aanvraag ▼

move on up to dcc

DCC 170 - Draagbare digitale DCC recorder (niet afgebeeld)

Eerst heeft Philips de wereldstandaard voor digitaal afspelen uitgevonden - de Compact Disc. Nu komt Philips met de wereldstandaard voor digitaal opnemen - DCC met 18-bits technologie. Hiermee maakt u onder andere microfoonopnamen van CD kwaliteit op DCC cassettes.

■ Optisch-digitale uitgang voor aansluiting op HiFi installatie
■ Gecombineerde klinksteker voor coaxiaal/optisch-digitale en lijn-in bronnen alsmede microfoon
■ Speelt analoge cassettes met Dolby-B ■ DCC tekstweergave

met rolfunctie ■ Nummerkeuze op titel ■ Gewicht inclusief accu slechts 385 gram ■ Inclusief accu, netadapter, elektrische digitale kabel, HiFi kabel, in-oor hoofdtelefoon, afstandsbediening en draagtas
■ Extra accu los leverbaar (SBC 6434)

Brutoprijs.....f 800,-



DCC 134 - Draagbare digitale DCC speler

Pure digitale weergave van DCC cassettes met CD kwaliteit

▲ ■ Gewicht inclusief accu slechts 360 gram ■ Speelt naast DCC's ook uw analoge compact-cassettes
■ Inclusief accu, netadapter, HiFi kabel, in-oor hoofdtelefoon, afstandsbediening en draagtas
■ Extra accu los leverbaar (SBC 6434)

Brutoprijs.....f 570,-

AZ 6843 - Draagbare CD speler (niet afgebeeld)

Compacte CD speler met elektronische schokbeveiliging en 1-bit digitaal/analoo omzetter voor perfect geluid.

- Unieke elektronische schokbeveiliging (ESA) voor een perfecte weergave onder alle omstandigheden
- Dynamische basversterking
- Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle), herhalen, herstarten en hold
- Inclusief hoofdtelefoon en netadapter

Brutoprijs.....f 380,-



AZ 6831 - Draagbare CD speler

Extra compacte CD speler met Bitcheck digitaal/analoo omzetter en dynamische basversterking. Inclusief hoofdtelefoon.

- Bitcheck digitaal/analoo omzetter
- Dynamische basversterking
- Kiezen vorig/volgend nummer, herhalen en afspelen in willekeurige volgorde
- Muziekfragmenten zoeken op het gehoor
- LCD informatiescherm toont gekozen nummer en functie
- Schakelt automatisch uit om batterijen te sparen
- Inclusief stereo hoofdtelefoon en netadapter

Brutoprijs.....f 260,-



AZ 6844 - Draagbare CD speler

Compacte CD speler met elektronische schokbeveiliging en 1-bit digitaal/analoo omzetter voor perfect geluid.

- Puur digitaal geluid door geavanceerde 1-bit digitaal/analoo technologie
- Elektronische schokbeveiliging (ESA) door digitaal geluidsgeheugen
- Dynamische basversterking
- Aansluiting voor hoofdtelefoon/lijn-uit met volume-



regeling

- Afspelen in willekeurige volgorde (shuffle)
- Hold toets
- Automatische uitschakeling
- Voeding
- Ingebouwd oplaadparaat
- Inclusief hoofdtelefoon, netadapter, reisetui en oplaadbare batterijen

Brutoprijs.....f 410,-



AZ 6835 - Draagbare CD speler

Betrouwbare speler met Bitcheck digitaal/analoo omzetter voor absoluut onvervormde weergave. Oplaadbare accu.

- Bitcheck digitaal/analoo omzetter
- Dynamische basversterking
- Te programmeren voor twintig nummers
- Kiezen vorig/volgend nummer, herhalen en afspelen in willekeurige volgorde
- Muziekfragmenten zoeken op het gehoor
- LCD informatiescherm toont gekozen nummer, verstreken speeltijd per nummer en functie
- Speeltijd tot maximaal twaalf uur
- Schakelt automatisch uit om batterijen te sparen
- Ingebouwde acculader
- Inclusief stereo hoofdtelefoon en vier oplaadbare batterijen

Brutoprijs.....f 310,-

AZ 6850 - Draagbare CD speler

Eigentijdse compacte CD speler met pure Bitstream geluidskwaliteit. Oplaadbare batterijen en een ingebouwde lader zorgen voor extra gebruiksgemak.

- ESA schokdemping met digitaal muziekgeheugen
- DSC Digital Sound Control (auto, jazz, rock)
- Multifunctioneel LCD display
- Lijnnitgang voor aansluiting op een audiosysteem thuis of in de auto
- Geheugen voor twintig nummers
- Willekeurig afspelen en herhalen
- Inclusief netadapter, in-het-oor stereo hoofdtelefoon en leuk etui

Brutoprijs.....f 440,-



AZ 6830 - Draagbare CD speler (niet afgebeeld)

Als AZ 6831 echter zonder netadapter.

Brutoprijs.....f 220,-

AZ 6834 - Draagbare CD speler (niet afgebeeld)

Betrouwbare speler met Bitcheck digitaal/analoo omzetter voor absoluut onvervormde weergave.

- Bitcheck digitaal/analoo omzetter
- Dynamische basversterking
- Te programmeren voor twintig nummers
- Kiezen vorig/volgend nummer, herhalen en afspelen in willekeurige volgorde
- Muziekfragmenten zoeken op het gehoor
- LCD informatiescherm toont gekozen nummer, verstreken speeltijd per nummer en functie
- Schakelt automatisch uit om batterijen te sparen
- Inclusief stereo hoofdtelefoon en netadapter

Brutoprijs.....f 280,-



AQ 6549 - Digitale stereo radio/cassettespeler

- Digitale PLL-kwarts afstemming op FM-stereo en middengolf
- Twintig voorkeuzenders ■ Digitale klok met alarmfunctie ■ Autoreverse cassettespeler met Dolby-B
- Dynamische basversterking met drie posities ■ Digitale klok met alarmfunctie ■ Met stereo hoofdtelefoon en riemklem

Brutoprijs.....f 210,-

**AQ 6548 - Digitale stereo radio/cassettespeler**
(niet afgebeeld)

- Digitale PLL-kwarts afstemming op FM-stereo en middengolf
- Tien voorkeuzenders ■ Autoreverse cassettespeler ■ Dynamische basversterking met drie posities
- Met stereo hoofdtelefoon en riemklem

Brutoprijs.....f 180,-

AQ 6545 - Stereo radio/cassettespeler met autoreverse (niet afgebeeld)

- FM-stereo en middengolf ■ DBB Dynamic Bass Boost ■ LED signaallampje voor FM-stereo ontvangst ■ Automatische stop aan einde band ■ Anti-rolling techniek houdt de bandsnelheid constant
- Riemclip voor gemakkelijk meedragen ■ Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs.....f 90,-

AQ 6542 - Stereo radio/cassettespeler
(niet afgebeeld)

- FM-stereo en middengolf
- Dynamische basversterking met drie posities ■ Met stereo hoofdtelefoon en riemklem ■ Aansluiting voor netvoedingsadapter

Brutoprijs.....f 80,-

AQ 6546 - Stereo radio/cassettespeler

- FM-stereo en middengolf
- Driebands equaliser ■ Autoreverse cassettespeler ■ Metalchroom/ normaal bandselector
- LED indicator voor FM-stereo ontvangst ■ Anti-rolling techniek houdt de bandsnelheid constant
- Met stereo hoofdtelefoon en riemklem ■ DC aansluiting voor netvoedingsadapter

Brutoprijs.....f 110,-

**AQ 6540 - Stereo radio/cassettespeler**
(niet afgebeeld)

- FM-stereo en middengolf ■ DBB Dynamic Bass Boost ■ Inclusief lichtgewicht stereo hoofdtelefoon
- LED signaallampje voor FM-stereo ontvangst ■ Riemclip voor gemakkelijk meedragen

Brutoprijs.....f 65,-

AQ 6446 - Stereo cassettespeler

- Autoreverse ■ Driebands equaliser ■ Anti-rolling mechanisme
- Bandkeuzeschakelaar ■ Met stereo hoofdtelefoon en afneembare riemklem ■ Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs.....f 90,-

**AQ 6443 - Stereo cassettespeler**

- Aantrekkelijke vormgeving
- Driebands equaliser ■ Bandkeuzeschakelaar ■ Met stereo hoofdtelefoon en afneembare riemklem
- Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs.....f 55,-

**AQ 6440 - Stereo cassettespeler**
(niet afgebeeld)

- Dynamic Bass Boost basversterking ■ Inclusief lichtgewicht stereo hoofdtelefoon ■ Afneembare riemclip voor gemakkelijk meedragen
- Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs.....f 35,-

AQ 6441 - Stereo cassettespeler

- Driebands grafische equaliser
- Afneembare riemclip voor gemakkelijk meedragen ■ Aansluiting voor netadapter

Brutoprijs.....f 45,-

D 6280 - Draagbare cassetterecorder

Compacte cassetterecorder voor net- en batterijvoeding.

- Aansluitingen voor externe microfoon, hoofdtelefoon, lijn-in en Bitstream
- Automatische opnameniveauregeling
- Bandteller
- Autostop aan het einde van de band
- Geschikt als datarecorder

Brutoprijs.....f 90,-



AQ 6350 - Draagbare cassetterecorder

Veelzijdige cassetterecorder met tal van mogelijkheden.

- Afzonderlijke regelaars voor hoog en laag
- Eenvoudige éénknops bediening
- Automatische opnameniveauregeling
- Continuu regelbare bandsnelheid
- Autostop aan het einde van de band
- Pauze
- Ingebouwde microfoon
- Ingebouwde luidspreker
- Aansluitingen voor externe microfoon, luid-

spreker en hoofdtelefoon ■ Lijn-ingang ■ Te gebruiken als datarecorder ■ Batterij-indicator ■ Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 210,-



voel je vrij

AQ 6390 - Cassette-recorder met stem-activering

- Opnemen kan door stemgeluid worden gestart en gestopt
- Instelbare gevoeligheid voor stemgeluiden
- Ingebouwde microfoon en luidspreker
- Aansluiting voor oortelefoon
- Net- en batterijvoeding

Brutoprijs.....f 115,-



D 6650 - Soundmixer/booster

Alle mengmogelijkheden van een geluidsstudio. Drie aansluitingen voor microfoons. Drie luidsprekers voor een indrukwekkend volume.

- Twee ingebouwde cassette-decks met soft-touch bediening
- Men-

gen van drie microfoons, elektrische gitaar en elektronisch orgel/synthesiser ■ Inschakelbare elektronische echo geeft het geluid extra diepte ■ Krachtige 50-W PMPO versterker ■ Aansluiting voor hoofdtelefoon(s) ■ Voeding via lichtnet of 12-V accu

Brutoprijs.....f 795,-

SBC 3940 - Lichtgewicht snoerloze hoofdtelefoon

Volmaakt genieten van muziek maar niet gehinderd door een snoer. Gesloten akoestisch systeem. Volumeregelaars links en rechts onafhankelijk van elkaar in te stellen. Semi-full-size ontwerp met dubbele hoofdband en zachte oorkussens voor extra comfort. Zender op drie standen instelbaar voor optimale ontvangst. Accu van de hoofdtelefoon is op te laden met een lader in de zender. Effectief ontvangstbereik: 7 meter.

Brutoprijs.....f 200,-



SBC 3955 - Draadloos audiosysteem

Draadloze infrarood-hoofdtelefoon van topklasse, die een uitstekende weergave combineert met maximaal draagcomfort. Gemakkelijk te dragen door imitatieleroorkussens en dubbele hoofdband.



De geluidssterkte regelt u met een handig rolkogeltje. De infraroodzender neemt weinig ruimte in. Binnen een straal van tien meter kunt u overal plaatsnemen. Regelt zelf het niveau, stil- en uitschakelen. Opladbaar.

Brutoprijs.....f 300,-



SBC HC710 - Draadloos FM audiosysteem

Met deze FM hoofdtelefoon kunt u in en rond het huis naar uw favoriete muziek luisteren terwijl u gaat en staat waar u wilt - tot op 60 meter van uw geluidsinstallatie. De FM signalen van de ingebouwde zender gaan dwars door muren, vloeren, deuren en andere obstakels heen. Het volume regelt u met een kogeltje op de hoofdtelefoon, die door de dubbele hoofdband perfect past. In ruststand op de zender wordt uw FM hoofdtelefoon automatisch opgeladen. Werkt met elk audio/video systeem of TV apparaat, ongeacht het merk.

Brutoprijs.....f 450,-

SBC 3388 - Gesloten full-size hoofdtelefoon

Met zijn grote, zachte oorkussens met imitatieleroorkussens bekleding is deze gesloten hoofdtelefoon een voorbeeld van draagcomfort. Drie meter lange kabel laat alle bewegingsvrijheid toe.

Brutoprijs.....f 120,-



SBC 3396 - Gesloten full-size hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon met dubbele zelfinstellende hoofdband. Frequentiegebied 10-26.000 Hz.

Brutoprijs.....f 250,-



SBC 8043 - Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon

Stijlvolle hoofdtelefoon ontworpen voor puur draagcomfort. Neodymium magneetcircuit en vergulde aansluitingen voor een uitstekende geluidskwaliteit. Instelbare hoofdband.

Brutoprijs.....f 35,-



moet je horen

SBC 3322 - Lichtgewicht in-oor hoofdtelefoon


Lichtgewicht in-oor hoofdtelefoon. Verstelbare, met rubber beklede hoofdband.

Brutoprijs.....f 35,-

**SBC 8047 - Lichtgewicht hoofdtelefoon**

Deze hoofdtelefoon is ontworpen voor digitale geluidsbronnen. Dat hoort u ondermeer aan de mooie laagweergave. U herkent ook de praktische vormgeving. Dankzij een enkelzijdige kabel van twee meter lengte hebt u meer bewegingsvrijheid. De adapter voor 3,5/6,3-mm jack aansluitingen past op vrijwel alle draagbare audio-apparatuur.

Brutoprijs.....f 55,-

**SBC 8007V - In-oor hoofdtelefoon**


In-oor hoofdtelefoon met uitstekende prestaties en veel draagcomfort. Volumeregelaar in de kabel. Inclusief extra oordoppen en praktisch opbergetui.

Brutoprijs.....f 35,-

**SBC 8012VC - In-oor hoofdtelefoon**

Uitstekende digitale geluidskwaliteit dankzij turbo-akoestisch systeem en akoestische lens. Volume gemakkelijk in te stellen met regelaar in het snoer. Zit comfortabel door ergodynamische ringen en oorkussens. Inclusief opbergdoo.

Brutoprijs.....f 60,-





**SBC 3315 BL -
Lichtgewicht in-oor
hoofdtelefoon**

Unieke hoofdtelefoon met twee mogelijkheden. Kan gedragen worden als in-oortelefoon of als in-oor hoofdtelefoon. Is voorzien van een afneembare opvouwbare hoofdband. Inclusief aantrekkelijk draagetui.

Brutoprijs.....f 45,-



**SBC 3062 - Elektreet
dasklem-microfoon**

Professionele miniatuurmicrofoon voor eenvoudige, onopvallende bevestiging aan een das of ander kledingstuk. Inclusief verloopsteker, etui en windkapje. Kabellengte 5 meter.

Brutoprijs.....f 95,-



**SBC 3346 - Lichtgewicht
hoofdtelefoon**

Deze revolutionaire, gepatenteerde hoofdtelefoon biedt een totaal nieuwe vorm van draagcomfort door uiterst buigzame rubberhaakjes die heel onopvallend achter het oor passen.

Brutoprijs.....f 55,-



**SBC 3035 - Dynamische
microfoon**

Semi-professionele microfoon. Met Cannon-connector en vijf meter kabel. De solide constructie is berekend op ruw gebruik. Ingebouwde windkap.

Brutoprijs.....f 85,-



**SBC 3052 - Stereo
microfoon**

Microfoon van professionele kwaliteit. Twee gescheiden, afzonderlijk instelbare microfoons voor stereo-opnamen van hoge kwaliteit en voor montage op een camcorder. Geïntegreerde tafelstandaard. Bovendien verloopsteker en windkap. Kabel 3 meter.


Brutoprijs.....f 100,-



▲ **SBC 8233 - Draagbare actieve miniluidsprekers**

Deze compacte luidsprekers kunt u aan elkaar vastklikken. Ideaal dus om mee te nemen. Over te schakelen van actief naar passief. Vermogen 2x500 mW.

Brutoprijs per setf 65,-



▲ **SBC 8235 - Draagbare actieve miniluidsprekers**

Compacte luidsprekers met extra uitgangsvermogen dankzij 2x4 W versterker en basreflex systeem. Over te schakelen van actief naar passief.

Brutoprijs per setf 90,-

▲ **SBC 8236 - Draagbare actieve miniluidsprekers**

Geef je draagbare cassettespeler of pocketradio meer muziekvermogen met deze 2x5 W basreflex luidsprekers. Over te schakelen van actief naar passief plus volumeregeling. Luidsprekers schakelen zichzelf uit.

Brutoprijs per setf 120,-



▲ **SBC 8245 - Draagbare actieve miniluidsprekers**

■ Tweewegsysteem 2x12 W, omschakelbaar van actief naar passief ■ Afzonderlijke regeling van hoge en lage tonen ■ Volumeregeling ■ Inclusief netadapter.

Brutoprijs per setf 295,-

SBC 8237 - Yin-Yang draagbare actieve miniluidsprekers

Deze compacte basreflex luidsprekers klikken in elkaar en zijn dus makkelijk mee te nemen. Groot uitgangsvermogen van 2x8 W. Over te schakelen van actief naar passief plus volumeregeling. Luidsprekers schakelen zichzelf uit.

Brutoprijs per setf 180,-



SBC 8244 - Draagbare actieve miniluidsprekers

■ Deze miniluidsprekers zijn zowel horizontaal als verticaal te plaatsen ■ 2x10 W ■ Bass-control ■ Inclusief netadapter

Brutoprijs per set f 235,-



DC 902 CD-RDS - Car-stereocombinatie

Pure CD geluidskwaliteit gecombineerd met de voordelen van het Radio Data System (RDS) plus een extra krachtige eindversterker van 2x35/4x15 W.

■ FM ■ RDS/EON/PTY ■ 18 voorkeuzers ■ Afneembaar front LED knipperlicht

Brutoprijs.....f 874,-

DC 922 CD-RDS - Car-stereocombinatie met CD en RDS

CD aan boord voor een betaalbare prijs. Naast de ingebouwde 2x35/4x15 W eindversterker, een tweekanaals lijnuitgang voor een tweede eindversterker.

■ BQR-III tuner met FM-stereo/MG/LG ■ RDS-EON/PTY Search

■ 36 voorkeuzers en 12x

autostore ■ Eindversterker 2x35/4x15 W TMP ■ Dichtbij/veraf schakelaar ■ Tweekanaals lijnuitgang ■ ASC Audio Super Control ■ CDM-9 CD speler met 1-Bit-stream techniek ■ Stilschakeling voor telefoon ■ In/uitschakelen via contactslot ■ Afneembaar front en LED knipperlicht

Brutoprijs.....f 999,-

**DCC 824 RDS - Car-stereocombinatie**

Wie wil niet in de auto genieten van het pure digitale geluid van DCC? Inclusief afstandsbediening van zoekafstemming, autostore, kiezen voorkeuzers en regelen geluidsvolume.

■ BQR-III tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band) ■ RDS-EON/NEWS/PTY Search ■ Autostore (6x FM, 6x MG) ■ 42 voorkeuzers ■ Eindversterker 4x30 W TMP met vierkanaals lijnuitgang ■ ASC Audio Super Control ■ Soft-touch DCC speler ■ DCC 1-Bitstream digitaal/anaalog omzetter met 256-voudige

bemonstering ■ Dolby-B/C, Me/Cr omschakeling en MSS voor analoge compact-cassettes ■ CD wisselaarbediening ■ Stilschakeling voor telefoon ■ Tekstscherm met instelbare zichthoek en omschakelbare lichtkleur ■ Afneembaar front en LED knipperlicht ■ Afstandsbediening

Brutoprijs.....f 1311,-

DCC 822 RDS - DCC Car-stereocombinatie

■ Als type DCC 824 RDS-DCC, echter zonder afstandsbediening. Brutoprijs.....f 1249,-

DIGITAL
dcc
COMPACT CASSETTE

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DC 944 CD-RDS - Car-stereocombinatie

De nieuwe maatstaf voor comfort in car-stereocombinaties met het gemak van CD wisselaarbediening en afstandsbediening.

■ BQR-III tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band) ■ RDS-EON/NEWS/PTY Search/ Regio ■ 42 voorkeuzers met autostore ■ Eindversterker 4x30 W TMP met vierkanaals lijnuitgang ■ ASC Audio Super Control ■ Speciaal voor de auto ontwikkelde CDM-9 CD speler met Bitstream technologie ■ CD wisselaarbesturing/Aux-in ■ INIT instelling ■ Stilschakeling voor

telefoon ■ In/uitschakelen via contactslot ■ Tekstscherm met omschakelbare lichtkleur en instelbare zichthoek ■ Afneembaar front en LED knipperlicht

■ Afstandsbediening

Brutoprijs.....f 1249,-

DC 933 CD-RDS - Car-stereocombinatie

RDS tuner, versterker en CD speler in één.

Vergelijkbaar met type DC 944 CD-RDS, echter zonder bedienings-toetsen voor afzonderlijke CD wisselaar. Voorbereid voor afstandsbediening.

Brutoprijs.....f 1124,-



CCD 370 - Car-stereo-combinatie met CD wisselaar

Alles wat u nodig hebt voor een goed geluid, inclusief het gemak van een CD wisselaar.

- Inclusief CD wisselaar voor zes CD's
- BQR-III's tuner met FM-stereo/MG/LG
- Autostore

- (6x FM, 6x MG) ■ 36 voorkeurstations
- IAC storingsonderdrukking
- Nabij/veraf (LO/DX) schakelaar
- 2x30/4x12 W TMP
- Tweekanaals lijnuitgang
- ASC Audio Super Control voor volume, stereo- en voor/achter-balans
- Afzonderlijke regelaars voor hoge en lage tonen
- Loudness
- Stereo cassettespeler
- Radio-ontvangst tijdens vooruit/terug spoelen
- Afneembaar front en LED knipperlicht
- Brutoprijs.....f 1124,-**

CCD 470 RDS - Car-stereocombinatie met CD wisselaar

Complete combinatie van RDS tuner, cassettespeler, krachtige eindversterker en wisselaar voor zes CD's.

- Wisselaar voor zes CD's
- BQR-III's tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band)
- RDS-EON/NEWS/TA/PTY Alarm
- 42 voorkeuzenders en 12x autostore
- Frequency Scan

- Eindversterker 4x35 W TMP met tweekanaals lijnuitgang
- ASC Audio Super Control
- Volume Display
- Loudness
- CD wisselaarbediening/Aux-in
- Auto-reverse stereo cassettespeler
- INIT instelling
- Stilschakeling bij telefoneren
- 12/24-uurs klok
- Aan/uit logic
- Tekstscherf met omschakelbare lichtkleur
- Afneembaar front en LED knipperlicht
- Optie voor afstandsbediening
- Brutoprijs.....f 1249,-**



hifi op de mm²

CCD 670 RDS - Car-stereocombinatie met CD wisselaar

Geavanceerde 'Design Line' vormgeving met afneembaar front. Krachtige ingebouwde 4x35 W TMP versterker en wisselaar voor zes CD's.

- Wisselaar voor zes CD's
- BQR-III's tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band)
- RDS-EON/NEWS/TA/PTY Alarm
- 42 voorkeuzenders en 12x autostore
- Frequency Scan
- Eindversterker 4x35 W TMP met tweekanaals lijnuitgang
- ASC Audio Super Control
- Volume Display
- Loud-



- ness
- CD wisselaarbediening/Aux-in
- Autoreverse stereo cassettespeler
- INIT instelling
- Stilschakeling bij telefoneren
- 12/24-uurs klok
- Aan/uit logic
- Tekstscherf met omschakelbare lichtkleur
- Signaallampje voor aan/uit schakelaar
- Afneembaar front en LED knipperlicht
- Optie voor afstandsbediening
- Brutoprijs.....f 1374,-**

CCD 750 RDS - Car-stereocombinatie met CD wisselaar

Combinatie van RDS autoradio/cassettespeler met een wisselaar voor zes CD's die vanaf de autoradio te bedienen is.

- BQR-III tuner FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band)
- Soft-touch autoreverse stereo cassettespeler met Dolby-B
- Inclusief CD-wisselaar
- Brutoprijs.....f 1749,-**

C-DCC 850 RDS - Car-stereocombinatie met DCC speler

Audiosysteem van topklasse met digitale DCC speler en afzonderlijke wisselaar voor zes CD's. Inclusief afstandsbediening van zoekafstemming, autostore, volume, kiezen voorkeuzenders en volgend/vorig nummer bij CD en DCC.

- BQR-III tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band)
- RDS-EON/NEWS/PTY
- 42 voorkeuzenders
- Eindversterker 4x30 W
- Soft-touch DCC speler
- DCC 1-Bitstream D/A omzetter met 256-voudige bemonstering
- CD/tuner weergave tijdens DCC/cassette zoeken
- Dolby-B/C, Me/Cr omschakeling en MSS voor analoge compact-cassettes
- Stilschakeling voor telefoon
- Tekstscherf met instelbare zichthoek en omschakelbare lichtkleur
- Afneembaar front
- Afstandsbediening
- Brutoprijs.....f 1999,-**

RC 388 RDS - Car-stereocombinatie

Krachtige 4x35 W combinatie met nieuwe kleurstrips om zelf de kleur van het display te bepalen. Hoog gespecificeerde Dolby-B autoreverse cassette-speler en CD wisselaarbediening op het frontpaneel.

■ BQR-III's tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band) ■ RDS-EON/NEWS/TA/PTY Alarm ■ 42 voorkeuzers en 12x autostore ■ Frequency Scan ■ Eindversterker 4x35 W TMP met vierkanaals lijnuitgang ■ ASC Audio Super Control ■ Volume Display ■ Loudness ■ CD wisselaarbediening/ Aux-in ■ Autoreverse stereo cassettespeler ■ Dolby-B metal/chroom omschakeling ■ MSS

muziekzoeksysteem ■ INIT instelling ■ Stilschakeling bij telefoneren ■ 12/24-uurs klok ■ In/uitschakelen via het contactslot ■ Display met instelbare lichtkleur ■ Signaallampje voor aan/uit ■ Afneembaar front en LED knipperlicht ■ Optie voor afstandsbediening

Brutoprijs.....f 624,-

RC 328 RDS - Car-stereocombinatie

Kies uw eigen displaykleur met de nieuwe kleurstrippen van Philips Car Systems. Krachtige 4x35W eindversterker, RDS functies en optie voor afstandsbediening.

Brutoprijs.....f 561,-



RC 228 - Car-stereocombinatie

De uitstekende prestaties van Philips BQRs Best Quality Reception afstemtechniek gecombineerd met een krachtige eindversterker van 2x30/4x12 W.

■ BQRs tuner met FM-stereo/MG/LG ■ 36 voorkeuzers en 6x autostore ■ Scannen voorkeuzers ■ Veraf/nabij (LO/DX) schakelaar ■ Eindversterker 2x30/4x12 W TMP ■ ASC Audio Super Control ■ Stereo cassettespeler ■ Loudness regeling ■ Afneembaar front en LED knipperlicht

Brutoprijs.....f 411,-



DC 210 - Car-stereocombinatie

Aantrekkelijk geprijsd en met uitstekende prestaties - de DC 210 met 4x12 W-versterker, drie golfgebieden, 36 voorkeuzers en autostore.

■ Ontvangst van FM-stereo/MG/LG ■ IAC storingsonderdrukking ■ Veraf/nabij (LO/DX) schakelaar ■ Balans- en toonregeling ■ Automatisch geregelde loudness ■ Stereo cassettespeler met spoelvergrendeling ■ Automatische start bij inbrengen cassette ■ LED signaallampje ■ Ingebouwde klok

Brutoprijs.....f 336,-



RC 288 RDS - Car-stereocombinatie

Een topinstallatie voor een aantrekkelijke prijs - deze zeer complete combinatie met uitgebreide RDS mogelijkheden, zeer selectieve BQRs tuner en autoreverse stereo cassette-speler.

■ BQR-III's tuner met FM-stereo/MG/LG ■ RDS-EON/NEWS/PTY ■ 36 voorkeuzers ■ Eindversterker 2x30/4x12 W TMP ■ ASC Audio Super Control ■ Loudness regeling ■ Afneembaar front

Brutoprijs.....f 499,-



DC 722 RDS - Car-stereocombinatie

RDS tuner, versterker, cassette-speler en CD wisselaarbediening. Geschikt voor aansluiting van een CD wisselaar via digitale D2B-verbinding.

■ BQR-III tuner met FM-stereo/MG/LG/KG (49-m band) ■ RDS-EON/PTY/NEWS ■ 42 voorkeuzers en 6x autostore ■ Eindversterker 4x30 W met vierkanaals lijnuitgang ■ Elektronische voor/achter en links/rechts balansregeling ■ Regelaars voor hoge en lage tonen en loudness ■ ASC Audio Super Control ■ Soft-touch stereo cassettespeler met SCA

RC 248 - Car-stereocombinatie

■ Als type RC 288, echter zonder RDS ■ Met lijnuitgang

Brutoprijs.....f 436,-

loopwerk ■ Dolby-B en metal/chroom omschakeling ■ MSS muziekzoeksysteem ■ Display met instelbare zichthoek en omschakelbare lichtkleur ■ Bedieningstoetsen voor CD wisselaar ■ Afneembaar front

Brutoprijs.....f 1124,-

DC 712 RDS - Car-stereocombinatie

■ Als type DC 722 RDS, echter met 2x30/4x12-W versterker en FM-stereo/MG/LG tuner met 36 voorkeuzers ■ Vast display ■ Lichtkleur niet omschakelbaar

Brutoprijs.....f 999,-

EasyFit autoluidsprekers

De EasyFit serie bestaat uit twintig typen luidsprekers, die voor zo'n 95% van de auto's geschikt zijn. De dubbelconus modellen zijn belastbaar tot 40 W, de tweeweg coaxiale modellen tot 60 W. Elke EasyFit luidspreker past naadloos in de openingen die standaard in de auto zijn uitgespaard. Zonder zagen en boren bent u zeker van een uitstekend geluid. Deze luidsprekers zijn in een handomdraai te monteren. Ze worden geleverd met alle toebehoren, inclusief het kleinste schroefje.

EasyFit 40-W
luidsprekers f 125,-*

EasyFit 60-W
luidsprekers f 200,-*

*) Brutoprijs per set



40 watt dualcone series



60 watt coaxial series



Voor uitgebreide technische info verwijzen wij naar de technische pagina's achterin.

CDI 222 - MatchLine CD-i speler inclusief digital video cartridge

Vier-in-één speler voor alle
CD-i titels, Video-CD's, audio-
CD's en Photo-CD's.

■ Aan te sluiten op elke televisie
en audio-installatie ■ Gemakkelijke
afstandsbediening ■ Digitale ver-
werking van video en audio signa-
len ■ Digitale audio-uitgang voor
audio tracks ■ Duidelijk LCD

informatiescherm ■ 16:9 breed-
beeld-schakelaar ■ 32-Kb RAM
geheugen ■ Aansluiting voor
hoofdtelefoon ■ Inclusief audio- en
scartkabel

Brutoprijs.....f 1940,-*

Wordt geleverd inclusief de software-
titels 'Lingo' en 'Dit was 1994'



CDI 212 - CD-i speler inclusief digital video cartridge

Vier-in-één speler voor alle
CD-i titels, Video-CD's, audio-
CD's en Photo-CD's.

■ Aan te sluiten op elke televisie
en audio-installatie ■ Gemakkelijke
afstandsbediening ■ 8-Kb RAM
geheugen ■ Inclusief scartkabel

Brutoprijs.....f 1595,-*

Wordt geleverd inclusief de software-
titels 'Lingo' en 'Dit was 1994'



* Prijzen onder voorbehoud

Indien u beschikt over een TV zonder
scart-aansluiting, kunt u de CD-i speler aan-
sluiten met behulp van een RF-modulator.
(Zie pagina 90).

Wilt u meer weten
over Philips CD-i
spelers,
bel dan de Philips
Consumentenlijn:





CDI 472 - CD-i speler inclusief digital video cartridge

Compacte vier-in-één speler
voor alle CD-i titels, Video-
CD's, audio-CD's en Photo-
CD's.

- Gemakkelijk aan te sluiten op elke televisie en audio-installatie
- Compatibel met breedbeeld-televisieschermen
- Gemakkelijke bediening via keuzemenu op het beeldscherm
- Nauwkeurig met één hand te bedienen via draadloze afstandsbediening met drukgevoelig duimkussen
- Duidelijk soft-tone FTD tekstvenster
- Inclusief scartkabel

Brutoprijs.....f 1140,-*

FW 382i - Mini HiFi systeem met CD-i speler en digital video cartridge

De eerste mini HiFi-
stereo combinatie met
ingebouwde CD-i speler.

Vier-in-één speler voor
alle CD-i titels, Video-CD's,
audio-CD's en Photo-CD's.

- Aan te sluiten op elke televisie
- Speciale verbindingkabel tussen CD minisysteem en televisie maakt ook weergave mogelijk van televisiegeluid via de boxen van het minisysteem
- Duidelijk FTD

tekstscherf ■ Karaoke mogelijk-
heid ■ Uitgangsvermogen 2x25 W
(DIN muziek) ■ DSC (Digital
Sound Control): vaste instelling
voor pop, jazz, rock en klassiek
■ Dubbel cassettedeck met snel
kopiëren ■ CD synchro voor pro-
bleemloos opnemen van CD's op
audiocassettes ■ Digitale tuner

- met FM en MG ■ Dertig voor-
keurzenders ■ Precisie kwartsklok
tevens wekker ■ Inclusief twee
tweeweg basreflex luidspreker-
boxen met grote woofer

Brutoprijs.....f 2049,-*

Wordt geleverd inclusief de software-
titels 'Lingo' en 'Dit was 1994'

COMPACT
disc
Interactive

* Prijzen onder voorbehoud

Indien u beschikt over een TV zonder
scart-aansluiting, kunt u de CD-i speler aan-
sluiten met behulp van een RF-modulator.
(Zie pagina 90).


ER 9208 - I/O port splitter

■ Maakt het mogelijk twee afstandsbedieningen op één uitgang aan te sluiten, onder andere bij 'two-player games' ■ Geschikt voor de volgende CD-i spelers: CDi 220/60, 222, 210/40, 212, 450, 452, 470, 472, FW 380i en 382i
Brutoprijs.....f 25,-



ER 9209 - Audio splitter

■ Verbindt de audio-uitgang van de CD-i speler met zowel de televisie als de stereo-installatie ■ Geschikt voor alle typen CD-i spelers
Brutoprijs.....f 15,-



RF modulator

■ Modulator voor het aansluiten van de CD-i speler op de antenne-ingang van de televisie ■ Bestaat uit RF-modulator ER 9071 en adapterkabel ER 9212 ■ Geschikt voor alle typen CD-i spelers
Brutoprijs.....f 90,-

ER 9020 - Peacekeeper revolver

■ Te gebruiken bij CD-i titels als 'Mad Dog McCree I', 'Chaos Control', 'Thunder in Paradise' en 'Who shot Johnny Rock'.
 ■ Gemakkelijk te hanteren
 ■ Automatische aanpassing van de afstand voor nauwkeuriger richten en schieten ■ Continu infrarood signaal ■ Kabellengte 6 meter
Brutoprijs.....f 103,-




zet 'm op internet met CD-i

COMPACT
disc
 Interactive

CD-i karaokeset

Veelzijdige combinatie van karaoke microfoon en mengversterker. Uitstekend te combineren met CD-i spelers en andere apparatuur.

■ Microfoon-mengversterker voor karaoke ■ Drie 6,3-mm jack-microfooningangen ■ Afzonderlijke niveauregeling voor elke microfooningang ■ Echoregeling ■ Regelaars voor hoog en laag ■ Twee extra audio-ingangen (tweekanaals cinchaansluitingen) ■ Inclusief microfoon en CD-i disc 'Karaoke Holland I'
Brutoprijs.....f 285,-



CDINTI NL - CD-i Internet pakket

Internetten op je TV!
 Geschikt voor alle typen CD-i spelers met Digital Video cartridge*. Bestaat uit de volgende onderdelen:

■ Modem 14.400 bps (14K4) plus netadapter ■ Internet browser disc ■ Telefoonsteker/splitter ■ Inclusief modemkabel en twee telefoonkabels
Brutoprijs.....f 455,-
 * Extra splitter nodig bij type CDi 450.

ER 9956 - Digital video cartridge

Deze cartridge is eenvoudig in de onderstaande CD-i spelers te pluggen. Deze worden daarvoor geschikt voor de weergave van full-screen full-motion video.

- Geschikt voor de spelers CDI 210/40, CDI 220/60, CDI 450, CDI 470 en FW 380i
- Wereldwijd compatibel met alle 50- en



- 60-Hz transmissiestandaarden
 - Specificaties voldoen aan de wereldstandaard MPEG-I
 - Digitale geluidsweergave
- Brutoprijs.....f 625,-**

ER 9141 - Digital video cartridge

- Als ER 9956, echter geschikt voor de CD-i spelers CDI 210/00, CDI 210/20, CDI 220/00, CDI 220/20, CDI 220/39 en CDI 220/40


Brutoprijs.....f 625,-



ER 9021 - Gamepad

- Speciaal voor snelle CD-i actiegames
- Snelle reactie
- Drie unieke snelheden
- Exacte besturing
- Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik
- Kabel 1,8 meter

Brutoprijs.....f 80,-



ER 9013 - Trackerball

- Voor CD-i programma's die nauwkeurig aanwijzen vereisen
- Voor elke CD-i toepassing de juiste bediening
- Rechtstreeks aan te sluiten zonder adapters
- Batterijen of ander type voeding overbodig

Brutoprijs.....f 230,-



ER 9011 - Muis

- Voor elke CD-i toepassing de juiste bediening
- Rechtstreeks aan te sluiten zonder adapters
- Batterijen of ander type voeding overbodig
- Voor snelle actieprogramma's

Brutoprijs.....f 115,-



ER 9012 - Roller Controller

- Voor elke CD-i toepassing de juiste bediening
- Speciaal voor CD-i ontworpen
- Rechtstreeks aan te sluiten zonder adapters
- Batterijen of ander type voeding overbodig
- Speciaal voor jonge kinderen
- Volkomen veilig

Brutoprijs.....f 230,-

ER 9054 - IR-oog plus FSR afstandsbediening

- Voor draadloze afstandsbediening
- Geschikt voor alle typen CD-i spelers


Brutoprijs.....f 160,-



Addams Family Values.....49,95

De griezelfamilie krijgt uitbreiding - een baby met streepsnorretje. Maar Foster heeft snode plannen!

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**Intersection.....59,95**

Architect Richard Gere runt samen met echtgenote Sharon Stone een bureau. Een zakelijk succes maar een huwelijk om te huielen...

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

Bean Ongezien.....49,95

Mr. Bean is weer op zijn best in twee films vol onnozele maar ook boosaardige grappen en grollen.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**Youp van 't Hek****Oudejaarsconférence 1995.....39,95**

De conférence met de hoogste kijkcijfers nu op Video-CD. Boordevol grappen, grollen en de onverbloemde waarheid.

(Nederlands/Digital Video)

Beverly Hills Cop III.....49,95

Als Eddy Murphy de onderwereld weer eens wil aanpakken, staat hem een duivelse verrassing te wachten.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**The Mask.....49,95**

Bankbediende Jim Carrey wordt superheld als hij een antiek masker met magische krachten opzet. Tot hij het masker kwijtraakt...

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

Clear and Present Danger.....59,95

Harrison Ford waagt als CIA agent opnieuw carrière en leven als de waarheid in het geding komt. Van de makers van Patriot Games.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**The Naked Gun 33 1/3.....49,95**

Leslie Nielsen laat weer een spoor van vernielingen achter als hij op eigen houtje de misdaad gaat bestrijden. Met Priscilla Presley.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

Dances with Wolves.....69,95

Meesterlijke film met Kevin Costner over de Sioux indianen. Speelduur ca. 3 uur. Bekroond met zeven Oscars.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**An Officer and a Gentleman.....49,95**

Richard Gere en Debra Winger als droompaar in een verrukkelijke film over de perikelen in een garnizoensplaats.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

The Firm.....59,95

Thriller waarin Tom Cruise als jong advocaat onbewust in criminele organisatie belandt - zijn eigen werkgever...

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**Scarlett.....99,95**

Ruim zeven uur drama en romantiek als vervolg op 'Gejaagd door de Wind'. Met Timothy Dalton en Joanne Whalley-Kilmer.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

Forrest Gump.....59,95

Gehandicapte gozer bereikt alles wat hij wil, zonder dat hij het zelf beseft. Zes Academy Awards en Golden Globe.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**Wayne's World II.....59,95**

Mafketels Mike Meyers en Dana Carvey aan de rol met rodeo-babes als Tia Carrere en Kim Basinger. Dus toch weer party-time.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

Four Weddings and a Funeral.....59,95

Komische liefdesgeschiedenis waarin vier bruiloften en een begrafenis naar een happy(?) end leiden. Met o.a. Rowan Atkinson.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

**Star Trek Generations.....59,95**

Captain Kirk wordt per ongeluk de ruimte ingeslingerd. Zeven eeuwen later leidt hij de redding van Enterprise D.

(Speelfilm/Ned. ondertiteld/Digital Video)

Kikker en het Vogeltje39,95

Zeven films naar de ontroerende dierenverhalen van vele malen bekroonde auteur van kinderboeken Max Velthuis.
(Kinderspeelfilm/Ned. gesproken/Digital Video)



Peanuts: Learn to Yearn.....59,95

Spelen en leren met de beroemde striphond Snoopy en zijn vriendjes van de Peanuts Club.
(Nederlands + Eng./ Fr./Du./CD-i)

Kuifje. De Krab met de Gulden

Scharen.....39,95

Op jacht naar smokkelwaar ontmoet Kuifje de man die zijn onafscheidelijke vriend zal worden: kapitein Haddock.
(Kinderspeelfilm/Ned. gesproken/Digital Video)



Karaoke Kids.....44,95

Speciaal voor de jeugd. 14 bekende kinderliedjes zoals 'Op een onbewoond eiland' en 'Het grote meneer Cactus lied'.
(CD-i)

Het Zakmes49,95

Het spannende en ontroerende verhaal van Mees die zijn vriendje Tim kwijt raakt. Als serie uitgezonden door de AVRO.
(Kinderspeelfilm/Ned. gesproken/Digital Video)




Schilderschool 259,95

Met deze disc wordt kleuren een feest. De stift, de vormen en de patronen en de kleuren kun je zelf kiezen. Net als de verhalen.
(CD-i)

Rotbeesten & De Tovervinger39,95

Beroemde kinderverhalen van Roald Dahl, verteld door Paul de Leeuw, Gert-Jan Dröge en Loes Luca.
(Kinderspeelfilm/Ned. gesproken/Digital Video)



UEFA Champions League.....69,95

Veertig jaar Europees topvoetbal en de clubs, spelers en kansen van de UEFA Champions League '95/96. Hou zelf actief de scores bij!
(Hobby/Digital Video, CD-i)

Duimelijntje49,95

Piepkleine fee Duimelijntje zoekt haar prins. Maar wel even klein als zij... Ontroerend sprookje van Andersen in schitterende tekenfilm van Don Bluth.
(Ned. gesproken/Kinderspeelfilm/Digital Video)



De Smurfen -

Het Magische Schilderij39,95

Drie spannende Smurfenverhalen voor kinderen van elke leeftijd.
(Ned. gesproken/Kinderspeelfilm/Digital Video)

Tim & Beer bij de Film79,95

Onze kleine vrienden in de filmstudio's en als filmacteurs. Dat belooft wat! Bovendien kleuren, puzzelen en leuke spelletjes.
(Ned. gesproken/CD-i)



Het staat in de sterren.....99,95

Hoe romantisch ben je? Wat is je ideale partner? Interactieve horoscoop met de nadruk op liefde, relatie en seks.
(Hobby/Ned. gesproken/CD-i)

Tim & Beer op het Vliegveld.....79,95

Het avontuur tegemoet! Deze keer naar een verre oom en nichtje overzee. Wat je op het vliegveld en in de wolken al niet kunt meemaken...
(Ned. gesproken/CD-i)



Dit was 199579,95

Het jaar 1995 in 180 nieuwsfeiten, 60 NOS videofragmenten en 500 ANP foto's. Voor uw verzameling.
(Naslag/Digital Video, CD-i)

De Krijtjesfabriek.....79,95

De kleurigste wereld die een kind zich kan voorstellen. Leuke doe-spelletjes waarin je samen met vrolijke robotjes van alles kunt beleven.
(Ned. gesproken/CD-i)



Around Atlanta.....69,95

Uitgebreide (sportieve) informatie over Atlanta U.S.A., de Olympische stad van 1996.
(Ned. gesproken/Naslag/Digital Video, CD-i)

Zelda's Adventure79,95

Prinses Zelda moet valstrikken ontwijken, raadsels oplossen en de zeven tekens van Tolemac bemachtigen. Alleen dan is Link te redden.

(Game/Engels/CD-i)

**Cluedo II.....79,95**

Het wereldberoemde detectivespel nu nog spannender. Arlington Hall komt tot leven in interactieve videoclipps en met CD geluid.

(Game/Digital Video, CD-i)

**Family Games II.....59,95**

Vijf komische en spannende spellen met als vertrekpunt de smerigste patatzaak van de stad.

(Game/Digital Video Extra, CD-i)

**Lingo99,95**

Familiespel gebaseerd op het populaire televisieprogramma onder leiding van Lingo TV presentator François Boulanger.

(Game/Ned. gesproken, CD-i)

**World Cup Golf.....99,95**


Speel het World Cup Golf toernooi op de beroemde golfbaan van Hyatt Beach of in een van de vier andere toernooivarianten.

(Game/Digital Video, CD-i)

**Mad Dog McCree II129,95**

De crimineel die sneller schiet dan zijn schaduw is terug! Dus hou je vinger maar aan de trekker. Superspannende interactieve misdaadfilm.

(Game/Digital Video, CD-i)

**Micro Machines99,95**

Het meest geschifte race-spel ooit door het menselijk brein bedacht. Voor een of twee spelers.

(Game/CD-i)

**Monty Python's Invasion from the Planet Skyron79,95**

Verzameling rari- en absurditeiten als spel, gebaseerd op origineel Flying Circus materiaal. Met 50 videoclipps en 20 games.

(Game/Digital Video, CD-i)

**PacPanik69,95**

Fascinerend spel met de beroemde PacPanik in de hoofdrol. Hoewel, de spookjes kunnen het u heel moeilijk maken. Voor één of twee spelers.

(Game/CD-i)

**Rise of the Robots.....79,95**

Robots in high-tech wereld komen in opstand. Je slaat keihard terug. Waanzinnig mooie graphics en keiharde hardrock sound.

(Game/Digital Video Extra, CD-i)

**Strip Poker Live.....69,95**

Test uw geluk en handigheid in een rondje strippoker met aantrekkelijke modellen die graag uit de kleren gaan.

(Game/Digital Video Extra, CD-i)

**Thunder in Paradise119,95**

Supersnelle interactieve shoot-'m-up actiefilm met o.a. Hulk Hogan, Carol Alt en Chris Lemmon en hun 54-ft. thunderboat. Schieten maar!

(Game/Digital Video, CD-i)

**Tros Nationale Spellingwedstrijd..59,95**

Ivo Niehe presenteert: 3000 woorden inclusief uitspraak en omschrijving. Leuk en leerzaam familiespel.

(Nederlands/Digital Video Extra, CD-i)

**Who shot Johnny Rock?119,95**

Keiharde interactieve misdaadfilm. Een tip: schiet altijd sneller dan uw tegenstander of u bent er geweest. Voor één of twee spelers.

(Game/Digital Video, CD-i)

**Laser Lords119,95**

Vaanzinnig interactief avontuur in de ruimte waarin u iedereen te slim af moet zijn.

(Game/Nederlands/CD-i)

**Master Labyrinth.....99,95**

Spannende hersenbreker rond geheimzinnig labirynth in spookslot.

(Mind Twister/Nederlands/Digital Video Extra, CD-i)

Hondenliefde99,95

Alles over het leven van de hond in 200 foto's en illustraties en 40 minuten video. Incl. overzicht van Nederlandse hondenrassen. (Naslag/Digital Video, CD-i)



Eyewitness Elephant29,95


Alles over de olifant en zijn grote invloed op cultuur, godsdienst en economie. Feiten, legenden, historie en anekdotes. (Documentaire/Digital Video)

Philips Media Interactieve

Encyclopedie349,-

120.000 onderwerpen, 3000 illustraties, 30 minuten film, 2 uur muziek en 60 documentaires.

(Naslag/Digital Video, CD-i)




Tatjana Made in Hollywood44,95

De 'making of' de Tatjana kalender 1996 plus recente hits en interviews. (Naslag/Digital Video)

Wines of France179,95

Alles over 2000 Franse wijnen, druiverassen, karakter, etikettering, bewaren, beleggingswaarde en prijs.

(Naslag/CD-i)




Pompeii99,95

Na 2000 jaar herrijst Pompeii uit as en puin. Uniek document over het leven van alledag in het Romeinse Rijk. (Kunst & Cultuur/Eng. of Fra./Digital Video Extra, CD-i)

Beauty Guide79,95

Topconditie van top tot teen. Alles over huid-, haar- en lichaamsverzorging met handigheidjes en nuttige routinewerkjes.

(Naslag/Digital Video, CD-i)




René Froger - The Video49,95

Onze eigen René in de Ahoy, live vóór, tijdens en na de show. Met de onverkorte versies van zijn grote successen. (Muziek/Digital Video)

Body Contour119,95

In tien weken slanker en fitter? Dit is het programma dat zich helemaal bij uw persoonlijke wensen aanpast.

(Cursus/Digital Video, CD-i)



Gordon in Concert49,95

Het beroemde galaconcert van 31-12-94 met Gordon in de hoofdrol plus duetten met de meisjes Hopper, Driessen en Paay. (Dolby Surround Sound/Muziek/Digital Video)

Tekenen en Schilderen149,95

Interactieve tekencursus voor beginners; tevens ideale probleemoplosser voor gevorderden. Gebaseerd op de Teleac TV serie. (Cursus/CD-i)



Corrie Muziek/Konings -


Onvergetelijk49,95

Het spectaculaire jubileumconcert in de Ahoy van Neerlands zangeres van het levenslied. Haar mooiste liedjes en grootste hits. (Muziek/Digital Video)

Let's go skiing with

Alberto Tomba59,95

Kom nou, leren skiën in uw makkelijke bank? Toch wel. Alberto Tomba verklapt de fijne kneepjes bij waarmee hij zelf wereldkampioen werd. (Cursus/Digital Video, CD-i)



André Rieu - Wiener Mélange49,95

Meeslepende walsen en melodieën. De live-registratie van het concert in Carré op 14 november 1995. (Muziek/Digital Video)

Eyewitness - Cat29,95

De speurders van de beroemde videoserie op het spoor van het meest mysterieuze en aanbeden ras van jagers - de kat. (Documentaire/Digital Video)



Aïda - The Opera Spectacular99,95

Verdi's Aïda als indrukwekkend eigentijds spektakel, gebaseerd op de originele partituur. Dolby Surround Sound. (Ned. ondertiteld/Klassieke muziek/Digital Video)

Philips Media Interactieve Encyclopedie*

120.000 onderwerpen, 3000 illustraties,
30 minuten film, 2 uur muziek en 60 docu-
mentaires. Binnenkort verkrijgbaar.
(Naslag/Nederlands/CDRPC)

* Prijs op aanvraag

**Lachen met Bugs Bunny.....24,95**

Vier leuke tekenfilms met razendsnelle
superslimme Bugs Bunny.
(Kinderen 3+/Nederlands/CDR-PC)

Dit was 1995.....79,95

Het jaar 1995 in 180 nieuwfeiten, 60 NOS
videofragmenten en 500 ANP foto's.
(Naslag/Nederlands/CDR-PC)

**Mighty Mouse Supermuis.....24,95**

Vier vrolijke tekenfilms over de sterkste muis
aller tijden: Mighty Mouse.
(Kinderen 3+/Nederlands/CDR-PC)

The Making of Forrest Gump.....89,95

Blik achter de schermen van de film die zes
Oscars won. Incl. de mooiste fragmenten.
(Naslag/Engels/CDR-MIX PC+MAC)

**Cartoon Carnival.....69,95**

Ballonnen vangen op het Flintstone Festival,
Scooby redden uit de doolhof, dolle pret met
Yogy Bear en de Jetsons...
(Kinderen 3+/Engels/CDR-Mix PC+Mac)

Rob Roy - Legend of the Mist.....79,95



Hoe komt een beroemde film tot stand?
Ontdek een andere wereld, tot in de kleinste
details.
(Naslag/Engels/CDR-Mix PC+Mac)

**Sandy's Circus Adventure.....69,95**

Het schattige zeeleeuwje Sandy is in het
circus verdwaald. Wie komt met Sandy spe-
len?
(Kinderen 3+/Engels/CDR-Mix PC+Mac)

Sting - All This Time.....89,95


Ontdek de ziel, inspiratie en muziek van
Sting. Met exclusieve video interviews en
optredens speciaal voor deze disc.
(Naslag/Engels/CD-Win95)

**Woody Woodpecker.....24,95**

Vier vrolijke tekenfilms van de bekende strip-
figuur Woody Woodpecker.
(Kinderen 3+/Nederlands/CDR-PC)

Compton's Complete**Multimedia Bible.....79,95**

Uitgebreid naslagwerk met teksten, plaatsen,
figuren, gewoonten en culturen.
(Naslag/Engels/CDR-PC)

**Dolle avonturen met****Biggetje Dick.....24,95**

Vier vrolijke tekenfilms met de populaire
Biggetje Dick.
(Kinderen 3+, Nederlands/CDR-PC)

Around Atlanta.....69,95

Uitgebreide (sportieve) informatie over
Atlanta U.S.A., de Olympische stad van 1996.
(Naslag/Nederlands/CDR-PC)

**Cinderella en Chilly Willy****de Pinguin.....24,95**

Vier gave tekenfilms om met plezier naar te
kijken.
(Kinderen 3+/Nederlands/CDR-PC)

Ocean & Zoo Explorers.....89,95

De dierenwereld onder en boven water in
een fascinerende mix van actie, spelen en
weten.
(Kinderen 3-8/Engels/CDR-Mix PC+Mac)

**Cartoon Jukebox.....69,95**

Vijftig bladzijden kleurplezier. Kleur de figuren
in en laat ze bewegen!
(Kinderen 3+/Engels/CDR-Mix PC+Mac)

Alien Odyssey.....99,95
Fascinerend actie-avontuur in oogverblindende graphics met een mix van flitsend schietwerk, real-time zwerftochten en knappe puzzels.
(Game/Engels/CDR-PC)



Burn Cycle.....99,95
Datadief Sol Cutter loopt een software-virus op dat zijn brein binnen twee uur wegvreet. Tenzij... Denk snel. Schiet nog sneller!
(Game/Engels/CDR-Mix PC+Mac)



Fighter Duel.....99,95
Fotorealistische vlieg/vecht-simulator met keus uit twaalf historische WO2 gevechtsvliegtuigen. Tot in de details harde werkelijkheid.
(Game/Engels/CDR-PC)




Secret Mission.....79,95
Jij bent agent JEFY. Wat is je missie? Voor wie werk je nu eigenlijk?
(Game/Nederlands/CDR-PC)



De complete PTT Telecompetitie.....39,95
De meest uitgebreide CDROM over betaald voetbal in Nederland. Officieel goedgekeurd door de KNVB.
(Game/Nederlands/CDR-PC)



Mystic Midway - Rest in Pieces.....49,95
Schieten op spoken en allerlei tuig dat je 's nachts kunt tegenkomen. Griezellig leuk!
(Game/Engels/CDR PC)



Merlin's Apprentice.....99,95
Fascinerende breinbrekers in ontelbare variaties. Met geheime codes, toverspreuken en intelligente demonen.
(Game/Engels/CDR-Mix PC+Mac)



Tros Nationale Spellingwedstrijd..59,95
Ivo Niehe presenteert: 3000 woorden inclusief uitspraak en omschrijving. Leuk en leerzaam familiespel.
(Nederlands/CDR-Mix PC+Mac)



Marco Polo.....99,95
Fascinerend avonturengame, alleen of samen te spelen. Met fragmenten uit de gelijknamige TV serie.
(Game/Engels/CDR-PC)



Pinball World.....99,95
Verslavend surfen over negentien waanzinnig mooie flippertafels en talloze sub-spelletjes als adventure game. Geluidskaart aanbevolen!
(Game/Nederlands/CDR-PC)




Pinball Illusions.....79,95
Wie op deze vier tafels gespeeld heeft, is voor eeuwig verloren. Inclusief ruim een uur meeslepende muziek.
(Game/Nederlands/CDR-PC)



Phantom Express.....49,95
Verslavend schietspel. Probeer de razende griezels te overleven en de kermis levend te verlaten.
(Game/Engels/CDR-PC)



Fingers for Windows.....79,95
Cursus blind typen en tegelijk aardig wat Frans en Engels leren.
(Cursus/Nederlands/CDR-PC)



Time-Life Astrology.....69,95
Bereken uw eigen horoscoop en kijk wat de toekomst brengt. Inclusief achtergronden van de astrologie.
(Hobby/Engels/CDR-PC of Mac)



Cranberries.....59,95
Nog niet eerder uitgebrachte songs, songteksten, interviews en onder meer unieke live opnamen.
(Engels/CDR-Mix PC+Mac)


PCA 20 TV - 'Televisie-in-venster' kaart

Behalve televisie-ontvangst via uw PC biedt deze kaart mogelijkheden als stilstaand beeld, opslag van gedigitaliseerde televisiebeelden en weergave in hoge resolutie. Het bewegende televisiebeeld is zichtbaar in een verplaatsbaar venster dat schaalbaar is tot een volledig scherm.

- Geschikt voor de ontvangst van alle PAL televisiezenders en kabelkanalen
- Gebruiksvriendelijke bediening via afstandsbediening, muis of toetsenbord
- Geavanceerde afstemfunctie zoekt en programmeert televisiestations
- Ondersteunt resoluties tot 800x600 bij 16 miljoen kleuren
- UV comb filter en 'overdrive protection' voor uitstekende kleurkwaliteit
- TV-BIOS voor

- televisie aan/uit
- Geen feature-connector nodig voor video/graphics overlay
- Opties: teletekst (type PCA 21 TV), MPEG (type PCA 20 TM) resp. teletekst + MPEG (type PCA 22 TM)
- Inclusief kit voor afstandsbediening (zender en ontvanger)

Prijs op aanvraag



PCA 21 TV - 'Televisie-in-venster' kaart met teletekst

Dezelfde mogelijkheden als kaart PCA 20 TV, met bovendien teletekst.

Prijs op aanvraag

PCA 22 TM - 'Televisie-in-venster' kaart met teletekst en MPEG-I

Dezelfde mogelijkheden als kaart PCA 20 TV. Bovendien met teletekst en volledig compatibel met MPEG-I. Uitgebreide mogelijkheden voor weergave van full-motion video.

Prijs op aanvraag

PCA 20 TM - 'Televisie-in-venster' kaart met MPEG-I

Dezelfde mogelijkheden als kaart PCA 20 TV. Bovendien volledig compatibel met MPEG-I. Uitgebreide mogelijkheden voor weergave van full-motion video.

Prijs op aanvraag

PCA II MP - MPEG-I weergavekaart

Deze kaart verwerkt real-time MPEG-I audio/video decompressie voor weergave van videoclips en opslag in computerbestanden.

- 16-bits kaart volledig geschikt voor MPEG-I
- Gemakkelijke probleemloze installatie - geen speciale VGA connector nodig
- Weergave van Video-CD's, Karaoke-CD's en MPEG-I bestan-

- den
- Ondersteunt 24-bits true-colour uitgangssignaal met full-screen VGA resolutie
- Full-motion full-screen video weergave met 25 beelden per seconde
- 16-bits PCM stereo audioweergave
- Y/C uitgang voor rechtstreekse aansluiting op TV-toestel

Prijs op aanvraag



muzikale backup

PCA 11 DC - DCC Multimedia Kit

Portable digitale geluidsstudio, datatransporter, soundbox en tapestreamer in één. Bestaat uit draagbare DCC speler met computerpoort, datalink kabel met ingebouwde interface, twee softwarepakketten en toebehoren.


■ Digitaal opnemen en afspelen van muziek in studiokwaliteit in 18-bits resolutie met digitale DCC cassettes ■ Afspelen van analoge AAC cassettes ■ Zonder kwaliteitsverlies digitaal opnemen en bewerken van audio onder Windows™ ■ Mogelijkheden: faden, gain, trim, digitale stilte, 32-bands tweekanaals equaliser, knippen, plakken en kopiëren ■ Capaciteit als tapestreamer op D90: ongecomprimeerd 250 MB, gecomprimeerd 500 MB ■ Transfersnelheid 100 KB per seconde, 9 MB per minuut ■ Als portable multimedia DCC overall mee naar toe te nemen voor digitale opnamen met microfoon, afspelen en backups; afmetingen slechts 36x110x100 mm ■ Tekstvenster met uitgebreide informatie ■ Net- en accuvoeding ■ Aansluitingen voor PC, elektrisch optisch-digitaal in en uit, microfoon-in, lijn-uit (HiFi installatie), afstandsbediening, hoofdtelefoon en netadapter ■ Inclusief afstandsbediening, in-oor telefoon, netvoedingsadapter, oplaadbare NiCad accu, coaxiale kabel, HiFi kabel, lijnkabel en draagtas.

Prijs op aanvraag

PCA 10 DC - DCC datalink kabel

Uitbreidingsset voor afzonderlijke Philips draagbare DCC 175 18-bits recorder (pagina 53 en 76).

■ Maakt deze geschikt als portable digitale geluidsstudio, datatransporter, soundbox en tapestreamer ■ Bestaat uit DCC datalink kabel, lijnkabel en de softwarepakketten 'DCC Studio' en 'DCC Backup' ■ Prijs op aanvraag





PCA 62 CR - 6-speed CD-ROM drive

Ultra-snelle data uitlezing dankzij 6-speed prestaties met maximaal 900 Kb/sec data-transport. Gemakkelijk te installeren onder

Windows™ 95 Plug & Play.

■ 6-speed drive met een transportsnelheid van maximaal 900 Kb/sec.

■ Typische zoektijd minder dan 200 ms ■ Verbeterde IDE/ ATAPI interface maakt in de meeste gevallen een speciale interface kaart overbodig ■ Gemotoriseerde disc-lade, caddy overbodig ■ Compatibel met MS-DOS®, Windows™, Windows 95™ en

OS/2™ ■ Toetsen op het front paneel voor Play/Skip en Stop/Eject ■ Geen software driver nodig voor het draaien van audio-CD's

Prijs op aanvraag.

PCA 82 CR - 8-speed CD-ROM drive

Ultra-snelle data uitlezing dankzij 8-speed prestaties met maximaal 1200 Kb/sec data-transport. Gemakkelijk te installeren onder Windows™ 95 Plug & Play.

■ 8-speed drive met een transportsnelheid van maximaal 1200 Kb/sec. ■ Typische zoektijd minder dan 200 ms ■ Verbeterde IDE/ ATAPI interface maakt in de meeste gevallen een speciale interface kaart overbodig ■ Gemotoriseerde disc-lade, caddy overbodig ■ Compatibel met MS-DOS®, Windows™, Windows 95™ en OS/2™ ■ Toetsen op het front paneel voor Play/Skip en Stop/Eject ■ Geen software driver nodig voor het draaien van audio-CD's

Prijs op aanvraag.

PCA 70 PS - 16-bits 'Plug & Play' geluidskaart

Gemakkelijk te installeren 16-bits geluidskaart. Alle configuraties via software te maken. Ingebouwde interface voor externe MIDI apparatuur en professionele IDE CD-ROM interface.

■ Compatibel met Windows™ 95 Plug & Play ■ Gelijktijdig afspelen en opnemen met 16-bits mono en stereo ■ Compatibel met Sound-Blaster™, Microsoft® Windows Sound System™ en MPC Level 2 ■ Verbeterde twintigstemmige OPL3 FM synthesizer ■ Stereo uitgangsvermogen 6 W per kanaal over 8 ohm ■ Inclusief software voor MS-DOS® en Windows™

Prijs op aanvraag

PCA 28 IM - Interne fax/modem kaart

Maak van uw PC een datacommunicatiecentrum met deze snelle en gemakkelijk te installeren fax/modem kaart. Inclusief software voor faxen verzenden/ontvangen en datacommunicatie onder DOS en Windows™.

■ High-speed modem tot 28.800 baud (V.34) ■ Compatibel met fax groep 3 voor zenden en ontvangen ■ Fax snelheid tot 14.400 (V.17) zenden/ontvangen ■ Afzonderlijke telefoonlijn overbodig

■ Wachtwoordbeveiliging met terugbel-optie voor zorgvuldige afhandeling van binnenkomende telefoongesprekken ■ Bijgeleverde fax software maakt verzenden mogelijk vanuit uw favoriete programma alsmede geavanceerde afhandeling van binnenkomende faxen en loggen van transacties ■ Datacommunicatie-programma's met gebruikersvriendelijke interface draaien onder DOS en Windows™ en ondersteunen alle gangbare protocollen

Prijs op aanvraag.



PCA 14EM Externe fax/modem kaart

Deze externe 14K4 fax/modemkaart verandert uw PC in een datacommunicatiecentrum. Inclusief software voor faxen verzenden/ontvangen en datacommunicatie onder DOS en Windows™. Prijs op aanvraag.

PCA 14IM - Interne fax/modem kaart

Met deze gemakkelijke 14K4 fax/modem kaart verandert uw PC in een datacommunicatiecentrum. Inclusief software voor faxen verzenden/ontvangen en datacommunicatie onder DOS en Windows™. Prijs op aanvraag.

PCA 28 EM - Externe fax/modem kaart

Verander uw PC in een datacommunicatiecentrum met deze snelle en gemakkelijk te installeren fax/modemkaart. Inclusief software voor faxen verzenden/ontvangen en datacommunicatie onder DOS en Windows™.

■ High-speed modem tot 28.800 baud (V.34) ■ Compatibel met fax groep 3 voor zenden en ontvangen ■ Fax snelheid tot 14.400 (V.17) zenden/ontvangen ■ Afzonderlijke telefoonlijn overbodig ■ Bijgeleverde fax software maakt verzenden mogelijk vanuit uw favoriete programma alsmede geavanceerde afhandeling van binnenkomende faxen en loggen van transacties ■ Datacommunicatie-programma's met gebruikersvriendelijke interface draaien onder DOS en Windows en ondersteunen alle gangbare protocollen ■ Op PC aan te sluiten via seriële poort RS-232

Prijs op aanvraag.

goed gezien



**VSS 4480/00T - 31-cm
zwart-wit hulpmonitor**

Extra monitor voor Philips
video-observatiesysteem

■ Ingebouwde audioversterker en
luidspreker

Brutoprijs.....f 495,-

VCM 1152/00T Camera- beschermhuis

■ Voor installatie van Philips CCD
observatiecamera's onder een
afdak of overkapping ■ Maakt de
camera beter zichtbaar en kan
daardoor bijvoorbeeld in winkels
preventief werken

Brutoprijs.....f 145,-

VSS 2285/00T - Video- observatiesysteem

Compleet en gemakkelijk te
installeren observatiesysteem
voor toezicht op vrijwel elke
locatie. Audio op elk camera-
kanaal. Optie voor geavan-
ceerde functies, onder andere
automatisch alarmsignaal,
automatische camera-active-
ring, alarm en bewegings-
detectie.

MONITOR ■ 31-cm monochrome
monitor ■ Aansluitmogelijkheid
voor vier camera's ■ Rechtstreekse
camerakeuze met de hand of pro-
grammeerbare weergavevolgorde
■ Geluidswaergave van de gekozen
camera ■ Programmeerbare
alarmfunctie met automatische
cameraprioriteit, zoemer en
inschakeling van extern relais
■ Actietoets voor bediening op
afstand van andere apparatuur via
aangesloten doos (optie: action

box VSS 2905) ■ Aansluitingen
voor slaaf/hulp-monitor en video-
recorder


CAMERA VCM 8935 (Ook afzon-
derlijk leverbaar) ■ Ultra-comp-
acte CCD camera ■ Hoge licht-
en infrarood-gevoeligheid (1 lux)
■ Automatisch gevoeligheidsrege-
ling ■ Ingebouwde 4-mm groot-
hoeklens (74 graden) ■ Vaste
brandpuntsafstand, scherp van
1 meter tot oneindig ■ Maximale
afstand tot monitor 200 m
■ Geluid aan/uit ■ Optie: tweeweg
intercom VSS 2901 ■ Optie: alarm-
box VSS 2902 ■ Voeding via moni-
tor en signaltransport van camera
en toebehoren via standaard tele-
foonkabel ■ Inclusief montage-
beugel, installatiemateriaal en 25 m
kabel

Brutoprijs observatiesysteem

**VSS 2285/00T,
compleet.....f 1395,-**

Brutoprijs camera

VCM 8935f 795,-



Brilliance 21A - 21-inch hoge-resolutie Brilliance kleurenmonitor met Cyberscreen-techniek

Monitor van topklasse voor professionele toepassingen als CAD en DTP, met resoluties tot 1600x1280 beeldpunten.

- Volledig computer-gestuurde monitor met unieke beeldparameters
- Voldoet aan de hoogste eisen van PC-, Macintosh- en werkstationgebruikers
- Stabiel, flickervrij beeld door hoge beeldfrequenties tot 72 Hz bij 1600x1280 resolutie
- Groot 21-inch FSQ Black Matrix beeldscherm met een puntafstand van 0,28 mm voor een rijk gedetailleerde weergave
- Autoscan van

- 30 tot 90 kHz
- Digitale besturing met automatische beeldinstelling
- Zelf in te stellen RGB balans
- Afzonderlijk LCD informatie-scherm met overzichtelijke functie-indicatie

Prijs op aanvraag.


CyberScreen
TECHNOLOGY



BRILLIANCE®
HIGH RESOLUTION MONITORS



de zakelijke keus



Brilliance 15A - 15-inch hoge-resolutie Brilliance monitor

Uitstekende 15-inch monitor met digital control voor zakelijk gebruik.

- 15-inch FSQ beeldbuis met een minimale puntafstand van 0,28 mm voor een groter onvervormd

- beeldveld
- Black Matrix beeldbuis voor briljante kleuren en hoog contrast
- Autoscan van 30 tot 66 kHz
- Stereo geluidsweggeve voor CD-ROM en multimedia toepassingen
- Stralingsarm conform TCO 91
- Energy Star en TCO 92 energiebeheer

Prijs op aanvraag.

Brilliance 17A - 17-inch hoge-resolutie Brilliance monitor

Met resoluties tot 1280x1024 beeldpunten en beeldfrequenties tot 76 Hz is de Brilliance 17A een verantwoorde keus voor veeleisende professionele gebruikers van hoog gespecificeerde PC's, Macintosh computers en werkstations.

- Resoluties tot 1600x1200 met rijke detaillering en groot beeldveld
- Hoge beeldfrequenties tot 76 Hz in 1280x1024 resolutie
- 17-inch FSQ Black Matrix beeldbuis met een puntafstand van

- 0,26 mm en EBU fosfor voor hoog contrast en briljante kleurweergave
- Autoscan van 30 tot 82 kHz
- Stereo geluidsweggeve voor CD-ROM en multimedia toepassingen
- Digitale besturing
- OSD On Screen Display
- Stralingsarm conform MPR-II en TCO 91
- Energy Star en TCO 92 energiebeheer


Prijs op aanvraag.

15 C - 15-inch Autoscan kleurenmonitor

Monitor met vlak rechthoekig scherm. Hoge resolutie van 1024x768 beeldpunten niet-geïnterlineerd plus ergonomische beeldfrequenties tot 72 Hz (800x600) VESA standaard voor stabiele weergave. Energy Star energiebeheer.

- Hoge-resolutie Black Matrix buis van donker glas met een puntafstand van 0,28 mm
- Automatische instelling op VGA/SVGA/EVGA (30-50 Hz)
- Zes regelknoppen aan de voorzijde voor gemakkelijk instellen
- Stralingsarm conform MPR-II
- Instelbare voet
- Ergonomie conform ISO 9241-3

Prijs op aanvraag



29 PX 8001 - 29-inch/72-cm multimedia monitor

Het ideale kleurenbeeldscherm voor zakelijke multimediapresentaties, verkooppunten, videovergaderen en dergelijke toepassingen. Uitstekende beeldkwaliteit, HiFi-stereo geluid, VGA computer graphics en geschikt voor verschillende ontvangstnormen.

- Super-vlakke BlackLine-S beeldbuis met extra hoog contrast
- 100 Hz Digital Scan voor een beeld zo stabiel als een dia
- CrystalClear voor een helder en scherp beeld
- Dynamische contrastregeling
- Intelligente SCAVEM schrijftechniek accentueert de kleurovergangen
- CTI Colour Transient Improvement voor extra beelddefinitie
- Intelligente regeling van beeld en geluid
- Intelligente regeling van VGA signalen
- Actieve doorlusing voor

- maximaal tien VGA monitoren
- Ondersteunt VGA weergavefrequenties tot 70 Hz
- Stereo weergave met een muziekvermogen van 100 W
- Weergavesysteem met drie luidsprekers inclusief woofer
- Surround sound
- Regelaars voor stereobalans, hoge en lage tonen
- 100 voorkeuzers
- Multistandaard ontvangst van PAL/SECAM/NTSC
- Gemakkelijke menukeuze met cursor
- EasyText teletekst met geheugen voor vierhonderd pagina's en WST/TOP/FLOF
- Aansluitingen: euroconnector, S-Video, CVBS, VGA en audio
- Overige aansluitingen: VGA, S-Video, CVBS en ingangen voor externe resp. surround luidsprekers
- Aan de voorzijde aansluiting voor hoofdtelefoon
- Multifunctionele LCD afstandsbediening RC 8102 voor televisie, videorecorder, satelliet-tuner e.d.

Prijs op aanvraag



20C - 20-inch Autoscan hoge-resolutie kleurenmonitor

Economisch geprijsde monitor voor algemene grafische toepassingen. Ondersteunt resoluties tot 1280x1024 niet-geïnterlineerd en is dankzij Autoscan (30-64 kHz) compatibel met zeer veel kaarten. Ook compatibel met Plug & Play voor probleemloze installatie.

- 20-inch donkere Black Matrix beeldbuis met hoog contrast
 - Reflectiewerend antistatisch beeldscherm met silicium coating
 - Hoge beeldverversingsfrequenties tot 75 Hz (1024x768)
 - Plug & Play door DDCI (VESA) en DDC2B (IC)
 - CVR regeling handhaaft automatisch de ingestelde beeldhoogte bij alle weergaveinstellingen
 - Energy Star en TCO 92 energiebeheer
 - Laag stralingsniveau conform MPR-II
 - Ergonomie conform ISO 9241-3
 - Instelbare voet
- Prijs op aanvraag.



14CLE - 14-inch Super VGA kleurenmonitor

Economische monitor met een resolutie van 800x600 voor algemeen gebruik.

- Donkere Black Matrix beeldbuis met 0,28 mm puntafstand voor hoog contrast en minimale reflectie
 - Automatische keus van VGA/SVGA/XGA modus (31,5/35,2/35,5 kHz)
 - Zes gemakkelijk bereikbare knoppen aan de voorzijde voor regeling van het beeld
 - Instelknoppen voor Super VGA en 1024x768i modus aan de achterzijde
 - Energiebeheer conform Energy Star
 - Laag stralingsniveau conform MPR-II
 - Ergonomie conform ISO 9241-3
 - Inclusief instelbare voet
- Prijs op aanvraag.

TD 9136 - Luxe telefoon met dertien nummergeheugens

Stijlvol vormgegeven telefoon met handenvrij kiezen.

- Geheugen voor dertien telefoonnummers ■ Drie nummers zijn met één toets te kiezen en tien indirect ■ Kiezen met de hoorn op de haak ■ Meeluisteren ■ Stilschakeling voor ruggespraak ■ Doorverbinden ■ Herhalen laatst gekozen nummer ■ Te gebruiken als wand- en als tafeltoestel ■ In ivoorwit (TD 9136 I) of zwart (TD 9136 B)

Brutoprijs.....f 119,-





TD 9361 - Digitaal antwoordapparaat met afstandsbediening

Bedieningsgemak staat hier voorop. U kunt twee uitgaande berichten inspreken, één voor beantwoorden/opnemen en één voor uitsluitend beantwoorden.

- Digitaal opnemen van twee uitgaande berichten, dankbericht en inkomende berichten
- Opnamecapaciteit totaal 20 minuten
- Directe toegang tot elk opgenomen bericht
- LED informatiescherm met berichtenteller
- Bediening op afstand beschermd door persoonlijke viercijferige code
- Reserve-accu beveiligt opgenomen berichten
- Toll Save: zonder telefoonkosten op afstand horen of er berichten zijn binnengekomen
- Inclusief afstandsbediening
- In ivoorwit (TD 9361 I) of antraciet (TD 9361 A)

Brutoprijs.....f 229,-

goed geïnformeerd

TD 9470 - Combinatie van telefoon en antwoordapparaat met afstandsbediening en LED display.

Geavanceerde combinatie met digitale opname van uitgaande en binnekomende berichten; tevens naar keus twee uitgaande berichten, één voor zowel beantwoorden/opnemen als één voor uitsluitend beantwoorden.

Telefoon

- Kiezen met de hoorn op de haak
- Geheugen voor dertien telefoonnummers
- Drie nummers zijn met één-toets te kiezen en tien indirect
- Meeluisteren met regelbaar volume
- Regelbaar belvolume

Antwoordapparaat

- Digitale opname van uitgaande en binnekomende berichten
- Opnamecapaciteit totaal max. 20 minuten
- Rechtstreeks kiezen van elk opgenomen bericht
- LED weergave van aantal berichten en status
- Op afstand - vanaf elk telefoontoestel - te beluisteren, met beveiligingscode
- Toll Save: zonder telefoonkosten op afstand horen of er berichten zijn binnengekomen
- Stem van de beller is hoorbaar alvorens men de telefoon opneemt

Brutoprijs.....f 279,-





TD 9240 - Aantrekkelijk geprijsde draadloze telefoon

Met deze handige telefoon hebt u volledige bewegingsvrijheid in en rond het huis.

- Actieradius tot 200 meter in de open lucht
- Automatische beveiligingscode voorkomt dat andere draadloze telefoonbezitters van uw lijn gebruik maken
- De telefoon kiest automatisch één van de twaalf kanalen voor communicatie met het basisstation
- Uitstekende verstaanbaarheid door ruisonderdrukking
- Tot 6 uur spreektijd of 48 uur stand-by
- Herhaling laatst gekozen nummer
- Basisstation als wand- of tafeltoestel geschikt

Brutoprijs.....f 229,-

TD 9241 - Draadloze telefoon met multi-handset intercom

Deze draadloze telefoon is uit te breiden tot een systeem van zes handsets (type

TD 9841), met de mogelijkheid gesprekken onderling door te verbinden.

- Als draadloze telefoon TD 9240, bovendien:
- Multi-handset met intercom
- Geheugen voor tien telefoonnummers
- Hybride antenne voor handset

Brutoprijs.....f 349,-



TD 9213 - Draadloze telefoon

Deze telefoon is uit te breiden met vijf draadloze handsets.

- Als draadloze telefoon TD 9241, bovendien:
- Handenvrij telefoneren

- Kiezen via toetsenbord op het basisstation, ook als de bijgeleverde handset zich elders bevindt

- Met hybride antenne voor de handset
- Geschikt voor huis- en bedrijfscentrales (ELR/TBR)

Brutoprijs.....f 349,-





TD 9603/A - Draadloze multi-handset telefoon met digitaal antwoordapparaat

Geschikt voor huis- en bedrijfscentrales (ELR/TBR). Ingebouwd digitaal antwoordapparaat en uit te breiden met maximaal vijf handsets.

- Als draadloze telefoon TD 9241; bovendien: ■ Ingebouwd digitaal antwoordapparaat zonder bewegende delen, dus bedrijfszeker
 - Twee meldteksten en memo-bericht ■ Totale opnametijd 20 minuten of 64 berichten
 - Back-up batterij beschermt boodschappen bij stroomuitval
 - Via de telefoon op afstand te activeren ■ Stemweergave van de beller voor dat u opneemt
 - Telefonisch af luisteren van kamergeluiden ■ Inclusief hybride antenne
- Brutoprijs.....f 549,-

ZO hoor je nog 'ns wat



TD 9841 - Handset

Extra handtoestel voor draadloze Philips telefoons TD 9241, TD 9213, TD 9603 en HFC 12.

- Geheugen voor tien telefoonnummers ■ Intercom tussen handset en basisstation ■ Doorverbinden naar andere handsets
- Voor elke handset kan een eigen belmelodie gekozen worden ■ Mogelijkheid om het oproepsignaal op één handset over te laten gaan of op allemaal
- Inclusief hybride antenne, oplaadapparaat en netspanningsadapter

Brutoprijs.....f 179,-

D2NS

Wilt u meer weten over Philips Draadloze Telefoons, bel dan de Philips Consumentenlijn:



TD 9893 - Extra draadloze handset met oplaadapparaat

Praktische uitbreiding van Philips draadloze telefoons* waardoor u meer bewegingsvrijheid krijgt bij het bellen.

- Extra handset met LCD venster voor controle van status en geheugen
- Actieradius tot 200 meter
- Zes functietoetsen
- Intercom functies tussen handset en basisstation
- Accu met betrouwbare werking en lange levensduur dankzij laadapparaat met microcomputer besturing
- Gespreksduur tot zes uur
- Geheugen voor dertig namen en dertig telefoonnummers
- Herhalen laatst gekozen nummer
- Signaal bij overschrijding actieradius en bijna uitgeputte accu

Brutoprijs.....f 379,-

*) Niet voor het type TD 9240.

TD 9294 - Draadloze telefoon met dubbel toetsenbord

U kunt bellen vanaf het basisstation of de compacte handset met uitklapbaar toetsenbord.

- Handenvrij telefoneren vanaf het basisstation
- Multi-handset met intercom
- Actieradius tot 200 meter in de open lucht
- Automatische beveiligingscode voorkomt dat anderen van uw telefoonlijn gebruik maken
- Automatische kanaalzoeker
- Ruisonderdrukking zorgt voor uitstekende geluidskwaliteit
- Geheugen voor dertig namen en dertig telefoonnummers
- Herhalen laatst gekozen nummer
- LCD venster met gespreksduurregistratie
- Basisstation uitgevoerd als tafeloestel

Brutoprijs.....f 449,-

TD 9694 - Draadloze telefoon met digitaal antwoordapparaat

Met deze set geniet u de vrijheid van een draadloze telefoon met compacte inklapbare handset alsmede van een betrouwbaar en gemakkelijk digitaal antwoordapparaat.

Telefoon

- Draadloze telefoon met intercom
- Automatische kanaalkeuze
- Actieradius tot 200 m in de open lucht
- LCD display op de

handset

- Geheugen voor dertig namen en nummers
- Belsignaal naar keus
- Geschikt voor gebruik met zes afzonderlijke handsets
- Tweevoudige dynamische ruisonderdrukking zorgt voor uitstekende verstaanbaarheid
- Mee-luisteren
- Herhaling laatste nummer
- Automatische beveiligingscode weert andere gebruikers van draadloze telefoons van uw lijn

Antwoordapparaat

■ Als TD 9603 A

Brutoprijs.....f 649,-





**PRG 2130 VB -
Numerieke Buzzer
boodschappenontvanger**

**Ideaal communicatiemiddel.
Toont op een display de telefoonnummers van degenen die u hebben gebeld.**

- Geheugen voor dertig oproepen
- Mogelijkheid voor wisbeveiliging
- Na 72 uur worden niet bevestigde berichten automatisch gewist
- Groot display voor maximaal veertien cijfers
- Drie ontvangstmogelijkheden: (1) Geen ontvangst, (2) Lichtsignaal (bij type PRG 2130 VB tevens trilsignaal) bij

ontvangst, (3) Licht- en geluidssignaal bij ontvangst ■ Ingebouwde klok voor automatisch in- en uitschakelen - voorkomt bijvoorbeeld 's nachts ongewenst wekken

- Klok tevens als reiswekker te gebruiken
- Buiten-bereik indicatie
- Batterij-leeg indicatie
- Inclusief riemclip
- Leverbaar in vier uitvoeringen: Blauw en extra trilsignaal (PRG 2130 VB), blauw (PRG 2130 B), lila (PRG 2130 P), geel (PRG 2130 Y)

**Brutoprijs.....f 249,-
(PRG 2130 VB)**

**resp.f 229,-
(PRG 2130 B, P en Y)**

altijd bereikbaar

HFC 12 - Draadloze multi-handset telefoon met intercom, antwoordapparaat, fax en kopieerfunctie.

Het ideale communicatiecentrum voor het dynamische kantoor aan huis - alles via een enkele telefoonlijn.

Telefoon

- Ingebouwd telefoonboek voor 45 namen en telefoonnummers plus zes direct, met één toets, te kiezen nummers
- Tien extra geheugens op de losse handset
- Automatisch kiezen op naam, telefoonnummer of sneltoetsen
- Handen- vrij kiezen en meeluis- teren
- Geheugen voor laatst gekozen nummer
- Nummer- opslag tijdens bellen

Draadloze telefoon

- Geschikt voor maximaal zes draadloze handsets met individueel oproepsignaal
- Doorverbinden naar andere handsets
- Intercom tussen hoofdtoestel en handsets
- Inclusief handset en lader

Antwoordapparaat

- Werkt volledig digitaal: snel en betrouwbaar
- Totale opnametijd tot tien minuten
- Berichtenteller
- Via elke telefoon met toonkiezer op afstand te activeren
- Tijd- en datumvermelding op het informatie- scherm
- Stemweergave van de beller voordat de telefoon wordt opgenomen
- Telefonisch af- luisteren van kamergeluiden

Telefax

- Zendsnelheid vanaf 20 seconden per A4-pagina
- Zestien grijstinten en foto-fijnstand voor haarscherpe overdracht van foto's
- Automatische kopregel en journaal
- Programmeerbare ontvangstbeperking van ongewenste faxberichten
- Opvragen van documenten bij andere faxapparaten en uitgesteld verzenden
- Faxschakelaar maakt tweede telefoonlijn overbodig

Kopieerfunctie

- Te gebruiken als kopieerapparaat
- Brutoprijs.....f 1399,-**





HFC 6 - Telefoon, fax en kopieerfunctie in één

Met zijn bescheiden afmetingen is er voor de Message Machine HFC 6 in elk huis en zelfs het kleinste kantoor altijd plaats.

Telefoon

- Automatisch kiezen op naam of telefoonnummer met behulp van LCD venster
- Zes rechtstreeks, met één toets, te kiezen nummers plus elektronisch notitieboek voor 45 namen en nummers
- Handenvrij kiezen met de hoorn op de haak
- Meeluisteren
- Geschikt voor PABX centrale
- Aansluiting voor extra telefoon of antwoordapparaat

Fax

- Zendsnelheid vanaf twintig seconden per A4-pagina
- Fotofijnstand met zestien grijstinten voor haarscherpe overdracht van foto's
- Automatische kopregel en journaal
- Automatische papiersnijder
- Opvragen van documenten bij andere faxapparaten en uitgesteld verzenden
- Ingebouwde automatische faxschakelaar met beantwoording in verschillende talen

Brutoprijs.....f 999,-

alles in één

HFC 10 - Telefoon, antwoordapparaat, fax en kopieerfunctie in één

De compacte Message Machine die alles heeft voor efficiënt communiceren op één enkele telefoonaansluiting.

Telefoon

- Automatisch kiezen op naam of telefoonnummer met behulp van LCD venster
- Zes rechtstreeks, met één toets, te kiezen nummers plus elektronisch notitieboek voor 45 namen en nummers
- Handenvrij kiezen met de hoorn op de haak
- Meeluisteren
- Geschikt voor PABX centrale
- Aansluiting voor extra telefoon

Fax

- Zendsnelheid vanaf vijftien seconden per A4-pagina
- Docu-

- mentengeheugen voor maximaal 25 pagina's.
- Fotofijnstand met zestien grijstinten voor haarscherpe overdracht van foto's
- Automatische kopregel en journaal
- Automatische papiersnijder
- Uitgesteld verzenden
- Verbeterde polling voor opvragen van documenten bij andere faxapparaten en uitgesteld verzenden



- Ingebouwde automatische faxschakelaar met beantwoording in verschillende talen
- Faxberichten worden ontvangen zonder geluidssignaal

Antwoordapparaat

- Werkt volledig digitaal: snel en betrouwbaar
- Opnametijd tot tien minuten
- Berichtenmelder

- en -teller
- Via elke telefoon met toonkiezer op afstand te activeren (met beveiligingscode)
- Automatisch doorsturen van boodschappen
- Automatisch wissen van 'lege' berichten
- Stemweergave van de beller vóór u opneemt
- Telefonisch af luisteren van kamergeluiden

Brutoprijs.....f 1099,-

Philips en Milieu

Duurzame milieuzorg is een gemeenschappelijk belang.

Er zijn maar weinig woorden met zoveel verschillende betekenissen als 'milieu'. Gelukkig hebben we met zijn allen één ding ontdekt: wie slordig met het milieu in de betekenis van leefomgeving omspringt, krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Dat geldt voor de individuele burger. En niet minder voor het grote bedrijf. Zorg voor het milieu is verstandig eigenbelang.

Foto: Han Meeuwssen



Philips houdt zich al ruim twintig jaar doelbewust met milieuzaken bezig. Zo is het inzicht gegroeid dat maatschappelijke verantwoordelijkheid en bedrijfsbelang uitstekend kunnen samengaan. Bewust milieumanagement biedt kansen op nog efficiënter en duurzaam produceren. Om de daad bij het woord te voegen heeft Philips wereldwijd de volgende strategische doelstellingen vastgelegd:

Milieuverantwoorde produktontwikkeling (EcoDesign)

Bij de ontwikkeling van nieuwe produkten houdt Philips van meet af aan rekening met de milieueffecten tijdens de totale levensloop van elk produkt. Dit houdt onder andere in: beperking van materiaalkeus, een minimaal en gecontroleerd gebruik van gevaarlijke stoffen, merktekens voor materiaalherkenning en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen bij het einde van de levensduur.

25% lager energieverbruik

De Nederlandse Philips fabrieken zijn er in de periode van 1989 tot 1994 gezamenlijk in geslaagd gemiddeld 20% minder energie te verbruiken. Wereldwijd streeft Philips voor het jaar 2000 naar een energie-efficiëncyverbetering van minstens 25%.

15% minder verpakkingen

De hoeveelheid verpakkingsmateriaal die binnen Philips omgaat moet in 2000 met 15% zijn verminderd. Het gebruik van gevaarlijke en niet-herbruikbare stoffen wordt zoveel mogelijk vermeden. Hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt bevorderd.

Certificeerbare milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Op alle produktie-afdelingen worden gecertificeerde milieumanagementsystemen ingevoerd.

Philips vindt het oplossen van milieuproblemen een uitdaging die aan de dagelijkse bedrijfsvoering en de produktinnovatie nieuwe kansen biedt. Daarom werkt Philips op milieugebied samen met de overheid, andere industrieën en consumentenorganisaties, en neemt zonnig zelf initiatieven voor gedragscodes en geharmoniseerde regelgeving.

Als totale onderneming wil Philips zijn industriële en commerciële activiteiten zo inrichten dat de kwaliteit van het milieu nu en in de toekomst behouden blijft.





Volledige garantie

Philips geeft twaalf maanden garantie op alle audio-, televisie-, video- en CD-i apparatuur, klein huishoudelijke producten en producten voor persoonlijke verzorging.

Uw eerste aanspreekpunt: de vakhandel

Het Kenniscentrum van Philips Consumentenservice te Eindhoven zorgt voor deskundige ondersteuning aan de vakhandel, onder andere op het gebied van training, informatie en eventuele reparaties door een gespecialiseerd bedrijf. Het Philips Servicecentrum Eindhoven staat open voor consumenten en de vakhandel. Hier kan men terecht voor onder meer de reparatie van audio-, televisie-, video- en CD-i apparatuur, computers, klein huishoudelijke producten en producten voor persoonlijke verzorging.

Philips Consumentenservice

Philips onderdelen

Originele Philips onderdelen zijn verkrijgbaar bij de door Philips erkende vakhandel, in de Service Shop van het Philips Servicecentrum Eindhoven en via de Philips Consumentenlijn (telefoon 06-8406). Hier kunt u ook informatie krijgen over Philips gebruiksaanwijzingen en servicedocumentatie.

Openingstijden

U kunt in het Philips Servicecentrum terecht: op maandag van 10:00 tot 18:00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Philips Plus servicecontracten

Met een Philips Plus servicecontract kunt u zich voor een aantal Philips producten verzekeren van gratis reparatie na de garantie-

periode. Wilt u hierover meer weten, bel dan de Philips Consumentenlijn, telefoon 06-8406.



Het Philips Servicecentrum is gevestigd: Tarasconweg 2, 5627 GB Eindhoven

Er is reparatie nodig. Wat dan?

Philips produkten zijn betrouwbaar. De kans op storing is klein. Als deze zich toch voordoet, is uw eerste aanspreekpunt de vakhandel dicht bij huis, het Philips Servicecentrum Eindhoven of een van de servicevestigingen die door ons geautoriseerd zijn.

Garantiereparaties worden uitsluitend uitgevoerd indien het recht op garantie is aangetoond door middel van een kassabon, aankoopnota of een Trendcard overzicht. Bij kleine huishoudelijke produkten geldt als bewijs ook een gestempelde en gedateerde garantietaal.

Voor produkten met een brutoprijs tot f 125,- geldt binnen garantie standaard een omruilregeling.

Produkten met een brutoprijs van f 126,- tot en met f 250,- worden binnen de garantieperiode gerepareerd of geremplaceerd, dit ter beoordeeling van de Philips Consumentenservice of de door haar geautoriseerde servicecentra.

Op de reparaties die door ons of door ons geautoriseerde servicecentra zijn uitgevoerd, wordt drie maanden garantie gegeven.

**Voor meer informatie
Philips Consumentenlijn
Telefoon 06-8406 (20 cpm)**

service & garantie

met de **Philips TrendCard[®]** geeft ú de toon aan!

Met Philips haalt u, altijd, het beste van het beste in huis.

Philips is vooruitstrevend in technologie, kwaliteit en vormgeving. En...Philips zet de trend met de Philips TrendCard. Bij een groot aantal produkten, waaronder Philips MultiMedia DCC, Philips CD-i, Philips Car Systems en mobiele telefonie, kunt u de Philips TrendCard aanvragen. Daarmee geeft u de toon aan. Want u kunt profiteren van een aantal belangrijke voordelen.

Officiële registratie


Ten eerste bent u dan verzekerd van een officiële registratie van uw apparatuur voor de volle garantieperiode van 12 maanden. Dit heeft nóg een voordeel; bij eventuele diefstal of inbraak zijn de gegevens van uw apparatuur bekend bij Philips. Wel zo veilig! En de Philips TrendCard biedt nog meer..

Opnieuw een vol jaar garantie


Philips apparatuur wordt door en door getest, vóórdat deze de fabriek mag verlaten. Elk onderdeel wordt onder de loep genomen, en gecontroleerd. Daarom zijn wij zeker van de kwaliteit van onze produkten. Zo zeker, dat we u met de Philips TrendCard opnieuw een vol jaar garantie kunnen aanbieden bij een eventuele reparatie tijdens de garantie periode! Gratis! Wilt u meer informatie over de Philips TrendCard? Bel dan de Philips Consumentenlijn 06-8406 (20 ct. p.m.).

Gratis lid van CD-i Gold- Club

Heeft u CD-i apparatuur gekocht? Met de Philips TrendCard bent u meteen gratis lid van de CD-i GoldClub. En u wordt regelmatig op de hoogte gesteld van "Hot-News" op het gebied van CD-i.



100 Hz. Philips techniek die televisie kijken rustiger voor uw ogen maakt. Bij een standaard televisie wordt het beeld 50 maal per seconde op de buis geschreven. Dit veroorzaakt een storende flikkering, vooral in grote heldere beeldgedeelten. Met 100-Hz techniek wordt elk beeld 100 maal per seconde geschreven. Hierdoor verdwijnt de veldflikkering.



18-Bit resolutie. Studio Recording Quality. Studio Opname Kwaliteit van Philips DCC recorders en veel voorbespeelde DCC cassettes. De standaard CD geluidskwaliteit gaat uit van een bemonsteringsfrequentie van 2^{14} (65.536) spanningsverschillen per 1/44.000 seconde. DCC Studio Recording Quality is gebaseerd op 2^{18} (262.144) spanningsverschillen, ofwel vier maal zoveel. Dit geeft een nog zuiverder, helderder en natuurlijker geluid, dat overeen-

DIGITAL DCC komt met studio kwaliteit.
COMPACT CASSETTE

ACI. Automatic Channel Installation. Zie EasyTune.

AFC. Automatic Frequency Control. Elektronische regeling waardoor een gekozen radio-zender optimaal afgestemd blijft.

AGRAS. Anti-Glare Anti-Reflection Anti-Static. Door Philips ontwikkelde beeldscherm coating die gereflecteerd licht actief onderdrukt en daardoor het kijkcomfort verhoogt.

AIS. Automatic Image Stabiliser. Elektronische voorziening in camcorders die onwillekeurige bewegingen tijdens het opnemen compenseert.

AMDC. Advanced Monitor Deflection Control. Circuit bij monitoren voor snel en stabiel omschakelen van resoluties en frequenties zonder storende transitieversmoring.

Anti-rolling. Mechanisme bij draagbare apparaten met hoofdtelefoon voor stabilisatie van het bandtransport. Vermindert gevoeligheid voor bewegingen tijdens wandelen en hardlopen.

ASC. Audio Super Control. Elektronisch geheugen in Philips autoradiocombinaties voor persoonlijke voorkeurstellingen van stereo balans, voor/achter balans en hoge en lage tonen.

Assembling. Naadloos koppelen van opeenvolgende video en audio opnamen.

Audio dubbing. Vervangen van het lineaire (mono) geluidsspoor met behoud van de originele videobeelden.

Automatische bandherkenning. Aanduiding van de juiste verstreken speeltijd in het tekstvenster bij videorecorders tijdens afspelen van een band.

Automatische koppenreiniger. Systeem in videorecorders voor automatische reiniging van de videokoppen.

Autoscan. Automatisch opzoeken en gedurende een paar seconden weergeven van alle ontvangen zenders op televisies en radio-ontvangers.

Autostore. Automatisch zoeken en vastleggen van zenders in een elektronisch geheugen.

AUX. Auxiliary. Ingang op een versterker waarop een extra cassettedeck, CD speler of het geluidskanaal van een televisie kan worden aangesloten.

Azimuthregeling. Systeem in Philips cassettedecks dat de band loodrecht langs de opname/weergavekop leidt. Voorkomt verlies van hoge tonen en vermindert bandslijtage.

BBS. Bulletin Board System. Netwerkaansluitingen die gratis of commerciële software aanbieden die via een modem in een computer kan worden geladen.

Bemonstering. Engels: oversampling. Signaalreconstructie tussen twee opeenvolgende digitale geluidsmoesters, aangeduid met frequentie. Hoe hoger de frequentiewaarde, des te geringer de ruis.

Bitcheck. Zie CC-DAC.

Bitstream. Door Philips ontwikkelde digitaal/analooz omzetter met een zeer grote capaciteit en nauwkeurigheid. O.a. in recorders.



BITSTREAM CONVERSION

Black Matrix. Beeldbuis met verbeterd contrast en geringe reflectie.

Black Stretch. Techniek die de zwarte gedeelten van het televisiebeeld elektronisch zwarter maakt. Dit verhoogt het contrast tussen het hoogste wit en het diepste zwart met een uitstekende beeldkwaliteit als resultaat.

BlackLine S. Verbeterde, extra platte versie van de BlackLine beeldbuis met een hogere scherpste, briljante kleuren en 80% meer contrast dan bij normale beeldbuizen.

BlackLine S



BlackLine S beeldbuis: briljante kleuren en duidelijker beeld door 80% meer contrast dan bij gewone beeldbuizen

BlackLine. Door Philips ontwikkelde donkere beeldbuis met een ook bij daglicht helder en contrastrijk beeld.

BQR III. Best Quality Reception. Philips autoradiotuner met zeer grote gevoeligheid en stabiele ontvangst met minimale vervorming over de volledige bandbreedte.

BQR III
BEST QUALITY RECEPTION

Breedbeeld. Televisie met een beeldschermverhouding van 16:9. Hiermee kunt u televisieprogramma's met dezelfde panoramische verhoudingen als het bioscoopdoek kijken. Breedbeeld-televisie heeft hetzelfde horizontale beeldveld als het menselijk oog en maakt weergave van bioscoopfilms en breedbeeld-reportages mogelijk zonder dat gedeelten van het beeld verloren gaan.

CARIN. Philips Car and Information Navigation System. Geavanceerd navigatiesysteem voor de auto gebaseerd op satellietinformatie, dat de automobilist zelfs in steden naar zijn bestemming brengt via aanwijzingen in woord en beeld.

CC-DAC. Continuous Calibration Digital-to-Analogue Conversion. Ook Bitcheck genoemd. Methode om vervorming door overspraak te voorkomen waardoor de geluidskwaliteit toeneemt.

CD Graphics. CD standaard voor illustraties en tekst, gebruikt voor tekstweergave bij karaoke en stripalbums voor kinderen.

COMPACT disc
DIGITAL AUDIO
GRAPHICS

CD Sync. Digitaal communicatiesysteem tussen een digitaal of analoog cassettedeck en een CD-speler dat perfecte opname-synchronisatie mogelijk maakt.

CD-i. Compact Disc Interactive. Door Philips ontwikkelde standaard voor het vastleggen op een CD van interactief aanspreekbare informatie, geluid,



foto's, video, tekst en beeldanimaties.

CD-ROM-XA. CD-ROM eXtended Architecture. Uitbreiding van de CD-ROM standaard voor multimedia toepassingen.

CD-ROM. Compact Disc Read Only Memory. CD standaard ontwikkeld door Philips en Sony, met een capaciteit van meer dan 600 Mb aan lineair uitleesbare beeld- en tekstinformatie.

CD. Compact Disc. Door Philips en Sony ontwikkeld digitaal-optisch opname- en weergavesysteem voor geluid.



CDM-9. Ook CDM-12. Nieuw type CD-speler, ontwikkeld door Philips Car Systems, voor perfecte CD weergave zelfs op hobbelpaden.



De nieuwe CDM-9 laser-arm

Centre luidspreker. Onmisbaar voor Dolby Pro Logic™ Surround Sound weergave. Deze luidspreker moet pal boven of onder het televisiescherm zitten om te bereiken dat u gesproken woord hoort waar u het verwacht.

Comb filter. Filter in televisies dat hinderlijke kleurschifting voorkomt bij weergave van bijvoorbeeld kleding met geblokte of gestreepte patronen.

Crossover. Filtercircuit in luidsprekerboxen dat het audiosignaal verdeelt in verschillende frequentiebanden voordat het wordt doorgestuurd naar de desbetreffende luidsprekers.

CrystalClear. Reeks verbeteringen, ontwikkeld door Philips, die zorgt voor een helderder, zuiverder en scherper CRYSTALCLEAR televisiebeeld.



Televisie zonder CrystalClear




Televisie met CrystalClear: een reeks verbeteringen die zorgt voor heldere en scherpere beelden, zuiverder kleuren en een groter contrast

CTI. Colour Transient Improvement. Techniek in Philips televisies die bijdraagt tot scherpe contouren bij bewegende kleurbeelden.

CyberScreen. Digitale Philips techniek in computermonitoren die continu een optimale kleurweergave, helderheid en scherpte bewaakt over het hele beeldscherm.

CyberScreen TECHNOLOGY



Digitale CyberScreen convergentiecorrectie stelt een nieuwe norm voor absolute scherpte en accuratesse

DAC. Digital-to-Analogue Converter. Elektronische schakeling voor omzetting van een digitaal signaal in een overeenkomstig analoog signaal.

DBB. Dynamic Bass Boost. Versterking van de laagweergave in draagbare audio apparaten.

DCC. Digitale Compact Cassette. Digitale opvolger van de compact-cassette, ontwikkeld door Philips en Matsushita, met een geluidskwaliteit gelijk aan Compact Disc.



DDC. Display Data Channel. Communicatiekanaal bij tekstschermen en computers dat de monitorbesturing automatisch instelt voor een optimale weergave zonder ingrepen van de gebruiker.

DDC1. Zie DDC. Eénrichtings communicatieverkeer van monitor naar PC via een D-shell aansluiting.

DDC2. Zie DDC. Tweerichtings communicatieverkeer van monitor naar PC en vice versa via een I²C bus.

Descrambler. Onderdeel van satellietuners voor het ontcijferen van gecodeerde programma's.

Digital Scan. Nieuwe techniek in Philips televisies ter voorkoming van lijnflicker: de storende trilling van horizontale beeldlijnen. Zorgt in combinatie met de 100-Hz techniek voor een beeld dat volkomen rustig is voor de ogen.



Bij een gewone televisie trillen de horizontale lijnen

Digital Scan ondervangt het trileffect met als resultaat een beeld zo strak als een dia

Digital Video Cartridge. Cartridge met 400 MIPS computerkracht en 1,5 MB extra geheugen voor weergave over het hele beeldscherm van onder andere films op Video-CD en snelle interactie en weergave van Digital Video scènes op CD-i.



Digital Video. Aanduiding voor alle apparatuur die digitale technieken gebruikt voor de weergave van beelden.



Direct Record. Met één druk op een toets van de afstandsbediening vindt de videorecorder automatisch het bekeken televisieprogramma en neemt onmiddellijk de beelden op die te zien zijn.

DIRECT RECORD

DNR. Digital Noise Reduction. Digitale onderdrukking van ruis bij zwakke televisiesignalen.




Geen beeldruis door DNR

Dolby™. Dolby Noise Reduction B/C. Systeem voor ruisonderdrukking volgens specificaties van Dolby Laboratories Inc. Dolby-C is een meer verfijnde uitvoering van Dolby-B. Toegepast in analoge recorders en bij het analoog afspelen op DCC.

Dolby Stereo™. Vierkanaals geluidssystemen in de bioscoop met Dolby-A of Dolby-SR ruisonderdrukking. Hiervan is Dolby Surround voor de woonkamer afgeleid.

Dolby Surround™. Vierkanaals weergave met passief matrix-systeem voor de woonkamer. Mogelijk met via minimaal op vier kanalen opgenomen geluidssporen van films op televisie, videoband en CD-i/Video-CD.

Dolby Pro Logic™ Surround. Ruimtelijke vierkanaals weergave met actief matrixsysteem voor de woonkamer. Geluidsbronnen zie Dolby Surround.



Zo werkt Dolby Pro Logic Surround

DSC. Digital System Controller. Besturingseenheid voor verwerking van analoge en digitale signalen in een digitaal luidsprekersysteem (DSS).



Digital System Controller (achterzijde)

DSS link. Onderdeel van een DSS installatie. Netwerk van enkelvoudige coaxiale kabels die zowel het stereo audiosignaal geleiden als de besturingssignalen voor o.a. volume en toon.


DSS. Digital Speaker System.

Dynamic Contrast. Een van de nieuwste verbeteringen van CrystalClear techniek. Zorgt dat het televisiebeeld altijd de optimale contrastomvang heeft. Analyseert het beeld 25 maal per seconde en verbetert onmiddellijk het contrast in die beeldgedeelten waar het noodzakelijk is. Donkere scènes worden helderder, overbelichte beelden donkerder. Dynamic Contrast zorgt voor een helderder beeld.

EasyTune. Ook Automatic Channel installation (ACI). Door Philips ontwikkelde techniek voor snelle, automatische installatie van televisiezenders in de volgorde van het mozaïekscherm van het kabelnet.



EasyLink. Digitaal intelligent ESI bus systeem tussen audio componenten in de Philips 'Serie 900' HiFi systemen en tussen televisies en videorecorders. Maakt bronkeuze en -regeling met één druk op een knop mogelijk.



EasyLogic. Gebruikersvriendelijk systeem voor de bediening van televisies.



EasyText. Elektronisch geheugen in televisies voor regelmatig opgevraagde teletekstopagina's waardoor deze met minimale vertraging beschikbaar zijn.



EISA. Extended Industry Standard Architecture. Uitbreiding van de 16-bit ISA bus naar 32-bit. Biedt voordelen waar een aantal professionele computer randapparaten parallel gebruikt wordt.

Elektronisch slot. Voorkomt dat kinderen televisieprogramma's voor volwassenen bekijken. Stations worden vergrendeld en ontsloten via de afstandsbediening.

Enhanced IDE interface. Laatste ontwikkeling van de standaard IDE (Integrated Device Electronics) interface. Maakt een speciale interfacekaart overbodig.

Equaliser. Zie Graphic equaliser.

ESI (Enhanced System Intelligence) Bus. Communicatiesteker voor het onderling doorverbinden van de componenten van een Philips 'Serie 900' audiosysteem.

Euroconnector. Steker met 21 pennen waardoor audio/video en computer apparatuur eenvoudig onderling aan te sluiten zijn. Zie ook Scart.

Fader. Regelaar voor de akoestische balans tussen de luidsprekers voorin en achterin de auto.

Ferrofluid. Techniek die luidsprekers in staat stelt grote vermogens te verwerken. Een speciale vloeistof in de spreekspoel voert de opgewekte warmte snel af en heeft tevens een dempende functie.

FLOF. Full Level One Features. In Engeland gebruikt systeem voor snelle toegang tot teletekstopagina's.


Follow TV. Door Philips ontwikkelde techniek voor videorecorders. Automatische programmering van de voorkeurzenders in dezelfde volgorde als op de aangesloten televisie.

follow TV

Frame capture. Vastleggen van afzonderlijke monitorbeelden in het geheugen van de computer, waarna deze in een applicatieprogramma kunnen worden geïmporteerd, gemanipuleerd en afgedrukt.

FSR. Force Sensitive Resistance. Met de hand bediende infrarood afstandsbediening voor CD-i spelers met gemakkelijke cursorbesturing, werkend met een drukgevoelige duimplaat.

FTS. Favourite Track Selection. Elektronisch geheugen voor gedeelten of nummers van een CD-i, Photo-CD of CD.



Graphic equaliser. Regelaars om het geluidsspectrum van een versterker in overeenstemming te brengen met de akoestiek van bijvoorbeeld het auto-interieur of de kamer.

GSM. Global System for Mobile communication. Europese standaard voor internationale communicatie via de telefoon.

Headroom. Speelruimte voor dynamische pieken tijdens audio-weergave.

Hi-8. Weergavesysteem van hoge kwaliteit voor videobanden.

HiBri. High Brightness. Philips beeldbuis met een hoge helderheid voor briljante kleurweergave en uitstekend contrast.

Horizontale resolutie. Hoe meer lijnen, des te hoger is het oplossend vermogen en des te beter het televisiebeeld. Een standaard VHS videorecorder levert een horizontale resolutie van 240 lijnen, terwijl ruim 400 lijnen mogelijk zijn met S-VHS, S-VHS-C, Laserdisc spelers en Hi-8 recorders.

Host PC. Gastheer PC. Computer waarop een randapparaat of subsysteem zoals een modem, opslagmedium of printer is aangesloten.

IEC. International Electrotechnical Commission. Internationale standaardisatie en veiligheidscommissie voor sterk- en zwakstroom en elektronische apparatuur.

Incredible Sound. Philips techniek die het stereo effect van een televisie of audio apparaat aanzienlijk verhoogt door de indruk te wekken dat de luidsprekers veel verder uiteen staan dan in werkelijkheid.

Interactieve televisie. Toekomstige televisieprogrammering die de kijkers rechtstreeks bij een televisieprogramma betreft. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om van huis uit boodschappen te doen via de televisie en een aangesloten CD-i speler.

Intercom. Interne communicatie tussen twee telefoons aangesloten op dezelfde lijn of PABX, tussen een snoerloze handset en het basisstation of tussen twee snoerloze handsets.

Introsan. Ook Scan. Automatisch overzicht van de eerste vijf of meer seconden van alle nummers op een CD, DCC of Video-CD of opnamen op een videoband.

ISO 9241-3. Standaard voor de ergonomische eigenschappen van een monitor, bijvoorbeeld de bereikbaarheid van knoppen en de beeldkwaliteit. Vastgelegd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

Jog & Shuttle. Techniek in videorecorders om bij monteren de opgenomen beelden met variabele snelheid of beeld voor beeld weer te geven.

Kinderslot. Techniek om de bediening van een apparaat elektronisch te blokkeren.

LANC edit. Systeem voor beeldmontage bij camcorders. Maakt gebruik van een 2,5-mm stekerverbinding tussen camcorder en videorecorder.

Laserdisc. Afgeleid van Philips LaserVision™. Optisch video disc systeem voor weergave van analo-

 ge video kleurenbeelden en digitaal stereogeluid.

Letterbox. Weergave van 16:9 breedbeeld-programma's op het standaard 4:3 beeldscherm. Op breedbeeld-televisies kan het letterbox-beeld met Movie Expand worden uitgegroot tot volledig schermformaat zonder verlies van beeld.

Weergave met 4:3 televisie



Gewone 4:3 uitzending



'Letterbox' 4:3 uitzending (zwarte balken boven en onder het beeld)

Weergave met 16:9 breedbeeldtelevisie



...in 4:3 stand ziet u het beeld met zwarte balken links en rechts



...in de 4:3 stand ziet u het beeld met zwarte balken links, rechts en boven en onder in het beeld



...in Stand 'verbreed' stand vult het beeld het hele 16:9 scherm



...in de Movie Expand stand vult het beeld het volledige 16:9 scherm

LO/DX schakelaar. Local/distant schakelaar. Regeling van de gevoeligheid van de tuner voor nabije en verder weg gelegen zenders.

Magic Menu. Gemakkelijke Philips gebruikersinterface op mini HiFi systemen. Geeft alleen de regelfuncties weer die nodig zijn voor de gekozen muziekbron.

Menu. Overzichtelijke keuzemenu's op het televisiescherm met functies en mogelijkheden die men kiest door aanklikken met een cursor.

Modem. Modulator/demodulator. Elektronisch apparaat voor het verzenden en ontvangen van digitale informatie via audio en telecommunicatie netwerken.

Movie Expand. Zie Letterbox.

MPC Level 2. Specificaties vastgesteld door de Multimedia PC Marketing Council die voorschrijven dat een PC minimaal moet beschikken over een 486SX 25-MHz hoofdprocessor, 4 MB intern geheugen, een geluidskaart voor opname en weergave van 16-bits 44,1-kHz stereo geluidsmonsters en het afspelen van MIDI bestanden en een CD-ROM aandrijving met dubbele snelheid.

MPEG-I. Standaard voor video compressie van schermvullend bevestigend beeld op Video-CD.

MPEG. Motion Picture Experts Group. Werkgroep die standaarden voor video compressie ontwikkelt en overeenkomt voor multimedia (CD-i, CD-ROM en Video-CD), kabeltelevisie, HDTV en andere toepassingen.

MPR-II. Oorspronkelijk door het Zweedse Ministerie van Arbeid voorgestelde standaard voor de maximaal toegelaten niveaus van elektromagnetische straling uitgezonden door monitoren. Geldt nu als wereldstandaard.



MSS. Music Search System. Schakeling in Philips autoradiocombinaties die de pauzes tussen twee muzieknummers herkent waardoor het begin van de verschillende nummers eenvoudig op te zoeken is.

Multi-language. Mogelijkheid van Philips televisies en videorecorders om de keuzemenu's in een groot aantal talen weer te geven.

Multi-system. Mogelijkheid van een aantal Philips televisies om verschillende zendsystemen zoals PAL, SECAM en NTSC te ontvangen.

Multi-session Photo-CD. Photo-CD met opnamen die in twee of meer afzonderlijke stadia zijn toegevoegd.

Muziekvermogen. Maximaal vermogen dat een versterker gedurende beperkte tijd binnen een zekere mate van vervorming kan leveren. Ook: het maximale vermogen dat een luidspreker gedurende korte tijd zonder beschadiging kan verdragen. Wordt uitgedrukt in watt MPO (Music Power Output).

Natural Motion™. Philips techniek die bewegingen op televisie vloeiender en natuurlijker laat overkomen.

NiCd. Ook Ni-Cad. Oplaadbare nikkel-cadmium accu.

NiMH. Nikkel Metaal Hydride. Techniek voor oplaadbare accu's zonder de milieuproblematiek die verbonden is aan NiCd accu's.

NTSC. National Television Standards Committee. Samengesteld kleuren-zendsysteem, in gebruik in de Verenigde Staten, Japan en delen van Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

Pager. Ook: buzzer. Apparaatje om iemand die over een handset of basisstation beschikt op te roepen met een zoemtoon, belsegnaal of kort bericht.

PAL. Phase Alternation by Line. Samengesteld kleuren-zendsysteem, in gebruik in Europa en delen van Zuid-Amerika en Azië.

PALplus. Nieuwe televisiestandaard met een superieure beeldkwaliteit, compatibel met PAL, speciaal voor 16:9 breedbeeld-uitzendingen.

PALplus

Parallel programmeren. Gemakkelijke methode van programmeren van een videorecorder met rechtstreekse ingave van start- en stoptijden, kanaalkeuze en dag.

PCM sample weergave/PCM wavetable synthesizer. Geluidskaarttechniek die geluidsweergave van hoge kwaliteit mogelijk maakt door de weergave van 'wavetables' (geluidsmonsters van akoestische muziek-instrumenten).

PDC. Programme Delivery Control. Techniek in videorecorders waardoor de zender geprogrammeerde opnamen precies op tijd

PDC

kan starten en stoppen.

Photo-CD. Soort Compact Disc, ontwikkeld door Philips en Kodak, te gebruiken als elektronisch fotoalbum met ruimte voor ongeveer honderd foto's op een enkele CD en de mogelijkheid

COMPACT disc PHOTO

ze in hoge resolutie op uw televisie te bekijken.

Picture Freeze. Mogelijkheid op een televisie om beelden stil te zetten zodat u bepaalde details op uw gemak kunt bestuderen.

Piezo printing. Techniek in Philips faxapparaten die beter en sneller afdrukt (een A4-pagina in 20 seconden ongeacht de dichtheid van bedrukking) dan het veel gebruikte 'bubble jet' systeem. Heeft ook een langere levensduur.

PIP. Picture in Picture, beeld in beeld. Weergave van een tweede televisiebeeldje in het grote televisiebeeld.



Met PIP kunt u televisiekijken en tegelijk een ander programma in het PIP venster in het oog houden

Plug & Play. Aanduiding voor gebruiksvriendelijkheid, met name van CD-i en monitoren. Vrijwel alle Philips monitoren zijn nu al geschikt voor Windows 95. Deze monitoren stellen zichzelf automatisch in op de PC. Alleen maar uitpakken, stekker in het stopcontact en u bent aan het werk.

PLUT. Page Look Up Table.

Maakt opgeslagen teletekstpagina's zonder wachttijd beschikbaar. Niet-uitgezonden pagina's worden automatisch overgeslagen zodat u niet hoeft te wachten om vast te stellen dat een opgevraagde pagina niet beschikbaar is.

PMPO. Peak Music Power Output. Zie MPO.

Polling. Automatisch oproepen van faxberichten in een telecommunicatie netwerk.

Power Bass Reflex Sound System. Audiosysteem in televisies dat gebruik maakt van een woofer aan de achterzijde van de televisie voor de vorming van een krachtig laag. De midden en hoge tonen worden geproduceerd door luidsprekers aan de voorzijde die zorgen voor een duidelijk stereobeeld en een nauwkeurige plaatsing van het gesproken woord.

Pro Logic. Zie Dolby Pro Logic™ Surround.

Protocol. Standaard voor datacommunicatie tussen twee computers.

Pseudo Stereo. Elektronisch circuit in televisies dat een mono geluidssignaal weergeeft met een stereo karakter.

Quad-speed drive. CD-ROM aandrijving met vier maal snellere data uitlezing dan normaal.

RDS. Radio Data System. Systeem waarbij de zender digitale informatiecodes toevoegt aan het FM signaal. Hierdoor kan een RDS tuner bijvoorbeeld stationsnamen en het programmatype identificeren en automatisch afstemmen op speciale uitzendingen als nieuws, verkeersinformatie en alarm.



RDS/EON. Radio Data System/Enhanced Other Networks. Systeem voor automatische detectie van verkeersinformatie, ook als het afgestemde station zelf geen RDS verkeersinformatie uitzendt.



RDS/PTY. RDS/Programme Type. Mogelijkheid van het RDS systeem om het programmatype (nieuws, actualiteiten, sport enz.) weer te geven op het tekstscherm van de tuner thuis of de autoradio-combinatie.

Real-time teller. Bandteller bij videorecorders die de verstreken en resterende opname/weergavetijd van een band aangeeft in uren en minuten.

Refresh rate. Verticale schrijffrequentie. Het aantal volledige, niet geïnterlineerde beelden dat een monitor per seconde op het scherm schrijft. Uitgedrukt in Hz.

RGB ingang. Ingangssignaal dat onderdeel is van de scart standaard. Maakt rechtstreeks verbinding met de circuits die het rode, groene en blauwe elektronenkanon van de beeldbuis besturen.

Roland MT32. Elektronisch toetsinstrument, vaak gebruikt als standaard voor geluidsweergave op computers door middel van een geluidskaart.

S VHS

S-VHS. Super VHS.

S/N. Signal-to-Noise ratio. Signaal/ruis verhouding. Verhouding tussen de sterkte en de ruis van een elektronisch signaal. Uitgedrukt in dB. Hoe hoger de waarde is, des te zuiverder is beeld of geluid.

Scart. Ook Eurosteker. 21-polige stekker met gestandaardiseerde contactpunten voor video, audio en/of RGB signalen.

Scavem. Scan Velocity Modulation. Intelligente schrijftechniek in televisies die de kleurovergangen accentueert met als resultaat betere overgangen van zwart naar wit, scherpere verticale lijnen en beter leesbare witte letters op een donkere achtergrond.

Scherpteregeling. Regelt de scherpte van details en randen in televisie- en videobeelden. Instelbaar volgens uw persoonlijke smaak.

Secam. Séquence couleur à mémoire. Samengesteld kleurenzelsysteem met 825 lijnen bij 50 rasters per seconde, in gebruik in Frankrijk, het GOS en de meeste landen in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Servo-regeling. Elektronische schakeling of mechanische constructie met het doel de omwentelingsnelheid constant te houden.

ShowView. Techniek in videorecorders voor automatisch opnemen van programma's door het intikken van een cijfercode uit het programmablad.



Shuffle Play. Automatisch in willekeurige volgorde afspelen van de nummers op een CD of CD-i.

Simulcast. Techniek bij videorecorders die het mogelijk maakt gelijktijdig geluid van een aangesloten FM tuner en beeld van een televisie-uitzending op te nemen.

Sleep timer. Sluimerschakelaar. Techniek om een apparaat na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit te schakelen.

Smart Card. Pincodepas speciaal voor kijken naar betaaltelevisie.

Smart Picture Control. Toets op de afstandsbediening van bepaalde Philips televisies voor gemakkelijke en snelle regeling van het beeld. U kiest uit een aantal voorgeprogrammeerde beeldinstellingen.

Smart Sound Control. Toets op de afstandsbediening van bepaalde Philips televisies voor een gemakkelijke en snelle regeling van het geluid. U kiest uit een aantal voorgeprogrammeerde geluidsinstellingen als jazz, klassiek, pop enzovoort.

Stand 'verbreed'. Projectie van 4:3 televisiebeelden op een 16:9 breedbeeld-scherm.

Strobe. Stand waarin bewegende televisiebeelden met korte tussenpozen worden weergegeven, bijvoorbeeld om een bepaalde actie stap voor stap te analyseren.

Studio Picture Control. Intelligent systeem in Philips videorecorders voor het bereiken van de best mogelijke beeldkwaliteit met elke videoband.

Studio Tracking System. Systeem dat continu de sporing van videobanden controleert en regelt voor optimale weergave van beeld en geluid.

Subwoofer. Luidsprekersysteem speciaal voor weergave van zeer lage tonen tussen 20 en 150 Hz. Zie ook Power Bass Reflex Sound System.

Supertwist LCD display. LCD techniek met hoog contrast en uitstekend oplossend vermogen.

Surround sound. Driedimensionale geluidswaergave, het zogenaamde bioscoopeffect. Zie ook Dolby Surround™.

Synchro Edit. Beeldmontage met een videorecorder waarbij het exacte beginpunt op de camcorder wordt bepaald.

Synchro start. Zie CD sync.


TCO 1992. De meeste Philips monitoren sparen energie en milieu omdat ze beantwoorden aan de nieuwste standaarden voor energiebeheer. Ze voldoen eveneens aan de strenge standaard TCO 1992, die een energieverbruik vereist van hoogstens 5 W in stand-by.



Tint. 'Hue' bij NTSC. Mogelijkheid in bepaalde televisies om de kleurenbalans, afhankelijk van persoonlijke smaak, in te stellen op een waarde tussen koud en warm.

TOP. Table Of (Teletext) Pages. Systeem in gebruik in Duitsland dat snelle toegang tot teletekstpagina's mogelijk maakt.

Turbo Drive. Philips standaard voor videorecorders van zeer hoge kwaliteit dankzij lasertechnologie. Onderdeel van Turbo Drive is het snelste videorecorder loopwerk ter wereld. Maakt het mogelijk een 3-uurs videoband in slechts 93 seconden volledig door te spoelen. Wordt ook toe-



Twee-tuner PIP. Twee ingebouwde televisietuners maken het mogelijk twee programma's gelijktijdig te bekijken zonder een tweede externe videobron. Zie ook PIP.

VESA. Video Electronic Standard Association. Consortium van producenten dat industrie standaarden vaststelt en handhaaft voor grafische kaarten en monitoren.

Video-CD. Compact Disc met een opslagcapaciteit voor maximaal 74 minuten schermvullende, continu bewegende digitale videobeelden met perfect geluid. Veel gebruikt voor speelfilms en documentaires.

Video freeze. Zie Picture Freeze.

Video compressie. Standaard ontwikkeld door de Motion Picture Experts Group (MPEG). Methode voor reductie van het datavolume in digitale videosignalen. Schept voor digitale video en audio de mogelijkheid gebruik te maken van transmissiesystemen van relatief geringe capaciteit.

Videocrypt decoder. Onderdeel van satellietontvangers dat gecodeerde of versleutelde signalen decodeert ten behoeve van gebruikers met toestemming tot ontvangst van de desbetreffende programma's.

VISS. VHS Index Search System. Gemakkelijk toegankelijk zoek-systeem voor video opnamen.

Vocal cancel. Circuit in karaoke apparatuur dat stemgeluid in een geluidsoptname onderdrukt.

VPS. Video Programming System. Maakt het voor een videorecorder mogelijk de opname op het juiste tijdstip te starten of te beëindigen.

VPT. Video programming by teletext. Eenvoudige programmering van de videorecorder. De gewenste programma's worden uitgekozen op een teletekstpagina en geprogrammeerd door aanklikken via een cursor.

Wave audio speler. Functie van een geluidskaart voor opname en weergave van geluidsmonsters (samples).

Wave sample set. Aantal geluidsmonsters die met behulp van een geluidskaart zijn opgeslagen in een 'wavetable' en die op elk gewenst moment weergegeven kunnen worden.

Widescreen Plus. Door vergroting van normale televisiebeelden op een breedbeeld-televisie vermindert de beeldresolutie ofwel scherpte. Widescreen Plus techniek herstelt de oorspronkelijke beeldkwaliteit die PALplus kwaliteit benadert, onafhankelijk van het zend-systeem.

WideScreen plus

WST. World Standard Teletext.

XDA. Philips eXtended Dynamics Amplifier. Elektronisch circuit in versterkers voor onvervormde weergave van dynamische pieken.



MATCHLINE BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	46PP960A/01	32PW9761/01	28PW9761/01	32PW9611/01	28PW9611/01	32PW9501/01	28PW9501/01
Paginanummer	6	8	8	9	9	10	10
Brutoprijs	9995,—	6495,—	5495,—	5495,—	4895,—	4395,—	3895,—
Afstandsbediening	RC7111	RC8101	RC8101	RC8101	RC8101	RC8102	RC8102
BEELD							
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Beeldbuis ...cm... ^{*)} P=Projectie	117/P	82/110	70/110	82/110	70/110	82/110	70/110
Beelddiagonaal cm	117	76	66	76	66	76	66
Beeldbuis type ¹⁾	PROJ	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	UF	UF	UF	FSQ	FSQ
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S ²⁾	—/—/—	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/—/—	●/—/—
Verticaal verschuiven (traploos)	●	●	●	●	●	●	●
Verbreed	—	●	●	●	●	●	●
Traploze Zoom	—	—	—	—	—	—	—
Menubesturing/Cursor control	●/—	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/—	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G
PIP/2-tuner PIP	●/●	●/●	●/—	●/●	●/—	—/—	—/—
Moziek/Fotofinish	—/—	●/●	●/●	●/●	●/●	—/—	—/—
Freeze/Strobe	●/—	●/●	●/●	●/●	●/●	●/—	●/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	100	100	100
Digital Scan	●	●	●	●	●	●	●
Lijninterpolatie (Widescreen plus)	—	●	●	●	●	●	●
DNR (Digital Noise Reduction)	●	●	●	●	●	●	●
CTI (Colour Transient Improvement)	●	●	●	●	●	●	●
Crystal Clear ³⁾	—	●	●	●	●	—	—
Black Stretch	—	—	●	—	—	●	●
Dynamic Contrast	—	●	●	●	●	—	—
Comb filter	—	●	●	●	●	—	—
SCAVEM (SCAN VELOCITY Modulation)	—	●	●	●	●	—	—
Natural Motion	—	●	●	●	●	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN							
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	—/—	●/●	●/●	—/●	—/●	—/●	—/●
MHz Afstemming	●	●	●	●	●	●	●
Automatisch zenderzoeksysteem	●	●	●	●	●	●	●
Easy Tune	—	●	●	●	●	●	●
Voorkeuzenders	60	100	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletext/TOP+FLD/Easy Text	●/—	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Teletext paginageheugen	8	400	400	400	400	400	400
Teletext permanent pag.nr. geheugen	20	—	—	—	—	—	—
GELUID							
Mono/Stereo (M/S)	S	S	S	S	S	S	S
Total music output in Watt	100	120	120	120	120	100	100
Spatial/Pseudo Stereo	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Incredible sound	—	—	—	—	—	●	●
Graphic Equalizer	—	●	●	●	—	—	—
Surround Sound Matrix/Dolby Pro-Logic (M,D)	M	D	D	D	D	M	M
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	5/—	9/2	9/2	9/2	9/2	3/—	3/—
Woofer	●	●	●	●	●	●	●
FEATURES							
Sleep timer	●	●	●	●	●	●	●
Smart Controls	—	●	●	●	●	●	●
Electronisch slot	●	●	●	●	●	●	●
Demo mode / Message mode	●/—	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●	—/●
AANSLUITINGEN VOORZIJD							
YC-In	HOSIDEN	●	●	●	●	●	●
Audio/Video In	CINCH	●	●	●	●	●	●
Hoofdteléfono/Regelbaar	JACK	●/—	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
AANSLUITINGEN ACHTERZIJD							
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●	●/●/—/—/●
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/●/—/—/—	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—	●/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	●	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	●	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	●	●	●	●	●	●
Surround sound luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	●	●	●	●	●	●
DIVERSEN							
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	180	160	143	155	143	145	140
Gewicht in kg (circa)	60	54	46	54	46	54	46
Afmetingen in cm (H x B x D)	135 x 110 x 53	55 x 84 x 58	50 x 74 x 54	55 x 84 x 58	50 x 74 x 54	60 x 84 x 59	54 x 74 x 55
Uitvoering	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs
Chassis	FL1-P	5GFL2.30E	2GFL2.30 E	5GFL2.30 E	5GFL2.30 E	2GFL2.20 E	2GFL2.20 E

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

2) 16:9S, hierbij blijft de ondertiteling zichtbaar

3) Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen, o.a. SCAVEM, Combfilter en Blackstretch/Dynamic Contrast

4) Home Cinema Sound System 22AV1440/01 (brutoprijs f 2.095,—) kan met dit apparaat worden gecombineerd

5) Bijpassende console CL1 B 28 (brutoprijs f 595,—)

6) Bijpassende console FL2 B 32 (brutoprijs f 495,—)

7) Bijpassende console FL 5 S28 (brutoprijs f 545,—)

8) Bijpassende console FL 5 S32 (brutoprijs f 545,—)

BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	28PW630B/00	24PW6301/02
Paginanummer	11	11
Brutoprijs	3295,—	2495,—
Afstandsbediening	RC7515	RC7535
BEELD		
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9
Beeldbuis ...cm/...° P=Projectie	70/110	61/110
Beelddiagonaal cm	66	57
Beeldbuis type 1)	BL	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	FSQ	UF
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S 2)	—/●/—	●/●/●
Verticaal verschuiven (traploos)	—	●
Verbreed	●	●
Traploze Zoom	●	—
Menubesturing/Cursor control	●/—	●/●
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/—	T/—
PIP/2-tuner PIP	—/—	—/—
Mozaiek/Fotofinish	—/—	—/—
Freeze/Strobe	—/—	—/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50
Digital Scan	—	—
Lijninterpolatie (Widescreen plus)	—	—
DNR (Digital Noise Reduction)	—	—
CTI (Colour Transient Improvement)	●	—
Crystal Clear 3)	—	—
Black Stretch	●	—
Dynamic Contrast	—	—
Comb filter	●	—
SCAVEM (SCAn VELOCITY Modulation)	●	—
Natural Motion	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN		
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	—/—	—/●
MHz Afstemming	●	●
Automatisch zenderzoeksysteem	●	●
Easy Tune	—	—
Voorkeurzenders	90	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletext/TOP+ FLOF/Easy Text	●/●/—	●/●/—
Teletext paginageheugen	8	8
Teletext permanent pag.nr. geheugen	—	—
GELUID		
Mono/Stereo (M/S)	S	S
Total music output in Watt	60	50
Spatial/Pseudo Stereo	●/●	●/●
Incredible sound	—	—
Graphic Equalizer	—	—
Surround Sound Matrix/Dolby Pro-Logic (M,D)	—	—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	5/—	2/—
Woofer	●	—
FEATURES		
Sleeptimer	●	●
Smart Controls	—	●
Electronisch slot	●	●
Demo mode / Message mode	●/—	—/—
AANSLUITINGEN VOORZIJDE		
YC-in	HOSIDEN	●
Audio/Video in	CINCH	●
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	●/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE		
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/●/—/—/●
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/●/●/●/—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	—
Surround sound luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	—
DIVERSEN		
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	110	70
Gewicht in kg (circa)	46	28
Afmetingen in cm (H x B x D)	49 x 78 x 50	42 x 67 x 44
Uitvoering	Grijs	Grijs
Chassis	GR2.4	MID 1.1E

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

2) 16:9S, hierbij blijft de ondertiteling zichtbaar

MATCHLINE KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	46PP910A/01	33PT9101/01	29PT9111/01	29PT9001/01	25PT9011/01	25PT9001/01	29PT826C/01
Paginanummer	7	12	14	14	15	15	16
Brutoprijs	8995,—	5295,—	3995,—	3595,—	3495,—	3295,—	3495,—
Afstandsbediening	RC7111	RC8101	RC8101	RC8102	RC8102	RC8102	RC8102
BEELD							
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis .cm/.° P=Projectie	117/P	85/110	72/110	72/110	63/110	63/110	72/110
Beelddiagonaal cm	117	80	68	68	59	59	68
Beeldbuis type 1)	PROJ	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	FSQ	UF	UF	UF	UF	UF
Beeldformaat selectie van	4:3 naar 16:9						
Menubesturing/Cursor control	•/—	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/—	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G
PIP/2-tuner PIP	•/•	•/•	•/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Mozaiek/Fotofinish	—/—	•/•	•/•	—/—	—/—	—/—	•/•
Freeze/Strobe	•/—	•/•	•/•	•/—	•/—	•/—	•/•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	100	100	100
Digital Scan	•	•	•	•	•	•	•
DNR (Digital Noise Reduction)	•	•	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•	•	•	•
Crystal Clear 2)	—	•	•	•	•	•	—
Black Stretch	—	—	—	—	—	—	•
Dynamic Contrast	—	•	•	•	•	•	—
Combfilter	—	•	•	•	•	•	—
SCAVEM	—	•	•	•	•	•	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN							
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N
MHz Afstemming	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•	•
Easy Tune	—	•	•	•	•	•	•
Voorkeuzenders	60	100	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletekst/TOP+ FLOF/Easy Text	•/•/—	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Teletekst paginageheugen	8	400	400	400	400	400	400
Teletekst permanent pag.nr. geheugen	20	—	—	—	—	—	—
GELUID							
Mono/Stereo (M/S)	S	S	S	S	S	S	S
Total music output in Watt	100	100	120	100	120	100	120
Spatial/Pseudo Stereo	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Incredible sound	—	•	—	•	—	•	—
Graphic Equalizer	—	—	•	—	•	—	•
Surround Sound Matrix/Dolby Pro-Logic (M,D)	M	M	D	M	D	M	D
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	3/—	3/—	9/2	7/—	9/2	7/—	5/2
Woofer	•	•	•	•	•	•	•
FEATURES							
Sleep timer	•	•	•	•	•	•	•
Smart Controls	—	•	•	•	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	•	•	•	•
Demo mode/Message mode	•/—	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•
AANSLUITINGEN VOORZIJDE							
YC-in	HOSIDEN	•	•	•	•	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/—	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE							
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•	•/•/•/•/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	•	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	•	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	•	•	•	•	•	•
Surround sound luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	•	•	•	•	•	•
DIVERSEN							
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	180	160	148	148	138	138	148
Gewicht in kg (circa)	58	70	46	46	39	39	46
Afmetingen in cm (H x B x D)	138 x 100 x 53	68 x 87 x 57	58 x 72 x 52	58 x 72 x 52	51 x 65 x 50	51 x 65 x 50	57 x 74 x 51
Uitvoering	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Suède grijs	Grijs
Chassis	FLI-PTV	2GFL2.20E	SGFL2.20 E	SGFL2.20 E	SGFL2.20 E	SGFL2.20 E	4GFL2.20 E

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-M = Black Matrix

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

2) Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen, o.a. SCAVEM, Combfilter en Blackstretch/Dynamic Contrast

3) Home Cinema Sound System 22AV1440/01 (brutoprijs f 2.095,—) kan met dit apparaat worden gecombineerd

4) Bijpassende console CL1 B 28 (brutoprijs f 595,—)

5) Bijpassende console FL4 W 29 (brutoprijs f 495,—)

5) Bijpassende console FL2 B 32 (brutoprijs f 495,—)

MATCHLINE KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	29PT825B/00	25PT825B/00	29PT820B/00	25PT820A/00	28PT845B/00	21PT701C/00
Paginanummer	18	18	19	19	20	21
Brutoprijs	3295,—	2995,—	3095,—	2795,—	3695,—	1645,—
Afstandsbediening	RC7142	RC7142	RC7136	RC7136	RC7141	RC7512
BEELD						
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis ...cm/...° P=Projectie	72/110	63/110	72/110	63/110	70/110	55/110
Beelddiagonaal cm	68	59	68	59	66	51
Beeldbuis type 1)	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	FSQ	UF	FSQ	FSQ	FSQ
Beeldformaat selectie van	4:3 naar 16:9					
Menubesturing/Cursor control	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—
PIP/2-tuner PIP	—/—	—/—	—/—	—/—	•/—	—/—
Moziek/Fotofinish	—/—	—/—	•/•	•/•	•/•	—/—
Freeze/Strobe	•/—	•/—	•/•	•/•	•/•	—/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	100	50
Digital Scan	•	•	—	—	•	—
DNR (Digital Noise Reduction)	•	•	—	—	•	—
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•	•	•
Crystal Clear 2)	•	•	•	—	—	—
Black Stretch	•	•	•	—	—	•
Dynamic Contrast	—	—	—	—	—	—
Combfiter	•	•	•	—	—	•
SCAVEM	•	•	•	—	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN						
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P	P	P
MHz Afstemming	•	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•
Easy Tune	•	•	—	—	•	•
Voorkeuzenders	100	100	100	100	100	90
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletekst/TOP+ FLOF/Easy Text	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Teletekst paginageheugen	64	64	64	64	64	8
Teletekst permanent pag.nr. geheugen	—	—	—	—	—	—
GELUID						
Mono/Stereo (M/S)	S	S	S	S	S	S
Total music output in Watt	80	80	80	80	80	70
Spatial/Pseudo Stereo	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Incredible sound	—	—	—	—	—	—
Graphic Equalizer	—	—	—	—	—	—
Surround Sound Matrix/Dolby Pro-Logic (M,D)	—	—	—	—	—	—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	3/—	3/—	3/—	3/—	3/—	4/—
Woofers	•	•	•	•	•	—
FEATURES						
Sleeptimer	•	•	•	•	•	•
Smart Controls	—	—	—	—	—	•
Electronisch slot	•	•	•	•	•	•
Demo mode/Message mode	•/—	•/—	•/—	•/—	—/—	—/—
AANSLUITINGEN VOORZIJDE						
YC-in	HOSIDEN	•	•	•	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•	•
Hoofdteléfono/Regelbaar	JACK	•/—	•/—	•/—	•/—	•/•
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE						
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/—	•/•/—/—/—	•/•/—/—/—	•/•/—/—/—	•/•/—/—/—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	•	•	•	•	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—	—
Surround sound luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—	—
DIVERSEN						
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	140	128	140	128	152	70
Gewicht in kg (circa)	46	35	46	35	39	23
Afmetingen in cm (H x B x D)	57 x 74 x 51	51 x 67 x 49	57 x 74 x 51	51 x 67 x 49	59 x 80 x 49	44 x 63 x 48
Uitvoering	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Gepolitoerd	Suède grijs
Chassis	FL4.26	FL4.26	FL4.27	FL4.17	FL1.16	GR2.4

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-M = Black Matrix

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

2) Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen, o.a. SCAVEM, Combfiter en Blackstretch/Dynamic Contrast

3) Home Cinema Sound System 22AV1440/01 (brutoprijs f 2.095,—) kan met dit apparaat worden gecombineerd

4) Bijpassende console CL1 B 28 (brutoprijs f 595,—)

5) Bijpassende console FL4 W 29 (brutoprijs f 495,—)

5) Bijpassende console FL2 B 32 (brutoprijs f 495,—)

KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	29PT5301/00	25PT5301/00	28PT4501/00	25PT4501/00
Paginanummer	22	22	23	23
Brutoprijs	2195,—	1995,—	1645,—	1545,—
Afstandsbediening	RC7512	RC7512	RC7535	RC7535
BEELD				
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis .cm/.". P = Projectie	72/110	63/110	70/110	63/110
Beelddiagonaal cm	68	59	66	59
Beeldbuis type 1)	BL-S	BL-S	BL-M	BL-M
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	FSQ	FSQ
Beeldformaat selectie 4:3 naar 16:9	•	•	—	•
Menubesturing	•	•	•	•
OSD (On Screen Display)	•	•	•	•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	—	—
Combfilter	—	—	—	—
Black Stretch	•	•	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN				
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P
MHz Afstemming	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•
Easy Tune	•	•	•	•
Voorkleurzenders	90	90	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletext/TOP+ FLOF/Easy Text	•/•/—	•/•/—	•/•/—	•/•/—
Teletext paginageheugen	8	8	8	8
GELUID				
Mono/Stereo (M/S)	S	S	S	S
Totaal muziekvermogen in Watt	50	50	40	40
Spatial/Pseudo Stereo	••	••	••	••
Luidspreker aantal	2	2	4	4
Woofers	—	—	—	—
FEATURES				
Sleeptimer	•	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	•
Learning knobs	•	•	—	•
AANSLUITINGEN VOORZIJDE				
YC-In	HOSIDEN	•	—	—
Audio/Video in	CINCH	•	—	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/•	•/—	•/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE				
AV-In / AV-uit / YC-In / YC-uit / RGB-In	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-In / AV-uit / YC-In / YC-uit / RGB-In	SCART	•/•/•/—/—	—	—
AV-In / AV-uit / YC-In / YC-uit / RGB-In	SCART	—	—	—
YC-In + Audio-In	HOSIDEN + CINCH	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	—/—	—/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—
DIVERSEN				
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	110	105	95	85
Gewicht in kg (circa)	40	28	33	27
Afmetingen in cm (H x B x D)	57 x 76 x 50	50 x 69 x 49	55 x 71 x 46	50 x 65 x 44
Uitvoering	Suede grijs	Suede grijs	Antraciet	Antraciet
Chassis	GR2.4	GR2.4	MID I	MID I

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-M = Black Matrix

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

TYPENUMMER		28PT5101/00	25PT5101/00	28PT4101/00	25PT4101/00
Paginanummer		23	23	24	24
Brutoprijs	/	1995,—	1795,—	1545,—	1445,—
Afstandsbediening		RC7535	RC7535	RC7507	RC7507
BEELD					
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3		4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis „cm./..° P=Projectie		70/110	63/110	70/110	63/110
Beelddiagonaal cm		66	59	66	59
Beeldbuis type '1)		BL-S	BL-S	BL-M	BL-M
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)		FSQ	FSQ	FSQ	FSQ
Beeldformaat selectie 4:3 naar 16:9		•	•	—	—
Menubesturing		•	•	•	•
OSD (On Screen Display)		•	•	•	•
Rasterfrequentie 50/100 Hz		50	50	50	50
CTI (Colour Transient Improvement)		—	—	—	—
Combfilter		—	—	—	—
Black Stretch		—	—	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN					
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)		P	P	P	P
MHz Afstemming		•	•	—	—
Automatisch zenderzoeksysteem		•	•	•	•
Easy Tune		•	•	—	—
Voorkeurzenders		70	70	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)		V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S	V,U,S
Teletekst/TOP+ FLOF/Easy Text		•/•/—	•/•/—	•/•/—	•/•/—
Teletekst paginageheugen		8	8	4	4
GELUID					
Mono/Stereo (M/S)		S	S	M	M
Totaal muziekvermogen in Watt		40	40	5,5	5,5
Spatial/Pseudo Stereo		•/•	•/•	—/—	—/—
Luidspreker aantal		2	2	1	1
Woofer		—	—	—	—
FEATURES					
Sleeptimer		•	•	•	•
Electronisch slot		•	•	—	—
Learning knobs		•	•	—	—
AANSLUITINGEN VOORZIJDE					
YC-In	HOSIDEN	•	•	—	—
Audio/Video In	CINCH	•	•	—	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/—	•/—	•/—	•/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE					
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/•/—/—	•/•/•/—/—	—	—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	C/—	—/—	—/—
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)		107	100	85	85
Gewicht in kg (circa)		34	27	35	29
Afmetingen in cm (H x B x D)		54 x 75 x 47	49 x 69 x 47	55 x 72 x 46	51 x 65 x 44
Uitvoering		Suède grijs	Suède grijs	Donker grijs	Donker grijs
Chassis		MID I	MID I	Anubis A5	Anubis A5

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-M = Black Matrix

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	21PTS301/00	21PTS20B/20	21PT440B/00	21PT166B/00
Paginanummer	25	26	27	28
Brutoprijs	1395,—	1395,—	1245,—	995,—
Afstandsbediening	RC7512	RC7512	RC7535	RC7507
BEELD				
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis ...cm/...° P= Projectie	55/90	55/90	55/90	55/90
Beelddiagonaal cm	51	51	51	51
Beeldbuis type 1)	BL	BL	BL	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	FSQ	FSQ	FSQ	FSQ
Beeldformaat selectie 4:3 naar 16:9	•	•	•	•
Menubesturing	•	•	•	•
OSD (On Screen Display)	•	•	•	•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	—	—
Combfiler	—	—	—	—
Black Stretch	•	•	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN				
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P
MHz Afstemming	•	•	•	—
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•
Easy Tune	•	—	•	—
Voorkeuzenders	90	90	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletekst/TOP+ FLOF/Easy Text	•/•/—	•/•/—	•/•/—	•/•/—
Teletekst paginageheugen	8	8	8	4
GELUID				
Mono/Stereo (M/S)	S	S	S	M
Totaal muziekvermogen in Watt	30	30	30	5,5
Spatial/Pseudo Stereo	•/•	•/•	•/•	—/—
Luidspreker aantal	2	2	2	2
Woofers	—	—	—	—
FEATURES				
Sleeptimer	•	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	—
Learning knobs	•	•	•	—
AANSLUITINGEN VOORZIJDE				
YC-in	HOSIDEN	•	—	•
Audio/Video in	CINCH	•	—	•
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/•	•/—	•/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE				
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/•/—/—	•/•/•/—/—	—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	—/—	—/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—
DIVERSEN				
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	70	70	70	65
Gewicht in kg (circa)	23	23	22	20
Afmetingen in cm (H x B x D)	44 x 63 x 48	44 x 52 x 48	46 x 56 x 48	46 x 51 x 48
Uitvoering	Suède grijs	Suède grijs	Antraciet grijs	Grijs
Chassis	GR2.4	GR2.4	MID I	Anubis-A5

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-M = Black Matrix

HIBRI = High Bright

DRAAGBARE KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	17 PT 156B/00	15 PT 156B/00	14 PT 156B/00	14 PT 136B/00	14 PT 136B/00W
Paginanummer	29	29	30	30	30
Brutoprijs	895,—	795,—	645,—	545,—	545,—
Afstandsbediening	RCB205	RCB205	RCB205	RCB201	RCB201
BEELD					
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis ..cm/..° P = Projectie	44/90	39/90	37/90	37/90	37/90
Beelddiagonaal cm	41	36	34	34	34
Beeldbuis type 1)	BL-HIBRI	BL-HIBRI	HIBRI	HIBRI	HIBRI
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	FSQ	FSQ	—	—	—
Beeldformaat selectie 4:3 naar 16:9	—	—	—	—	—
Menubesturing	•	•	•	•	•
OSD (On Screen Display)	•	•	•	•	•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50	50
CTI (Colour Transient Improvement)	—	—	—	—	—
Combfiler	—	—	—	—	—
Blackstretch	—	—	—	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN					
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P	P
MHz Afstemming	—	—	—	—	—
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•
Easy Tune	—	—	—	—	—
Voorkeurzenders	70	70	70	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S	V,U,S	V,U,S	V,U,S	V,U,S
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text	•/—/—	•/—/—	•/—/—	—/—/—	—/—/—
Teletext paginageheugen	1	1	1	—	—
GELUID					
Mono/Stereo (M/S)	M	M	M	M	M
Total music output in Watt	3,5	3,5	2	2	2
Spatial/Pseudo Stereo	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Luidspreker aantal	1	1	1	1	1
Woofer	—	—	—	—	—
FEATURES					
Sleeptimer	•	•	•	•	•
Electronisch slot	—	—	—	—	—
Learning knobs	—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN VOORZIJDE					
YC-in	HOSIDEN	—	—	—	—
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•
Hoofddelefoon/Regelbaar	JACK	•/—	•/—	•/—	•/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE					
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•	•/•/—/—/•
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	—/—	—/—	—/—	—/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in Watt (Cenelec norm)	50	48	48	48	48
Gewicht in kg (circa)	14	12	10	10	10
Afmetingen in cm (H x B x D)	38 x 42 x 40	35 x 38 x 38	34 x 36 x 38	34 x 36 x 38	34 x 36 x 38
Uitvoering	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Wit
Chassis	Anubis-A5	Anubis-A5	Anubis-A5	Anubis-A5	Anubis-A5

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

PROJ = Projectie

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-M = Black Matrix

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

TV VIDEO COMBI

TYPENUMMER	21 PV 267	14 PV 263	14 TVCR 240
Pagina-nummer	32	33	33
Brutoprijs	1645,—	1245,—	1145,—
BEELD			
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis ..cm/..	55/90	37/90	37/90
Zichtbaar beeld diagonaal cm	51	34	34
Beeldbuis type	BlackLine	HiBri	HiBri
Flat Square	•	—	—
Studio Tracking System	•	•	—
Automatische koppenreiniger	•	•	—
Scherpteregeling	•	•	—
OSD (On Screen Display)	•	•	•
ONTVANGST / AFSTEMMEN			
Ontvangststelsysteem	PAL-BG	PAL-BG	PAL-BG
Afstemmethode kanaal/frequentie	••	••	•/—
Automatisch zenderzoekstelsysteem	•	•	•
ACI Automatic Channel Installation	•	•	—
Aantal voorkeuzenders	69	69	60
Ontvangst Hyperband / S-kanalen	H/S	H/S	H/S
Teletekst	•	•	—
Teletekst paginageheugen	1	1	—
GELUID			
Mono/Stereo	Mono	Mono	Mono
Uitgangsvermogen	4 W	4 W	2 W
Aantal luidsprekers	2	1	1
PROGRAMMERING VIDEORECORDER			
ShowView	•	•	—
PDC en VPS	•	•	—
Parallel Programming	•	•	•
Direct Record	•	•	•
OTR in stappen van 30 minuten	•	•	•
Aantal timerblokken/dagen vooruit	6 / 31	6 / 31	6 / 31
Dagelijks en wekelijks	•	•	—
ALGEMEEN			
Aantal tuners	2	1	1
Deck mechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Quick Response
Spoelsnelheid E 180-cassette	95 sec.	95 sec.	260 sec
Aantal met lasers gesneden videokoppen	2	2	2
Automatische bandlengteherkenning	•	•	—
NTSC weergave in kleur	•	•	—
Standard Play/Long Play	SP	SP	SP
Fast	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	-1	-1	-1
Picture search	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9
VISS met snel zoekstelsysteem	•	•	•
Automatische bandlengteherkenning	•	•	—
Nederlandstalige menubesturing	•	•	•
Afstandsbediening/met cursor control	•	•	•
Wekker/Sleeptimer	RT760/•	RT760/•	RT144/—
Kinderslot	•	•	—
Herhaalde weergave	•	•	•
AANSLUITINGEN VOORZIJD			
Audio/Video in (CINCH)	•	•	—
Hoofdtelefoon (3,5 mm JACK)	•	•	•
AANSLUITINGEN ACHTERZIJD			
Audio/video in (SCART)	—	—	•
Audio/video in en uit, RGB in (SCART)	•	•	—
Antenne in (COAX)	•	•	•
DIVERSEN			
Opgenomen vermogen in werking/standby	90 / < 10 W	70 / < 10 W	43 / < 16 W
Gewicht in kg (circa)	26	13	13
Afmetingen in cm (b x h x d)	50 x 51 x 49	38 x 40 x 38	37 x 41 x 36
Uitvoering	donkergrijs	donkergrijs	antraciet

CAMCORDERS

TYPENUMMER	M 876	M 826	M 675	M 662	M 624
Paginanummer	44	44	45	45	45
Brutoprijs	2395,—	1645,—	2595,—	2095,—	1645,—
CAMERAGEDEELTE					
Afmetingen kleuren CCD-opneemelement	1/4"	1/4"	1/3"	1/4"	1/4"
Afmetingen elektronische zoeker	0,5"	0,5"	0,5"	0,55"	0,5"
Zwart/wit of kleurenzoeker	zw/wit	zw/wit	zw/wit	kleur	zw/wit
Horizontaal oplossend vermogen in lijnen	> 430	> 330	> 430	> 300	> 300
Aantal beeldpunten x 1000	470	320	680	320	320
Gevoeligheid in lux minimaal	3 lux	2 lux	1 lux	2 lux	0,5 lux
Focusinstelling auto/instelbaar	●/●	●/●	●/●	●/—	●/●
Witbalans auto/instelbaar	●/—	●/—	●/●	●/—	●/●
Bereik motorzoomobjectief in mm	4-48	4-48	3,9-54,6	4,1-57,4	3,9-54,6
Zoom/variabele snelheden	12x/—	12x/—	14x/●	14x/●	14x/●
Digital zoom	24x	24x	—	28x	—
Lichtsterkte objectief	F1:F1.6	F1:F1.6	F1:F1.4	F1:F1.2	F1:F1.4
Auto diafragma/iriscontrole	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—
BackLight Compensation (BLC)	—	—	●	—	●
Scherpstelling in 'wide', vanaf	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Filterdiameter	46 mm	46 mm	43 mm	46 mm	43 mm
Electret microfoon stereo/mono	stereo	mono	stereo	mono	mono
Fade in fade out van audio en video	●	—	●	●	—
Digitaal scroll en wipe	—	—	—	●	—
Automatic exposure (AE) programme	● vol autom.	● vol autom.	● 5 stappen	● 3 stappen	● 5 stappen
Quick review/retake functie	●	●	●	●	●
Datum/tijd instellingen	●	●	●	—	●
Informatie in zoeker	●	●	●	●	●
Auto Power Saving System	—	—	●	—	●
Anti Ground Shooting	—	—	●	—	—
High Speed Shutter	vol autom.	vol autom.	via AE	via AE	via AE
Image Stabilizer	●	—	●	●	—
Optical Connection	●	—	—	—	—
Standby functie	auto	auto	tuimeltoets	auto	tuimeltoets
RECORDERGEDEELTE					
Systeem	Hi8	Video 8	S-VHS-C	VHS-C	VHS-C
Aantal videokoppen op kopschijf	2	2	4	4	4
Roterende wiskop	●	●	●	●	●
HiFi-stereo/monogeluid	HiFi-stereo	HiFi-mono	HiFi-stereo	mono	mono
Opname/weergave snelheden (Standard Play/Long Play) (SP/LP)	SP	SP	SP	SP	SP
Oplossend vermogen bij weergave (SP) in lijnen	> 400	> 240	> 400	> 230	> 230
Stilstaand beeld	●	●	●	●	●
Digitale Auto Tracking	●	●	●	●	●
Insert	● ¹⁾	● ¹⁾	—	●	—
Audiodubbing	● ¹⁾	● ¹⁾	—	—	—
VISS (VHS Index Search System)	n.v.t.	n.v.t.	●	●	●
AANSLUITINGEN					
Microfoon	●	—	●	●	—
Synchro edit/New edit	synchro	synchro	new edit	synchro edit	new edit
Audio/Video uit	20-polig + Cinch	20-polig + Cinch	cinch	cinch	cinch
YC-aansluiting	hosiden ²⁾	—	hosiden	—	—
Externe voeding	●	●	●	●	●
DIVERSEN					
Statiebevestiging	Whitworth	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht (excl. accu en cassette) in kg	0,71	0,71	0,76	0,77	0,75
Uitvoering	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs
Afmetingen in cm b x h x d (incl. zoeker)	9,5x12x21	9,5x12x21	11x12x21	11x11,5x21	7,5x13,5x26
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES					
Voeding/acculader	22AV5247	22AV5247	22AV5230	22AV5278	22AV5230
Accu	SBC5262	SBC5262	22AV5227	22AV5279	22AV5227
Schouderdraagriem	22AV5180	—	22AV5171	22AV5281	22AV5171
Audio/video-kabel	22AV5271	22AV5248	SBC5508	22AV5285	—
Adapter naar SCART	SBC5514	SBC5514M	22AV5219	22AV5286	—
YC-kabel	● ¹⁾	—	SBC5500	—	—
Backup batterij	CR2025	CR2025	CR2032	CR2025	—
Cassette adapter incl. batterij	n.v.t.	n.v.t.	22AV5146	22AV5287	22AV5146
Draadloze afstandsbediening	SBC5457	SBC5457	22AV5239	—	—
Houder voor de afstandsbediening	22AV5225	22AV5225	—	—	—
Infrarood AV ontvanger voor Optical Connection	22AV5277	—	—	—	—

¹⁾ Gecombineerd AV-dubbing.²⁾ Geïntegreerd in AV-kabel/aansluiting.

VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 948	VR 838	VR 757	VR 657	VR 656
Paginanummer	36	37	38	39	39
Brutoprijs	2395,—	1995,—	1545,—	1295,—	1145,—
Deckmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive
Spoelsnelheid E 180-cassette	95 sec.	95 sec.	93 sec.	93 sec.	93 sec.
Aantal met lasers gesneden video-/audiokoppen	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2
Roterende wiskop	•	•	—	—	—
Koppenreinigingssysteem	•	•	•	•	•
Studio Picture Control	•	•	•	•	•
Studio Tracking System	•	•	•	•	•
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•	•
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	nvt	•	•	•	—
NTSC Weergave in kleur	•	•	•	•	—
Standaard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP
Still (P = perfect)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)
Slow (S = super slow/D = double fine slow)	S/D (jog)	S/D (jog)	S/D(jog)	•(S+D)	•(S+D)
Fast	variabel	variabel	variabel	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	variabel	variabel	variabel	-1	-1
Picture search	+11 en -11	+11 en -11	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9
VISS met snel zoekstelsysteem	•	•	•	•	•
Indicatie verstreken/resterende bandlengte	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Display taalkeuze/Nederlands	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Backup: klok en timerblokken/zenders	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar
ONTVANGSTGEDEELTE					
Televiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
Ontvangst Hyperband/S-kanalen	H/S	H/S	H/S	H/S	H/S
Aantal voorkeuzezenders/systeem	42/PLL	42/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Teletekstdecoder	•	•	—	—	—
Auto schakeling naar 16:9 via scart	•	•	•	•	•
Geschikt als tuner	•	•	•	•	•
Uitschakelbare HF-modulator	•	•	•	•	•
INSTALLATIE					
Autostore met programme preset	•	•	—	—	—
Follow TV	—	—	•	•	•
Easy Link	—	—	•	•	•
AFSTANDSBEDIENING					
Type (LCD/niet LCD)	RT536 (LCD)	RT536 (LCD)	RT551 (LCD)	RT952 (LCD)	RT952 (LCD)
Jog&Shuttle	Jog&Shuttle	Jog&Shuttle	Jog&Shuttle	—	—
VCR 1/VCR 2 omschakeling	•	•	•	•	•
PROGRAMMEREN					
Aantal blokken/dagen vooruit	7/31	7/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	—	—	•	•	•
ShowView	•	•	•	•	•
Parallel Programming	—	—	•	•	•
VPT programmeren via teletekst	•	•	—	—	—
PDC en VPS	•	•	•	•	•
OTR opnamen in stappen van 30 minuten	•	•	•	•	•
Dagelijks/Wekelijks herhalen	•	•	•	•	•
AUDIOGEDEELTE					
HiFi-stereo geluid	•	•	•	•	•
Geschikt als HiFi audio recorder	•	•	•	•	•
Taalkeuze/simulcast	•	•	•	•	•
Gemengd afspeelen	•	•	•	•	—
Audio VU-"meters"	•	•	•	•	•
MONTEREN met camcorder					
Jog & Shuttle (op VCR)	Jog&Shuttle	Jog&Shuttle	Jog&Shuttle	—	—
Insert/synchro insert	•/•	•/—	•/—	•/—	—
Audio dubbing/ingebouwde audiomixer	•/•	•/•	•/—	•/—	•/—
Synchro/New/Lanc edit	•/•/•	•/•/—	•/•/•	•/•/—	—
AANSLUITINGEN (voorzijde)					
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	•	•	—	—	—
Microfoon 3,5 mm JACK	•	•	—	—	—
Audio/Video in CINCH	•	•	•	•	—
Synchro/New/Lanc edit 2,5 mm JACK	•/•/•	•/•/—	•/•/•	•/•/—	—
S-VHS in HOSIDEN	•	—	—	—	—
AANSLUITINGEN (achterzijde)					
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•	•
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	•	•	•
S-VHS uit HOSIDEN	•	—	—	—	—
Audio in en uit CINCH	•	•	•	•	•
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in werking/standby	24/9W	19/12W	18/9 W	18/9 W	18/9 W
Low power standby	—	—	6 Watt	6 Watt	6 Watt
Gewicht in kg (ca.)	5,7	5,7	5,4	5,4	5,4
AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)					
Breedte x hoogte x diepte (in cm.)	43,5x10x39	43,5x10x39	38x9,5x35	38x9,5x35	38x9,5x35
Uitvoering	suède grijs	suède grijs	suède grijs	antraciet	antraciet

VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 459	VR 457	VR 358	VR 258	VR 252
Paginanummer	40	40	41	42	42
Brutoprijs	1045,—	945,—	945,—	845,—	745,—
Deckmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive
Spoelsnelheid E 180-cassette	93 sec.	93 sec.	93 sec.	93 sec.	93 sec.
Aantal met lasers gesneden video-/audiokoppen	4/—	4/—	3/—	2/—	2/—
Roterende wiskop	—	—	—	—	—
Koppenreinigingssysteem	•	•	•	•	•
Studio Picture Control	•	•	•	•	•
Studio Tracking System	•	•	•	•	•
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•	•
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	—	—	—	—	—
NTSC Weergave in kleur	—	—	—	—	—
Standard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP	SP	SP
Still (P = perfect)	•(P)	•(P)	•(P)	•	•
Slow (S = super slow/D = double fine slow)	•(S + D)	•(S + D)	•	—	—
Fast	+2 en -3	+2 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	-1	-1	-1	-1	-1
Picture search	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9
VISS met snel zoekstelsysteem	•	•	•	•	•
Indicatie verstreken/resterende bandlengte	••	••	••	••	••
Display taalkuize/Nederlands	••	••	••	••	••
Backup: klok en timerblokken/zenders	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar
ONTVANGSTGEDEELTE					
Televisiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
Ontvangst Hyperband/S-kanalen	H/S	H/S	H/S	H/S	H/S
Aantal voorkeuzezenders/systeem	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Teletekstdecoder	—	—	—	—	—
Auto schakeling naar 16:9 via scart	•	•	—	—	—
Geschikt als tuner	•	•	•	•	•
Uitschakelbare HF-modulator	•	•	•	•	•
INSTALLATIE					
Autostore met programme preset	—	—	—	—	—
Follow TV	•	•	•	•	•
Easy Link	•	•	•	•	•
AFSTANDSBEDIENING					
Type (LCD/niet LCD)	RT550 (LCD)	RT950 (LCD)	RT950 (LCD)	RT950 (LCD)	RT241 (LCD)
Jog&Shuttle	Jog&Shuttle	—	—	—	—
VCR 1/VCR 2 omschakeling	•	•	•	•	•
PROGRAMMEREN					
Aantal blokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	•	•	•	•	•
ShowView	•	•	•	•	—
Parallel Programming	•	•	•	•	•
VPT programmeren via teletekst	—	—	—	—	—
PDC en VPS	•	•	•	•	•
OTR opnamen in stappen van 30 minuten	—	—	—	—	—
Dagelijks/Wekelijks herhalen	•	•	•	•	—
AUDIOGEDEELTE					
HiFi-stereo geluid	—	—	—	—	—
Geschikt als HiFi audio recorder	—	—	—	—	—
Taalkuize/simulcast	—	—	—	—	—
Gemengd afspelen	—	—	—	—	—
Audio VU-'meters'	—	—	—	—	—
MONTEREN met camcorder					
Jog & Shuttle (op VCR)	Shuttle	—	Shuttle	Shuttle	—
Insert/synchro insert	—	—	—	—	—
Audio dubbing/ingebouwde audiomixer	•/—	—	—	—	—
Synchro/New/Lanc edit	••/—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN (voorzijde)					
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Microfoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Audio/Video in CINCH	•	—	—	—	—
Synchro/New/Lanc edit 2,5 mm JACK	••/—	—	—	—	—
S-VHS in HOSIDEN	—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN (achterzijde)					
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•	•
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	•	•	•
S-VHS uit HOSIDEN	—	—	—	—	—
Audio in en uit CINCH	—	—	—	—	—
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in werking/standby	15/9,5 W	15/9,5 W	15/9,5 W	15/9,5 W	15/9,5 W
Low power standby	4 Watt	4 Watt	4 Watt	4 Watt	4 Watt
Gewicht in kg (ca.)	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)					
Breedte x hoogte x diepte (in cm.)	38x9x32	38x9x32	38x9x32	38x9x32	38x9x32
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet

DIGITALE COMPACT CASSETTERECORDERS

TYPENUMMER	DCC 951	DCC 730	DCC 175 ¹⁾	DCC 170	DCC 134
Paginanummer	52	52	53/76	53/76	53/76
Brutoprijs	795,—	895,—	845,—	800,—	570,—
Koppen in een behuizing	2x9+2	2x9+2	2x18	2x18	18
MECHANISME					
- Type/motors	ALPS/2	ALPS/2	—	—	—
- Zoeksnelheid	turbo (50 x afsp.)	turbo (50 x afsp.)	20 x afspelen	20 x afspelen	20 x afspelen
- Logic/autoreverse	●●	●●	●●	●●	●●
- Trayloader	●	●	—	—	—
KWALITEIT					
Codeer systeem ²⁾	PASC 3	PASC 3	PASC 3	PASC 3	PASC 3
- Four-correctie	C1, C2 RS code	C1, C2 RS code	C1, C2 RS code	C1, C2 RS code	C1, C2 RS code
- Bit-rate	384 kbits/sec	384 kbits/sec	384 kbits/sec	384 kbits/sec	384 kbits/sec
AFSPELEN					
DCC:					
- Frequentiebereik + / - 0.05 dB	10-20 kHz	10-20 kHz	10-20 kHz	10-20 kHz	10-20 kHz
- Signaal/ruisverhouding	105 dB	105 dB	95 dB	95 dB	92 dB
- Dynamisch bereik	100 dB	100 dB	108 dB	108 dB	108 dB
ACC:					
- Frequentiebereik	30-17 kHz	30-17 kHz	30-17 kHz	30-17 kHz	40-16 kHz
- Signaal/ruisverhouding	55 dB	55 dB	50 dB (CrO2)	50 dB (CrO2)	50 dB
- Met Dolby B/C	+10/+18 dB	+10/+18 dB	+10 dB/—	+10 dB/—	+10 dB/—
- W&F (ACC Wrms)	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%
OPNEMEN					
Digitaal:					
- Direct digitaal perfect	32/44.1/48 kHz	32/44.1/48 kHz	32/44.1/48 kHz	32/44.1/48 kHz	—
Line in:					
- Frequentiebereik	10-20 kHz	10-20 kHz	10-20 kHz	10-20 kHz	—
- Signaal/ruisverhouding	100 dB	100 dB	85 dB	85 dB	—
- Dynamisch bereik	92 dB	92 dB	92 dB	92 dB	—
Microfoon	●(mono)	●(mono)	●(stereo)	●(stereo)	—
ACC					
FEATURES					
Display:					
- Type	14 kar. FTD	14 kar. FTD	14 kar. LCD	14 kar. LCD	12 kar. LCD
- Opname niveau	in dB	in dB	2x12 ALC/MLC	2x12 ALC/MLC	—
- Text informatie	●, 40 karakters	●, 40 karakters	●, 40 scroll	●, 40 scroll	●, 40 scroll
- Text-opnemen	●	●	—	—	—
- Teller	real time	real time	real time	real time	real time
Functies:					
- Zoek op nummer	●	●	—	—	●
- Zoek op titel	●	●	●	●	—
- Append	●	●	automatisch	automatisch	—
- Rec-mute	—	—	—	—	—
- Edit markers	5	5	automatisch	automatisch	—
- Renumber	●	●	—	—	—
OVERIGE SPECIFICATIES					
Ingang:					
- Line In	50 kΩ	50 kΩ	50 kΩ	50 kΩ	—
- Digital coax	●	●	●	●	—
- Digital Opt.	●	●	●	●	—
- Microfoon	●200-2000 Ω	●200-2000 Ω	200 Ω tot 10 kΩ (stand H)	200 Ω tot 10 kΩ (stand H)	—
- RC-5/ESI bus	ESI	—	—	—	—
Uitgang:					
- Line Out	2 Vrms	2 Vrms	2 Vrms	2 Vrms	2 Vrms
- Digital coax	●	●	—	—	—
- Digital Optisch	—	—	●	●	—
- Hoofdtelefoon	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
- RC-5/ESI bus	ESI	—	—	—	—
Afmetingen in mm ¹⁾					
Breedte	435	435	110	110	110
Hoogte	110	110	36	36	30
Diepte	350	350	100	100	100
Afstandsbediening	●	●	in snoer	in snoer	in snoer

VERKLARING

¹⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.²⁾ PASC is Precision Adaptive Subband Coding.³⁾ Met data-aansluiting.

SERIE-900 CD-SPELERS

TYPENUMMER	CD 951	CD 931	CD 911
Paginanummer	57	57	57
Brutoprijs	1349,—	699,—	499,—
Geschikt voor 8 cm	•	•	•
Display	FTD Dot Matrix	FTD Dot Matrix	FTD Dot Matrix
– Uitschakelbaar	•	—	—
– Verstreken tijd per nummer	•	•	•
– Resterende tijd per nummer	•	•	•
– Verstreken totaal tijd	•	•	•
– Resterende totaal tijd	•	•	•
– Alfumeriek	•	•	•
– Functie indicatie	•	•	•
– Muziekkalender	•	•	•
– Titels programmeren	—	—	—
FTS Favourite Track Selection	•	•	—
10 direct toetsen	—	•	•
Shuffle (random)	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)	30	30	30
Zoeken	•	•	•
Scan	•	•	•
Next track/previous track	•	•	•
Repeat	•	•	•
Repeat A-B	• ¹⁾	—	—
Afstandsbediening	•	•	• ¹⁾
Hoofdtelefoon	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Analoge uitgang	•	•	•
Lijnuitgang (volume) regelbaar	•	•	—
Digitale uitgang elekt/optisch	•/•	•/—	•/—
CD rec synchro	•	•	•
Edit	•	•	•
D/A conversie 1-bit Bitstream	•	•	•
Bijzonderheden	DAC7	BSDAC	CD4+
Loopwerk	CDM-9	CDM-9	CDM-12
DAC + Digitaal filter	TDA1547	SAA7350	SAA7341
Oversampling	128	128	192
Noise shaping	3e orde	3e orde	2e orde
Frequentiebereik	Hz 2-20.000	2-20.000	2-20.000
Signaal/ruisverhouding	dB > 115	> 100	> 95
Dynamisch bereik	dB 108	97	86
Kanaalscheiding	dB 110	> 95	> 94
Harmonische vervorming	% 0,001	0,0018	0,015
Afmetingen in mm *)			
Breedte	435	435	435
Hoogte	122	122	106
Diepte	300	300	300

VERKLARING
¹⁾ Regelbaar.

²⁾ Via afstandsbediening.

³⁾ Voorbereid voor afstandsbediening.

⁴⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

CD-WISSELAARS

TYPENUMMER		CDC 936	CDC 926	CDC 916	CDC 751
Paginanummer		57	57	57	58
Brutoprijs	/	795,—	745,—	699,—	610,—
Geschikt voor 8 cm		•	•	•	•
Aantal disc's		5	5	5	5
Display		FTD Dot M.	FTD Dot M.	FTD Dot M.	FTD
– Verstrekten tijd per nummer		•	•	•	•
– Resterende tijd per nummer		•	•	•	•
– Verstrekten totaal-tijd		—	—	—	—
– Resterende totaal-tijd		•	•	•	•
– Alfnumeriek		•	—	—	—
– Functie indicatie		•	•	•	•
– Muziekkalender		•	•	•	•
FTS Favourite Track Selection		•	—	—	—
Fader		•	•	•	•
Peaksearch		•	•	•	•
10 direct toetsen		•	•	•	—
Directe disc keuze		•	•	•	•
Shuffle (random)		•	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)		30	30	30	30
Zoeken		•	•	•	•
Music scan		•	•	•	•
Next track/Previous track		•	•	•	•
Repeat		•	•	•	•
Afstandsbediening		•	•	—	•
Hoofdtelefoon		• ¹⁾	•	—	• ¹⁾
Analoge uitgang		•	•	•	•
Lijnuitgang (volume) regelbaar		—	—	—	—
Digitale uitgang elekt/optisch		•/—	•/—	•/—	—/—
CD rec synchro		•	•	•	—
Edit		•	•	•	•
D/A conversie		Bitstream	Bitstream	Bitstream	Bitcheck
Loopwerk		CDM-12	CDM-12	CDM-12	CDM-12
Frequentiebereik	Hz	2-20.000	2-20.000	2-20.000	2-20.000
Signaal/ruis verhouding	dB	> 96	> 96	> 96	> 90
Dynamisch bereik	dB	96	96	96	90
Kanaalscheiding	dB	> 90	90	90	> 90
Harmonische vervorming	%	0,015	0,015	0,015	0,003
Afmetingen in mm ²⁾					
Breedte		435	435	435	435
Hoogte		122	122	122	106
Diepte		380	380	380	380

VERKLARING

¹⁾ Regelbaar.²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.³⁾ Voorbereid voor afstandsbediening.

SERIE-700 CD-SPELERS

TYPENUMMER	CD 750	CD 721	CD 711
Paginanummer	58	58	58
Brutoprijs	599,—	390,—	330,—
Geschikt voor 8 cm	•	•	•
Display	FTD	FTD	FTD
— Verstrekken tijd per nummer	•	•	•
— Resterende tijd per nummer	•	•	•
— Alfumeriek	•	•	•
— Muziekkalender	•	•	•
— Titels programmeren	—	—	—
FTS Favourite Track Selection	•	—	—
Personal presets	•	—	—
Fader	•	•	•
Peaksearch	•	•	•
Shuffle (random)	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)	30	30	30
Zoeken	•	•	•
Music Scan	•	• ¹⁾	—
Next track/previous track	•	•	•
Repeat	•	•	•
Edit	•	—	—
Afstandsbediening	•	•	—
Hoofdtelefoon	• ¹⁾	• ¹⁾	—
Analoge uitgang	•	•	•
Lijnuitgang (volume) regelbaar	• ¹⁾	• ¹⁾	—
Digitale uitgang elekt/optisch	•/—	—/—	—/—
D/A conversie	Bitstream	Bitcheck	Bitcheck
Loopwerk	CDM-12	CDM-12	CDM-12
Frequentiebereik	Hz	2-20.000	2-20.000
Signaal/ruisverhouding	dB	105	90
Dynamisch bereik	dB	95	90
Kanaalscheiding	dB	105	90
Harmonische vervorming	%	0,002	0,003
Afmetingen in mm ²⁾			
Breedte	435	435	435
Hoogte	106	74	74
Diepte	300	260	260

VERKLARING
¹⁾ Regelbaar.

²⁾ Via afstandsbediening.

³⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

SERIE-900 HI-FI-CASSETTEDECKS

TYPENUMMER	FC 931	FC 911	FC 731
Paginanummer	59	59	59
Brutoprijs	699,—	599,—	695,—
Aantal decks	2	2	2
Aantal motoren	4	4	2
Aantal koppen	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Autoreverse afspelen	A/B	A/B	A/B
Autoreverse opnemen	A	B	B
Display	FTD	FTD	FTD
Bandteller/real time	Elektronisch/●	Elektronisch/—	Elektronisch/—
Bandsoorten	3	3	3
Auto bandkeuze	●	●	●
Tipcoets bediening	●	●	●
Continu opnemen/afspelen	●	●	●
Opnameniveau regelbaar	● + balans	●	● + balans
Snel kopiëren	●	●	●
Mute toets (rec mute)	●	—	●
Blank search	Append	●	—
Dolby ruisonderdrukking	B/C	B/C	B/C
Dolby HX-pro	●	—	—
Regelbare bias	●	—	—
Timer afspelen/opnemen	via ESI (FT 930)	via ESI (FT 930)	—
Auto bronkeuze via ESI-bus	●	●	—
CD synchro via ESI-bus	●	●	—
Frequentiebereik Hz-kHz NAB I	40-17K ¹⁾	40-17K ¹⁾	40-16K ¹⁾
Signaal/ruisverhouding NAB I	60 dB	58 dB	58 dB
Jengel (WRMS)	0.07	0.08	0,1
Ingangen			
— microfoon	—	—	—
— lijn	●	●	●
— afstandsbediening via	ESI	ESI	RC5
Uitgangen			
— lijn	●	●	●
— hoofdtelefoon	●	—	—
Afmetingen in mm ²⁾			
Breedte	435	435	435
Hoogte	140	140	140
Diepte	350	350	350
Opmerkingen			

VERKLARING
¹⁾ Metal band Dolby uit.

²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.

SERIE-900 HI-FI-TUNERS

TYPENUMMER	FT 930	FT 920
Paginanummer	59	59
Brutoprijs	699,—	449,—
FM (87,5-108 MHz)	•	•
MG (531-1602 kHz)	•	•
LG (153-281 kHz)	•	•
FM-RADIOGEDEELTE		
RDS ontvangstmogelijkheid	•	—
Station naam	•	•
Programma type	•	•
Radio text	•	—
Frequentiebereik 30 Hz-15 kHz	•	•
Gevoeligheid (IHF) stereo	1,1	1,5
ALGEMEEN		
Digitale uitlezing	dot/matrix	dot/matrix
Alfanumeriek	•	•
Voorkeuzenders FM-MG-LG	40	30
Direct voorkeuze kiezen	10 toets	10 toets
Direct frequentie kiezen	•	•
Geheugenbeveiliging	EEPROM	EEPROM
Automatisch afstemmen	•	•
Automatisch programmeren	•	—
Preset Scan	•	•
Scan op program type	•	•
Signaalsterkte indicatie	•	tuned
Local/distant	•	•
Narrow/wide	•	—
Scan sens hoog/laag	•	—
Clock/timer	••	—
Mono-/stereo schakelaar	•	•
FET-ingangen	•	•
Op afstand bedienbaar via ESI-bus	•	•
ANTENNE		
— FM 300 Ω gebalanceerd	•	•
— FM 75 Ω ongebalanceerd	•	•
— AM	loop	loop
Afmetingen in mm ¹⁾		
Breedte	435	435
Hoogte	110	110
Diepte	350	350

VERKLARING
¹⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.

TYPENUMMER	FA 951	FA 931	FA 911
Paginanummer	60	60	60
Brutoprijs	1049,—	799,—	599,—
Digitale verwerking	selector ¹⁾	selector ²⁾	—
Uitgangsvermogen			
– IEC 4 ohm	2x100	2x80	2x40
– IEC 8 ohm	2x75	2x65	2x35
– DIN 4 ohm	2x115	2x85	2x45
– Muziek 8 ohm	2x240	2x185	2x80
– Muziek 4 ohm	2x325	2x240	2x110
Klasse G	I-XDA ³⁾	I-XDA ³⁾	—
Gemotoriseerde volume-regeling	•	•	•
Ingang			
– Platenspeler	mm/mc	mm	mm
– Tuner	• + digitaal	• + digitaal	•
– Compact disc	• + digitaal	• + digitaal	•
– DCC	• + digitaal	• + digitaal	•
– Tape I	• + digitaal	•	•
– Tape 2/VCR	•	•	—
– Aux 1 LD/TV/CDI	—	—	—
– Aux 2	—	—	—
– Videobronnen	—	—	—
– Processor I/O	equalizer	equalizer	—
– Microfoon	—	—	—
Uitgang			
– DCC	• + digitaal	• + digitaal	•
– Tape I	• + digitaal	•	•
– Tape 2/VCR	•	•	—
– Luidsprekers	A/B remote	A/B remote	A
– Hoofdtelefoon	•	•	•
– Videobronnen	—	—	—
– Processor I/O	equalizer	equalizer	—
Alle bronnen direct	•	•	•
Surround sound	—	—	—
Elektronische bronkeuze	•	•	•
Auto bron select via ESI-bus	•	•	•
Functie indicator	Functioneellicht	Functioneellicht	LED
Tape dubbing	ROS ⁴⁾	ROS ⁴⁾	—
Record selector	•	•	—
Mute	•	•	•
Mono/stereo	—	—	—
Loudness	•	•	•
Op afstand bedienbaar	• + oog	• + oog	• + oog
Stand by via afstandsbediening	•	•	•
Afstandsbediening bijgeleverd	•	•	•
Easy link kabel	3x	3x	3x
Beveiligde luidspreker uitgang	•	•	•
Stopcontacten	3	3	—
Gewicht	8,4	7,2	6,1
Afmetingen in mm ¹⁾			
– Breedte	435	435	435
– Hoogte	140	140	140
– Diepte	350	350	350

VERKLARING

¹⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

²⁾ Geen digitaal/analooeg omzetter ingebouwd.

³⁾ Via record selector (opnemen één bron, luisteren andere bron).

⁴⁾ Intelligent Extended Dynamics.

HIFI-RECEIVERS

TYPENUMMER		FR 951	FR 931	FR 911	FR 751	FR 731
Paginanummer		61	61	61	61	61
Brutoprijs	f	1699,—	999,—	799,—	995,—	695,—
TUNER						
FM/MG		•	•	•	•	•
Digitale uitlezing		FTD	FTD	FTD	FTD	FTD
Aantal voorkeuzers		30 random	30 random	30 random	30 random	30 random
Geheugenbeveiliging		EEPROM	EEPROM	•	—	—
Direct frequentie kiezen		•	•	•	remote	remote
Gevoeligheid FM (mono)	µV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
FM Stereo						
— Signaal/ruisafstand FM	dB	80/72	73	73	75	75
— Harmonische vervorming FM	%	0,4/0,2	0,2	0,25	0,1	0,1
— Selektiviteit	dB	60	60	60	60	60
— Frequentiebereik	Hz	30-15.000	30-15.000	30-15.000	30-15.000	30-15.000
AM-beraek	kHz	522-1611	530-1710	530-1710	522-1611	522-1611
AM-gevoeligheid (6 dB/Sr)	µV	400	400	400	400	400
Antenne-ingangen	Ω coax	75	75	75	75	75
Afstandbedienbaar via ESI		•	•	•	RCS	RCS
Inclusief afstandsbediening		42 A/V	42 A/V	simpel AV	48 A/V	48 A/V
Timerfunctie ingebouwd		sleep	sleep	sleep	sleep	sleep
VERSTERKER						
— Digitale verwerking		Selector ¹⁾	—	—	—	—
— Muziekvermogen DIN		2x250	2x135	2x135	2x200	2x135
— IEC-vermogen		2x115	2x65	2x65	2x115	2x80
— Dolby Pro Logic Surround Sound		2x75	2x55	—	2x70	2x50
— Vermogen Center en surround		60 + 25	20 + 20	—	60 + 35	50 + 25
— Totale harmonische vervorming	%	0,01	0,03	0,03	0,01	0,01
— Frequentiebereik	Hz	10-30.000	10-30.000	10-30.000	10-30.000	10-30.000
Aansluitingen		3 in	3 in	3 in	2 in	2 in
— Audio		2 in/out	2 in/out	2 in/out	3 in/out	2 in/out
— Video		4 in/2 out	—	—	2 in/out	2 in/out
Equalizer aan te sluiten		—	—	—	—	—
Uitgangen		DCC + video	DCC + video	DCC + video	DCC + video	DCC + video
— Hoofdtelefoon		•	•	•	•	•
— Luidspreker (niet afstandbedienbaar)		A/B	A/B	A	A/B	A
— Stopcontact		•	•	•	•	•
Pre out center + surround		—	—	—	•	—
Phono MC		—	—	—	—	—
Phono MM		•	•	•	—	—
CD/aux/tuner/tape (S/R verhouding)	dB	100	85	85	85	85
Ingangsgevoeligheid						
— Phono	mV	2,5	2,5	2,5	—	—
— CD/aux/tape	mV	150	150	150	200	200
— Digitaal		IEC 958	—	—	—	—
Toonregeling		Hoog/laag	Hoog/laag	Hoog/laag	Hoog/laag	Hoog/laag
Afmetingen in mm ²⁾						
Breedte		435	435	435	435	435
Hoogte		140	140	140	140	140
Diepte		350	350	350	350	350

VERKLARING

¹⁾ Geen Digitaal/Analoog omzetter ingebouwd.

²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.

SURROUND-LUIDSPREKERSYSTEMEN

TYPENUMMER	FB 602	FB 605 ¹⁾	FB 603	FB 710	FB 715 ¹⁾	FB 720
Paginanummer	63	63	63	65	63	65
Brutoprijs (per stuk)	440,—	699,— (setprijs)	330,— ²⁾	400,—	1345,— (setprijs)	510,—
Uitvoering	2-weg gesloten		gesloten	basreflex		basreflex
Frequentiebereik Hz-kHz	100-20		200-15	48-20		45-20
Belastbaarheid continu	50		30	50		75
Belastbaarheid muziek	100		60	100		120
Impedantie	6		4	6		6
Beveiligd	—		—	—		—
Diameter (mm) woofer	2x100		—	130		180
Diameter (mm) squawker	—		2x140	—		—
Diameter (mm) tweeter	30 mm Dome		—	Dome		Dome
Scheidingsfrequentie Hz	4,5		—	4		3,7
Volume in/uit	5/7,5		3,6/4,2	7,5/12		15/23
Afneembaar front	—		—	•		•
Aansluiting luidsprekers	vergulde schroef		vergulde schroef	schroef/banaan		schroef/banaan
Gewicht	1,5		2,5	5,5		7,5
Afmetingen in mm						
Breedte	435		200	182		206
Hoogte	125		150	305		366
Diepte	155		200	215		306
Kleuruitvoering	grijs		grijs	zwart		zwart
Opmerkingen	afgeschermd centre		surround	PMC Front/Bookshelf		PMC Front/Bookshelf

VERKLARING

¹⁾ FB605 is 1 x FB602 met 2x FB603 in één doos.

²⁾ Prijs per 2 stuks.

³⁾ FB715 is 2x FB710 met 1x afgeschermd FB720 in één doos.

SURROUND-LUIDSPREKERSYSTEMEN

TYPENUMMER	FB 505 ¹⁾		FB 560 ¹⁾		
Type luidspreker	Center	Surround	Front (2x)	Center	Surround (2x)
Paginanummer	63	63	63	63	63
Brutoprijs (per stuk)	495,— (setprijs)		895,— (setprijs)		
Uitvoering	2-weg gesloten	gesloten	basreflex	2-weg basreflex	gesloten
Frequentiebereik Hz-kHz	100-20	200-15	42-20	100-10	80-20
Belastbaarheid continu	50	25	80	60	40
Belastbaarheid muziek	80	40	160	100	60
Impedantie	6	4	6	6	6
Beveiligd	• + LED	—	—	—	—
Diameter (mm) woofer	2x100	full range	2x140	2x100	140
Diameter (mm) squawker	—	2x100	—	—	—
Diameter (mm) tweeter	30 mm Dome	—	60 cone	60 cone	—
Scheidingsfrequentie kHz	4,5	—	4,5	4,5	—
Volume in/uit	6,5/8	2,5/47	36/46	7/11	33/41
Afneembaar front	•	•	—	—	—
Aansluiting luidsprekers	vergulde schroef	vergulde schroef	click fit	click fit	click fit
Gewicht	3,2	1,3	—	—	—
Afmetingen in mm					
Breedte	380	184	210	435	210
Hoogte	125	124	915	167	915
Diepte	221	184	244	155	214
Kleuruitvoering	grijs	grijs	zwart	zwart	zwart
Opmerkingen	magnetisch afgeschermd	—	magnetisch afgeschermd	magnetisch afgeschermd	—

VERKLARING

¹⁾ FB505 bestaat uit één centerbox en twee surroundboxen.

²⁾ FB560 bestaat uit 2 x Frontzuit, 1 x centerbox en 2 x surroundzuit.

HIFI-LUIDSPREKERSYSTEMEN CONDUCTOR SERIE

TYPENUMMER	FB 860 BL	FB 850 BL	FB 840 BL	FB 830 BL
Paginanummer	64	64	64	64
Brutoprijs (per stuk)	1399,—	899,—	699,—	599,—
Uitvoering	gesloten	gesloten	gesloten	gesloten
Frequentiebereik Hz-kHz	33-24	38-24	38-20	43-20
Belastbaarheid continu	150	120	120	100
Belastbaarheid muziek	200	180	180	150
Impedantie	6	6	6	6
Beveiligd	—	—	—	—
Diameter (mm) woofer	2x200	2x180	2x180	200
Diameter (mm) squawker	130	100	100	100
Diameter (mm) tweeter	ISO-Phase	ISO-Phase	Dome	Dome
Scheidingsfrequentie Hz	500/5000	600/6000	600/7000	650/7000
Volume in/uit	83/120	48/70	48/70	30/46
Afneembaar front	•	•	•	•
Aansluiting luidsprekers	schroef/banaan/ Bi-Wire	schroef/banaan/ Bi-Wire	schroef/banaan	schroef/banaan
Gewicht	kg 28,5	19,5	19	12,5
Afmetingen in mm				
Breedte	280	260	260	260
Hoogte	1000	860	860	630
Diepte	400	330	330	280
Kleuruitvoering	zwart	zwart/noten (FB 850)	zwart	zwart
Opmerkingen	MDF Front	MDF Front	MDF Front	MDF Front

HIFI-LUIDSPREKERSYSTEMEN LEADER SERIE

TYPENUMMER	FB 696	FB 691	FB 671	FB 652	FB 642
Paginanummer	64	64	65	65	65
Brutoprijs (per stuk)	435,—	390,—	285,—	220,—	200,—
Uitvoering	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
Frequentiebereik Hz-kHz	37-20	38-20	40-20	43-20	46-20
Belastbaarheid continu	120	90	70	60	50
Belastbaarheid muziek	180	150	120	120	100
Impedantie	6	6	6	6	6
Beveiligd	•	•	•	Tweeter	Tweeter
Diameter (mm) woofer	200	180	150	180	130
Diameter (mm) squawker	200	180	150	—	—
Diameter (mm) tweeter	Dome	Dome	Dome	Dome	Dome
Scheidingsfrequentie Hz	1,5/4	1,5/4,5	5	4,5	4,5
Volume in/uit	53/69	33/46	27/36	12,5/20	9/14,5
Afneembaar front	•	•	•	•	•
Aansluiting luidsprekers	schroef	schroef	schroef	schroef/verguld	schroef/verguld
Gewicht	kg 14	11,3	9,2	6,2	5
Afmetingen in mm					
Breedte	285	285	260	215	190
Hoogte	730	650	600	380	346
Diepte	356	276	254	250	220
Kleuruitvoering	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart

HIFI-MINISYSTEMEN

TYPENUMMER	FW 650 C	FW 630	FW 610	FW 68 DCC	FW 382 I	FW 380 I ¹⁾	FW 360 C	FW 330
Paginanummer	66	67	67	68	68/69	68	68	68
Brutoprijs incl. boxen	1345,—	1095,—	895,—	1095,—	op aanvraag	op aanvraag	795,—	695,—
Afmetingen in mm ⁴⁾								
Breedte	24	24	24	24	is FW 380 I	24	24	24
Hoogte	31	31	31	31	met	31	35	31
Diepte	32	32	32	30	DVC	30	30	30
Incl. afst.bed./stand by	Easy A/V	Easy A/V	Easy A/V	20/●	ER 9956	10/● ¹⁾	10/●	10/●
Aantal blokken	1	1	1	1		1	1	1
Display	FTD magic	FTD magic	FTD magic	LCD		FTD	FTD	FTD
VERSTERKERDEEL								
Muziekvermogen	W	2x75	2x75	2x50	2x60	2x25	2x30	2x30
R.M.S.		2x45	2x45	2x30	2x35	2x15	2x15	2x15
Bass Boost en surround	4 stap/—	4 stap/—	4 stap/—	●/—	●/—	—/—	—/—	—/—
Sound processing	DSC	DSC	DSC	4-standen	DSC	●	●	●
Incredible Sound	●	●	—	—	—	—	—	—
Equalizer	3E	3E	—	—	—	—	—	—
Spectrum analyser	7-band	7-band	7-band	10-band	—	—	—	—
Motor volume	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische bronkeuze	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingangen (aantal)	1	1	1	1	1 + mic	1	1	1
Uitgangen (aantal)	A + hoofd.	A + hoofd.	A + hoofd.	A + hoofd.	Audio + Video	A + hoofd.	A + hoofd.	A + hoofd.
TUNER								
RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Afstemindicatie	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.
Aantal voorkeuzezenders	30	30	30	30	30	30	30	30
Stationnaam indicatie	RDS	RDS	—	—	—	—	—	—
Timer-functie ingebouwd	rec-wek	rec-wek	rec-wek	rec-wek-news	wake up	wake up	wake up	wake up
Sleep (10,30,60 min)	—	—	—	●	—	—	—	—
Auto program	●	●	●	●	—	—	—	—
Antenne	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax
CASSETTEDECK								
Bediening	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	mech.	mech.	mech.
Dubbing	hi-speed	hi-speed	hi-speed	CD-ACC, CD-DCC, ACC-DCC	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed
CD-synchro	●	●	●	●	—	—	—	●
Ruisonderdrukkingssysteem	Dol B	Dol C	Dol B	Dol B	—	—	—	—
Autoreverse A/B	O/W ¹⁾	A-W B-O/W	A-W B-O/W	A-O/W, B-O/W	—	●	—	—
Automatisch opname niveau	●	●	●	●	●	●	●	●
Tape soorten	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE, Chr, DCC	FE	FE	FE	FE
Automatisch tape soort	●	●	●	●	—	—	—	—
Muziek zoekstelsel	—	—	—	op DCC	—	—	—	—
CD-SPELER								
7 disc	●	●	●	●	CDi	7 disc	●	●
Snelszoeken	●	●	●	●	●	●	●	●
D/A converter	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitstream	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Next, prev. repeat, shuffle	●	●	●	●	●	●	●	●
Aantal te programmeren tracks	50	25	25	20	30	70	30	30
Edit mogelijkheid	●	●	●	●	●	—	●	●
Muziekkalender	—	—	●	●	—	●	—	—
LUIDSPEKERBOXEN								
Afmetingen in mm								
Breedte	20	20	20	18	19	20	19	19
Hoogte	31	31	31	31	31	35	31	31
Diepte	25	25	25	25	25	25	25	25
Systeem	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
	75W	75W	75W	60W	30W	30W	30W	30W
	trade mode	trade mode	trade mode					

VERKLARING

¹⁾ Deck A - weergeven, deck B opnemen/weergeven.

²⁾ FW380i kan aangesloten worden op een TV en geeft bewegende beelden met Digital Video Cartridge.

³⁾ IR afstandsbediening voor Audio. Draad, cursorbediening voor CDi.

⁴⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

HIFI-MICROSYSTEMEN

TYPENUMMER		FW 18	FW 12
Paginanummer		69	69
Brutoprijs incl. boxen	1	1095,—	550,—
Afmetingen in mm ¹⁾			
Breedte		16	17
Hoogte		23	21
Diepte		28	25
Incl. afst.bed./stand by		20 ●	12 ●
Aantal blokken		1	1
Display		LCD	LCD
VERSTERKERDEEL			
Muziekvermogen	Watt	2x75	2x20
R.M.S	Watt	2x45	2x10
Bass Boost en surround		●/—	●/—
Sound processing		DSC ¹⁾	—
Incredible Sound		●	—
Equalizer		—	—
Spectrum analyser		●	—
Motor volume		up/down	up/down
Automatische bronkeuze		●	—
Ingangen (aantal)		1	—
Uitgangen (aantal)		A + hoofd.	A + hoofd.
TUNER			
Afstemindicatie		dig. uitl.	dig. uitl.
Aantal voorkeuzezenders		30	20
Stationnaam indicatie		—	—
Timer-functie ingebouwd		news	wek/aftel
Sleep (10,30,60 min)		●	●
Auto program		●	—
Antenne		75 ohm coax	75 ohm coax
CASSETTEDECK			
Bediening		tiptoets	mechanisch
Dubbing		n.v.t.	n.v.t.
CD-synchro		●	●
Ruisonderdrukkingssysteem		Dol B	—
Autoreverse A	O/W	●	—
Automatisch opname niveau		●	●
Tape soorten		FE/chr	FE
Automatische tape soort		●	n.v.t.
Muziek zoekstelsel		—	—
CD-SPELER			
Snelzoeken en introscan		1 disc	Toploader 1 disc
D/A converter		●	●
Next, prev. repeat, shuffle		●	●
Aantal te programmeren tracks		20	—
Edit mogelijkheid		●	—
Musiekkalender		—	—
Digitale uitgang		—	—
LUIDSPREKERBOXEN			
Afmetingen in mm		2-weg	2-weg
Breedte		18	16
Hoogte		23	21
Diepte		28	19
Systeem		basreflex	basreflex
		75 W	20 W

VERKLARING

¹⁾ DSC = Digital Sound Control.

²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

STEREO CD-RADIORECORDERS

TYPENUMMER		AZ 9055	AZ 8640	AZ 8567	AZ 8352	AZ 8267	AZ 8057	AZ 8052	AZ 8048
Paginanummer		70	70	70	70	71	71	71	71
Brutoprijs	f	440,—	755,—	520,—	440,—	410,—	330,—	310,—	280,—
RADIO									
FM		•	•	•	•	•	•	•	•
LG		•	•	•	•	•	•	•	—
MG		•	•	•	•	•	•	•	•
KG		—	—	—	—	—	—	—	—
Digitale uitlezing		—	•	•	—	•	—	—	—
Voorkeuzenders FM-AM		—	30	21	—	29	—	—	—
Piekvermogen	W	2x5	2x9	2x5	2x5	2x4	2x4	2x4	2x4
Afneembare luidsprekerboxen		•	—	—	—	—	—	—	—
Graphic equalizer		•	DSC	—	—	•	•	•	—
Aantal luidsprekers		2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
Dynamic Bass Boost		—	•	•	•	—	—	—	—
CD-SPELER									
Next/previous		•	•	•	•	•	•	•	•
Cue/review		•	•	•	•	•	•	•	•
Music Scan (Intro Scan)		—	•	—	—	—	—	—	—
CD synchro start		•	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening		•	•	•	—	•	•	—	—
RECORDER									
Enkeldeck		•	—	—	—	•	•	•	•
Dubbeldeck		—	• ¹⁾	• ¹⁾	•	—	—	—	—
Bandsoort		FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE
Snel kopiëren		n.v.t.	•	•	•	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Pauzetoets		•	•	•	•	•	•	•	•
Teller		—	—	—	—	—	—	—	—
Ingebouwde elektret microfoon		—	—	—	—	—	—	—	•
AANSLUITINGEN									
Lijn-CD in/lijn uit/CD uit		—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
Hoofdtelefoon		•	•	•	•	•	•	•	•
Microfoon		•	—	•	•	•	•	•	—
Luidspreker/buitenantenne		•/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu		N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/B/—
Afmetingen in mm ²⁾									
Breedte		610	595	559	559	415	415	415	450
Hoogte		271	200	187	187	165	165	165	165
Diepte		220	240	215	215	230	230	230	218

VERKLARING

¹⁾ Deck B autoreverse.²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

STEREO RADIORECORDERS

TYPENUMMER		AW 7150	AQ 5150	AQ 4150	D 6650
Paginanummer		72	72	72	79
Brutoprijs	f	170,—	110,—	90,—	795,—
RADIO					
FM		•	•	•	—
LG		—	—	—	—
MG		•	•	•	—
KG		—	—	—	—
Digitale uitlezing		—	—	—	—
Voorkeuzenders FM-AM		—	—	—	—
Piekvermogen	W	2x2	2x2	2	1x100
Afneembare luidsprekerboxen		—	—	—	—
Graphic equalizer	aantal banden	—	—	—	2
Aantal luidsprekers		2x1	2x1	1	3
Dynamic Bass Boost		—	—	—	—
RECORDER					
Dubbeldeck		•	—	—	•
Enkeldeck		—	•	•	—
Bandsoort		FE	FE	FE	FE/CHR
Snel kopiëren		•	n.v.t.	n.v.t.	—
Pauzetoets		•	•	•	•
Teller		—	—	—	•
Ingebouwde elektret microfoon		•	•	•	—
Mengmogelijkheid met ext. mic.		•	—	—	•
AANSLUITINGEN					
Lijn-CD in/lijn uit		—/—	—/—	—/—	•/•
Hoofdtelefoon		•	•	•	•
Microfoon		—	—	—	3x
Luidspreker/buitenantenne		—/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu		N/B/—	N/B/—	N/B/—	N/—/A
Afmetingen in mm					
Breedte		508	442	300	400
Hoogte		144	140	140	575
Diepte		147	147	110	210

DRAAGBARE RADIO'S EN WERELDONTVANGERS

TYPENUMMER		AE 3650	AE 3350	AE 2630	AE 2340	AE 2130
Paginanummer		73	73	73	73	73
Brutoprijs	f	220,—	110,—	115,—	170,—	70,—
Netvoeding		adapter	adapter	•	•	•
FM-STEREO/FM/MG/LG/KG		••••/—/•	—/••••	—/••••	—/••••/—	—/••••/—
Omschakelbare KG-banden		13	9	2	—	—
KG-afstembereik	m	11/13/16/19 22/25/31/41	13/16/19/22/25 31/41/49/75	11-31 41-120	—	—
		49/60/75/90/120				
Dubbelsuperprincipe		—	—	—	—	—
Digitale uitkezing		•	—	—	•	—
Voorkeuzenders		20	—	—	15	—
Fijnafstemming KG		—	—	•	—	—
Grid 9/10 kHz		•	—	—	—	—
Toonregeling		—	—	—	•	—
Piekvermogen	W	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3
Aantal luidsprekers		1	1	1	1	1
Digitale klok		•	—	—	•	—
Wekmogelijkheid		•	—	—	•	—
AANSLUITINGEN						
Hoofdtelefoon		•	•	•	•	•
Netvoeding		—	—	•	•	•
Netadapter-aansluiting		•	•	—	—	—
Afmetingen in mm						
Breedte		147	157	263	240	223
Hoogte		89	91	151	140	129
Diepte		36	38	84	80	53

KLOKRADIO'S

TYPENUMMER		AJ 3920	AJ 3840	AJ 3630	AJ 3250	AJ 3240	AJ 3150	AJ 3040
Paginanummer		74	74	74	75	75	75	75
Brutoprijs	f	330,—	150,—	115,—	80,—	65,—	55,—	45,—
FM/MG		••	••	••	••	••	••	••
Uitvoering klok		Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Display		LCD	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stereo		•	—	—	—	—	—	—
Piekvermogen	W	2x1	0,3	0,3	0,3	0,08	0,3	0,08
Wektijden		2	2	2	2	2	1	1
Wekken met radio/zoemer		•	•	•	•	•	•	•
Wekken met radio		•	•	•	•	•	•	•
Wekken met compact disc		•	—	—	—	—	—	—
Wekken met cassette recorder		—	•	—	—	—	—	—
Silumerschakelaar		•	•	•	•	•	•	•
Bufferbatterij (MBB)		3 min	•	•	•	•	•	•
Helderheidsinstelling		•	•	•	—	—	—	—
Herhaald wekalarm		•	•	•	•	•	•	•
Tijdstelling voor-/achteruit		••	••	••	••	••	••	••
Functie-aanduiding		•	•	•	•	•	•	•
Speciale nachtverlichting		•	—	•	—	—	—	—
Hoofdtelefoonaansluiting		•	•	—	—	—	—	—
Afmetingen in mm								
Breedte		315	292	233	216	234	226	234
Hoogte		84	45	50	45	57	60	57
Diepte		229	188	169	150	176	190	176

DRAAGBARE CD-SPELERS

TYPENUMMER	AZ 6850	AZ 6844	AZ 6843	AZ 6835	AZ 6834	AZ 6831	AZ 6830
Paginanummer	77	77	77	77	77	77	77
Brutoprijs	440,—	410,—	380,—	310,—	280,—	260,—	220,—
Afstandsbediening	—	—	—	—	—	—	—
Hoofdtelefoonaansluiting	1	1	1	1	1	1	1
Dynamic Bass Boost	—	•	•	•	•	•	•
Digital Sound Control	•	—	—	—	—	—	—
Resume play	•	•	•	—	—	—	—
ESA-schokprotectie	•	•	•	—	—	—	—
Geschikt voor 8 cm	•	•	•	•	•	•	•
Display	—	—	—	—	—	—	—
– Verstrekken tijd per nummer	•	•	•	•	•	—	—
– Resterende tijd per nummer	—	—	—	—	—	—	—
– Totale tijd	•	•	•	•	•	•	•
– Functie indicatie	•	•	•	•	•	•	•
– Nummer indicatie	•	•	•	•	•	•	•
Musiekkalender	—	—	—	—	—	—	—
Programmeren (aantal nummers)	20	—	—	20	20	—	—
Next/previous track	•	•	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid	•	•	•	•	•	•	•
Intro Scan	—	—	—	—	—	—	—
Shuffle play	•	•	•	•	•	•	•
Repeat	•	•	•	—	—	—	—
Blokkeerschakelaar	•	•	•	•	•	•	•
Automatic "Power off"	•	•	•	•	•	•	•
Voedingsspanning	6V	6V	6V	6V	6V	6V	6V
Bijgeleverd:	—	—	—	—	—	—	—
– Oplaadbaar batterijpack	•	—	—	•	—	—	—
– Netadapter	•	•	•	•	•	•	—
– Hoofdtelefoon	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear
– Beschermhoes	•	•	—	—	—	—	—
– Draagriem	—	—	—	—	—	—	—
– Aansluitsnoer HiFi-installatie	—	—	—	—	—	—	—
Materiaal kast	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Bijzonderheden	—	—	—	—	—	—	—
D/A conversie	Bitstream	Bitstream	Bitstream	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Afmetingen in mm	—	—	—	—	—	—	—
Breedte	132	132	132	132	132	132	132
Hoogte	29,8	29,8	29,8	30	30	34	34
Diepte	158	158	158	158	158	154	154

DRAAGBARE (RADIO)CASSETTESPELERS


TYPENUMMER	AQ 6549	AQ 6548	AQ 6546	AQ 6545	AQ 6542	AQ 6540	AQ 6446	AQ 6443	AQ 6441	AQ 6440	AQ 6390 ¹⁾
Paginanummer	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	79
Brutoprijs	210,—	180,—	110,—	90,—	80,—	65,—	90,—	55,—	45,—	35,—	115,—
Autoreverse	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—
Anti rolling	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—
FM-Stereo/MG	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Digitale PLL-tuner	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voorkeuzenders	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LCD-display	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Equalizer	—	—	•	—	—	—	•	•	•	—	—
Digitale klok	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wekmogelijkheid	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dolby	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost	3 standen	3 standen	—	•	3 standen	3 standen	—	—	—	•	—
Bandtypeschakelaar FE/CR-ME	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—
Hoofdtelefoon bijgeleverd	in ear	in ear	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Spoelen heen/terug	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	•
Broekriemclip	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN											
Hoofdtelefoon	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Netadapter-aansluiting	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•
Batterij-type/aantal	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2
Afmetingen in mm											
Breedte	92	92	92	90	92	90	92	92	88	88	88
Hoogte	127	127	127	135	127	140	122	122	122	122	130
Diepte	38	38	38	40	37	37	36	34	33	33	41

VERKLARING
¹⁾ Mogelijkheid tot opnemen.

40 WATT DUALCONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										
	EF 0810 ø 87 mm	EF 1010 ø 100 mm	EF 1012 ø 100 mm	EF 1014 ø 100 mm	EF 1015 ø 100 mm	EF 1314 ø 130 mm	EF 1315 ø 130 mm	EF 1514 ø 155x95 mm	EF 1610 ø 165 mm	EF 1016 ø 100 mm

13	14	21	60 WATT COAXIAL	15	16	17	18	19	20	22
										
EF 1017 ø 100 mm	EF 1613 ø 165 mm	EF 1614 ø 165 mm		EF 1020 ø 100 mm	EF 1024 ø 100 mm	EF 1025 ø 100 mm	EF 1324 ø 130 mm	EF 1325 ø 130 mm	EF 1524 ø 155x95 mm	EF 1620 ø 165 mm

Get the right Sound
EasyFit
Speakers designed for your car
by Philips Car Systems




Alfa Romeo	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
75 11/85 →	C	8	20			
90	C	8	20	D	5	17
145 10/94 →	C	9	22	F	6	18
146	C	9	22	F	9	22
155	A	3		D	9	22
164 10/88-8/90	C	6	18	D	8	20
164 9/90 →	C	6	18			
Spider → 4/95	B	6	18			
Audi	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
80 9/91 →, 80 Avant	A	3		F	5	17
80 10/86-8/91, 90 5/87 →	A	3		D	7	19
A4 12/94 →, 100 12/90				D	7	19
100 10/82-11/90	A	3		D	7	19
100 Avant 9/91 →				F	7	19
A6 Sedan				D	7	19
A6 Avant				F	7	19
200 1/88 →	A	3		D	7	19
Coupé, Cabriolet, V8	A	3				
BMW	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
3-Series Sedan 12/90 →, Coupé 1/94 →	B	6	18			
3-Series 11/85-11/90	B	6	18	D	7	19
3-Series 9/82-10/85	B	7	19	D	7	19
3-Series Compact	B	6	18			
3-Series Cabrio → 5/93	B	6	18	F	6	18
3-Series Cabrio 6/93 →	B	6	18			
5-Series 1/88 →, 5-Series Touring	B	6	18			
7-Series 10/84-7/94	B	6	18			
Citroën	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
AX 3 doors				F	6	18
AX 5 doors	C	6	18			
Visa				E	4	16
ZX	C	6	18	F+	6	18
BX 9/86 →	C	6	18			
Xantia	C	9	22	F	6	18
CX	C	6	18			
Evasion	C	9	22	F	9	22
XM, XM Station	C	9	22	E	6	18
C25, Jumper	A	8	20			
SAXO	C	6	18			

Daewoo	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Nexia Hatchback	A	3		E	4	16
Nexia Sedan	A	3				
Daihatsu	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Cuore 3 doors 2/95 →				F	7	19
Cuore 10/90-1/95	C	7	19			
Cuore 1/86-9/90	C	5	17			
Rocky, Feroza	C	5	17	F	7	19
Fiat	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Cinquecento	A	4	16			
Panda	A	10		F	5	17
Punto	A	1		E	4	16
Punto Cabriolet				F	8	20
Coupé	C	9	22	F	9	22
Uno 11/89 →	A	13		E	4	16
Uno 1/83-10/89				E	4	16
Ritmo, Regata, Argenta	C	6	18			
Tipo	A	8	20	E	4	16
Tempira 10/90-3/94	A	4	16	D	5	17
Tempira Sedan 4/94 →	A	4	16	D	4	16
Tempira Station	A	4	16	E	4	16
Croma	A	8	20	E	8	20
Ducato	A	8	20			
Ulysse	C	9	22	F	9	22
Ford	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Fiesta 4/89 →, Fiesta Courier	C	6				
Escort 10/90-5/95	C	5	17			
Escort 3/86-9/90	B	5	17			
Escort Cabriolet 3/86 →	B	4	16			
Orion 10/90 →	C	5	17	D	5	17
Orion 3/86-9/90	B	5	17			
Sierra Hatchback 3/87 →	C	7	19			
Sierra Sedan	C	7	19	D	5	17
Maverick	C	8	20	F	8	20
FSO	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Polonez	C	4	16			
Honda	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Civic Hatchback 9/87 →	C	4	16			
Civic Sedan 1/92 →	C	4	16			
Civic Sedan 9/87-12/91	C	4	16	D	7	19
Civic 5 doors	C	6	18	E	6	18
CRX 6/92 →	C	4	16			
Concerto	C	9	22			
Accord 3/93 →, Accord Sedan 11/89	C	6	18	D	7	19
Accord Sedan 9/85-10/89	C	4	16	D	7	19
Accord Aerodeck 5/91 →	C	6	18			
Accord Aerodeck 9/85-4/91	C	4	16			
Prelude 5/90 →	C	6	18	D	7	19
Prelude 11/87-4/90	C	4	16	D	7	19
Hyundai	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Pony, S-Coupé, Sonata → 9/93	A	3				
Isuzu	Speet	40W	60W	Speet	40W	60W
Trooper	B	7	19	G	7	19
Midi	C	7	19			

X-400 not prepared for speakers only X-400 with special Value System no dealer



Kia	Spec	40W	Spec	40W
Sephia			D 7 19	
Sportage			F 5 17	
Lada				
Tavria			F 7 19	
Samara, Niva 4/94 →			E 6 18	
Sagana, Forma			D 6 18	
Lancia				
Y10 12/92 →	C 6 18			
Y10 → 11/92	C 5 17			
Y10 LX → 11/92	C 4 16			
Delta 9/93 →			D- 7 19	
Delta → 8/93	A 8 20			
Prisma	B 5 17			
Dedra	A 4 16		D 7 19	
Thema Sedan	A 8 20		D 7 19	
Thema Station	A 8 20		E 8 20	
Kappa			D 9 22	
Zeta	C 9 22		F 9 22	
Mazda				
121 2/91 →			D 7 19	
121 4/88-1/91	A 4 16		E 4 16	
323 Sedan 9/89-9/94			D 7 19	
323 Sedan 9/85-8/89	A 4 16		D 7 19	
323 Hatchback 9/85-8/89	A 4 16		D 4 16	
626 Sedan, Coupé 10/87-1/92	A 4 16		D 7 19	
626 Hatchback 10/87-1/92	A 4 16			
929 5/87 →	A 4 16		D 7 19	
MPV	A 4 16			
Mercedes				
(W 201), 190, 190 E, 190 D	A 2 15		D- 5 17	
(W 124), 200-300 Sedan			D- 7 19	
C-Class (W 202) 6/93 →			D- 7 19	
MB 100 D			F 6 18	
Sprinter	A 2 15			
Mitsubishi				
Colt 9/88 →, 4/92 →	A 3			
Colt 2/84-8/88	A 3		E 6 18	
Lancer 9/88 →, 11/92 →	A 3			
Lancer Sedan 9/88-10/92	A 3		D- 5 17	
Galant 3/88 →, 3/93 →	A 3			
Galant Sedan 3/88 →, 3/93 →	A 3		D- 7 19	
Space Runner, Space Gear	A 3			
Space Wagon 1/92 →, Pajero 9/87 →	A 3			
L200, L300 9/87 →	A 3			
Nissan				
Micra 2/93 →			D- 7 19	
Micra 1/89-1/93	C 7 19			
Sunny Hatchback, 3 doors 2/91 →			E- 5 17	
Sunny Hatchback, 5 doors 2/91 →			E- 5 17	
Sunny Sedan 2/91 →			D- 7 19	
Sunny Hatchback 9/86-1/91	C 7 19			
Sunny Sedan 9/86-1/91	C 7 19		D 7 19	
Sunny Coupé 9/86-1/91	C 6 18			
100 NX			F- 5 17	
Primera Hatchback	C 8 20		E+ 6 18	
Primera Sedan	C 8 20		D- 7 19	
			D+ 9 22	
Primera Station	C 8 20			
Bluebird Hatchback, Station	C 6 18			
Bluebird Sedan	C 6 18		D- 7 19	
Terrano	C- 7 19			
Terrano II	C 8 20		F 8 20	
Opel				
Corsa 9/90-2/93	A		E 3	
Corsa 9/82-8/90	A 4 16			
Tigra	C 9 22			
Astra Hatchback	C 14		E 6 18	
Astra Sedan, Astra Caravan	C 14			
Astra Cabriolet			F 6 18	
Kadett Hatchback 1/89 →	A 3			
Kadett Hatchback 9/84-12/88	A 3		E 4 16	
Kadett Sedan	A 3		D- 7 19	
Kadett Station	A 3			





Opel	Spec	40W	Spec	40W
Kadett Cabriolet	A 3		F 6 18	
Vectra Hatchback	C 14		E 6 18	
Vectra Sedan, Calibra	C 14			
Omega Sedan → 3/94	C 14		D- 7 19	
Omega Sedan 4/94 →	C 14			
Omega Caravan 9/90 →, 4/94 →	C 14		G 7 19	
Frontera, Campo	A 4 16			
Monterey			E 4 16	
Peugeot				
106 3 doors	C 6 18			
106 5 doors	C 6 18		F+ 6 18	
205, 309	C 6 18		F 6 18	
306	C 21		D- 7 19	
405 Sedan 9/88 →	C 9 22		D 7 19	
405 Station 9/92 →	C 9 22		F+ 3	
405 Station 9/88-8/92	C 9 22			
406	C 9 22			
605	C 9 22		D 7 19	
806	C 9 22		F 9 22	
J 5, Boxer	A 8 20			
Proton				
415, 416	A 3			
Renault				
R 5 Campus	A 4 16		E 4 16	
R 5 1/85 →	C- 7 19		E 4 16	
	C+ 6 18			
R 5 GTR, GTX, GTE 1/85 →	C- 7 19		E 4 16	
	C+ 6 18			
Clio 6/90-8/92, 9/92 →	A 4 16		E 4 16	
R 9	A 8 20			
R 11	B 6 18			
R 19 Hatchback 4/92 →	C+ 9 22		E 6 18	
R 19 Hatchback 9/88-3/92	A 4 16		E 6 18	
	C+ 9 22			
R 19 Chamade 6/89-3/92	A 4 16		D 7 19	
	C+ 9 22			
R 19 Chamade 4/92 →	C+ 9 22		D 7 19	
R 19 Cabriolet	C 9 22		F 4 16	
R 21 Sedan 9/89 →	C 9 22		D 6 18	
R 21 Hatchback	C 9 22		E 6 18	
R 21 Station 9/89 →	C 9 22		G 6 18	
R 21 10/86-8/89	C- 7 19		D 7 19	
	C+ 9 22			
R 21 TXE, Turbo 10/86-8/89	C 9 22		D 7 19	
Laguna	C 9 22			
Megane	C 9 22			
Safrane	C+ 9 22		F+ 9 22	
R 25	C 9 22		E- 7 19	
Espace 4/91 →	A 9 22			
Espace 10/84-3/91	C 9 22		E 7 19	
Rapid, Express	A 4 16			
Rover				
111, 114			E 4 16	
214, 216	C 9 22		E 6 18	
414, 416	C 9 22			
Saab				
900 9/79-8/93, 9000	A 4 16			
Seat				
Marbella	A 10		F 5 17	
Terra	A 10			
Cordoba	A 2 15		D 8 20	
	C+ 9 22			
Ibiza 7/93 →	A 2 15		E 8 20	
	C+ 9 22			
Ibiza 1/89-6/93	C+ 6 18		E 8 20	
	C- 7 19			
Ibiza 10/84-12/88	C+ 4 16		E 8 20	
	C- 7 19			
Malaga	C+ 6 18			
	C- 7 19			
Toledo	C 6 18		E 8 20	
	A 1			

X+ cars not prepared for speakers only X+1 cars prepared for speakers only X+2 with special Volvo bucket seats

40 WATT DUALCONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EF 0810 ø 87 mm	EF 1010 ø 100 mm	EF 1012 ø 100 mm	EF 1014 ø 100 mm	EF 1015 ø 100 mm	EF 1314 ø 130 mm	EF 1315 ø 130 mm	EF 1514 ø 155x95 mm	EF 1610 ø 165 mm	EF 1016 ø 100 mm

13	14	21	60 WATT COAXIAL	15	16	17	18	19	20	22
EF 1017 ø 100 mm	EF 1613 ø 165 mm	EF 1614 ø 165 mm	EF 1020 ø 100 mm	EF 1024 ø 100 mm	EF 1025 ø 100 mm	EF 1324 ø 130 mm	EF 1325 ø 130 mm	EF 1524 ø 155x95 mm	EF 1620 ø 165 mm	

Get the right Sound
EasyFit
Speakers designed for your car
by Philips Car Systems



Skoda	Spot	40W	Spot	40W
Favorit 3/93 →	C	7 19		
Felicia	C	6 18		
Subaru				
Impreza Sedan, Legacy Sedan			D-	7 19
1800 Sedan			D	7 19
Libero 9/93 →	A	8 20		
Suzuki				
Alto 3 doors			F	5 17
Alto 12/94 →	C	4 16		
Swift Hatchback 9/91 →	A	4 16		
Swift Hatchback 9/86-8/91	A	3		
Swift Sedan 9/91 →	A	4 16	D	5 17
Swift Sedan 9/89-8/91	A	3	D	5 17
Baleno Sedan			D	7 19
SJ 410, SJ 413, Samurai	B	7 19		
Vitara	A	4 16	F	4 16
Toyota				
Starlet 3/90 →	A	3		
Corolla 9/87-7/92	A	3		
Corolla Sedan 8/92 →			D	7 19
Carina 5/92 →			F-	7 19
Carina Liftback 4/88-4/92	A	3		
Carina Sedan 4/88-4/92	A	3	D-	5 17
Camry Sedan 1/87-8/91	A	3	D-	7 19
Camry Station 1/87-8/91, 4-Runner	A	3		
Celica 1/86-2/90, MR 2 10/85-4/90	A	3		
Land Cruiser Station 5/90 →, Hilux	A	3		
Vauxhall				
Nova 9/82-8/90	A	4 16		
Astra Hatchback 10/91 →	C	14	E	6 18
Astra Sedan, Station 10/91 →	C	14		
Astra Hatchback 1/89-9/91 →	A	3		
Astra Hatchback 9/84-12/88	A	3	E	4 16
Astra Station 9/84-9/91	A	3		
Astra Cabriolet	A	3	F	6 18
Belmont 11/85-9/91	A	3	D-	7 19
Cavalier Hatchback 10/88 →	C	14	E	6 18
Cavalier Sedan 10/91 →, Calibra	C	14		

Vauxhall

Carlton Sedan 9/90 →
Carlton Station 9/90 →

Volvo

460 1/91 →, 460 3/90-12/90
850 Sedan
740, 760, 940, 960 Sedan → 8/94
740-, 760-, 940-, 960 Estate → 8/94

VW

Polo 10/94 →
Polo 9/90-9/94
Polo 9/84-8/90
Golf 11/91 →
Golf 9/83-10/91
Golf Cabriolet 9/93 →
Golf Cabriolet 9/90-8/93
Golf Cabriolet 9/83-8/90
Golf Variant

Vento

Jetta 1/84 →
Passat Sedan 10/93 →

Passat Sedan 4/88-9/93
Passat Station 10/93 →

Passat Station 7/88-9/93
Passat → 3/88
Scirocco
Corrado

Taro
Bus 9/90 →
Bus → 8/90

Yugo

45, 65
Florida



Spot	40W	Spot	40W
C	14	D-	7 19
C	14	G	7 19
		D-	7 19
		D-	7 19
C+	6 18	F+	6 18
C+	6 18	F+	6 18
A	2 15	D-	7 19
A	1	E	8 20
		E+	8 20
A	2 15	F+	9 22
A	1	E	8 20
C+	9 22		
A	2 15		
C	6 18		
C	8 20		
A	2 15	F+	9 22
C+	9 22		
A	2 15	D	7 19
C+	9 22	F+	9 22
A	1	D	5 17
A	2 15	D-	7 19
C+	9 22	F+	9 22
C-	7 19	F-	7 19
A	2 15	D-	7 19
C-	7 19	F-	7 19
C+	9 22	F	9 22
A	2 15	E	8 20
C+	8 20	E	8 20
C	8 20	E+	8 20
A	2 15	E	8 20
C	6 18		
A	3		
A	2 15		
C	5 17		
C	5 17	E	8 20
C	6 18	E	4 16

CD-I

TYPENUMMER	CDi 222	CDi 212	CDi 472	FW 382 I
Paginanummer	88	88	89	68/89
Brutoprijs	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Digital Video Cartridge ER9956 bijgeleverd	•	•	•	•
Laad systeem	tray	tray	tray	tray
AFSPEELSYSTEEM				
CD-I	•	•	•	•
Photo-CD	•	•	•	•
CD-Audio	•	•	•	•
Video-CD	•	•	•	•
CD-I Ready	•	•	•	•
CD + Graphics	•	•	•	•
DISPLAY				
Disc playing	—	—	•	•
Track indicatie	•	•	•	•
Minuten en seconden	•	•	—	•
Type Disc	•	•	•	•
Track tijd	•	•	—	•
Totale tijd	•	•	—	—
Resterende Track tijd	•	•	—	—
Resterende tijd	•	•	—	•
Scan actief	•	•	—	•
Repeat actief	•	•	—	•
Shuffle actief	•	•	—	•
FTS actief	•	•	•	•
Mute	•	•	—	—
Pause actief	•	•	•	•
Remote activiteit indicator	•	•	•	•
MENU GEBRUIKER FUNCTIES				
Algemene schermen	•	•	—	—
Auto shuffle	•	•	•	•
Auto FTS	•	•	•	•
Display Tijd en Datum	•	•	•	•
Repeat (Disc of Track)	•	•	•	•
Open/Dicht	•	•	•	•
Info scherm	•	•	•	•
Memory scherm	•	•	•	•
Dim scherm	•	•	•	•
CD-I START SCHERM				
Start CD-I of Foto-CD	•	•	•	•
CD-AUDIO SCHERM				
Tijdens het spelen:	•	•	•	•
Play, Stop en Pauze	•	•	•	•
Play modes:	•	•	•	•
Scan, Shuffle, Repeat en FTS	•	•	•	•
Controle:	•	•	•	•
Fast forward, Fast rewind	•	•	•	•
Next Track, Previous Track,	•	•	•	•
Programming, Save	•	•	•	•
RAM non-volatiele voor FTS etc.	32 Kb	8 Kb	8 Kb	8 Kb
Remote control	22 ER 9055 bijgeleverd	22 ER 9055 bijgeleverd	22 ER 9055 bijgeleverd	22 ER 9019 bijgeleverd
16:9 switch	•	—	—	—
TV-standaard	PAL	PAL	PAL	PAL
A/V AANSLUITINGEN				
CVBS output	cinch	cinch	cinch	cinch
RGB output	scart	scart	—	—
Y/C Connector (S-video)	—	—	—	—
Audio output	2x cinch	2x cinch	2x cinch	2x cinch
Digital output	cinch	—	—	—
RF input	—	—	—	—
RF output	—	—	—	—
Headphone	3,5 mm st. jack	—	—	3,5 mm st. jack
I/O poort 1 ¹⁾	•	•	•	•
I/O poort 2 ²⁾	•	•	•	•
Insteeklade voor Digital Video Cartridge	•	•	•	•
STROOMVOORZIENING				
Voltage	interne 100-240	interne 100-240	100-240	220-240
Frequency	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Opgenomen vermogen	22W (29W incl. DVC)	22W (29W incl. DVC)	15W (20W incl. DVC)	40W (45W incl. DVC)
Materiaal	ABS/metaal	ABS/metaal	PS/metaal	PS/metaal
Gewicht	kg ca. 7.0	kg ca. 7.0	kg ca. 2.5	kg ca. 11.0 (incl. boxen)
AFMETINGEN IN MM				
Hoogte	90	90	85	310
Breedte	420	420	260	240
Diepte	289	289	290	300
VERKLARING				
¹⁾ Aansluiten 2e afstandsbediening m.b.v. I/O portsplitter (22 ER 9208).				
²⁾ Uitsluitend voor seriële devices.				

21" EN 20" KLEURENMONITOREN

TYPENUMMER	21BA 21BA9029	21A11200 Brilliance 21A	21B0725	(C2082-DAS/TC) 20T	(4CM2789) 20C	(4CM2299) 20B
Paginanummer	—	102	—	—	103	—
Brutoprijs	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag
Beeldbuis afmeting	21 inch	21 inch/54 cm	21 inch/54 cm	20 inch/51 cm	20 inch/51 cm	20 inch/51 cm
Pitch	0.26	0.28 mm	0.28 mm	0.31 mm	0.31 mm	0.28 mm
Donker glas	•	Magnetometer	•	•	•	•
Beeldbuis type	blackmatrix	Black Matrix	Black Matrix	Trinitron slotted mask	Black Matrix	Black Matrix
Multi-Prefocus (MPF)	—	—	—	—	•	•
Dynamic Astigmatic Focus (DAF)	•	•	•	•	•	•
Beeldbuis oppervlak	Anti-static and anti-reflection treatment	Anti-static and anti-reflection treatment	Anti-static and anti-reflection treatment	High-Efficiency anti-glare panel	Silica/anti-static	Silica/anti-static
Lichttransmissie	49%	52%	52%	39%	51.5%	51.5%
Fosfor	P22	P22	P22	P22	P22	P22
MTBF (behalve beeldbuis en LCD)	> 50.000 uur	> 50.000 uur	> 50.000 uur	> 50.000 uur	> 50.000 uur	> 50.000 uur
Power management	1) + 1)	1) + 1)	1) + 1)	1) + 1)	1)	1)
Lage emissie	1) + 1) (optioneel)	1) + 1) (optioneel)	1) + 1) optioneel	1) + 1)	1)	1)
Lijn freq.	30-107 kHz	30-90 kHz	30-94 kHz	30-90 kHz	30-64 kHz	30-82 kHz
Beeld freq.	170 Hz max	50-160 Hz	50-160 Hz	50-160 Hz	50-120 Hz	50-120 Hz
Video: ingangsimpedantie	75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Sync. signalen	Comp. sync. on green	Comp. sync. on green	Comp. sync. on green	Comp. sync. on green	Comp. sync. on green	Comp. sync. on green
	Comp. sync.	Comp. sync.	Comp. sync.	Comp. sync.	Comp. sync.	Comp. sync.
	Separate sync.	Separate sync.	Separate sync.	Separate sync.	Separate sync.	Separate sync.
Bandbreedte	220 MHz	150 MHz	150 MHz	150 MHz	110 MHz	135 MHz
Resolutie/beeldfreq.	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel
Voorinstellingen	12 fabrieks modes	12 fabrieks modes	12 fabrieks modes	12 fabrieks modes	—	12 fabrieks modes
	16 gebruikers modes	9 gebruikers modes	9 gebruikers modes	9 gebruikers modes	—	15 gebruikers modes
Menu beeld instellingen	Customax	16-char. backlit	OSD of Customax	16-char. backlit	—	16-char. backlit
Netsch. met LED	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Helderheid	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Contrast	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Verticale beeldgrootte	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde	Digitaal
Verticale beeldverplaatsing	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde	Digitaal
Horizontale beeldgrootte	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde	Digitaal
Horizontale beeldverplaatsing	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde	Digitaal
Instelling RGB-balans	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	—	Digitaal
Horizontale statische convergentie	—	Cyberscreen	—	Digitaal	—	—
Verticale statische convergentie	—	Cyberscreen	—	Digitaal	—	—
Pincushion/Trapezoid	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	—	Digitaal
Parallelogramvormige vertekening	Customax	Digitaal	Digitaal	Digitaal	—	Digitaal
Tilt control	Customax	Magnetometer	Digitaal	Digitaal	—	Digitaal
Demagnetiseren	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Keuze BNC/D-shell	—	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	—	Voorzijde
Keuze ingangsniveau	Achterzijde	Achterzijde	Achterzijde	Achterzijde	—	Voorzijde
Ingangen aan achterzijde	15-pin D-shell 1)	5x BNC, 15-pin D-shell 1)	5x BNC, 15-pin D-shell 1)	5x BNC, 15-pin D-shell 1)	Vaste 15Dshell 1)	5x BNC, 15-pin D-shell 1)
Spanning, 50/60 Hz	90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC	98-264 VAC	90-264 VAC
Maximaal opgenomen vermogen	180 W	180 W	180 W	180 W	120 W	125 W
Gewicht	37 kg	37 kg	37 kg	37 kg	34 kg	31 kg
Behuizing van niet giftig materiaal	•	•	•	•	•	•
Voet	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Breedte, mm	495	528	528	528	498	498
Hoogte, mm (incl. voet)	487	501	501	501	538	484
Diepte, mm	548	540	540	540	484	535
Ergonomie	1)	1)	1)	1)	1)	1)

VERKLARING

1) MPR-II specificaties voor alle low-emission monitoren:

2) TCO 1991

Electrostatic potential	> 500 V	> 500 V
Alternating electric field		
Band II 2 kHz-400 kHz	≤ 2.5 V/m	≤ 1.0 V/m
Band I 5 Hz-2 kHz	≤ 25 V/m	≤ 10 V/m
Magnetic field		
Band II 2 kHz-400 kHz	≤ 25 nT (RMS)	≤ 25 nT
Band I 5 Hz-2 kHz	≤ 250 nT (RMS)	≤ 25 nT

3) Power management volgens de NUTEK eisen (via VESA DPMS)

Mode	Power saving States
Low power state*	— 10%
Lower power state	< 15 Watts
Lowest power state	< 8

4) Power management volgens de EPA eisen (via VESA DPMS)

Mode	Power saving States
Low power state*	— 10%
Lowest power state	< 30 Watts

5) Power management volgens de NUTEK eisen (via VESA DPMS)

Mode	Power saving States
Low power state*	— 10%
Lower power state	< 15 Watts
Lowest power state	< 5

6) Afneembare interfacekabel voor 15-pin D-shell naar 5x BNC's inbegrepen.

7) Afneembare interfacekabel voor 15-pin D-shell naar 15-pin D-shell inbegrepen.

8) Voldoet aan de ergonomienorm ISO 9241-3.

17" EN 15" KLEURENMONITOREN

TYPENUMMER	(17A280BQ) Brilliance 17A	(17B1821) 17B	(15A12228) Brilliance 15A	(15C04204) 15C
Paginanummer	102	—	102	103
Brutoprijs	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag
Beeldbuis afmeting	17 inch/43 cm	17 inch/43 cm	15 inch/38 cm	15 inch/38 cm
Pitch	0.26 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm
Donker glas	•	•	•	•
Beeldbuis type	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix	Black Matrix
Multi-Prefocus (MPF)	—	—	—	—
Dynamic Astigmatic Focus (DAF)	—	•	—	—
Beeldbuis oppervlak	AGRAS (anti-glare, reflection and static)	Silica/anti-reflection anti-static	Silica/anti-glare anti-static	Silica/anti-glare anti-static
Lichttransmissie	52%	57%	57%	57%
Fosfor	EBU	P22	P22	P22
MTBF (behalve beeldbuis en LCD)	> 50.000 uur	> 50.000 uur	> 50.000 uur	> 50.000 uur
Lage emissie	*)	*)	*) + *)	*) + *)
Power management	*) + *)	*) + *)	*) + *)	*)
Lijnfreq.	30-82 kHz	30-66 kHz	30-66 kHz	30-50 kHz
Beeldfreq.	50-120 Hz	50-160 Hz	50-110 Hz	50-100 Hz
Video: ingangsimpedantie	75Ω	75Ω	75Ω	75Ω
Sync. signalen	TTL level	TTL level	TTL level	TTL level
Bandbreedte	135 MHz dot rate	110 MHz dot rate	110 MHz dot rate	75 MHz dot rate
Resolutie/beeldfreq.	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel	Zie tabel
Voorinstellingen	12 fabrieks modes 15 gebruikers modes	12 fabrieks modes 24 gebruikers modes	15 fabrieks modes 7 gebruikers modes	—
LCD/OSD	OSD of Custommax	OSD	OSD	—
Netsch. met LED	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Helderheid	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Contrast	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Verticale beeldgrootte	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde
Verticale beeldverplaatsing	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde
Horizontale beeldgrootte	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde
Horizontale beeldverplaatsing	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Voorzijde
Instelling RGB-balans	Digitaal	Digitaal	—	—
Horizontale statische convergentie	—	—	—	—
Verticale statische convergentie	—	—	—	—
Pincushion/Trapezoid	Digitaal	Digitaal	Digitaal	—
Parallelogramvormige vertekening	Digitaal	Digitaal	Digitaal	—
Demagnetiseren	Voorzijde	Voorzijde	Digitaal	—
Keuze BNC/D-shell	Achterzijde	—	—	—
Sync switch	Achterzijde	Achterzijde	Achterzijde	Achterzijde
Keuze ingangsniveau	Achterzijde	—	—	—
Ingangen aan achterzijde	5x BNC, 15-pin D-shell *)	15-pin D-shell	15-pin D-shell	15-pin D-shell
Audio	•	•	•	•
— hoofdtelefoon aansluiting/volume	•	Voorzijde	Voorzijde	—
— 2 kanaals audio input	•	Achterzijde	Achterzijde	—
Spanning, 50/60 Hz	90-264 VAC	90-264 VAC	195-264 VAC	195-264 VAC
Maximaal opgenomen vermogen	125 W	100 W	100 W	90 W
Gewicht	21 kg	18.5 kg	13.5 kg	15 kg
Behuizing van niet giftig materiaal	•	•	•	•
Voet	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Breedte, mm	415	417	367	396
Hoogte, mm (incl. voet)	418	446	395	396
Diepte, mm	440	426	384	393
Ergonomie	*)	*)	*)	*)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PHILIPS KLEURENMONITOREN RESOLUTIES EN BIJBEHORENDE BEELDFREQUENTIES

TYPENUMMER	21BA9029 21BA	Brilliance 21A	Brilliance 17A	Brilliance 15A	21B0725 21B	C2082-DAS 20T	4CM2299 20B	4CM2789 20C
1600x1200	76 Hz	72 Hz	60 Hz	—	75 Hz	—	—	—
1280x1024	76 Hz	76 Hz	76 Hz	60 Hz	84 Hz	76 Hz	76 Hz	60 Hz
Apple (1152x872)	75 Hz	75 Hz	75 Hz	—	75 Hz	75 Hz	75 Hz	—
Extended VGA (1024x768)*)	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz	70 Hz	70 Hz	70 Hz	70 Hz
8514A/XGA (1024x768(i))	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz
Apple (832x624)	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz	75 Hz
Super VGA (800x600)	72 Hz	72 Hz	72 Hz	72 Hz	72 Hz	72 Hz	72 Hz	72 Hz
Macintosh (640x480)	67 Hz	67 Hz	67 Hz	67 Hz	67 Hz	67 Hz	67 Hz	67 Hz
VGA (640x480)	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	70 Hz	60 Hz

PHILIPS KLEURENMONITOREN RESOLUTIES EN BIJBEHORENDE BEELDFREQUENTIES

TYPENUMMER	17B280BQ 17B	4CM8270 15B	4CM5279 14B	7CM5209/79
1600x1200	—	—	—	—
1280x1024	60 Hz	—	—	—
Apple (1152x872)	—	—	—	—
Extended VGA (1024x768)*)	60 Hz	78 Hz	—	—
8514A/XGA (1024x768(i))	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz
Apple (832x624)	75 Hz	75 Hz	75 Hz	—
Super VGA (800x600)	75 Hz	72 Hz	72 Hz	56 Hz
Macintosh (640x480)	67 Hz	67 Hz	—	—
VGA (640x480)	70 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz

*) Hogere beeldfrequenties zijn mogelijk afhankelijk van de gebruikte grafische kaarten.

14" KLEUREN EN MONOCHROME MONITOREN

TYPENUMMER	(4CM5279) 14B	(7CM5279/7CM5209) 14C	(4BM2797/7BM749) 14M
Paginanummer	—	103	—
Brutoprijs	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag
Beeldbuis afmeting	14 inch/36 cm	14 inch/36 cm	14 inch/36 cm
Pitch	0.28 mm	0.28 mm	—
Donker glas	•	•	•
Beeldbuis type	Black Matrix	Black Matrix	—
Beeldbuis oppervlak	Silica/anti-glare	Silica/anti-glare	Non-glare/anti-static./Ground
Lichttransmissie	57%	57%	—
Fosfor	P22	P22	Paper white WD
MTBF (behalve beeldbuis en LCD)	> 50.000 uur	> 50.000 uur	—
Lage emissie	¹⁾	¹⁾ (Alleen 7CM5279)	¹⁾ (Alleen 4BM2797)
Power management	²⁾	²⁾	—
Lijnfreq.	30-48 kHz	31.5-35.2/35.5 kHz	31.5 kHz
Beeldfreq.	50-100 Hz	50-90 Hz	60-70 Hz
Video: ingangsimpedantie	75Ω	—	—
Sync. signalen	RGB analoog met separate sync.	RGB analoog met separate sync.	Analoog video TTL horizontale sync. TTL verticale sync. Zelf test
Bandbreedte	65 MHz dot rate	45 MHz dot rate	> 30 MHz dot rate
Resolutie/beeldfreq.	Zie tabel	Zie tabel	920x480
Preset modes	—	—	—
LCD	—	—	—
Niet sch. met LED	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Helderheid	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Contrast	Voorzijde	Voorzijde	Voorzijde
Inverse video	—	—	Voorzijde (alleen 4BM2797)
Verticale beeldgrootte	Voorzijde	Voorzijde (Achterzijde voor SVGA)	Bodem (alleen 7BM749)
Verticale beeldverplaatsing	Voorzijde	Voorzijde (Achterzijde voor SVGA)	Achterzijde (4BM2797)/Bodem (7BM749)
Horizontale beeldgrootte	Voorzijde	Voorzijde (Achterzijde voor SVGA)	Bodem (alleen 7BM749)
Horizontale beeldverplaatsing	Voorzijde	Voorzijde (Achterzijde voor SVGA)	Achterzijde (4BM2797)/Bodem (7BM749)
Ingang achterzijde	15-pin D-shell	15-pin D-shell	15-pin D-shell
Sync. schakelaar	Vaste kabel	Vaste kabel	Vast gemonteerde kabel
Spanning, 50/60 Hz	—	—	—
Maximaal opgenomen vermogen	230 VAC	230 VAC Nj15%	230 VAC Nj15%
Gewicht	90 W	100 W	35 W (4BM2797)/30 W (7BM749)
Behuizing van niet giftig materiaal	11 kg	11 kg	7 kg
Voet	•	•	•
Breedte, mm	Inclusief	Inclusief	—
Hoogte, mm (incl. voet)	356	356	325
Diepte, mm	376	376	355
Ergonomie	385	385	300
	³⁾	³⁾	³⁾

VERKLARING

- ¹⁾ MPR-II specificaties voor alle low-emission monitoren:
- | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| Electrostatic potential | > 500 V | ³⁾ TCO 1991 |
| Alternating electric field | | |
| Band II 2 kHz-400 kHz | ≤ 2.5 V/m | ≤ 1.0 V/m |
| Band I 5 Hz-2 kHz | ≤ 25 V/m | ≤ 10 V/m |
| Magnetic field | | |
| Band II 2 kHz-400 kHz | ≤ 25 nT (RMS) | ≤ 25 nT |
| Band I 5 Hz-2 kHz | ≤ 250 nT (RMS) | ≤ 25 nT |

²⁾ Power management volgens de NUTEK eisen (via VESA DPMS)

Mode	Power saving States
Low power state*	— 10%
Lower power state	< 15 Watts
Lowest power state	< 8

³⁾ Power management volgens de EPA eisen (via VESA DPMS)

Mode	Power saving States
Low power state*	— 10%
Lowest power state	< 30 Watts

⁴⁾ Power management volgens de NUTEK eisen (via VESA DPMS)

Mode	Power saving States
Low power state*	— 10%
Lower power state	< 15 Watts
Lowest power state	< 5

⁵⁾ Afneembare interfacekabel voor 15-pin D-shell naar 5x BNC's inbegrepen.

⁶⁾ Afneembare interfacekabel voor 15-pin D-shell naar 15-pin D-shell inbegrepen.

⁷⁾ Voldoet aan de ergonomienorm ISO 9241-3.

DRAADTELEFOON

TYPENUMMER	TD 9136
Paginanummer	104
Brutoprijs	119,—
ALGEMEEN	
LCD-scherm	—
Batterijen	—
Kleur: ivoor/zwart	••
Inklapbaar toetsenbord (Flip Phone)	—
Batterij nodig	nee
TELEFOON FUNCTIES	
Toetsenbord op het basistation	•
Kiezen met hoorn op haak	•
Regelaar luidsprekerniveau op de basis	•
Regelaar belvolume/beltoon	••
Indien elektriciteit uitgevallen, bellen toch mogelijk	•
Belaanduiding met LED	—
Meeluisteren	•
Volledig handenvrij (basis)	—
Laatste nummer herhaling	•
Geheugens snelkiezen/kortkiezen	3/10
Mogelijkheid tot telebanking-teleshopping	•
Recall-toets	•
Vrijstaand/aan de muur te bevestigen	••
Wachtmuziek	—
Microfoon 'Mute'	•
Pulskiezen / toonkiezen	••

ANTWOORDAPPARATEN

TYPENUMMER	TD 9470	TD 9361
Paginanummer	105	105
Brutoprijs	279,—	229,—
ALGEMEEN		
Kleur: ivoor/antraciet	••	••
Ingebouwde telefoon	•	—
TELEFOON FUNCTIES		
Kiezen met hoorn op haak	•	—
Regelaar luidsprekerniveau	•	•
Regelaar belvolume/beltoon	•	—
Indien elektriciteit uitgevallen, bellen toch mogelijk	•	—
Meeluisteren	•	•
Laatste nummer herhaling	•	—
Geheugens snelkiezen/kortkiezen	3/10	—/—
Aansluitmogelijkheid voor externe telefoons	•	•
Aansluitmogelijkheid op binnenhuiscentrale	•	•
Volledig handenvrij	—	—
Mogelijkheid tot telebanking-teleshopping	•	—
Recall-toets (om door te verbinden op een binnenhuiscentrale)	•	—
Vrijstaand/aan de muur te bevestigen	•/—	••
Microfoon 'Mute' op toestel en basis	•	—
Pulskiezen / toonkiezen	••	—/—
ANTWOORDAPPARAAT		
Digitaal	•	•
Totale opnameduur (max.)	20 min	20 min
Duur van de meldtekst + danktekst (sec.)	60 + 10	60 + 10
Afstandsbediening/meeluisteren	••	••
Aanduiding aantal opgenomen berichten	•	•
Doorbreekmode	—	—
'Toll-save'	•	•
Doorzenden van berichten	—	—
Interne memo/externe memo	••	••
Maximum duur per inkomend bericht	3 min.	2 min.

DRAADLOZE TELEFOONS

TYPENUMMER	TD 9241	TD 9240	TD 9213	TD 9841	TD 9603	TD 9893	TD 9694	TD 9294
Paginanummer	106	106	106	107	107	108	108	108
Brutoprijs	299,—	229,—	349,—	179,—	549,—	299,—	649,—	449,—
ALGEMEEN								
LCD-scherm op handset	—	—	—	—	—	•	•	•
Batterijen	•	•	•	•	•	•	•	•
Kleur:	zwart	zwart	zwart	zwart	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Inklapbaar toetsenbord (Flip Phone)	—	—	—	—	—	•	•	•
Uitbreiding voor TD9241/TD9213/TD9603/TD9294 en TD9694	—	—	—	•	—	•	—	—
Externe voeding	•	•	•	•	•	•	•	•
TELEFOON FUNCTIES								
Toetsenbord op het basistation	—	—	•	—	—	—	—	•
Kiezen met hoorn op haak	—	—	•	—	—	—	—	•
Regelaar luidspreekniveau op de basis	•	—	•	—	•	—	•	•
Regelaar belvolume/beltoon	••	—/•	••	••	••	••	••	••
Belaanduiding met LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Meeluisteren	•	—	•	•	•	•	•	•
Volledig handenvrij (basis)	—	—	•	—	—	—	—	•
Laatste nummer herhaling	—	•	•	•	•	•	•	•
Geheugens snelkiezen/kortkiezen	—/10	—/—	—/10	—/10	—/10	—/30	—/30	—/30
Mogelijkheid tot telebanking-teleshopping	•	•	•	•	•	•	•	•
Recall-toets	•	•	•	•	•	•	•	•
Vrijstaand/aan de muur te bevestigen	••	••	••	••	••	•/—	•/—	•/—
Microfoon 'Mute' op toestel/basis	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Pulskiezen / toonkiezen	••	••	••	••	••	••	••	••
DRAADLOOS								
Stand-by tijd (uren)	60	48	60	60	60	60	60	60
Technologie	CT 0	CT 0	CT 0	CT 0	CT 0	CT 0	CT 0	CT 0
Aantal kanalen	12	12	12	12	12	12	12	12
Intercom	•	—	•	•	•	•	•	•
Gesprekstijd (uren)	6	6	6	6	6	6	6	6
Dual Dynamic Noise Suppressor (ruisonderdrukking)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bereik tot 300m in open lucht (max.)	•	•	•	•	•	•	•	•
Volledig beveiligd tegen inbreken op de lijn	•	•	•	•	•	•	•	•
Uit te breiden naar totaal 6 draadloze handtoestellen	•	—	•	•	•	•	•	•
Mogelijkheid tot doorverbinden tussen de handtoestellen	•	—	•	•	•	•	•	•
Meeluisteren (enkel te activeren op draadloze handset)	•	—	•	•	•	•	•	•
Selectief laten bellen van het handtoestel(len)	•	—	•	•	•	•	•	•
Mogelijkheid om oproepen door te verbinden	•	—	•	•	•	•	•	•
Hybride-antenne voor het handtoestel	•	—	•	•	•	•	•	•
Oplaadbare batterij	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTWOORDAPPARAAT								
Digitaal	—	—	—	—	•	—	•	—
Totale opnameduur	—	—	—	—	20min	—	20min	—
Duur van de meldtekst/danktekst (sec.)	—	—	—	—	60sec/10sec	—	60sec/10sec	—
Afstandsbediening/meeluisteren	—	—	—	—	••	—	••	—
Aanduiding aantal opgenomen berichten	—	—	—	—	via LED	—	via LED	—
Doorbreekmode	—	—	—	—	•	—	•	—
Interne memo/externe memo	—	—	—	—	60sec/3min	—	60sec/3min	—
Kamermonitor	—	—	—	—	•	—	•	—
Toll Save-functie	—	—	—	—	•	—	•	—
Maximum duur per inkomend bericht	3min/auto	—	—	—	••	—	••	—

FAX

TYPENUMMER		HFC 12	HFC 10	HFC 6
Paginanummer		110	111	111
Brutoprijs	f	1399,—	1099,—	999,—
ALGEMEEN				
LCD-scherm		•	•	•
Thermisch papier		15m	15m	15m
Ingebouwde telefoon		•	•	•
Verzendrapport/Journaal		••	••	••
Aansluitmogelijk voor een antwoordapparaat		—	—	•
Automatisch snijden		—	•	•
Kopieerfunctie		•	•	•
TELEFOON FUNCTIES				
Kiezen met hoorn op haak		•	•	•
Regelaar luidsprekerniveau		•	•	•
Regelaar belvolume/beltoon		••	••	••
Indien elektriciteit uitgevallen, bellen toch mogelijk		•	•	•
Meeluisteren		•	•	•
Laatste nummer herhaling		•	•	•
Geheugens snelkiezen/kortkiezen		6 + 45	6 + 45	6 + 45
Geheugen programmeren tijdens het bellen		•	•	•
'Baby-sitter' functie		•	•	•
Aansluitmogelijkheid voor externe telefoons		•	•	•
Aansluitmogelijkheid op binnenhuiscentrale		•	•	•
Volledig handenvrij		•	—	—
Mogelijkheid tot telebanking-teshopping		•	•	•
Recall-toets (om door te verbinden op een binnenhuiscentrale)		•	•	•
Vrijstaand/aan de muur te bevestigen		•/—	•/—	•/—
Microfoon 'Mute' op toestel en basis		•	•	•
Puiskiezen / toonkiezen		••	••	••
FAX FUNCTIES				
Automatische faxschakelaar met meldteksten		•	•	•
Geautoriseerde ontvangst		•	•	•
Verzenden en ontvangen op afroep		•	•	•
Fijne / foto / superfijne resolutie		••/—	••/—	••/—
Copiebreedte tot 216 mm		•	•	•
Later versturen		•	•	•
Grijswaarden		16	16	16
Contrastregeling		•	•	•
Identiteit/nummer van oproeper op display		••	••	••
Identiteit/nummer van afzender op uitgaande fax		••	••	••
Document feeder		1	1	1
Tekst- en foto scheiding		•	•	•
Electronisch papiergeheugen		—	20 pag.	—
ANTWOORDAPPARAAT				
Digitaal		•	•	—
Totale opnameduur (max.)		10 min	10 min	—
Duur van de meldtekst (sec.)		20 + 10	20 + 10	—
Afstandsbediening/meeluisteren		••	••	—
Aanduiding aantal opgenomen berichten		•	•	—
Tijdstip en datumvermelding		•	•	—
Doorbreekmode		•	•	—
Doorzenden van berichten		•	•	—
Interne memo/externe memo		••	••	—
Kamermonitor		•	•	—
Maximum duur per inkomend bericht (instelbaar)	30sec/1min/2min	•••	•••	—
DRAADLOOS				
Stand-by tijd (uren)		60	—	—
Technologie		CT 0	—	—
Dual Dynamic Noise Suppressor (ruisonderdrukking)		•	—	—
Aantal kanalen		12	—	—
Intercom		•	—	—
Gesprekstijd (uren)		6	—	—
Bereik tot 300m in open lucht (max.)		•	—	—
Volledig beveiligd tegen inbreuken op de lijn		•	—	—
Oplaadbare batterij	NiCd	•	—	—
Uit te breiden naar totaal 6 draadloze hoorns		•	—	—
Meeluisteren (enkel te activeren op draadloze handset)		•	—	—
Selectief laten bellen van het handtoestel(en)		•	—	—
Mogelijkheid om oproepen door te verbinden		•	—	—

PHILIPS

EUROPA MAGAZINE 1996



Philips Nederland B.V. Eindhoven



PHILIPS
mfbfreaks.nl