

PHILIPS



C A T A L O G U S 1 9 9 9

Let's make things better.



PHILIPS
mfbreaks.nl

Geniet...





I n h o u d

Hoogtepunten 6

Home Cinema 10

<i>Thuisbioscoop</i>	12
<i>TV als centrum</i>	14
<i>Van stereo naar surround</i>	16
<i>Dvd-spelers/digital receiver</i>	18

Televisie 20

<i>Flat TV</i>	22
<i>Design Line</i>	26
<i>Breedbeeldtelevisie</i>	30
<i>Kleurentelevisie</i>	38
<i>Draagbare televisie</i>	44

Tv-video combi's 46

<i>51-cm tv-video combi's</i>	50
<i>37-cm tv-video combi's</i>	52

Videorecorders 54

<i>S-VHS & hifi-stereo videorecorders</i>	58
<i>Hifi-stereo & mono videorecorders</i>	62

Audiosystemen 64

<i>Cd-recorders</i>	66
<i>Microsystemen</i>	72
<i>Minisystemen</i>	74
<i>Cd-spelers/wisselaars</i>	80
<i>Midisysteem met platenspeler</i>	82
<i>Home Cinema combinaties</i>	82



Portable audio 84

<i>Draagbare microsystemen</i>	88
<i>Cd-soundmachines</i>	90
<i>Cd-soundmachines en radiorecorders</i>	94
<i>Draagbare cd-spelers</i>	98
<i>Radio-cassettespelers en specials</i>	100
<i>Radio's</i>	102
<i>Klokradio's</i>	104

Accessoires 106

<i>Draadloze fm-apparatuur</i>	110
<i>Afstandsbedieningen/babyfoons/power controls</i>	112

Zakelijk & privé 114

<i>Handheld pc's</i>	116
<i>Pc add-on's en monitoren</i>	118

<i>Overzichten</i>	120
<i>Tv-meubels</i>	123
<i>Woordenlijst</i>	125
<i>Technische gegevens</i>	131

Welkom op onze internet site: www.sv.philips.com



Om ergens echt van te genieten, moet je alle kwaliteiten ervan naar waarde schatten.

Een vormgeving zo mooi dat woorden tekortschieten. Geluid zo ruimtelijk dat alleen de realiteit dit evenaart.


En een beeld zo natuurgetrouw dat je er volledig in opgaat. De Philips **Flat TV** is meer dan entertainment. Hij laat zien wat je werkelijk bent.

Zoals de compactdisc je van de beperkingen van de zwarte vinylplaat bevrijdde, zo geeft de **cd-recorder** je de ruimte om zelf je favoriete muziek op te nemen – op cd. Philips nam het initiatief tot deze nieuwe vrijheid en is daar trots op. Daarom presenteren wij een serie audio cd-recorders die voor jou nog meer plezier betekenen in muziek, bij je thuis en onderweg.

De werkelijkheid laat zich niet in een vierkant samenvoegen, maar vraagt de ruimte. Een brede horizon vol fantastische beelden en levendige kleur – waardoor Philips **breedbeeldtelevisie** de natuurlijke manier van kijken is. En als trouwe afspiegeling van Hollywoods favoriete filmformaat het middelpunt van je thuisbioscoop. Breedbeeld is het nieuwe gezicht van televisie.

Je bent superactief en gek op muziek. Maar als je soms denkt dat een portable cd-speler jouw levensstijl niet kan volgen, heb je nog nooit van onze nieuwste **draagbare cd-spelers** gehoord. Mooie en compacte portables bijna net zo klein als een cd, die met hun elektronische ESA-schokdempers geen maatje overslaan, ook al maak je een sprong in de lucht.





Breedbeeldtelevisie - pagina 32

Hoogtepunten



Draagbare cd-spelers -
pagina 96



Design Line - pagina 26



Nino - pagina 116

De kracht van een pc en de veelzijdigheid van Windows® is nooit ver weg met een Philips **Velo** op zak of een **Nino** in de hand. Draai de bekende programma's, deel bestanden met je desktop-pc en ga faxen, e-mailen en surfen op het net – met een computer zo klein als de portefeuille die je altijd bij je hebt. In feite heb je niet meer nodig.

De combinatie van evenwichtige vormgeving en technische vernieuwingen heeft gestalte gekregen in de serie Philips **Design Line** televisies. Met consoles als de Cool Green TV die gemaakt zijn voor mensen die hun interieurinrichting ter harte gaat: individualisten die geen compromis dulden, qua prestaties noch uiterlijk.

Hoogtepunten



Dvd-spelers - pagina 18

Als het moment om te relaxen daar is, ga dan zitten en stop een band in je Philips **Matchline video**. Deze combinatie van precisietechniek, vernieuwende elektronica en evenwichtige vormgeving is verantwoordelijk voor een ongelooflijke beeld- en geluidskwaliteit. Totdat je het beeld stil zet en je realiseert dat het maar een opname is... En de nieuwe, ingebouwde 'Tape Manager' in de VR 860 zorgt ervoor dat je precies weet welk programma op welke band staat.

Hollywood gaat digitaal. Nu kun je de ultieme beleving van beeld en geluid met een Philips **dvd-speler** ondergaan. Omdat het digitaal is, bereikt de kwaliteit van audio en video een nieuwe hoogte, en zo volmaakt zal het altijd zijn. Deze nieuwe manier van films kijken, heeft allerlei mogelijkheden voor interactie. Voortaan kijk je geen films meer, je speelt zelf mee.

Gemak zonder concessies.

Dat is een TV en een videorecorder in één. Een volwassen 55 cm-stereo-televisie en een HiFi-stereo videorecorder met studiotrekjes, samengebouwd tot één stijlvol compact apparaat. Duidelijk de Philips 21 PV 688. Deze winnende **TV-Video combi** van het jaar 98/99 is mooi voor de woonkamer en de slaapkamer.



TV-Combi of the year '98/'99 - page 50



VR 860 - pagina 60



Home Cinema

Thuisbiscoop 12

Tv als centrum 14

Van stereo naar surround 16

Dvd-spelers/digital receiver 18



"EN IEDEREEN MAAR DENKEN DAT DE BIOSCOOP DIT MIJ THUIS IS"

"Het begon ooit als zondagavondclubje. Een stuk of wat vrienden, een leuke film kijken met veel actie en effecten.

Een hapje en een drankje. Wat denk je? Nou is het al zo'n twee of drie keer in de week. Wie weet komen ze straks ook nog inwonen... 'Home Cinema' noemen ze dat."

Binnenkort in uw thuis theater...

Hele generaties van mensen zijn door de bioscoop vermaakt en geïnspireerd. Met een gevoel van erbij zijn, midden in het gebeuren, in de ban van meeslepende beelden en overweldigend geluid. Maar vooral ook: samen de geweldige emoties delen waar een film je in betreft. Dit kun je nu ook thuis beleven, in je eigen kamer, met je gezin en vrienden - met de Philips 'Home Cinema'.

Neem onze breedbeeldtelevisie 32 PW 9763 met zijn geïntegreerde draadloze Dolby ProLogic surround-weergave. Hij heeft hetzelfde 16:9-breedbeeldformaat als de films uit Hollywood. Je ziet alles zoals de regisseur het heeft bedoeld: de hele actie en niet alleen het middenstuk. Zo is het niet alleen veel boeiender, het komt ook veel natuurlijker over.

In werkelijkheid immers kijken wij ook in breedbeeld om ons heen.

Steeds meer tv-programma's worden in breedbeeld uitgezonden. Dat er nog veel programma's zijn met het gangbare, bijna vierkante 4:3-formaat is geen probleem. Philips heeft daar een oplossing voor met de naam 'WideScreen Plus'.

Daardoor kan een breedbeeld-tv een 4:3-uitzending tot 16:9-breedbeeldformaat vergroten zonder dat dit aan de scherpte of kwaliteit afbreuk doet.

Om echt van breedbeeld-tv te genieten, is een breed scherm echter niet genoeg. Door technieken als 'CrystalClear' heeft Philips breedbeeldtelevisie natuurgetrouwe kleuren met een rijk contrast. En dankzij '100 Hz Digital Scan' staat het

tv-beeld als een bewegende dia op de buis. Zou niet iedereen zo van tv willen genieten?

Bukken voor die helikopter!

De Dolby ProLogic surround-geluidsweergave is zo realistisch dat je onwillekeurig achterom kijkt. Het Amerikaanse laboratorium dat er voor gezorgd heeft dat in de bioscoop het filmgeluid





van alle kanten op je afkomt, is ook de bedenker van dit Dolby ProLogic-systeem. Met twee extra, draadloze surround sound-luidsprekerboxen bereik je in je kamer hetzelfde ruimtelijke geluidseffect als in de filmzaal. Deze boxen houden met de tv contact via FM-radiosignalen. Van kabels heb je geen last. Je kunt ze neerzetten waar je wilt.



Welkom op onze internet site: www.sv.philips.com





HOME CINEMA

*"Tv moet echt zijn.
Namaakgevoel laat me koud."*

"Een andere naam voor Hollywood is 'droomfabriek'. In de film willen ze je graag laten geloven dat dinosauriërs nog echt bestaan of dat je aan boord bent van de Titanic of zoiets. Dat is een realisme dat ik ook op m'n tv wil en niet alleen in de bioscoop".

Tv wordt thuisbioscoop

Meestal bepaal je zelf welke films je kijkt en wanneer. Wat je in de bioscoop beleeft, is heel persoonlijk. Logisch dat je dan ook je eigen 'home cinema' volgens je eigen ideeën wilt samenstellen. Daarbij is een Philips tv een goed begin. Stel je maar voor, een breedbeeld-tv omringd door intelligente randapparaten als een dvd-videospeler, een tuner-versterker, een geluidsweergavesysteem met meerdere luidsprekers en een s-vhs videorecorder. Een toekomstzeker systeem.

Ultieme kijk- en luisterbelevens

Met een dvd-videospeler als de Philips DVD 930 beschik je met een druk op de knop over beeld en geluid van studio-kwaliteit. Geen ander videosysteem kan de digitale videodisc benaderen wat betreft kwaliteit en interactiviteit.

In een dvd-opname kun je zonder wachten rechtstreeks je favoriete scène vinden. Bij bepaalde scènes zou je zelfs verschillende camerastandpunten kunnen kiezen. Met een dvd-videospeler ben je zelf de regisseur.

De perfecte partner voor een dvd-videospeler als de DVD 930 is de tuner-versterker FR 980 die zijn eigen digitale decoder bezit. Hij is uitgerust met een volledig vijfkanals-audio-systeem inclusief een aansluiting voor een subwoofer. Met zijn muziekvermogen van 5x 150 watt pakt deze versterker je van



alle kanten in met driedimensionaal geluid, dat in digitaal gedecodeerde MPEG2- of Digital Dolby (AC3)-signalen op de dvd-disc zijn oorsprong vindt. Hij ondersteunt eveneens analoge Dolby ProLogic-opnamen. Hierbij kies je uiteraard een topklasse Dolby ProLogic-luidsprekersysteem als de FB 350. Verdeel dit systeem van vijf schitterende tweewegluidsprekers over je kamer en je eigen 'home cinema' is een feit.


Een 'home cinema'-systeem van deze klasse wil graag gezelschap van een s-vhs videorecorder met een natuurlijke kleurweergave, ragscherp beeld en een realistisch contrast. Het Philips programma telt s-vhs videorecorders die de hoge beeldkwaliteit kunnen leveren waar het grote scherm van de breedbeeld-tv – als centrum van een 'home cinema' – om vraagt. Het oplossend vermogen, zeg maar de detaillering, van s-vhs weergave is bijna twee zo hoog als van vhs.

De vriendelijke, intuïtieve bedieningsknoppen van Philips videorecorders vormen de makkelijke toegang naar avontuurlijk kijkplezier. Het zijn machines van topkwaliteit die met uiteenlopende soorten videocassetten het best mogelijke beeld leveren. De kleuren zijn helder, natuurlijk en de detaillering is opmerkelijk duidelijk en scherp. Precies wat je nodig hebt om je 'home cinema' zo realistisch mogelijk te beleven.






"DIE FILM
LIET ME NIET
MEER LOS."





REK B



"Soms blijft een film dagen in mijn hoofd hangen nadat ik hem heb gezien of zit er een scène in die indruk maakt. Dat gevoel krijg je alleen in de bioscoop... of met een goede 'home cinema'-installatie. Maar dan raakt het je ook diep."

Driedimensionaal geluid

Het is het driedimensionale geluidsspoor dat de beleving van een film zo levensecht en vaak zo onvergetelijk maakt. Door toevoeging van dit bioscoopgeluid aan je tv gaat de wereld van de 'home cinema' voor je open. Philips reikt oplossingen aan waardoor je heel goed gebruik kunt maken van de installatie die je al bezit.

Het meest gebruikte surround-systeem is Dolby ProLogic. Het geluid ontstaat via vier kanalen in plaats van twee bij stereo. Veel Philips tv's en audio-apparaten hebben een eigen Dolby ProLogic-decoder. De nieuwste digitale audio-technologie gebruikt niet minder dan zes geluidskanalen en wel met een speciale, digitale decoder die zich op de recente MPEG2- en Dolby Digital-standaarden baseert.

Minisystemen met Dolby ProLogic

Als je uit bent op een fenomenaal minisysteem met Dolby ProLogic, let dan even op de FW 880. Combineer dit systeem met draadloze luidsprekers en je beschikt over een ras surround-systeem dat werkt zonder kabels die dwars door je kamer slingeren. Om bestellen nog gemakkelijker te maken, worden deze twee systemen samen onder het typenummer FW 880 W geleverd. Deze compacte 'home cinema'-installatie is helemaal af met de subwoofer FB 202 W, voor een basweergave die je tot in je botten voelt.

Opwaarderen naar Dolby ProLogic

Je hoeft geen nieuwe audio-installatie te kopen om van Dolby ProLogic te genieten. Waarschijnlijk biedt de MX 900 de makkelijkste manier om je bestaande stereo-tv, videorecorder of hifi-versterker met surround-sound uit te breiden. Het is een complete oplossing met twee surround-luidsprekers en een centerluidspreker met ingebouwde Dolby ProLogic-decoder. Daarmee verandert het stereogeluid van de tv of videorecorder in driedimensionaal surround-geluid dat je hele kamer vult. De weergave van het frontkanaal berust hier bij de bestaande audio-installatie.

Receiver met Dolby-decoder

Voor nog meer vermogen kun je altijd een Dolby ProLogic-tuner-versterker als de FR 752 toevoegen. Met zijn indrukwekkende 4x 100 watt muziekvermogen in Dolby ProLogic-schakeling distribueert hij het beschikbare vermogen gelijkmatig over alle surround-kanalen van de 'home cinema'-configuratie. Het toppunt van geluidskwaliteit is de FR 980, een digitale 'home cinema'-receiver die over zes audiokanalen beschikt!

Hoe je de 'home cinema'-wereld wilt realiseren, is een keus die je zelf moeten maken. Je kunt een bestaande beeld- en geluidsinstallatie opwaarderen, kiezen voor een oplossing rond de televisie of voor een geïntegreerde aanpak gaan. De deuren naar de 'home cinema' staan hier wijd open.





DVD 935

DVD 930

MatchLine dvd-speler met beeld van studio-kwaliteit en zes audio-kanalen. Ook in zilverkleurige uitvoering, DVD 935.



Stop een dvd-disc in de speler, ga er gemakkelijk voor zitten, pak de afstandsbediening en daar gebeurt het! De dvd-videospeler DVD 730 levert niet alleen een filmbeeld van studiokwaliteit en een driedimensionale MPEG2- of Dolby Digital-weergave over zes kanalen, maar zet je ook in de stoel van de regisseur. De dvd-videospeler biedt namelijk de mogelijkheid van interactie. Zo kun je dus kiezen uit verschillende camerastandpunten of (happy) ends, als de software tenminste deze fascinerende mogelijkheden gebruikt. Als aanvulling op de dvd-videospeler in een 'home cinema' is er de MatchLine-receiver FR 980 met digitale MPEG2- en Dolby Digital (AC3)-decoder. Het is een krachtige, zeskanals-surround-receiver met ingebouwde versterkers voor front-, surround- en centerkanalen plus een uitgang voor een subwoofer.

- Speelt dvd, video-cd en audio-cd
- Videosysteem
- CVBS-uitgang (cinch)
- Audio analoge uitgang audio (cinch)
- Audio digitale uitgang (coaxiaal)
- Aansluiting hoofdtelefoon
- Weergave in willekeurige volgorde (shuffle)
- Geprogrammeerde weergave (FTS)
- Hervatten weergave na stop
- Aftasten (scan)
- Jog & shuttle op de afstandsbediening
- Kinderslot (disc-vergrendeling)
- Afmetingen h x b x d

DVD 730

Met 10-bits digitaal/
analoog-omzetter voor
video, Dolby ProLogic
surround-sound-decoder
en geschikt voor DVD-
Video-, Video- en
audio-CD's.

**DVD 710**

Met 10-bits digitaal/
analoog-omzetter voor
video, Dolby ProLogic
surround-sound-decoder
en geschikt voor DVD-
Video-, Video- en
audio-CD's.

FR 980

DVD 930/935	DVD 730	DVD 710	FR 980
•/•/•	•/•/•	•/•/•	AM/FM
PAL, NTSC	PAL, NTSC	PAL, NTSC	•
•	•	•	Muziekvermogen frontluidsprekers 2x150W (8 Ohm)
2 kanalen	2 kanalen	2 kanalen	Muziekvermogen centerluidspreker 1x150W (8 Ohm)
MPEG, AC-3, PCM	MPEG, AC-3, PCM	MPEG, AC-3, PCM	Muziekvermogen surround-luidsprekers 2x150W (8 Ohm)
•	•	•	Decoder (DSP) MPEG2/AC-3/ProLogic •
•	•	•	Programmeerbare afstandsbediening •
•	•	•	Audio-in: CD, tape, TV, DVD, VCR, AUX1,2 •
DVD en VCD	DVD en VCD	DVD en VCD	Audio-uit: tape, VCR •
•	•	•	Video-in: TV, DVD, VCR, AUX1 •
•	•	•	Video-uit: TV, VCR •
•	•	•	Antenne-uitgang: AM, aarde, 1x 75 ohm FM •
70x435x305	70x435x305	70x435x305	Digitale ingangen: 2x coaxiaal, 1x optisch •
			Pre out: Front, Center, Sub, Surround •



Televisie

Flat TV 22

Design Line 26

Breedbeeldtelevisie 30

Kleurentelevisie 38

Draagbare televisie 44





Verrassende mogelijkheden

De MatchLine Flat TV kan als een schilderij aan de wand hangen. Naast zijn functie als thuis theater biedt hij ook zakelijk gezien nogal wat mogelijkheden. De ondersteuning bij colleges en sportinstructie, presentaties

op tentoonstellingen, demonstraties tijdens shows en exposities inclusief pc-presentaties zijn daaruit slechts een greep. De Flat TV installeren is kinderspel. Sluit twee kabeltjes op de receiver aan en de tv is geïnstalleerd.



"IK DENK DAT HET IETS ZEGT OVER JE MANIER VAN LEVEN"


"Ik kan niet zeggen dat ik elke avond tv kijk. Maar als ik kijk wil ik wel het beste... en dat is Flat TV. Het ene moment is het een breedbeeldtelevisie; het volgende een imponerend meesterwerk aan de wand."

Integratie van technologie en design

Om de Flat TV naar waarde te kunnen schatten, moet je zelf de kleurenpracht van het revolutionaire plasmascherm hebben gezien, het alles omringende geluid ondergaan en je verbazen over de geringe dikte van het scherm. De langgekoesterde wens van een televisie als een schilderij aan de wand is eindelijk werkelijkheid. Het zal niemand verbazen dat het Philips is, die deze baanbrekende stap zet.

Onberispelijk beeld

De schoonheid van deze televisie is allereerst een verdienste van het tv-beeld zelf. Door de ultramoderne plasmatechnologie is dat haarscherp, helder en rijk aan contrast. Het afzonderlijke breedbeeldscherm met een diagonaal van 107 cm is slechts 11,5 cm dik. De kijkhoek bedraagt 160 graden. Daardoor is het tv-beeld vanaf elke plaats in de kamer even goed te zien. Vrijwel direct na inschakeling verschijnt het beeld op het tv-scherm. De beeldkwaliteit wordt automatisch geregeld.



Doorsnede van het plasmascherm.


Ook is het ongevoelig voor magnetische beïnvloeding door andere apparaten. Zo staat niets je kijkplezier in de weg.

Ruimtelijk geluid

Met ondermeer een dubbele woofer en twee afzonderlijke surround-luidsprekers vormt het geluid van deze televisie een magistrale ondersteuning van het beeld. Het muzikervermogen is niet minder dan 120 watt, waar totaal vijftien eigen luidsprekers aan te pas komen. De Dolby Pro Logic surround-techniek is verantwoordelijk voor een ruimtelijke geluidswaergave die weinigen ooit eerder hebben beleefd. Dit is thuis-theater ofwel 'home cinema' op zijn mooist.




Surround luidsprekers



Afzonderlijke receiver

Beeldscherm slechts 11,5 cm diep



Woofer

De European Imaging and Sound Association (EISA), vertegenwoordigd door een jury van redacteurs van toonaangevende vaktijdschriften op het gebied van video, audio en fotografie, heeft de Philips 42 PW 9982 gekozen als Europese Flat TV van het jaar 1998 - 1999.

Een **MatchLine Flat TV** is meer dan televisie. Met zijn absoluut vlakke breedbeeldscherm van 107 cm diagonaal trekt hij onmiddellijk de aandacht. Het tv-beeld met zijn opmerkelijk natuurlijke kleurweergave berust op de uiterst geavanceerde plasmatechnologie die in de verte verwant is aan die van de 'TL'-fluorescentielamp. Daarin schuilt wel het geheim van het relatief lichte beeldscherm met een diepte van slechts 11,5 cm! De kijkhoek van 160 graden betekent dat het tv-beeld – anders dan bij lcd-schermen - overal in de kamer te bewonderen is. Een nieuwe techniek met de naam 'Progressive Scan' zorgt ondermeer dat het tv-beeld als een dia op het scherm staat. Met zijn indrukwekkende breedbeeldscherm en Dolby ProLogic surround-weergave met vijftien luidsprekers is de MatchLine Flat TV de ultieme vorm van het thuis theater ofwel 'home cinema'. Dat hij zich ook uitstekend voor professionele toepassing leent, spreekt haast vanzelf. Niet voor niets door een internationale jury van 21 vakjournalisten gekozen tot Flat-TV van het jaar 1998-1999.

42 PW 9982

Eindelijk, een volkomen
vlak breedbeeldscherm
met opmerkelijk
natuurlijke kleuren.
Beelddiagonaal 107 cm.
Dikte slechts 11,5 cm!


Matchline

- Vlak plasmascherm (diepte slechts 11,5 cm)
- Breedbeeld met een zichtbare beelddiagonaal van 107 cm
- Progressive Scan voor een beeld dat staat als een dia
- CrystalClear met comb filter en dynamisch contrast
- Digitale ruisonderdrukking (DNR)
- AutoFormat kiest automatisch het optimale beeldformaat
- Dual Screen
- Dolby ProLogic surround-weergave (max. 120 W)
- Geluidsweergave met 15 luidsprekers
- Automatische zenderinstallatie (ACI/EasyTune)
- EasyText met geheugen voor 440 pagina's
- PALplus / Widescreen Plus
- Multistandaard PAL-SECAM-ontvangst
- VGA-aansluiting voor pc
- Aansluitingen: scart (3x), A/V, S-VHS en hoofdtelefoon

42 PW 9982



32 PW 9523 - Cool Green

*Design en prestaties gecombineerd
in een televisie met 100 Hz
Digital Scan, CrystalClear,
Auto-TV en Incredible Surround.
Bijpassende videorecorder VR 806*



Je geeft om je wooninterieur. Voor zulke mensen bouwen wij de MatchLine Cool Green televisie (32 PW 9523). Een compositie van mat zilverkleurig metaal en glas rond een breedbeeld-tv van topniveau. Dat is de televisie die je interieur iets bijzonders geeft. De tv-console heeft een extra drager voor een videorecorder of dvd-videospeler. Er is ook een uitvoering in 'Ice Blue' (32 PW 9534) of 'Silver Shadow' (32 PW 9544). Deze aandacht voor design doet niets af aan de beeldkwaliteit of het bedieningsgemak. Technieken als 'WideScreen-Plus', '100 Hz Digital Scan' en 'CrystalClear' staan in voor een helder en stabiel tv-beeld met opmerkelijk natuurlijke kleuren, terwijl Incredible Surround voor een ruimtelijke geluidswaergave zorgt. 'Auto-TV' tenslotte, wil zeggen dat er bij deze tv nauwelijks iets met de hand valt te regelen – alles gaat vanzelf. Dat is misschien het aardigste van tv-kijken met een eigen stijl. Informatie over bijpassende Design Line televisiemeubels, pagina 124.



32 PW 9544 - Silver Shadow

Een juweel in het eigentijdse woonkamerinterieur. Technisch gelijk aan 32 PW 9523.

Bijpassende dvd-speler DVD 935 en videorecorder VR 805.

	MatchLine	32 PW 9544	32 PW 9523
	UltraFlat BlackLine-S beeldbuis	82 cm (76 cm) 16:9	82 cm (76 cm) 16:9
WideScreen plus	100 Hz Digital Scan voor een beeld dat staat als een dia	•	•
	CrystalClear-III Pro met LTP	•	•
	Widescreen Plus/AutoFormat	•	•
MATCH LINE	Auto-TV incl. DNR en scherpteregeling	•	•
	Incredible Surround met 80 W muziekvermogen	•	•
	Geluidsweergave met 3 luidsprekers incl. subwoofer	•	•
DIGITAL SCAN	Eenvoudige programmagids	•	•
	EasyTune zenderafstemming (ACI)	•	•
	Honderd voorkeurzenders	•	•
	EasyLink voor digitale communicatie met de videorecorder	•	•
	EasyText / TOP teletekst met geheugen voor 440 pagina's	•	•
	Verbeterde beeldscherm-informatie (OSD)	•	•
	Aansluitingen: scart 3x/S-VHS/Audio- en video-aansluitingen	•	•
	Bijpassend tv-meubel (optie)	•	•



32 PW 9534 - Ice Blue

*Design Line-combinatie van top-
klasse breedbeeld-tv, videorecorder en
console. Bijpassende dvd-speler
DVD 935 en videorecorder VR 805.*

Nog even niet inschakelen... Geniet eerst van de subtiële structuur, mooie materialen, gedistingeerde kleur en stijlvolle vormgeving van deze Design Line Ice Blue-breedbeeldtelevisie 32 PW 9534. Schakel dan pas met de afstandsbediening het breedbeeldscherm in en geniet van de ultieme kwaliteit van beeld en geluid.

Door WideScreen Plus zijn ook 4:3-uitzendingen in breedbeeldkwaliteit te bewonderen. Rustig voor de ogen dankzij 100 Hz Digital Scan, prachtig van kleur door CrystalClear III en met de mogelijkheid van Dual Screen. Incredible Surround-Sound vult de kamer met ruimtelijk bioscoopgeluid.

Een MatchLine videorecorder als de VR 805 maakt de Home Cinema compleet. Hoewel, ook met de MatchLine DVD-Video-speler DVD 935 gaat een nieuwe wereld van digitaal beeld en geluid voor je open. Deze bijzonder mooie speler accepteert DVD-Video-, Video- en audio-CD's. De Philips Design Line-serie biedt meer dan ontspanning alleen. Het is de combinatie van vormgeving, beeld en geluid op hun mooist. Daar kijk je elke dag met plezier naar, aan of uit.

**VR 806 Cool Green**

Videorecorder. Technisch
gelijk aan de aan de VR
800, pagina 61.

**VR 805 Silver Shadow**

Videorecorder. Technisch
gelijk aan de aan de
VR 800, pagina 61.

**DVD 935 Silver Shadow**

Zie pagina 18. Ook verkrijg-
baar in antraciet, DVD 930.

Wide Screen ^{plus}MATCH  LINEDIGITAL
SCAN**MatchLine**

- UltraFlat BlackLine-S beeldbuis
- 100 Hz Digital Scan voor een beeld dat staat als een dia
- CrystalClear-III Pro met LTP
- WideScreen Plus/AutoFormat
- Auto-TV incl. DNR en scherpteregeling
- Incredible Surround met 80 W muziekvermogen
- Geluidsweergave met 3 luidsprekers incl. subwoofer
- Eenvoudige programmagids
- EasyTune zenderafstemming (ACI)
- Honderd voorkeuzenders
- EasyLink voor digitale communicatie met de videorecorder
- EasyText / TOP teletekst met geheugen voor 440 pagina's
- Verbeterde beeldscherm-informatie (OSD)
- Aansluitingen: scart 3x/S-VHS/Audio- en video-aansluitingen
- Bijpassend tv-meubel (optie)

32 PW 9534

82/76 cm, 16:9

-
-
- /-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

"Ga voor een MatchLine breedbeeldtelevisie zitten en alles wordt mooier. Films kijken wordt films intens beleven, net als in de bioscoop. Je zit niet meer voor de tv, je zit er middenin. Zo geboeid kun je nu elke dag van tv genieten als je een MatchLine breedbeeld-tv kiest."



'Letterbox'-uitzending...



...in 16:9 formaat (432 lijnen)



...met WideScreen Plus!

Tv van de toekomst

Over een paar jaar zal het tegenwoordige bijna vierkante scherm een zeldzaamheid zijn. Steeds meer programma's worden in breedbeeld uitgezonden – vaak in PALplus, een superieure zendnorm die speciaal voor breedbeeld ontwikkeld is. Op een Philips breedbeeld-tv kun je nu al elk programma als breedbeeld kijken. Met een beeld dat staat als een dia en prachtig, ruimtelijk geluid.

Geluid met bioscoopgevoel

In de bioscoop komt het geluid uit alle richtingen. Je zit als het ware middenin de film en niet ervóór. Zo kun je nu ook thuis je favoriete films beleven met het ruimtelijke geluid van Dolby ProLogic surround. 'Draadloze' surround-boxen zijn hierbij het nieuwste van het nieuwste. Dat betekent van surround-geluid genieten zonder dat je kamer een wirwar van luidsprekerkabels is. 'Incredible Surround' is een techniek die het stereo-effect aanvult met extra breedte en diepte, alsof de boxen veel verder uit elkaar staan dan in werkelijkheid.

Gemakkelijke extra's

Een MatchLine breedbeeld-tv is klaar voor de nieuwste ontwikkelingen als 'NexTVView'.

Zo heet de toekomstige programmagids op het beeldscherm waarmee ook de videorecorder in een handomdraai te programmeren is. Met 'Dual Screen' kun je gelijktijdig naar twee programma's - of naar een programma en teletekst - kijken. En aan aansluitmogelijkheden geen gebrek. Voor een camcorder bijvoorbeeld, aan de voorkant. Sommige typen hebben een VGA-ingang voor het aansluiten van een pc. En via EasyLink neemt een Philips videorecorder, ook voorzien van EasyLink, heel simpel de zenderprogrammering over van de tv.

Schitterend beeld

Het beeld van Philips breedbeeldtelevisie is mooier dan ooit. Dat komt ondermeer door de vlakke beeldbuis, de beroemde BlackLine-S Ultra Flat. Dat is niet alles. Door '100 Hz Digital Scan' is het beeld zo stabiel als een dia. 'CrystalClear' zorgt weer dat het contrastrijk en overal mooi doortekend is. De vloeiende bewegingen zijn het werk van 'Natural Motion', een andere Philips vinding die voor ontspannen kijken zorgt.

Breedbeeld met één druk op de knop

Als bezitter van een Philips breedbeeld-tv hoeft je niet zelf bij elk programma het beste beeldformaat en de beste weergave uit te zoeken. 'Auto-TV' regelt de beeldkwaliteit en 'AutoFormat' stelt zelf het optimale breedbeeldformaat in. Met 'EasyTune' installeert een Philips breedbeeld-tv zelf alle zenders. En klik je teletekst aan, dan hoeft je zelden meer te wachten, dankzij 'EasyText'.



Iedereen wil onze
nieuwe breedbeeld zien.
ROB





32 PW 9763

*MatchLine breedbeeld-tv
met 100 Hz Digital Scan
en Natural Motion,
'draadloze' Dolby ProLogic
surround-weergave en
CrystalClear III
(ook leverbaar als
28 PW 9763)*



PAL^{plus}

De MatchLine 32 PW 9763 is een 82-cm breedbeeldtelevisie met Full PALplus. Hij beschikt over 'Natural Motion' voor vloeiende snelle bewegingen en 'CrystalClear' voor een scherp tv-beeld met optimaal contrast. Met Dolby ProLogic surround-weergave veranderen de twee bijbehorende 'draadloze' surround-luidsprekers de huiskamer in een bioscoop. Door 'EasyTune' (ACI) is het installeren of aanpassen van de kabelzenders een werkje van niks. De tv en de videorecorder houden digitaal contact via 'EasyLink'. 'Auto-TV' en 'AutoFormat' tenslotte zorgen voor een optimaal tv-beeld. Nog zo'n geweldenaar is de televisie 32 PW 9723 die ook 'draadloze' surround-weergave mogelijk maakt. Informatie over bijpassende televisiemeubels, pagina 123.

MATCH^{LINE}



WideScreen^{plus}

mfbfreaks.nl

**32 PW 9723**

*MatchLine breedbeeld-tv
met 100 Hz Digital Scan
en Natural Motion,
'draadloze' Dolby ProLogic
surround-weergave en
CrystalClear III
(ook leverbaar als
28 PW 9623)*



	32 PW 9763	32 PW 9723	28 PW 9763	28 PW 9623
MatchLine	•	•	•	•
16:9 UltraFlat BlackLine-S beeldbuis, diagonaal/zichtbare diagonaal	82/76 cm	82/76 cm)	70/66 cm)	70/66 cm)
100 Hz Digital Scan / Natural Motion	•/•	•/•	•/•	•/•
CrystalClear-III Pro met dynamische contrastregeling	•	•	•	•
Scavem/Combfilter/LTP	•	•	•	•
Full PALplus/Widescreen Plus	•/•	•/•	•/•	-/•
Auto-TV (Auto Format, Auto DNR, Auto Sharpness)	•	•	•	•
'Draadloze' Dolby Pro Logic surround-weergave/muziekvermogen	•/120W	•/100W	•/120W	•/100W
Totaal aantal luidsprekers incl. surround/subwoofer/center	11/•/•/•	7/•/•/•	11/•/•/•	7/•/•/•
Dual Screen	Beeld+Beeld	Tekst+Beeld	Tekst+Beeld	Tekst+Beeld
NexTView elektronische programmagids	•	•	•	•
EasyText teletekst 2,5 met geheugen voor 440 pagina's	•	•	•	•
Zoom 16x/VGA-ingang	•/-	•/-	•/•	-/-
EasyLink + NextTView link	•	•	•	•



32 PW 9515

MatchLine breedbeeld-tv met 100 Hz Digital Scan en CrystalClear-III Pro, Auto-TV, 3-D Surround en Dolby ProLogic surround-weergave (ook leverbaar als 28 PW 9515).



DIGITAL
CRYSTALCLEAR

DOLBY SURROUND
PRO-LOGIC



De televisie 32 PW 9515 is een MatchLine breedbeeld-tv met 100 Hz Digital Scan, WideScreen Plus en Dolby ProLogic surround-weergave, dus boordevol kijk- en luisterplezier. Het grote bedieningsgemak is te danken aan Auto-TV dat beeld en geluid zelfstandig regelt. En natuurlijk ook aan automatische installatie met EasyTune (ACI) en teletekst zonder wachten met EasyText.

Toekomstzeker met 'NexTVView'. Een aantal tv-toestellen in het Philips programma is geschikt voor de ontvangst van een elektronische programmagids met de naam 'NexTVView'. Zodra de omroepen deze mogelijkheid aanbieden, kun je de programmering een paar dagen vooruit via het beeldscherm oproepen.

AutoFormat. Soms vertonen breedbeelduitzendingen boven en onder in het beeld een zwarte balk. Deze zogenaamde 'letterbox'-uitzendingen worden door een Philips breedbeeld-tv met 'AutoFormat' herkend. De tv kiest zelf het optimale beeldformaat waardoor de zwarte balken niet in beeld komen. Je hoeft de afstandsbediening niet te pakken.

**32 PW 8504**

Breedbeeld-tv met
100 Hz Digital Scan
en CrystalClear,
Widescreen Plus en
Auto-TV (ook leverbaar
als 28 PW 8504 en
24 PW 8504).

INCREDIBLE
SURROUND

MATCH  LINE

DIGITAL
WITH SCAN

WideScreen ^{plus}

	32/28 PW 9515	32/28/24 PW 8504
MatchLine	*	-
16:9 UltraFlat BlackLine-S beeldbuis, diagonaal/zichtbare diagonaal	82/76 cm, 70/66 cm	82/76;70/66;61/56cm
100 Hz Digital Scan voor een beeld dat staat als een dia	*	*
CrystalClear-III Pro met dynamische contrastregeling/CrystalClear	*	*
Scavem/Comb filter/LTP	*/*/*	*/-/-
Widescreen Plus	*	*
Auto-TV/AutoFormat/Auto DNR/Auto Sharpness)	*/*/*/*	-/*/*/*
Lichtsensoren	*	-
Smart Controls voor beeld en geluid	*	*
3D Surround/Dolby ProLogic/Incredible Surround/muziekvermogen	*/*/-/100W	-/*/*/70W
Totaal aantal luidsprekers inclusief surround/center/subwoofer	8/*/*/*	2/*/*/-
Dual Screen	Tekst+beeld	Tekst+beeld
NexTVView elektronische programmagids	*	*
EasyText teletekst 2,5 met geheugen voor 440 pagina's	*	*
EasyLink+ NexTVView link	*	*
EasyTune (Autostore, ACI, ATS)	*	*



28 PW 6312

*Breedbeeld-tv met
ultraplatte BlackLine-S
buis, Dolby ProLogic
surround-weergave en
'Smart Controls'*



Met zijn royale ultraplatte BlackLine-S buis, Contrast Plus en scherpteregeling levert de breedbeeld-tv 28 PW 6312 een uitstekend beeld en dito geluid dankzij Dolby ProLogic surround-weergave. Dit toestel heeft een 70-cm beeldbuis. De 82-cm breedbeeld-tv 32 PW 6302 en het vergelijkbare 61-cm toestel bezit eveneens de ultraplatte BlackLine-S buis en daarnaast Incredible Surround voor een ruimtelijke geluidswaergave.

De beeldkwaliteit van Philips. Op het gebied van beeldbuisen is Philips wereldwijd toonaangevend. Het is dus geen verrassing dat Philips televisies met beeldbuisen van topklasse zijn uitgerust. Zoals de BlackLine-S, de beeldbuis die ook bij daglicht een helder tv-beeld met natuurlijke kleuren toont, dat scherp is tot in de hoeken. Deze beeldbuis is vrijwel vlak, waardoor hij minimaal spiegelt en de televisie een bijzondere allure geeft.

**28 PW 6304**

Breedbeeld-tv met ultra-platte BlackLine-S buis, Incredible Surround geluidsweergave en 'Smart Controls'.

Ook leverbaar als 28 PW 5304.

De 28 PW 5304 is uitgerust met een BlackLine-D beeldbuis.

**INCREDIBLE
SURROUND**

BlackLine-S

**WIDE
SCREEN**

	28 PW 6312	32/24 PW 6302	28 PW 6304	28 PW 5304
UltraFlat BlackLine-S/BlackLine-D	•/-	•/-	•/-	-/•
Beeldbuis, diagonaal	70 cm	82/61 cm	70 cm	70 cm
Zichtbare diagonaal	66 cm	76/56 cm	66 cm	66 cm
Contrast Plus	•	•	•	•
Scherpteregeling	•	•	•	•
Dolby ProLogic surround-weergave	•	-	-	-
Centre luidspreker	•	-	-	-
Equalizer	•	-	-	-
Smart Controls	•	•	•	•
Teletekst	8 pagina's	8 pagina's	8 pagina's	8 pagina's
Programma-informatielijn	•	-	•	•
Scart-aansluitingen	2	2	2	2
AV ingang	•	•	•	•
S-VHS in/audio uit	•/•	•/•	•/•	-/•
Kinderslot	•	•	•	•



29 PT 9015

*MatchLine tv met 100 Hz
Digital Scan, CrystalClear III
Pro en 3-D Surround.*

DIGITAL
CRYSTALCLEAR



29 PT 9413/25 PT 8703

*MatchLine tv met 100 Hz
Digital Scan en CrystalClear III
Pro. De 29 PT 9413 heeft Dolby
ProLogic surround-weergave, de
25 PT 8703 heeft Incredible
Surround geluid.*

DOLBY SURROUND
PRO-LOGIC

MATCH LINE



De MatchLine televisie 29 PT 9413 is uitgerust met 100 Hz Digital Scan met Natural Motion. Daardoor kun je genieten van een volkomen stabiel, levensecht beeld. CrystalClear-III Pro met LTP is verantwoordelijk voor een tv-beeld van uitzonderlijke helderheid en scherpte. Door de Dolby ProLogic surround-weergave wordt de hele kamer met ruimtelijk geluid gevuld, precies als in de bioscoop.

Beeld als een dia met 100 Hz Digital Scan. Met 100 Hz-technologie maakte Philips een eind aan het flakkeren van het tv-beeld. Vervolgens kwam Digital Scan te hulp om de storende trilling van de horizontale lijnen uit te schakelen. Het resultaat is een beeld dat staat als een dia. Tv-kijken is niet vermoeiend meer.



DIGITAL
SCAN

MatchLine S

**28 PT 7304**

*Ook leverbaar als
25 PT 7304.*

**29 PT 8304**

*Ook leverbaar als
25 PT 8304.*

**29 PT 9413****29 PT 9015****25 PT 8703****29/25 PT 8304****28/25 PT 7304**

MatchLine	•	•	•	-	-
BlackLine-S beeldbuis 4:3	UltraFlat	Ultra Flat	UltraFlat	UltraFlat/FSQ	FSQ
Beeldbuis, diagonaal/zichtbare diagonaal	72/68 cm	72/68 cm	63/59 cm	72/68;63/59 cm	70/66;63/59 cm
100 Hz/Digital Scan/Natural Motion	•/•/•	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
CrystalClear-III Pro met dynamische contrastregeling	•	•	•	•	-
PIP beeld-in-beeld	•	-	-	-	-
Scavem/Comb filter/LTP	•/•/•	•/•/-	•/•/•	•/•/-	-/-/-
Auto-TV (Auto DNR/Auto Sharpness)	•/•	•+lichtsensor	•/•	•/•	-/-
Smart Controls voor beeld en geluid	•	•	•	•	•
3-D Surr./Dolby ProLogic/Incredible Surr./muziekvermogen	-/•/-/120W	•/•/-/120W	-/•/-/80W	-/•/-/70W	-/•/-/120W
NexTVView elektronische programmagids	•	•	•	•	•
EasyText teletekst 2,5 met geheugen voor 440 pagina's	•	•	•	•	•
EasyLink+	•	•	•	•	•
EasyTune (Autostore,ACI,ATS)	•	•	•	•	•



29 PT 5304



Een tv met ultraplatte BlackLine-S beeldbuis en Contrast Plus, scherpte-regeling en acht pagina's teletekstgeheugen (ook leverbaar als 25 PT 5304 en 21 PT 5304)

Black Line S

**INCREDIBLE
SURROUND**



Met zijn ultraplatte BlackLine-S buis, Contrast Plus en Incredible Surround biedt de 29 PT 5304 niet alleen een subliem beeld maar ook een geluidswaergave van hetzelfde kaliber. Met 'Smart Controls' en acht pagina's teletekstgeheugen is dit toestel een voorbeeld van onbezorgd kijkplezier en groot bedieningsgemak. **Incredible Surround.** Naast een voortreffelijk beeld is geluid van topkwaliteit niet weg te denken bij Philips televisies. Neem Incredible Surround. Een digitale technologie die verantwoordelijk is voor een spectaculair stereo-effect. Je wordt als het ware in de actie opgenomen.

BlackLine**21 PT 4404***BlackLine-D***28 PT 4503**

Ook leverbaar als
25 PT 4503

	29/25/21 PT 5304	28/25 PT 4503	21 PT 4404
BlackLine	-/•	-	•
BlackLine-D 4:3 beeldbuis	-	•/•	-
UltraFlat BlackLine-S beeldbuis	•/•/-	-	-
Beeldbuis, diagonaal	72/63/55 cm	70/63 cm	55 cm
Zichtbare beelddiagonaal	68/59/51 cm	66/59 cm	51 cm
Aantal programma's/Autostore	70/•	70/•	100/•
Contrast Plus	•	•	•
Scherpteregeling	•	•	•
Smart Controls	•	•	•
Teletekst	8 pagina's	8 pagina's	8 pagina's
Programma-informatielijn	•	-	•
Scart-aansluitingen	2	2	1
AV ingang/S-VHS ingang	•/•	-/-	-/-
Audio uitgang	•	•	•
Kinderslot	•	•	•



28 PT 4403

*In Nederland niet
leverbaar*

BlackLine-D



28 PT 4654

*Televisie met BlackLine-D
beeldbuis en scherpte-
regeling, 8 pagina's
Top/Flof teletekst en
2x scart (ook leverbaar
als 25 PT 4654).
Ook leverbaar met
55 cm beeldbuis, type
21 PT 4454.*



Aandacht voor bedieningsgemak

Gebruiksgemak speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van Philips televisies. Zijn de knoppen bijvoorbeeld makkelijk te vinden en heb je geen omkijken naar de zenderprogrammering, dan heb je meer plezier van je bezit én het kijken. Een overzichtelijke bediening en snelle toegang tot alle belangrijke functies, een praktische afstandsbediening met geen toets teveel en een duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands zijn standaard op alle Philips tv's.

Deze televisies zijn sprekende voorbeelden van deze kijk op bediening. Door hun BlackLine en BlackLine-D buizen én de mogelijkheid van scherpteregeling kunnen deze topklasse tv's bogen op een uitstekende beeldkwaliteit.

**21 PT 1653**

Ook leverbaar zonder
Teletext: 21 PT 1353

BlackLine

**21 PT 1663**

Televisie met BlackLine
beeldbuis en scherpte-
regeling, 8 pagina's
teletekst en kinderslot



	28/25 PT 4654	21 PT 4454	21 PT 1663	21 PT 1653
BlackLine 4:3 beeldbuis	-	55 cm	55 cm	55 cm
BlackLine-D 4:3 beeldbuis	70/63 cm	-	-	-
Zichtbare beeldbuisdiagonaal	66/59 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Geluid mono/stereo	•/•	•/•	•/-	•/-
Aantal programma's	70	70	100	70
Contrast Plus	-	-	•	-
Scherpteregeling	•	•	•	•
Smart Controls	-	-	•	-
Sluimerschakelaar	•	•	•	•
Top/Flof teletekst	8 pagina's	8 pagina's	8 pagina's	•/-
Programma-informatieregel	-	-	-	-
Scart-aansluitingen	2	2	1	1
AV ingang	-	-	•	-
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	•	•
Kinderslot	-	-	•	-



14 PT 2663

Draagbare stereo tv met teletekst, Black HiBri beeldbuis en 4 W muziekvermogen.



Een draagbare, lichtgewicht kleurentelevisie als de 14 PT 2663 met stereo geluidsweergave en teletekst is ideaal voor de slaap-, hobby-, woon- en kinderkamer of de stacaravan. Met een gewicht van amper 9 kilo is hij makkelijk van de ene naar de andere kamer te verplaatsen. Met zijn ingebouwde telescoopantenne kan hij ook zonder een kabelaansluiting een tv-zender oppikken. De bediening is heel simpel. Hij heeft zelfs een automatische schakelklok.

**17 PT 1563****14 PT 1563**

*Ook leverbaar zonder
teletekst: 14 PT 1363*

**14 PT 1553**

*In Nederland niet
leverbaar*

	17 PT 1563	14 PT 2663	14 PT 1563/1363
HiBri 4:3 beeldbuis	-	37 cm	37 cm
Black Matrix 4:3 beeldbuis	44 cm	-	-
Zichtbare beeldbuisdiagonaal	41 cm	34 cm	34 cm
Geluid mono/stereo	*/-	*/•	*/-
Aantal programma's	100	60	70
Autostore	•	-	•
Contrast Plus	•	-	-
Scherpteregeling	•	-	•
Smart Controls	•	-	-
Sluimerschakelaar	•	•	•
Teletekst	8 pagina's	•	*/-
Programma-informatieregel	•	-	-
Scart-aansluitingen	1	1	1
AV ingang	•	-	-
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	-



Tv-video combi's

51-cm tv-video combi's 50

37-cm tv-video combi's 52



"TV EN VIDEO EINDELIJK SAMEN IN ÉÉN."

"Eerst wilden we alleen een tweede tv voor de slaapkamer. Maar toen zagen we een tv-video combi. Opeens dachten we: waarom eigenlijk niet?"

En ik ben blij dat we 'm hebben. M'n dochter trouwens ook. Voor het slapen gaan, kijkt ze altijd even een video. Dus vindt ze het prachtig als we zeggen: En nou naar bed!"

Compacte combinatie

Tv-kijken in bed, heerlijk toch! Met een draagbare tv kon dat al. Nog een tweede video erbij werd een beetje té. Maar met een Philips tv-video combi

dat gekibbel over de vraag wie vanavond de programma's kiezen mag. En heb je een tv-video combi met twee tuners, dan kun je naar het ene programma kijken terwijl je het andere opneemt. Dat ze dat niet veel eerder hebben bedacht...



niet meer. Zo'n combinatie van tv met video vraagt weinig ruimte en de prijs valt best mee.

Videofilms kijken, tapes met je favoriete opnamen als het je uitkomt of zomaar wat zappen. Moet overal kunnen, of niet soms? Niet alleen in de slaapkamer, maar ook in de keuken, de kinderkamer, de rommelkamer of in de caravan. Er is zelfs een model met 51-cm beeldscherm dat prima in de woonkamer staat. En laten we niet vergeten dat een tv-video combi op kantoor, in de winkel of op de beurs een eersteklas presentatiemiddel is.

De film of de cupfinale?


Wat een vraag... Voortaan is het de film én de cup! Eén van de voordelen van een tv-video combi is namelijk dat je 'm zo makkelijk meeneemt. Van de ene kamer naar de andere verplaatsen is een fluitje van een cent. Voorbij is

de installatie is doodeenvoudig. Geen ingewikkelde aansluitingen, kabels en draden die je uit elkaar moet houden. Gewoon de stekker in het stopcontact, meer niet. En omdat de tv en de video in één apparaat zitten, heb je maar één afstandsbediening nodig.

Een tv-video combi bedienen is net zo makkelijk. Voor het opnemen van een programma hoeft je aan niemand meer hulp te vragen. Je toetst gewoon het nummer in dat in de tv-gids bij elk programma staat. Dat is het gemak van ShowView.



Bovendien zorgt PDC dat de video de programma's van begin tot eind opneemt, ook al loopt de finale uit. Wordt het geen tijd om jezelf eens met zo'n tv-video combi te verwennen?



De European Imaging and Sound Association (EISA), vertegenwoordigd door een jury van redacteuren van toonaangevende vaktijdschriften op het gebied van video, audio en fotografie, heeft de Philips 21 PV 688 gekozen als Europese TV-Video Combi van het Jaar 1998 - 1999.




Philips





21 PV 688

Multistandaard hijft stereo video voor PAL/Secam-opname en NTSC-weergave. Incredible Surround en Smart Sound in stereo betekenen dat hij klaar is voor Home Cinema.



Tv-video combi van het Jaar

De tv-video combi 21 PV 688 is niet alleen een complete 51-cm tv met 'Contrast Plus' en vier 'Smart Picture'-instellingen, maar ook een video met 'Studio Picture Control' en 'Studio Tracking System'. Alles in één apparaat. Niet voor niets is hij door de EISA verkozen tot Europese tv-video combi van het Jaar. Hij is niet alleen groot genoeg, maar ook goed genoeg voor de woonkamer. En helemaal ideaal als tweede set. De stereo videorecorder met 'Incredible Surround' en 'Smart Sound' is zelfs klaar voor je eigen thuisbioscoop ofwel Home Cinema. De combi heeft twee tuners, zodat je het ene programma kunt opnemen terwijl je naar het andere kijkt. Een andere leuke tv-video combi is de 21 PV 288 met 51-cm beeldscherm, ShowView, teletekst en een heleboel handige snufjes voor op en top gebruikersgemak.



21 PV 288

Hoogwaardige 51-cm tv-video combi met Studio Tracking System en lasergesneden koppen voor de beste beeldkwaliteit. Het Turbo Drive deck herkent de lengte van de videoband.



XHG



HG

- Twee tuners
- BlackLine/Contrast Plus/Smart Picture
- Stereo tv met Incredible Surround weergave
- Teletekst
- Multistandaard (PAL/Secam)
- NTSC-weergave
- ShowView
- Turbo Drive
- Easy Tune/PDC
- Video longplay
- Hotelstand en kinderslot
- Aansluitingen: AV (voorzijde) en hoofdtelefoon
- Audio-uitgang

21 PV 688

21 PV 288

•	•
56 cm/*/*	56 cm/-/-
•	-
Top/Flof	•
•	-
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	-



14 PV 284 W

*Is gelijk aan de
14 PV 284 echter uitge-
voerd in wit.*



14 PV 284 S

*Is gelijk aan de
14 PV 284 echter uitge-
voerd in zilverkleur.*



14 PV 284

*Compacte 37-cm
tv-video combi met twee
tuners, ShowView, Turbo
Drive en video longplay.*



HG



XP

Compact, draagbaar, ruimtebesparend en mooi van vorm. Dat zeg je meteen als je de 37-cm tv-video combi's 14 PV 183 en 14 PV 284 ziet. Je zet ze in een handomdraai ergens neer en je kunt gaan kijken, zonder gedoe met kabels. De bediening is net zo makkelijk, ook al omdat je één afstandsbediening hebt voor de tv en de video. Aan de voorkant heb je de aansluitingen voor een camcorder of spelconsole bij de hand. De 14 PV 284 heeft zelfs twee tuners, zodat je gewoon het ene programma kunt kijken terwijl je het andere opneemt.



14 PV 183

Ruimtebesparende 37-cm tv-video combi met teletekst, ShowView, AV-aansluitingen aan de voorzijde en weergave van NTSC-banden.

2TUNERS
RECORD & VIEW

TURBO
DRIVE

TV VIDEO
COMBI

	14 PV 284 S	14 PV 284 W	14 PV 284	14 PV 183
Twee tuners	•	•	•	-
Teletekst	•	•	•	•
ShowView	•	•	•	•
Turbo Drive	•	•	•	-
Automatische bandlengteherkenning	•	•	•	-
Video longplay	•	•	•	-
NTSC-weergave	•	•	•	•
AV-aansluiting (voorzijde)	•	•	•	•
Easy Tune	•	•	•	•
PDC	•	•	•	•
Wekker- & sluimerschakelaar	•	•	•	•
Hotelstand en kinderslot	•	•	•	•
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	•	•
Scart-aansluiting	•	•	•	•
Kleur	zilver	wit	antraciet	antraciet



Videorecorders

S-VHS en Hifi-stereo videorecorders 58

Hifi-stereo en mono videorecorders 62



"Voor mij geen gedoe...
't leven is al
moeilijk genoeg."

Sün.



"Moet je nou echt doorgeleerd hebben om een videorecorder te bedienen? Het leven is al ingewikkeld genoeg. Als ik iets van tv wil opnemen, dan moet het dikwijls meteen. En simpel. Dus geen gebruiksaanwijzing naast mijn bank. Dat is niks voor mij."

Tijd om te ontspannen

Een klok met wijzers, eenvoudiger kan haast niet. Een herkenbaar en toepasselijk symbool voor de veel geroemde Philips video VR 969. Achter dit toonbeeld van vormgeving, precisie en kwaliteit schuilt zo'n goede videorecorder dat je je ogen niet gelooft. Pas als je het beeld stil zet, dringt het tot je door dat je naar een video-opname zit te kijken. De beeldkwaliteit van deze S-VHS videorecorder met Turbo Drive is dan ook heel bijzonder. Het aantrekkelijke van de VR 969 zit 'm ook daarin, dat hij net zo makkelijk te bedienen is als prettig om naar te kijken.

Ga er eens voor zitten en geniet van een resolutie die twee maal zo groot als van de gangbare VHS-video's. Dat betekent een ultrascherp beeld in natuurlijke kleuren; let op het effect bij een breedbeeld-tv. Het installeren van deze video is een makkie. Met 'Follow TV' neemt de videorecorder eenvoudig de zender-



programmering van de aangesloten televisie over. Je hoeft verder niks te doen. Beschik je over 'EasyLink', dan gebeurt dit in dertig seconden.

Wil je meteen opnemen wat je op de televisie ziet, druk dan op 'Direct Record'. De video inschakelen, de juiste voorkeuzender zoeken en de opname starten, gaat automatisch. Eén druk op de knop is genoeg. Wil je vooraf je videorecorder instellen voor een tv-programma dan hoef je met 'ShowView' alleen de bijbehorende cijfercodes uit je tv-gids in te



toetsen. Met 'PDC' mis je geen seconde van je favoriete programma, ook al begint de uitzending een kwartier later.

Je kunt de VR 969 zelfs via de tv-gids op teletekst een programma op laten nemen.


De recorder heeft ook Turbo Drive. Daarmee kun je razendsnel een opname op je band opzoeken. Er gaat geen minuut verloren. Over tijd gesproken, de klok op de voorkant van je recorder hoef je nooit gelijk te zetten. Zelfs de zomer- en wintertijd worden automatisch ingesteld. Makkelijker kan gewoon niet.

Nog een Philips videorecorder die je aan de bank kluis-tert, is de VR 850. Kampioen in beeldkwaliteit dankzij 'Digital Studio Picture Control'. Een techniek die het beste uit elke videoband haalt.

En voor diegenen onder u die een kast vol met favoriete banden hebben, is de VR 860 de beste keuze. Niet alleen vanwege de geweldige beeld- en geluidskwaliteit, maar ook vanwege de revolutionaire 'Tape Manager' waarmee u van 320 opgenomen programma's de naam, het nummer van de band en de beginpositie kunt opslaan in het geheugen. Deze gegevens zijn dan makkelijk terug te vinden in een overzicht op uw tv-scherm.








VR 969



S-VHS videorecorder met Studio Picture Control, Studio Tracking System en lasergesneden videokoppen voor perfect beeld en ShowView, Follow TV en EasyLink voor maximaal bedieningsgemak.



VR 960

S-VHS machine met uitstekend beeld en geluid, 16:9 breedbeeld-weergave, EasyText programmering en jog & shuttle.




De voortreffelijke MatchLine videorecorder VR 969 met Turbo Drive-deck zorgt voor S-VHS beelden van hoge resolutie en met een natuurlijke kleurweergave. De S-VHS techniek is ook ideaal voor grotere beeldschermen waarop je elk detail kunt zien. Naast zijn talrijke mogelijkheden voor beeld- en geluidsmontage heeft de VR 969 een pc-aansluiting voor computergestuurde montages. Dit is een krachtig apparaat voor de echte videofan, maar net zo gewild bij kijkers die eenvoudige bediening belangrijk vinden. De mooi vormgegeven VR 960 is ook een S-VHS -videorecorder van topkwaliteit, met de fascinerende hifi-stereo techniek. Samen met een Dolby ProLogic-surroundsysteem ben je hiermee het middelpunt van je eigen thuisbioscoop ofwel Home Cinema.



SVHS



SVHS



TAPE MANAGER

VR 860

Crystal Clear Video met Smart Picture, breedbeeld, Synchro Edit en Tape Manager voor 320 titels.



VR 850

Crystal Clear Video met Smart Picture, breedbeeld, Synchro Edit en jog & shuttle op de afstandsbediening.



**TURBO
DRIVE**

S-VHS

HiFi Stereo

	VR 969	VR 960	VR 860	VR 850
S-VHS comb filter	•	•	-	-
Tape manager	-	-	•	-
ShowView	-	-	•	•
Roterende wiskop	•	-	-	-
16:9 breedbeeld	•	•	•	•
NTSC-weergave	•	•	•	•
EasyLink	•	•	•	•
Programmeren met EasyText	•	•	-	-
Jog & shuttle op videorecorder/afstandsbediening	•/•	-/•	-/•	•/•
Universele tv-afstandsbediening	•	•	•	•
Synchro/Lanc/MEI montages	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
PC-montages (RS232 interface)	•	-	-	-
Montagetafel (10 scènes)	•	-	-	-
AV-aansluiting voorzijde	•	•	•	•
Hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen	•	-	-	•
2 scarts	•	•	•	•



VR 800

*Crystal Clear Video,
breedbeeld, Synchro
Edit en EasyLink.*



**TURBO
DRIVE**

**CRYSTAL CLEAR
VIDEO**




XHG




HG

Dankzij 'Crystal Clear Video' – de verzamelnaam voor 'Natural Colours', 'Digital Studio Picture Control', het 'Studio Tracking' systeem en lasergesneden videokoppen – is de VR 800-serie het neusje van de zalm wat beeldkwaliteit betreft. De kleuren zijn helderder, natuurlijker en absoluut ruisvrij. Geen detail blijft voor je verborgen. Deze videorecorders zijn ook klaar voor het nieuwe, gebruikersvriendelijke systeem van video-programmering dat 'NextView' heet. Als de omroepen NextView gaan uitzenden, kun je je videorecorder heel eenvoudig via een tv-gids op de buis programmeren. Je hoeft alleen met de afstandsbediening het programma aan te klikken dat je wilt opnemen. De video doet de rest.

**VR 806**

*Is gelijk aan de VR 800
echter uitgevoerd als
Cool Green.*

**VR 805**


*Is gelijk aan de VR 800
echter uitgevoerd als
Silver Shadow.*



	VR 800	VR 805	VR 806
Crystal Clear Video/Smart Picture	•/-	•/-	•/-
16:9 breedbeeld	•	•	•
NTSC-weergave	•	•	•
Audio kopiëren	•	•	•
Audioniveau met de hand regelbaar	•	•	•
A/v-aansluiting (voorzijde) en synchroonmontage	•	•	•
Hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen	-	-	-
Universele tv-afstandsbediening	•	•	•
NexTView-aansluiting en EasyLink	•	•	•
Follow TV	•	•	•
Shuttle op de video en jog & shuttle op de afstandsbediening	-	-	-
Teller gebruikte/beschikbare tijd	•	•	•
ShowView	•	•	•
Zelfinstellende klok	•	•	•
2 scarts	•	•	•
Kleur	Zwart	Silver Shadow	Cool Green



VR 686



VR 685

HiFi Stereo

TURBO
DRIVE

SHOWVIEW

De VR 685 is een hifi-stereo videorecorder die niet alleen zorgt voor een perfect geluid, maar ook voor een beeldschoon plaatje. Hij heeft namelijk 'Digital Studio Picture Control', 'Studio Tracking' en lasergesneden videokoppen. Eén druk op een knop en 'Follow TV' installeert de tv-programma's in dezelfde volgorde op de video als op de tv. De bijgeleverde universele afstandsbediening kun je gebruiken voor alle belangrijke tv-merken.

	VR 685	VR 686
Turbo Drive	•	•
Hifi geluidswaergave	•	•
Digital Studio Picture Control	•	•
Studio Tracking System	•	•
Met lasers gesneden videokoppen	•	•
NTSC waergave	•	•
Universele tv-afstandsbediening	•	•
Follow TV	•	•
Shuttle	-	•
AV-aansluiting (voorzijde)	•	-
Teller gebruikte tijd	•	•
Direct Record	•	•
ShowView	•	•
Zelfinstellende klok	•	•
2 scarts	•	•



VR 287



VR 286



VR 285



	VR 285	VR 286	VR 287
Turbo Drive	•	•	•
Digital Studio Picture Control	•	•	•
Met lasers gesneden videokoppen	•	•	•
NTSC-weergave	-	•	•
OSD beeldscherm informatie	•	•	•
Universele tv-afstandsbediening	-	•	•
Follow TV	-	•	•
Shuttle	-	-	•
Teller gebruikte tijd	•	•	•
Direct Record	-	•	•
ShowView	•	•	•
PDC	•	•	•
Zelfinstellende klok	•	•	•
2 scarts	•	•	•



Audiosystemen

Cd-recorders 66

Microsystemen 72

Minisystemen 74

Cd-spelers/wisselaars 80

Midisysteem met platenspeler 82

Home Cinema combinaties en luidsprekerboxen 82





"Ik maak m'n eigen cd's voor een tientje."

[Handwritten signature]

"Muziek in mijn leven... als dj ben je gewend aan het uitzoeken van de beste tracks. Met m'n cd-recorder maak ik nou mijn eigen compilaties. De echte topnummers, weet je wel. Zelf op cd zetten is een makkie. Cd-geluidskwaliteit. En precies wat ik bedoel."

Doe het op je eigen manier

Welke nummers wil je op je cd's hebben? Voortaan bepaal je dat zelf, met een Philips cd-recorder. Daarmee neem je zelf je favoriete muziek op. Met digitale geluidskwaliteit en tot 74 minuten op één cd. Even makkelijk maak je cd-kopieën van je kostbare cd- en platenverzameling. Of live opnamen van je eigen sessies. En net zo simpel als met een cassette recorder. De geluidskwaliteit is gewoon perfect. Voortaan geniet je van digitaal geluid, elke keer als je een zelfopgenomen cd draait.

Je eigen cd-fabriek

Je hebt twee soorten discs voor eigen cd-opnamen. Ten eerste, cd-recordable discs (CD-R-DA) die overal te koop zijn voor pakweg een tientje. Daarop kun je één keer opnemen en ze dan afspelen op elke cd-speler ter wereld (zo'n 500 miljoen!). Dus ook op je eigen soundmachine, draagbare cd-speler, cd-speler in de auto of thuis. Het merk doet er niet toe. Zelf opgenomen cd's kun je dus overal mee naar toe nemen.

Ten tweede heb je cd-rewritable discs (CD-RW-DA). Die kun je na elke opname wissen en wel duizend keer opnieuw opnemen met cd-geluidskwaliteit. Je hebt wel een cd-speler nodig die deze cd's kan lezen, zoals de Philips cd-recorder. Ook de Philips cd-spelers CD 713, CD 723 en CD 753 zijn compatibel met CD-RW-DA.

Wat is voor jou de beste cd-recorder?

Ben je geïnteresseerd in deze fantastische ontwikkelingen in digitale audio – waarbij je niets van het pure, niet-gecomprimeerde cd-geluid hoeft te missen? Dan is de CDR 880 voor jou gemaakt. Het is een cd-recorder van topkwaliteit die zowel CD-R-DA als CD-RW-DA discs kan opnemen en afspelen. Je kunt opnemen van analoge bronnen als je oude lp's, microfoon of radiotuner. Maar ook van digitale bronnen als de bekende audio-cd's. En zelfs van digitale audiobronnen als DAT, DCC, MD en in de toekomst DAB (Digital Audio Broadcasting).

Daarnaast heb je de gloednieuwe cd-recorder CDR 765 met twee cd-laden. Hiermee kun je op één machine een audio-cd op een CD-R-DA of



CD-RW-DA kopiëren, met dubbele snelheid als je wilt. Ben je in het bezit van een hifi-minisysteem, dan is de cd-recorder CDR 560 daarvoor de ideale uitbreiding. In ons programma hebben we zelfs al een hifi-minisysteem met een eigen cd-recorder, de FW 538R. Bij deze ongelooflijk makkelijk te bedienen cd-recorders ben je verzekerd van geluid van topkwaliteit, voor welk model je ook gaat.



Bezoek onze website: www.sv.philips.com



CDR 760





CDR 765



CDR 880

*Topklasse cd-recorder
voor opnemen en
afspelen van je eigen
CD-R-DA en
CD-RW-DA discs*



Met de komst van de cd kwam digitale geluidswaergave binnen bereik van iedereen. Philips stond aan de wieg van de compact disc. Met de opneembare cd zetten we nu de volgende stap. We combineren het gemak van de cassette met de digitale geluidskwaliteit van de cd. Deze opzienbarende doorbraak bereikt zijn eerste hoogtepunt met onze cd-recorder CDR 880. Al je favoriete muziek, analoog en digitaal, kun je nu opnemen op blanco CD-R-DA en CD-RW-DA schijfjes. Deze CDR 880 is een wonder van techniek met fantastische mogelijkheden. Hiermee maak je altijd cd-opnamen van topkwaliteit, met één druk op de knop.

Audio cd-recorder
Audio cd-recorder/speler
Sample rate convertor
Opnemen met dubbele snelheid (disc)
Rechtstreekse lijnopnamen van 44,1 kHz
Opname en waergave van
CD-R-DA/CD-RW-DA discs
Waergave van alle audio cd's
(12 cm en 8 cm)
Hoofdtelefoonaansluiting
Volumeregeling hoofdtelefoon
Automatische start opname
SCMS-kopieerbeveiliging
Afstandsbediening



FW 538 R



CDR 560



CDR 880	CDR 765	CDR 760	CDR 560
•	•	•	•
-	•	-	-
•	-	-	-
-	•	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
verguld	-	verguld	-
•	-	-	-
disc/nr	disc	disc	disc
•	•	•	•
•	•	•	•

De **FW 538 R** is een combinatie van een hifi-minisysteem (3-weg luidsprekers/50 W RMS) en de cd-recorder CDR 538. Dit systeem heeft een optisch-digitale verbinding en wordt geleverd met een afstandsbediening en een optische kabel.

"IK DEN
GEWOON EEN
MUZIEKFREAK."

Het minisysteem
FW 880 W heeft meer
in huis dan alleen
topprestaties.
De vormgeving is net
zo knap als het geluid.
Een opvallende
bijdrage aan je
kamerinterieur dus.
Met de vijf luidsprekers
kun je in vrijwel elke
kamer een
verpletterende
surround sound-weer-
gave creëren. En ook
die mag iedereen zien.





Amix




"Cd's kopen is leuk. Maar waar houdt het op? Er komen steeds nieuwe uit. Dan wil je dit en dan weer dat. Maar op mijn kamer staat wel de stereo bijna altijd aan. Ik bedoel, ik wil gewoon een goed systeem."

Krijg je van muziek nooit genoeg?

Hoe beter de kwaliteit van je stereo, des te meer geniet je. Geen betere manier om dat te ervaren dan met de Philips FW 8-serie, hifi-minisystemen met Incredible Surround. Dat omhult je letterlijk met geluid. Met één druk op de knop is je kamer vol muziek, zelfs als de luidsprekers pal naast het minisysteem staan. Bovendien hoeft je je kamerinrichting niet meer af te stemmen op je stereo.

Dat is niet alles. Allerlei fantastische eigenschappen zijn het antwoord op je vraag naar een minisysteem met volmaakt geluid. Neem G-S technologie, voluit 'Gyros Switching'. Dat zorgt dat de luidsprekers altijd feilloos presteren. Ook als je ze met de super Klasse-G versterker tot het uiterste drijft. De combinatie van afgestemde baspoorten, ferro-fluid koeling, polydome-tweeters en woofers met G-conus garandeert een vlekkeloze weergave, zelfs bij vermogenspieken die op het randje zijn. Aan de andere kant hoeft je niks te missen als je het volume op een laag pitje draait. Dynamic Bass Boost met de keuze tussen 'Punch', 'Drum' and 'Kick' zorgt voor een rijke, strakke bas bij elke stand van de volumeknop.



Je eigen klankkleur

Met één enkele knop kies je met Digital Sound Control uit een aantal perfecte equalizer-instellingen. Ga je voor Rock, Jazz, Techno, Classic of Optimal? Met de ingebouwde spectrumanalyzer kun je ook op je persoonlijke klankkleur inloggen. Voor dit minisysteem met een wisselaar voor drie cd's, dubbel cassettedeck en digitale tuner-synthesizer met RDS ben jij het middelpunt van een wereld vol muziek.



MC 115



*Mooie vormgeving -
met RDS-tuner,
Incredible Surround,
Dynamic Bass Boost
en digitale
klankkleurregeling
voor veel luisterplezier*

MC 145



Je kijkt uit naar een microstelsel dat je kamer tot de nok met geluid vult? Hou dan even de Philips MC 115 in de gaten. Met een aan de bovenkant te laden cd-speler, een digitale tuner met 29 voorkeurzenders en een RDS-decoder waardoor je de originele stationsnamen in het informatievenster ziet. Het stevige muziekvermogen komt van compacte basreflex-luidsprekers die even goed ogen als ze klinken. De elektronische Dynamic Bass Boost zorgt voor gave en strakke lage tonen, zelfs bij laag volume waar de bas het niet zo makkelijk heeft. Je kunt er een extra subwoofer op aan sluiten om zelfs de diepste lage tonen voelbaar te maken.



MC 175



MC 165



	MC 175	MC 165	MC 145	MC 115
Uitgangsvermogen RMS (W)	2x18	2x18	2x10	2x5
Gemotoriseerde cd-lade (voorzijde)	•	•	-	-
Full-logic cassettedeck	nvt	nvt	•	-
Autoreverse	nvt	nvt	•	-
Incredible Surround	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•
Digital Sound Control	4	4	5	4
RDS	•	•	•	•
Frontluidsprekers	1	1	2	1
Subwoofer-uitgang	•	•	•	•
Wekken met cd/cassette/radio	•/-/•	•/-/•	•/•/•	•/-/•



FW 850 C

*Digitale
klankkleurregeling,
spectrumanalizer
en G-S technologie
maken van luisteren
een muzikaal feest*



CD TEXT

DIGITAL OUT



Beleef in je kamer het indrukwekkende geluid van een bioscoop, met het Dolby ProLogic hifi-minisysteem FW 880 P met vijf luidsprekers. Met een frontvermogen van 2x 120 watt, 40 watt in het centrum en 2x 20 watt via de surround-luidsprekers zou je zweren dat je midden in de film zit. Met de drietraps Dynamic Bass Boost plus de digitale klankkleurregeling (Optimal, Rock, Jazz, Techno en Classic) kun je precies het geluid krijgen dat je wilt. Ben je gevoelig voor een krachtig hifi-minisysteem met Incredible Surround voor een sensationeel kamervullend effect, hoef je niet verder te kijken dan de FW 850 C met zijn 2x 130 watt versterker. Is klaar voor een draadloze subwoofer. Logisch dat je er dus een FB 202 W koopt. Voor een indrukwekkend baseffect zonder rommelige kabels in je kamer.

**FW 880 W**

Dit Dolby ProLogic surroundsysteem met vijf luidsprekers maakt van je woonkamer een echte bioscoop. Ook zonder draadloze surround-luidsprekerboxen leverbaar (FW 880 P)

**FW 880 P**

	FW 880 W	FW 880 P	FW 850 C
Uitgangsvermogen RMS (W)	2x120	2x120	2x130
Dolby ProLogic	2x120+40+2x20	2x120+40+2x20	-
Wisselaar 3 cd's	•	•	•
Dubbel 'logic' cassettedeck/autoreverse/Dolby-B	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Incredible Surround	•	•	•
Dynamic Bass Boost (stappen)	3	3	3
Digital Sound Control/eigen klankkleuren	4/3	4/3	4/3
Spectrumanalyzer	•	•	•
RDS/Nieuws/cd-tekst	•/•/•	•/•/•	•/•/•
G-Sound technologie	•	•	•
Luidsprekers 2x front/1x center/2x surround	•/•/•	•/•/•	•/-/-
Frontluidsprekers	3-weg	3-weg	3-weg
Draadloze surround-luidsprekers	•	-	-
Auxiliary in/lijn-uit	•/•	•/•	•/•
Subwoofer uit/digitaal optisch uit	•/•	•/•	•/•



FW 765 P

FW 530 C



Een krachtig minisysteem, om niet te zeggen enorm krachtig. De FW 570 C produceert 2x 200 watt muziek, de ruimte ingeblazen door twee vierweg basreflex-luidsprekers met G-S technologie, voluit 'Gyros Switching'. Hierdoor leveren de luidsprekers een perfect geluid, zelfs onder maximale belasting. Dan is er Incredible Surround voor een extra ruimtelijk stereo-effect en Dynamic Bass Boost voor een strakke bas, ook bij een laag volumeniveau. Een wisselaar voor drie cd's, een digitale tuner-synthesizer en een logisch gestuurd, dubbel cassettedeck maken deze kleine gewelddenaar compleet.

- Uitgangsvermogen RMS (W)
- Dolby ProLogic
- Wisselaar 3 cd's
- Dubbel 'logic' cassettedeck
- Autoreverse (deck B)
- Incredible Surround
- Dynamic Bass Boost (stappen)
- Digital Sound Control (klankkleuren)
- RDS/Nieuws
- G-Sound technologie
- Luidsprekers: 2x front/1x center/2x surround
- Frontluidsprekers
- Draadloze surround-luidsprekers
- Auxiliary in/lijn uit
- Subwoofer uit

**FW 570 C**

Basreflex-luidsprekers in
combinatie met 2 x 200
watt (muziek) versterker
voor een machtige
geluidsweergave in elke
kamer



INCREDIBLE
SURROUND



EASY RADIO SET

FW 795 W	FW 775 P	FW 765 P	FW 570 C	FW 550 C	FW 535 C	FW 530 C
2 x 40	2 x 120	2 x 40	2 x 100	2 x 80	2 x 50	2 x 50
2x40+20+2x10	2x120+40+2x20	2x40+20+2x10	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	-	-
•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/•	•/-
3-weg	4-weg	3-weg	4-weg	3-weg	3-weg	3-weg
•	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•



	FW 358 C	FW 356 C	FW 390 C	FW 346 C
Uitgangsvermogen RMS (W)	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 5
Wisselaar 3 cd's/speler	•/-	•/-	•/-	•/-
Wisselen 2 cd's tijdens weergave	•	•	•	•
Dubbel 'full logic' cassettedeck	•	•	•	•
Incredible Surround	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•
Digital Sound Control (4 standen)	•	•	•	•
RDS/nieuws	•/•	•/•	•	•/•
Frontluidsprekers	2-weg	2-weg	2-weg	full-range
Afneembaar front	•	•	•	-
Extra surround-luidsprekers	2x	-	-	-
Wekken met cd/cassette/radio	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Gemakkelijk instelbare tuner/klok	•/•	•/•	•/•	•/•
Functionele achtergrondverlichting	•	•	-	•
Auxiliary in	•	•	•	-

**FW 390 C**

*Geniet van dit krachtige
minisysteem met zijn
wisselaar voor drie cd's,
dubbel cassettedeck en
Incredible Surround*

**FW 339 C**

2 x 25

•/-

•

-

•

•

•

-

2-weg

•

-

•/-/•

•/-

•

•

FW 326

2 x 25

-/•

-

-

•

•

•

•/•

2-weg

-

-

•/-/•

•/•

•

•

FW 325

2 x 25

-/•

-

-

•

•

•

2-weg

-

-

•/-/•

•/-

•

•

FW 320 C

2 x 5

•/-

•

-

-

•

•

-

full-range

-

-

•/-/•

•/-

-

•

FW 306

2 x 7

-/•

-

-

•

•

•

full-range

-

-

•/-/•

•/-

•

•



CD 723



*Een uitstekende cd-speler
die ook je zelf-opgenomen
cd-recordable en
cd-rewritable schijffjes
speelt*

CDC 775

*CD-wisselaar voor
5 cd's*



Ga je zelf cd's opnemen, dan is de CD 723 naast je cd-recorder een mooie aanwinst. Zo heeft hij een digitale uitgang voor een cd-recorder. Daardoor klinken je zelf-opgenomen cd's exact gelijk aan het origineel. Naast normale audio-cd's en CD-R-DA discs speelt hij ook overschrijfbaar cd's (CD-RW-DA). De speler heeft een afstandsbediening en een aansluiting voor een hoofdtelefoon. Met andere woorden, maak het je makkelijk, luister en geniet. Wat let je?



CD 753



CD 713

	CDC 775	CD 753	CD 723	CD 713
Digitaal/analoo omzetting	Bitcheck	Bitstream	Bitcheck	Bitcheck
Dynamisch bereik (dB)	90	105	95	95
Signaal/ruisverhouding (dB)	95	108	98	98
Kanaalscheiding (dB)	96	98	90	90
Weergave CD-RW-DA discs	•	•	•	•
Cd-tekst	-	•	-	-
Muziekkalender	-	1x20	4x4	4x4
Fader/piekzoeker	•/•	•/•	•/•	•/•
Edit/herhalen	•/•	•/•	•/•	•/•
Digitale uitgang (coax)	•	regelbaar	regelbaar	-
Volumeregeling hoofdtelefoon	•	•	via RC	-
Afstandsbediening	•	•	•	•



FR 752/732

MX 732

*'Home Cinema'-
combinatie:
Dolby ProLogic receiver
FR 732 (240W RMS),
surround-systeem
(vijf luidsprekers),
afstandsbediening*



De 'home cinema'-combinatie MX 732 - bestaande uit een Dolby ProLogic receiver met afstandsbediening en een surround-systeem met vijf afzonderlijke luidsprekerboxen - bezit alles voor een volkomen natuurgetrouwe, ruimtelijke beleving van het filmgeluid. De digitale FM-stereo/AM-tuner met 30 voorkeuzenders heeft een volledig RDS-pakket: weergave van stationsnamen en programmatype, RDS-tekst en een klok die altijd de exacte tijd geeft. Met 2x 60 watt RMS-vermogen op de frontkanalen, 60 watt op het centerkanaal en 60 watt surround-geluid in de achtergrond creëert deze combinatie in je kamer een 'home cinema' die verzekerd is van het nodige bekijks.

	MX 732
Uitgangsvermogen RMS (W)	2x60+60+2x30
Dolby ProLogic Surround	•
RDS	•
Balansregeling	•
Laag/hoog-regeling	•/•
Audio-ingangen achter/voor	4/1
Audio-uitgangen	2
Video-ingangen achter/voor	1/1
Video-uitgang	2
Uitgang voorversterker (center)	•
Uitgang voorversterker (achter)	•
Aansluiting subwoofer	•
Pakket van 5 luidsprekers	•

**AS 680 C**

Midi set met
geïntegreerde
platenspeler

**FB 201**

FR 752	FR 732		FB 208 W	FB 202 W	FB 201
2x100+100+2x50	2x60+60+2x30	Draadloze surround-luidsprekers	•	-	-
•	•	Met kabel aangesloten center-luidspreker	•	-	-
•	•	Uitgangsvermogen RMS (W)	50+2x22	-	-
•	•				
•/•	•/•	Subwoofer	-	•	•
5/1	4/1	Draadloze (FM) actieve subwoofer	-	•	-
3	2	Uitgangsvermogen RMS (W)	-	50	50
1/1	1/1	Ingangsevoeligheid (ohm)	-	6	6
2	2	Kantelfrequentie (mV)	-	300	300
•	•	Frequentiegebied (Hz)	-	60-150	60-150
•	•	Fase-instelling	-	normaal/omgekeerd	normaal/omgekeerd
•	•	Systeem	-	eenweg/basreflex	eenweg/basreflex
-	-				



Portable Audio

Draagbare microsystemen	88
Cd-soundmachines	90
Cd-soundmachines & radiorecorders	94
Draagbare cd-spelers	98
Radio-cassettespelers en specials	100
Draagbare radio's en wereldontvangers	102
Klokradio's	104






"Ik heb graag leuke vrienden
en goede muziek om me heen."

"Dat zijn van die dingen die ik echt waardeer. Ik kan me niet indenken dat ik het zónder moet doen. Muziek is erg belangrijk. Daardoor voel ik me goed. Dus als het even kan, heb ik muziek bij me. Soms alleen voor mezelf. Maar meestal liever samen."

Neem je muziek met je mee



Ongelooflijk maar waar. Een draagbare cd-radiorecorder als de AZ 2000 is in feite een complete audio-installatie. Dat betekent: genieten van je muziek zoals-ie moet klinken. Met mooie bassen, door een knap ontworpen basreflex-systeem. Dat zorgt dat betrekkelijk kleine boxen ook de lage tonen goed kunnen weergeven. Tel daarbij 'Dynamic Bass Boost' - een elektronische schakeling die de lage tonen bij gering volume iets versterkt - en je kunt nauwelijks geloven dat dit het geluid van een soundmachine is. En dat is niet alles. Die AZ 2000 - Dynamax heeft nóg iets bijzonders en wel Ultra Bass. Een ultralaag subwoofer-geluid en toch van de eigen speakers. Je weet niet wat je hoort.

Wat ook diepe indruk maakt bij een Philips soundmachine, is het stereo-effect. Ze noemen het 'Incredible Surround'. Alsof je midden in de scene zit en niet aan de zijlijn. Door die sound word je compleet ingepakt.

Een soundmachine waarmee je op stap gaat, moet licht zijn en een paar dreunen kunnen hebben. En natuurlijk geschikt zijn voor al je muziek. Te beginnen met cd's, inclusief de nieuwe cd-recordable schijfjes. Maar ook cassettes en natuurlijk radio. Kies je een Philips, mis je niks. Zo'n micro-systeem laat je eigenlijk nooit in de steek.

Chin





AZ 2407

*Microsysteem met
digitale tuner,
Incredible Surround,
basreflex-luidsprekers
en digitale
klankkleurregeling.
Inclusief
afstandsbediening*



Gebruik:



De AZ 2407 is een schitterend, draagbaar microsysteem met een cd-speler, een digitale tuner met 29 voorkeuzers en een cassette recorder - voor mobiele mensen die geven om de kwaliteit van hun muziek. Het systeem heeft Incredible Surround ofwel extra ruimtelijke stereo. Het lijkt of de luidsprekers veel verder uit elkaar staan dan in werkelijkheid. Deze basreflex-luidsprekers zorgen voor mooiere lage tonen dan je verwacht van een portable van dit formaat. En wil je de klankkleur horen die bij de muziek past, dan heeft de AZ 2407 daar een digitale regeling voor. Met één druk op de knop kies je tussen Dynamic Bass Boost, pop en jazz. Een afstandsbediening met 14 knoppen hoort er ook bij, voor dat stuk extra bedieningsgemak.



AZ 2415S



AZ 2402

	AZ 2415 S	AZ 2407	AZ 2402
Gemotoriseerde cd-lade	•	-	-
CD speler	•	•	•
Dubbel cassettedeck	-	-	-
Opnemen met cd-synchrostart	•	•	•
Digitale tuner	•	•	•
Voorkeurzenders	29	29	29
Automatische bronkeuze	•	•	•
Incredible Surround	•	•	•
Digitale geluidsregelaars	•	•	-
Verlicht lcd-venster	groen	groen	groen
Verlichte volumeregelaars	•	-	-
Draairegelaars voor volume	-	-	•
Afstandsbediening	•	•	-
Uitgangsvermogen (pmpo)	100 W	50 W	30 W



AZ 1518



AZ 1412

*In Nederland niet
leverbaar*



AZ 1602

	AZ 2010	AZ 2000	AZ 1518	AZ 1602
Gemotoriseerde cd-lade	-	-	•	-
CD-RW afspeelbaar	-	-	•	-
Cassette-deck	enkel	enkel	enkel	dubbel
Opnemen met cd-synchrostart	•	•	•	•
Digitale tuner	•	-	•	-
Voorkeuzenders	29	-	29	-
Automatische bronkeuze	-	-	•	-
Incredible Surround	•	•	•	-
Digitale geluidsregelaars	-	-	•	-
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•
Basreflex-luidsprekersysteem	-	•	•	•
Verlicht lcd-venster	-	-	groen	-
Afstandsbediening	-	-	•	-
Ultra Bass	•	•	-	-
Uitgangsvermogen (pmpo)	100 W	100 W	100 W	40 W



AZ 2000



AZ 2010

Een 100 watt-soundmachine met
Ultra Bass,
Incredible Surround,
Dynamic Bass Boost en
basreflex-speakers

Gebruik:

Incredible
Surround

ultrabass

CD one 60



CD extra 90



Je bent dynamisch. Je komt overal en je luistert naar wie je wilt - op een Philips AZ 2000. En je weet dat het klinkt zoals jij wilt. Dat komt door het basreflex-luidsprekersysteem van deze gave, stoere soundmachine. Daardoor klinken de lage tonen schoner en warmer. Door Dynamic Bass Boost - een elektronische schakeling - krijgen bepaalde bastonen nog meer power - speciaal bij laag volume. Voeg daarbij de unieke Ultra Bass met zijn subwoofer-effect en het is nauwelijks te geloven dat je een portable soundmachine hoort. De cd-speler gaat aan de bovenkant open. Wel zo makkelijk dus. Je favoriete nummers kun je programmeren, herhalen en in willekeurige volgorde afspelen. Perfecte opnamen maken op cassette? Geen probleem met Synchronstart. De radiotuner stemt af op AM/FM-stereo. Een duidelijk lcd-venster laat je alle informatie zien die je nodig hebt.

**AZ 1209**

*Omring jezelf met
ongelooflijk geluid, met
Dynamic Bass Boost.
Inclusief afstands-
bediening met veertien
toetsen*



**INCREDIBLE
SURROUND**

Gebruik:



Heel compact en toch kamerbreed stereo luisteren. Dat is het effect van Incredible Surround. In de AZ 1209 zijn de twee stereokanalen strikt gescheiden. Daardoor hoor je de luidsprekers veel verder uit elkaar dan in werkelijkheid. De tweeweg basreflex-luidsprekers houden de bas mooi strak. Piezo-elektrische tweeters zorgen op hun beurt voor een kristalhelder hoog. Van de mogelijkheden bij deze cd-speler noemen we programmeren, in willekeurige volgorde afspelen, herhalen en probleemloos op de band opnemen met Synchrostart. De digitale FM-stereotuner heeft 29 vrij te programmeren voorkeurstations. Met de veelzijdige afstandsbediening kun je deze soundmachine vanaf je bank bedienen.


AZ 1207/1202

AZ 1025/1020

AZ 1010

*De AZ 1010 wordt
geleverd zonder
afstandsbediening.*


AZ 1000

	AZ 1209	AZ 1207	AZ 1202	AZ 1025	AZ 1020	AZ 1010	AZ 1000
Cd-speler	•	•	•	•	•	•	•
Cd programmeren, shuffle, herhalen	•	•	•	•	•	•	-
Enkel cassettedeck	•	•	•	•	•	•	•
Opnemen met cd-synchrostart	•	•	•	•	•	•	•
Digitale tuner	•	-	-	•	•	-	-
Voorkeurzenders	29	-	-	29	29	-	-
Incredible Surround	•	•	•	-	-	-	-
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•	•	•	•
Basreflex-luidsprekersysteem	•	•	•	•	•	•	-
Tweeweg-luidsprekersysteem	•	•	•	-	-	-	-
Informatievenster (lcd)	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	•	•	-	•	-	-	-
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	•	•	•	•	•
Uitgangsvermogen (pmpo)	30	30	30	30	30	30	30



AZ 1113



AZ 1101

*In Nederland niet
leverbaar*



AW 7150

*In Nederland niet
leverbaar*



AQ 5150



AQ 4150

	AQ 5150	AQ 4150
Dubbel cassettedeck	-	-
Enkel cassettedeck	•	•
Kopiëren met hoge snelheid	-	-
Toonregeling	•	•
Eén-toets opname	•	•
Tuner FM/AM	•	•
Automatische bandstop	•	•
Aansluiting microfoon	-	-
Ingebouwde condensatormicrofoon	•	•
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•
Automatische opnameniveauregeling	•	•
Batterij- en netvoeding	•	•



AZ 1112



AZ 1111



AZ 1110

Eigentijdse cd-speler plus
cassetterecorder, met
Dynamic Bass Boost voor
diepe, rijke lage tonen

	AZ 1113	AZ 1112	AZ 1111	AZ 1110	AZ 1101
Cd-speler	•	•	•	•	•
Cd programmeren, shuffle, herhalen	•	•	•	•	•
Cue & review	•	•	•	•	•
Enkel cassette-deck	•	•	•	•	•
Opnemen met cd-synchrostart	•	•	•	•	•
Analoge tuner	•	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•	•
Informatievenster (lcd)	•	•	•	•	•
Breedbandluidsprekers	2 x 10 cm	2 x 10 cm	2 x 10 cm	2 x 10 cm	2 x 7,5 cm
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	•	•	•
Uitgangsvermogen (pmpo)	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W

'HET LEVEN IS TE KORT OM THUIS TE ZITTEN.'

Jan



'Erop uit en van alles ondernemen. Zo iemand ben ik nou. Dus heb ik altijd muziek bij me. Ik doe van alles tegelijk. In vorm blijven, altijd onderweg én muziek luisteren. Ik ben van een generatie die van tempo houdt.'


Sommige momenten zijn voor jezelf. In je uppie met je sport, je muziek en je portable Philips CD-speler ACT 7582. Dat is geen gewone CD-speler. Hij heeft namelijk iets unieks, ik bedoel derde-generatie ESA ofwel Electronic Shock Absorption. Dat is een elektronische schokdemper die alle schokken opvangt. Dat voorkomt het overspringen van de muziek zoals dat wel gebeurt wanneer je CD-spelers van mindere komaf een stootje geeft. Met ESA kun je crossen en snowboarden zonder dat je een nootje mist. Bovendien is hij spatwaterdicht, toch makkelijk in dit regenachtige land.

De speciale sport-hoofdtelefoon laat je nooit in de steek, hoe hard je ook gaat of hoe ruig het terrein is. De speler heeft een extra groot LCD-venster met witte letters op blauwe ondergrond. Dat informeert je duidelijk over alles wat je ACT 7582 doet en speelt. Ideaal onderweg naar huis, na een dag lang in het zadel van je bike.

Misschien denk je bij zo'n schokbreker aan iets groots. Maar de CD-speler ACT 7582 is nauwelijks groter is dan een CD. En kijk even naar het design. Niet te geloven dat er in zo'n spelertje

zoveel speelduur zit! Nota bene twaalf uur, genoeg voor een hele dag.

Dankzij de ingebouwde netadapter en accu ligt je CD-portable 's-morgens klaar voor een nieuwe dag vol muziek.



Alle Philips portable CD-spelers spelen zelf opgenomen CD-R discs. De ACT 7582 en de AZ 7494 spelen bovendien overschrijfbaar CD-RW discs. Je kunt je CD-kopieën en -compilaties dus overal draaien.

Eindelijk is er een portable CD-speler die jouw stijl en tempo bijhoudt. Snel, gaaf en wild en vol 'non-stop non-hop' muziek.

Bij Philips Portable Audio ontdek je waarschijnlijk nog meer ideeën voor muziek onderweg. Neem bijvoorbeeld de portable FM-stereoradio's met Dynamic Bass Boost voor lekker diepe, lage tonen. En wil je geen minuut verliezen van een dagje vrijheid vol muziek, kijk dan eens bij onze klokradio's, cassette- en CD-spelers.



Gebruik:
POWERLIFE





AZ 7381/7382



AZ 7481/7482



AZ 7582



AZ 7181/7182



Gebruik:



Dit is de portable CD-speler die berekend is op dat snelle, drukke leven van jou. De ultra-compacte ACT 7582 met zijn fantastische ESA-technologie. Door het buffergeheugen voor 45 seconden muziek kun je een hele crosscountry van deze CD-speler plezier hebben zonder dat je één nootje mist. En omdat hij spatwaterdicht is, doet een plotselinge regenbui hem niks. De oplaadbare batterijen zijn de krachtbron voor 12 uur onafgebroken muziek. Drietraps Dynamic Bass Boost zorgt voor lekkere bassen. Nog iets, zoeken-met-geluid maakt het gemakkelijk om je favoriete nummers en passages op het gehoor te vinden. En dat alles in een compacte, stijlvolle en stevige behuizing die net zo gaaf om te zien is als om te horen.

- ESA elektronische schokdemper
- Speelduur met 2 AA-batterijen (Power Life)
- Speelduur met extern accupakket
- Dynamic Bass Boost
- Hoofdtelefoon
- Netadapter
- Afstandsbediening
- Draagtas
- Oplaadbare accu (NiMH)
- Programmeren cd-nummers
- Ingebouwde acculader NiCad/NiMH
- Audiokabel
- Optische, digitale lijnuitgang
- One-bit digitaal/analoo omzetter
- Power Save



AZ 7494

ACT 7582

Voor superactieve mensen!

Met de unieke,
elektronische
ESA-schokdemper
heb je van storende
onderbrekingen geen last



Werkelijke grootte

ACT 7582	AZ 7494	AZ 7582	AZ 7482	AZ 7481	AZ 7382	AZ 7381	AZ 7182	AZ 7181
45 sec.	25 sec.	45 sec.	25 sec.	25 sec.	12 sec.	12 sec.	-	-
12 uur	20 uur	12 uur	12 uur	12 uur	12 uur	12 uur	12 uur	12 uur
-	45 uur	-	-	-	-	-	-	-
3-traps	3-traps	3-traps	3-traps	3-traps	3-traps	3-traps	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	•	-	•	-
•	•(•)	•	•	-	•	-	•	-
99	99	99	99	99	99	99	99	15
•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	•	•	•	•	-	-
-	•	-	-	-	-	-	-	-



AQ 6455



AQ 6340



CD 6660

KARAOKE

Gebruik:



	CD 6660	AQ 6455	AQ 6355	AQ 6340	D 6560	
Cassetterecorder/cd-speler	•/•	mono/-	mono/-	-/-	•/-	Autoreverse
Memorecorder	-	-	-	•	-	AM/FM-stereotuner/synthesizer
Bandteller	•	•	•	•	•	Grafische equalizer
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	•	•	•	AM/FM-stereotuner
Cue & review	•	•	•	•	•	Dynamic Bass Boost
Automatische bandstop	•	•	•	-	•	Voorkeuzenders
Toonregeling	laag/hoog	laag/hoog	-	-	-	Digitaal informatievenster (Icd)
Continu regelbare toonhoogte	•	•	-	-	•	Speelduur met batterijen (Power Life)
Aansluiting microfoon	•	•	•	•	•	Automatische stop
Lijn-in/lijn-uit	•/•	•	-	-	•/•	Afneembare riemklem
Opname met stemactivering	-	-	-	•	-	Stereo 'in-oor'-hoofdtelefoon
Onderdrukking achtergrondruis	-	-	-	•	-	Bandkeuzeschakelaar
Opname-indicatie met led	-	-	-	•	-	Aansluiting netadapter
Karaokefuncties	•	-	-	-	•	
Aansluiting luidspreker	-	•	-	-	-	



ACT 6688



AQ 6492



AQ 6485



AQ 6487



AQ 6688




AQ 6581



AQ 6681



AQ 6588



AQ 6585

ACT 6688	AQ 6688	AQ 6681	AQ 6588	AQ 6587	AQ 6585	AQ 6581	AQ 6492	AQ 6487	AQ 6485	AQ 6483	AQ 6482	AQ 6481
•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	3 banden	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur	18 uur
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**AE 3750****AE 6745***Werkelijke grootte***AE 3650****AE 3350****Gebruik:**

	AE 6750	AE 6745	AE 6650	AE 6545	AE 6360
Wereldontvanger	-	-	-	-	-
AM/FM-stereotuner	Digitaal	Digitaal	Analoog	Analoog	Analoog
Kortegolfbanden	-	-	-	-	-
Voorkeurzenders	10	10	-	-	-
Weksignaal	-	-	-	-	-
FM-stereo met hoofd/oortelefoon	•	•	•	•	•
Vergrendeling	•	•	-	-	-
Wekken met radio of zoemer	-	-	-	-	-
Draagtas inclusief	-	-	-	-	-
Dynamic Bass Boost	•	•	-	•	•
Ingebouwde monitorluidspreker	-	-	•	-	-
Inclusief 'in-oor'-telefoon/katrol	-/*	-/*	-/*	-/*	•
Net- en batterijvoeding	-	-	-	-	-
Aansluiting oortelefoon	•	•	•	•	•

AE 2340



AE 2170




AE 2150



AE 6360

Werkelijke grootte




AE 1595



AE 3750	AE 3650	AE 3350	AE 2630	AE 2340	AE2170	AE2150	AE 1695	AE 1595
Digitaal	Digitaal	Analoog	-	-	-	-	-	-
•	•	•	Analoog	Digitaal	Analoog	Analoog	Analoog	Analoog
20	13	9	-	-	-	-	-	-
40	20	-	-	15	-	-	-	-
•	•	-	-	•	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•

**AJ 3005**

*Functioneert ook met
batterijen.*

**AJ 3925****AJ 3940**

*Ontwaken met je
favoriete cd of
FM-station, met
Dynamic Bass Boost
waardoor je meteen
klaarwakker bent -
de weekends
uitgezonderd natuurlijk.*



Gebruik:



	AJ 3940	AJ 3925	AJ 3840	AJ 3740
Cd-speler	•	•	-	-
Cassettespeler	-	-	•	-
Radiogestuurde klok	-	-	-	•
PLL-tuner met FM/AM	-	-	-	•
Voorkeuzenders	-	-	-	5
Wektijden	2	2	2	2
Wekken met zoemer/radio	•	•	•	•
Wekken met cd-speler	•	•	-	-
Wekken met cassettespeler	-	-	•	-
Wekherhaling na 24 uur	•	•	•	•
Helderheidsregeling venster	•	•	•	•
Uitslaapmogelijkheid weekends	•	-	-	•
Bufferbatterij	•	•	•	•
Sluimerschakelaar	•	•	•	•
Aansluiting hoofdtelefoon	•	•	-	-



Accessoires

Draadloze fm-apparatuur 110


Afstandsbedieningen, babyfoons & power controls 112





Zelfs met een baby in huis is je vrijheid gewaarborgd, met een draadloze Philips babyfoon die de baby in de wieg continu bewaakt. Er zijn ook babyfoons met terugspreekmogelijkheid via intercom. Dat is dan weer ideaal voor opgroeiende kinderen.

"Vrijheid, dat spreekt mij wel aan."




"Vrij zijn, dat wil ik. In m'n ideeën, m'n muziek en m'n leven. Muren en kabels die je bewegingsvrijheid belemmeren? Niks voor mij."

Goed idee, draadloze speakers van Philips. Dat noem ik een bevrijding. Geen idee hoe het werkt, maar wel zonder kabels. Daar gaat het om. Je kunt ze dus neerzetten waar je wilt, elke keer anders. Da's echte vrijheid voor mij."

Geniet van de vrijheid

Philips brengt een heleboel praktische dingen die een stuk vrijheid en gemak aan je leven toevoegen. Surround-luidsprekers bijvoorbeeld. Supergeluid, maar dan zonder dat gedoe met kabels. Je zet ze neer waar het geluid goed klinkt, niet waar je toevallig de kabels weg kunt stoppen.

Hoe kan dat, zonder draad? Het werkt met FM over zo'n 100 meter, zelfs door deuren en muren. Zonder muziek is er ook geen geluidssignaal, zodat je ook geen storende ruis krijgt. Dezelfde techniek gebruiken we in onze ultramoderne, draadloze FM-hoofdtelefoons. Jouw eigen manier om van perfect geluid te genieten zonder dat je aan een kabel vastzit.

Ook onze power controls werken draadloos. Hiermee kun je lampen en apparaten aan- en uitschakelen, vanuit je stoel of ergens anders in huis. Erg simpel en toch verbazend handig. Eén zo'n



power control unit kan 8 stopcontacten regelen.

Zelfs met een baby in huis is je vrijheid gewaarborgd, met een draadloze Philips babyfoon die de baby in de wieg continu bewaakt. Er zijn ook babyfoons met terugspreekmogelijkheid via intercom. Dat is dan weer ideaal

voor opgroeiende kinderen. Voor ouders-op-visite is er zelfs zo'n apparaatje met een bereik van 400 meter.

Ten slotte onze serie universele afstandsbedieningen. Daarmee is het regelen van elke audio- en video-installatie verbazend eenvoudig. Eén afstandsbediening bestrijkt al je apparatuur, ongeacht het merk. Ook als de oorspronkelijke afstandsbediening zoek is of defect, is dit de oplossing.

Philips accessoires geven je de vrijheid terug.



**SBC HC580**

*In Nederland
niet leverbaar.*

**SBC HC630****SBC HC800****SBC HC450**

Draadloze FM-stereo hoofdtelefoons

Philips draadloze FM luidsprekers hebben een eigen versterker plus een lage- en een hogetonenluidspreker. Door de ingebouwde FM-ontvanger kun je de luidsprekers overal neerzetten binnen 100 meter van de audio-installatie. De stereo-weergave is uitstekend. Voor mensen als jij, die bewegingsvrijheid willen zonder kwaliteit in te leveren.

SBC HC450

Compacte, oplaadbare in-ear FM-hoofdtelefoon met praktische, automatische kabeloproller en een bereik van 100 meter.

SBC HC630

Oplaadbare FM-hoofdtelefoon met dubbele hoofdband, instelbare frequentie en een bereik van 100 meter.

SBC HC800

Oplaadbare FM-hoofdtelefoon met drievoudige hoofdband, automatische frequentieafstemming en een bereik van 100 meter.

Draadloze FM-microfoon

SBC MC600

Plug & play-microfoon met twee transmissiekanalen en een bereik van 30 meter. Batterijvoeding.

**SBC BC730****SBC BC300****SBC BC200****SBC MC600**

Draadloze actieve FM-luidsprekers

SBC BC200

Oplaadbare stereo-luidspreker met basreflexsysteem.
Binnenshuis in elke kamer of buiten tot op 100 meter afstand
te gebruiken. Batterij/netvoeding.

SBC BC300

Draagbare luidspreker met hoogfrequent transmissiesysteem
en ingebouwde 6 VV-versterker met een bereik van 100 meter.
Batterij/netvoeding.

Draadloze surround FM-luidspreker

SBC BC730


Draadloos stereo FM-systeem met twee luidsprekers, zender,
dubbel basreflexsysteem en een bereik van 100 meter.
Netvoeding.



SBC RU430



SBC RU422



SBC RU440

SBC RU410



SBC RU880



SBC RU110



SBC LI510



Universele afstandsbedieningen

SBC RU110

Voorgeprogrammeerde, universele tv-afstandsbediening met grote, bolronde toetsen. Ideaal als tweede, makkelijke afstandsbediening. Voor alle merken geschikt.

SBC RU410

Praktisch ontworpen afstandsbediening voor de hoofdfuncties, inclusief menu en teletekst, van televisies van alle toonaangevende merken.

SBC RU422

Universele twee-in-één-afstandsbediening voor televisies en videorecorders van alle toonaangevende merken. Vervangt zoekgeraakte of defecte exemplaren.

SBC RU430

Universele drie-in-één-afstandsbediening voor tv, video en satelliet/kabeltuner. Gemakkelijke tweetraps programmering of 'handsfree' automatisch zoeken.

SBC RU440

Universele vier-in-één-afstandsbediening voor tv, video, satelliet/kabeltuner, cd-speler of versterker. Kan een aantal afstandsbedieningen tegelijk vervangen.

SBC RU455

Universele vier-in-één-afstandsbediening voor tv, video, satelliet/kabeltuner en aux. Toetsen met zachtgroene achtergrondverlichting.

SBC RU460

Universele zes-in-één-afstandsbediening,

Universele zes-in-één-afstandsbediening, voorgeprogrammeerd en zelflerend. Kan elke combinatie van maximaal zes infrarood-afstandsbedieningen voor audio en video tegelijk vervangen.

SBC LI510

Uitbreidingsset voor draadloze afstandsbedieningen. Maakt het mogelijk infrarood-bestuurde apparaten, ongeacht waar in huis, op afstand te bedienen.

SBC RU880

Universele afstandsbediening van topklasse, met verlicht LCD-display, voorgeprogrammeerd en zelflerend voor maximaal 200 codes. Bestuurt acht verschillende video- en audioapparaten zowel IR als FM.

**SBC SC366****SBC SC364****SBC SC368****SBC SC367****SBC SC365****SBC SC363****SBC SK310****SBC SK305****Draadloze, elektronische babyfoons****SBC SC366**

Oplaadbare babyfoon maakt elk babygeluidje hoorbaar. Inclusief visuele geluidsindicatie voor 'stille' babyobservatie, intercom met terugspreekmogelijkheid en aanwijzing babykamer-temperatuur. Bereik: 100 meter.

SBC SC364

Oplaadbare babyfoon, gevoelig voor elk babygeluidje, met visuele geluidsindicatie voor 'stille' babyobservatie. Bereik: 100 meter.

SBC SC368

Oplaadbare babyfoon met zeer compacte ouderset, 400 meter 'ongestoord' bereik en buiten-bereik-indicatie. De kleinste ter wereld!

SBC SC367

Oplaadbare babyfoon maakt elk babygeluidje hoorbaar. Inclusief visuele geluidsindicatie voor 'stille' babyobservatie, intercom met terugspreekmogelijkheid, aanduiding babykamer-temperatuur, 300 meter 'ongestoord' bereik en buiten-bereik-indicatie.

SBC SC365

Oplaadbare draadloze babyfoon met regelbare microfoon-gevoeligheid, 300 meter 'ongestoord' bereik, buiten-bereik-indicatie en visuele geluidsindicatie voor 'stille' babyobservatie.

SBC SC363

Draadloze babyfoon met regelbare microfoon-gevoeligheid, 300 meter 'ongestoord' bereik en buiten-bereik-indicatie.

Draadloos aan- en uitschakelen**SBC SK310**

Power Control-systeem bestaande uit een afstandsbediening en drie netschakelaars voor drie toestellen of lichtpunten, ongeacht waar in huis.

SBC SK305

Power Control-systeem bestaande uit een afstandsbediening en een netschakelaar voor één toestel of lichtpunt, ongeacht waar in huis.



Zakelijk en privé

Handheld pc's 116

Pc add-on's en monitoren 118





Dill

"Dit is mijn wereld."

"Het leven wordt steeds ingewikkelder. Meer te doen, meer informatie te verwerken, meer contacten af te werken... en steeds minder tijd om dat allemaal klaar te spelen. Zonder een dosis digitale intelligentie kun je dat mentaal niet meer aan."

Mobiele wereld

De wereld staat niet stil. Je moet overal op af, zeker waar de business is. Met een Philips Velo 500 op zak heb je alle computerkracht onder handbereik om contracten op te stellen, het hoofdkantoor te e-mailen en een aantal scenario's te checken. Het is de krachtigste handheld-pc die op dit moment op de markt is (getest in C/net), met Windows® CE 2.0 als besturingssysteem, inclusief de pocketversies van Microsoft Outlook, Word, Excel en Powerpoint.

In een hotel, in het vliegtuig, zelfs in een meeting kun je nu efficiënt doorwerken. De Velo 500 is een compleet kantoor in je binnenzak, inclusief agenda, adresboek en takenlijst met één druk op de knop. Tegelijk is het een compleet communicatiecentrum met een modem voor faxen, e-mailen en browsen op het Internet als optie. Terug op kantoor zorgt het Velo docking station voor een perfecte synchronisatie tussen de Velo 500 en de desktop-pc.

Velo 500 - de kleinste, snelste en lichtste onder de hpc's

De Velo weegt minder dan 500 gram en zit boordevol praktische eigenschappen en functies. Het

display (640x240) laat tekstregels en spreadsheets op de volle breedte zien. Het forse standaardgeheugen van 16 Mb is uitbreidbaar tot een solide 32 Mb. De Velo 500 bevat ook een memorecorder waarop je gedachten en ideeën kunt inspreken als de tijd om ze in te tikken ontbreekt. Hij werkt naar keus op de meegeleverde oplaadbare accu of op twee simpele AA-batterijen. Een lithium-bufferbatterij zorgt dat geen data verloren gaat.


Nino 300 - een pen-georiënteerde personal companion

Voor wie liever schrijft dan tikt is er de Nino 300. Deze krachtige, pen-georiënteerde pc-companion draait eveneens op Windows CE. Informatie wordt geactiveerd door middel van programmeerbare keuzetoetsen, stemcommando's, handschrijfherkenning of door simpel aanklikken van iconen met een pennetje. Deze pc-companion is eenvoudig met één hand te bedienen.



Velo 500 (16 MB)


De snelste handheld-pc met 16 Mb werkgeheugen uitbreidbaar tot 32 Mb DRAM, Windows CE 2.0, ruime communicatiemogelijkheden en vervanging binnen 24 uur.

**Nino 300 (4MB/8MB)**

Met één hand te bedienen pen-georiënteerde pc-companion met handschripherkenning en bediening dmv spraakcommando's.

**Velo / Nino modem kit**


Met de modem kit kunt u via een telefoonlijn contact maken met het Internet, of het in de Velo / Nino ingebouwde fax-modem gebruiken.



Voor actuele informatie bezoek onze website: <http://www.nino.philips.com>

De Nino 300 biedt een efficiënte manier van toegang tot belangrijke, persoonlijke informatie via een pocketversie van MS Outlook. De koppeling met een desktop-pc is simpel en gebruikersvriendelijk. De Nino 300 bevat tevens toepassingen die toegang bieden tot e-mail en specifieke diensten via het Internet.

	VELO 500	NINO 300
Uitbreidbaar en upgrade mogelijkheid	•	•
Fax, e-mail, Internet	•	-
E-mail, informatiediensten via Internet	-	•
Oplaadbare accu	•	•
Kracht en snelheid van processor	•	•
Geheugen	16 Mb	4 Mb/8 Mb
Windows CE besturingssysteem	•	•
Memorecorder	•	•
Vervanging binnen 24 uur	•	•
Met één hand te bedienen	-	•
Spraakactivering	-	•
Uitstekende handschripherkenning	-	•
Geïntegreerde communicatie	•	•
Synchronisatie met desktop PC	•	•

**DSS330****DSS350****DSS370****CD-RW**write  CD**DVD-ROM****PC Camera****PHILIPS**

video mail

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

DVD
VIDEO

compact disc
REWRITABLE

Pc add-on's. Personaliseer je pc met betrouwbare add-on's die je computerkracht uitbreiden met opwindende multimedia-mogelijkheden. Philips heeft een uitgebreide collectie pc-rand-apparaten, variërend van cd-rom/cd-rw loopwerken tot USB-compatibele producten waarmee je tot niet minder dan 127 apparaten op je pc kunt aansluiten. De eenvoud van hot plug & play maakt dat je alles uit je pc kunt halen wat erin zit!

DSS 350/DSS 370/DSS 330

Krachtige, digitale USB-luidsprekersystemen (360 W, 600 W en 720 W pmpo) met Incredible Surround voor een fascinerend driedimensionaal geluid.

PCA 635/636VC / PCA 645/646VC

Hoogwaardige desktop PC videocamera voor video-conferencing, beeldbewerking en het maken en verzenden van video-mail in schitterende kleuren.

CD-RW

Start je eigen cd-studio. De complete oplossing om zelf data en muziek op je eigen cd-recordable (cd-r) en cd-rewritable (cd-rw) discs op te nemen.

DVD-ROM

Digitale desktop home entertainment kit waarmee je films, muziek en games op dvd-discs op je pc kunt afspelen.

BRILLIANCE[®]
HIGH RESOLUTION MONITORS line
201P



Business line
XSD 107B



SoHo line
109S

BRILLIANCE[®]
HIGH RESOLUTION MONITORS 151AX
ide viewing Angle



CRYSTALCLEAR

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

CustoMax
interactive monitor software



De computermonitor die bij je past. Philips monitoren zijn van uitzonderlijke kwaliteit. In dit programma, variërend van 14-inch instapmodellen tot professionele 21-inch uitvoeringen, kan iedereen een passende monitor vinden. Het ragscherpe, kristalheldere beeld van **Brilliance**-monitoren, te danken aan CrystalClear-techniek, is met niets te vergelijken. De USB-poort voor hot plug & play-aansluiting van pc-randapparatuur en interactieve Customax software is ideaal. Het paradepaardje van dit programma is de LCD-monitor met 15.1 inch-scherm en grote zichthoek. Zeer in trek voor videoconferencing en algemene zakelijke toepassingen zijn de USB-compatibele multi-mediamonitoren van de **Business**-serie. De aantrekkelijk geprijsde **SoHo**-serie heeft onmiskenbare voordelen voor thuisgebruik en het kleinere kantoor. Alle Philips-monitoren worden geleverd met drie jaar garantie, waarvan het eerste jaar on site.



42 PW 9982 25



32 PW 9523 26



32 PW 9534 28



32 PW 9544 27



32 PW 9763 32



28 PW 9763 32



32 PW 9723 33



28 PW 9623 33



32 PW 9515 34



28 PW 9515 34



32 PW 8504 35



28 PW 8504 35



24 PW 8504 35



In Nederland niet leverbaar



28 PW 6312 36



In Nederland niet leverbaar



28 PW 6304 37



In Nederland niet leverbaar



29 PT 9413 38



29 PT 9015 38



29 PT 8304 39



25 PT 8304 39



28 PT 7304 39



25 PT 7304 39



29 PT 5304 40



25 PT 5304 40



21 PT 5304 40



21 PT 4404 41



28 PT 4503 41



25 PT 4503 41



28 PT 4654 42



25 PT 4654 42



In Nederland niet leverbaar



In Nederland niet leverbaar



21 PT 1663 43



21 PT 1653/1353 43



17 PT 1563 45



14 PT 2663 44



In Nederland niet leverbaar



14 PT 1563/1363 45



21 PV 688 50



21 PV 288 51



14 PV 284 52



14 PV 284 W 52



14 PV 284 S 52



14 PV 183 53



VR 969 58



VR 960 58



VR 860 59



VR 850 59



VR 806 61



VR 805 61



VR 800 60



VR 686 62



VR 685 62



VR 287 63



VR 286 63



VR 285 63

					
CDR 880 68	CDR 765 68	CDR 760 68	CDR 560 69	FW 538 R 69	
					
MC175 73	MC 165 73	MC 145 72	MC 115 72	FW 880 W 75	FW 880 P 75
					
FW 850 C 74	FW 795 W 77	FW 775 P 77	FW 765 P 76	FW 570 C 77	FW 550 C 77
					
FW 535 C 77	FW 530 C 76	FW 390 C 79	FW 358 C 78	FW 346 C 78	FW 339 C 78
					
FW 326 79	FW 325 79	FW 320C 78	FW 306 79		
					
CDC 775 80	CD 753 81	CD 723 80	CD 713 81		
					
MX 732 82	FR 752/732 82	AS 680 C 83	FB 201 83		
					
In Nederland niet leverbaar	AZ 2415 S 89	AZ 2407 88	AZ 2402 89	AZ 2010 91	AZ 2000 91
					
AZ 1602 90	AZ 1518 90	AZ 1412 90	AZ 1209 92	AZ 1207 93	AZ 1202 93
					
AZ 1113 94	AZ 1112 95	AZ 1111 95	AZ 1110 95	AZ 1101 94	AZ 1025 93



AZ 1020 93

*In Nederland niet leverbaar*

AZ 1010 93



AZ 1000 93

*In Nederland niet leverbaar*

AQ 5150 94



AQ 4150 94



ACT 7582 99



AZ 7494 99



AZ 7582 98



AZ 7481 98



AZ 7482 98



AZ 7381 98



AZ 7382 98



AZ 7181 98



AZ 7182 98



ACT 6688 101



AQ 6688 101



AQ 6681 101



AQ 6588 101



AQ 6585 101



AQ 6581 101



AQ 6487 101



AQ 6485 101



AQ 6492 101



AQ 6455 100



AQ 6355 100



AQ 6340 100



CD 6660 100



D 6560 100



AE 6750 102



AE 6745 102

*In Nederland niet leverbaar*

AE 6545 102



AE 6360 103



AE 3750 102



AE 3650 102



AE 3350 102



AE 2340 103



AE 2170 103



AE 2150 103



AE 1695 103



AE 1595 103



AJ 3940 104



AJ 3925 104



AJ 3840 105



AJ 3740 105



AJ 3720 105



AJ 3380 105



AJ 3290 105



AJ 3190 105



AJ 3140 105



AJ 3080 105



AJ 3005 104



FL5 T 32

*Televisiemeubel voor
MatchLine breedbeeld-
televisie 32 PW 9763
(pagina 32).
Brutoprijs f 595,-*

FL5 T 28

*Televisiemeubel voor
MatchLine breedbeeld-
televisie 28 PW 9763
(pagina 32).
Brutoprijs f 575,-*

FL6 D 28

*Televisiemeubel voor
MatchLine breedbeeld-
televisies 28 PW 9513
en 28 PW 9623
(pagina 33).
Brutoprijs f 575,-*

FL6 D 32

*Televisiemeubel voor
MatchLine breedbeeld-
televisies 32 PW 9513
en 32 PW 9723
(pagina 33).
Brutoprijs f 595,-*



**FL6 B 32CG**

Design televisiemeubel voor MatchLine 'Cool Green' breedbeeldtelevisie 32 PW 9523 (pagina 26). Brutoprijs f 635,-

TC 32-9534

Design televisiemeubel voor MatchLine 'Ice Blue' breedbeeldtelevisie 32 PW 9534 (pagina 28). Brutoprijs f 635,-

TC 32-9544

Design televisiemeubel voor MatchLine 'Silver Shadow' breedbeeldtelevisie 32 PW 9544 (pagina 27). Brutoprijs f 635,-

FL6 B 28

Televisiemeubel voor Philips breedbeeldtelevisies 28 PW 6302 (pagina 37) en 28 PW 9503. Brutoprijs f 575,-

FL6 B 32

Televisiemeubel voor Philips breedbeeldtelevisies 32 PW 6302 (pagina 37) en 32 PW 9503. Brutoprijs f 595,-

**TC 32-8504**

Televisiemeubel voor breedbeeldtelevisie 32 PW 8504. Brutoprijs f 595,-

TC 28-8504

Televisiemeubel voor breedbeeldtelevisie 28 PW 8504. Brutoprijs f 575,-



100 Hz (Honderd hertz). Philips techniek die tv-kijken rustiger voor de ogen maakt. Een standaard-tv schrijft het beeld 50 maal per seconde op de buis. Dit veroorzaakt een storende flikkering, vooral in grote heldere beeldgedeelten. Met 100 Hz-techniek wordt elk beeld 100 maal per seconde geschreven. Hierdoor verdwijnt dit ongemak.

10-bits video digitaal/analoog-omzetter. Circuit in Philips dvd-spelers. Zorgt dat alle details van de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijven.

3D Surround. Mogelijkheid om van bioscoopgeluid te genieten zonder achterluidsprekers te gebruiken. Het ruimtelijke Surround Sound-effect ontstaat door digitale geluidstechniek die slechts drie luidsprekers - midden, links en rechts voor de luisteraar - vraagt.

A

ACI. Automatic Channel Installation. Zie EasyTune.

Actieve basreflex subwoofer. Voor de weergave van de lage tonen is achter in het huis een afzonderlijke, gesloten subwooferbox gemonteerd. Deze produceert de bassen voor alle kanalen omdat lage tonen niet richting-gevoelig zijn. Normaal gesproken vereisen diepe bassen omvangrijke boxen. Door het elektronische reflex-actieve ontwerp komen de lage frequenties die deze subwoofers produceren over als van boxen die vijf maal groter zijn. Digital 3D Surround. Hoogst realistische techniek voor geluidswaergave met slechts drie luidsprekers vóór de luisteraar: midden, links en rechts. De afzonderlijke kanalen voor links en rechts achter komen digitaal tot stand met een duidelijk meerkanaals geluidseffect. Gesproken woord en hoofdgeluid komen van het centrum van het beeldscherm, ongeacht waar de kijker zit.

Active DNR/Sharpness. Actieve DNR/Scherpte. Techniek die zorgt voor ruisvrije en scherpe beelden van elke willekeurige bron. Active DNR/Sharpness. Een techniek die een ruisvrij en scherp beeld van

elke videobron verzekert. Deze meet en analyseert het binnenkomende signaal en stelt voorts automatisch de ruisfilters en scherpteverbeterende circuits in om het beste resultaat te bereiken.

AFC. Automatic Frequency Control. Elektronisch circuit dat zorgt dat de gekozen tv- of radiozender optimaal afgestemd blijft.

AGRAS. Anti-Glare Anti-Reflection Anti-Static. Door Philips ontwikkelde beeldscherm-coating die gereflecteerd licht actief onderdrukt en daardoor het kijkcomfort verhoogt.

Akoestische lens. Onderdeel van hoofdtelefoons dat het geluid op één punt concentreert. Verbeterd het rendement van de luidsprekerelementen en beperkt geluidslekage tot een minimum.

Alfanumeriek. Benaming voor teksten bestaande uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens.

AMDC. Advanced Monitor Deflection Control. Circuit bij monitoren voor het snel en stabiel omschakelen van resoluties en frequenties zonder storende vervorming.

Anti-rolling. Mechanisme bij draagbare cassettespelers dat het bandtransport stabiliseert. Vermindert de gevoeligheid voor bewegingen tijdens bijvoorbeeld wandelen en hardlopen.

Assembling. Naadloze koppeling van opeenvolgende video of audio opnamen.

Astra 1A-1D. Populairste Europese satellieten met meer dan zestig televisieprogramma's en veel radioprogramma's (Astra 1D + 1E voor digitale radio). Auto Contrast. Automatische contrastregeling. Voor het bereiken van de ideale contrastomvang van elke videobron (televisie, DVD Video, videorecorder enz.) worden de binnenkomende videosignalen continu gemeten en geanalyseerd waarbij het contrastniveau automatisch wordt ingesteld.

Audio dubbing. Bij videomontages toevoeging van gesproken commentaar of vervanging van het oorspronkelijk opgenomen geluidsspoor door een ander.

Audio mixing. Bij videomontages mengen van het oorspronkelijke geluidsspoor met een andere audiobron.

Auto DNR. Automatic Digital Noise Reduction. Automatische digitale ruisonderdrukking.

Auto Format switching. Automatische overschakeling van het tv-beeld tussen het standaard 4:3-formaat en het 16:9 breedbeeld-formaat, aangestuurd door digitale signaalbits die samen met het zendersignaal worden uitgezonden.

Auto Format. Automatische overschakeling van het tv-beeld tussen het standaard 4:3-formaat en het optimale breedbeeldformaat, aangestuurd door 'zwarte-balk-detectie' en met inachtneming van ondertitels.

Auto TV. Bij televisie, automatische optimale beeldinstelling, met name van contrast en ruisniveau.

Automatische bandlengte-herkenning. Functie waardoor een videorecorder de bandlengte herkent en de verstreken of resterende speeltijd kan aangeven in een tekstvenster.

Automatische klokinstelling. Automatische instelling van de juiste tijd door indrukken van de betreffende knop. Deze tijdcode wordt meegezonden met bepaalde RDS-radiosignalen en PDC- of teletekstsignalen voor video.

Automatische koppenreiniging. Systeem in videorecorders voor automatische reiniging van de videokoppen.

Autoscan. Automatisch opzoeken en achtereenvolgens gedurende een paar seconden weergeven van alle ontvangen tv- of radiozenders.

Autostore/Auto Install. Automatisch opzoeken en in een geheugen vastleggen van alle ontvangen tv- of radiozenders.

Aux. Afkorting van 'auxiliary'. Ingang op een versterker of receiver voor aansluiting van een extra geluidsbron als een cassettedeck, cd-speler, DCC-recorder of het geluidssignaal van een tv.

AVL. Automatic Volume Leveller. Bij televisie, automatische volumeregelaar. Verhindert bij ontvangst van verschillende programma's een ongewenste versterking van het geluidsvolume.

B

Basreflex luidsprekersysteem. Akoestisch systeem dat de hogere basfrequenties van luidsprekers versterkt, met als resultaat een rijkere lagetonen-weergave.

Bitcheck. Zie CC-DAC.

Bitstream CC-DAC. Bitstream Continuous Calibration Digital-to-Analogue Conversion. In cd-spelers, methode ter voorkoming van overspraak met als resultaat een betere geluidskwaliteit.

Bitstream converter. In cd-spelers, door Philips ontwikkelde digitaal-naar-analoog omzetter met een zeer grote capaciteit en nauwkeurigheid.

Black HiBri. Tv-beeldbuis die gebruik maakt van donker glas voor een beter contrast.

Black Matrix. Tv-beeldbuis met een grotere kleurscheiding dan bij de Black HiBri beeldbuis. Het resultaat is een betere kleurweergave en een hoger contrast.

BlackLine-S. Tv-beeldbuis van donker glas met een invar schaduwmasker. Dit leidt tot een maximale scherpte, briljante kleuren en 80% meer contrast dan bij de gebruikelijke beeldbuizen.

BlackLine-S Super Flat. Tv-beeldbuis met dezelfde eigenschappen als de BlackLine-S beeldbuis, doch met een vrijwel plat oppervlak en daardoor een minimale reflectie.



Cascadefilter (cascaded 4-stage digital FIR filter). Door Philips ontwikkelde technologie gebaseerd op lineaire interpolatie en een bemonster- en blokkeerschakeling, met als resultaat een totaal ruisvrije digitale geluidsweergave met een grote helderheid en warmte.

CC-DAC. Continuous Calibration Digital-to-Analogue Conversion. Ook: 'Bitcheck'. Techniek die vervorming door overspraak voorkomt, met als resultaat een betere geluidsweergave.

CD-R software. Structurerende software voor cd-recorders die data volgens cd-rom specificaties wegschrijft.

CD-R-DA. Beschrijfbaar cd voor hifi cd-recorders.

Cd-recorder. Apparaat om in combinatie met hifi-apparaat eigen complete cd's of compilaties op cd digitaal op te nemen.

Cd-rewriter. Cd-recorder met de mogelijkheid cd-rom's op te nemen, te wissen en opnieuw te schrijven.

Cd-rom. Compact Disc Read-Only Memory. Door Philips samen met andere partners ontwikkelde cd-standaard met een capaciteit van ruim 600 Mb aan informatie waaronder beeld en tekst.

CD-RW-DA. Beschrijfbaar en weerwisbare cd voor hifi cd-recorders.

Center luidspreker. Bij Dolby ProLogic geluidsweergave, luidspreker recht voor de luisteraar en vlak bij het tv-beeldscherm. Hierdoor hoort men spraak en andere geluiden op de plaats waar ze in het tv-beeld vandaan komen.

Comb filter. Elektronisch filter in tv's dat hinderlijke kleurschifting voorkomt bij de weergave van ondermeer kleding met blok- of streppatronen.

Contrast Plus. Bij tv's, elektronische schakeling die het beeldcontrast verbetert door wit witter af te beelden en zwart zwarter.

Crossover. In audiosystemen, samenstel van filters dat het versterkersignaal splitst in verschillende frequenties die vervolgens naar de toepasselijke luidsprekers worden geleid.

CrystalClear III. In Philips televisies, uniek pakket van nieuwe technieken waaronder 'Scavem' en 'Dynamic Contrast', dat zorgt voor een zichtbaar helderder, zuiverder en scherper beeld.

CrystalClear III Pro. Verbeterde beeldweergave gebaseerd op CrystalClear III waaraan toegevoegd 'Luminance Transient Processing' (LTP) voor een nog meer gedetailleerd en natuurlijker beeld.

CrystalClear technologie. Bij Philips 'Brilliance' monitoren, verzamelnaam voor een aantal geavanceerde schakelingen die bijdragen tot voortreffelijke prestaties van de beeldbuis waaronder een ragscherpe, niet vermoeiende beeldweergave, heldere en natuurlijke kleuren en afbeeldingen zonder vervorming.

CrystalClear Video. In videorecorders, combinatie van verschillende technieken die voor elke band gedurende zijn gehele levensduur een optimale beeldkwaliteit garanderen.

CTI. Color Transient Improvement. Techniek in Philips televisies die bijdraagt tot scherpere contouren in bewegende kleurenbeelden.

Customax. In monitoren, softwarematige interactieve aanpassing van de beeldparameters met behulp van muis en computer. Maakt met de hand bijstellen van het beeld op de monitor overbodig.

CyberScreen. In monitoren, door Philips ontwikkelde digitale techniek die continu waakt over een optimale kleurweergave, helderheid en scherpheid over het hele beeldscherm.



D2NS. Dual Dynamic Noise Suppressor. Onderdrukt mogelijke ruis op de telefoonlijn.

DAC. Digital-to-Analogue Converter. Elektronische schakeling die de omzetting van een digitaal signaal in een analoog signaal bewerkstelligt.

DBB. Dynamic Bass Boost. In audio-apparaat, schakeling voor dynamische basversterking.

DDC - B. Standaard voor de overdracht van stuursignalen tussen een pc en een monitor. Maakt eenvoudige plug & play-installatie mogelijk.

DDC. Display Data Channel. Communicatiekanaal voor monitoren en computers dat de monitorbesturing automatisch configureert.

DECT. Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Internationale standaard voor draadloze telecommunicatie gebaseerd op digitale technologie met als resultaat een uitstekende geluidskwaliteit en een hoge mate van beveiliging tegen af luisteren en ongeoorloofd gebruik van een aansluiting.

Digital 3D Surround. Volledig digitale signaalverwerking. Omdat deze de toepassing mogelijk maakt van een zeer geavanceerde filtering en akoestische correctietechnieken is het resultaat een helder en onvervormd geluid. De verwerking van het audiosignaal vanaf de bron tot en met de uitgangen van de eindversterker verloopt volledig digitaal, met inbegrip van surround-decodering, toonregeling, equalizing, dynamische basversterking en volumeregeling.

Digital Home Cinema Surround. Bioscoopervaring in de woonkamer met dvd en digital receiver met zes kanalen en zes luidsprekers.

Digital OGM (OutGoing Message). Technologie in antwoordapparatuur waarbij het uitgaande bericht digitaal op een geheugenchip wordt opgenomen.

Digital Scan. Techniek in Philips televisies die de zogenaamde 'lijnflikker' - een storende trilling van de horizontale beeldlijnen - voorkomt. Zorgt samen met 100 Hz-techniek voor een beeld dat rustig is voor de ogen.

Digital Sound processing. Digitale geluidsbewerking. In verhouding tot een analoog signaal kan een digitaal signaal gemakkelijk worden bewerkt om zeer accurate correcties en geavanceerde kwaliteitsverbeteringen te bereiken.

Digital Video. Aanduiding voor alle apparatuur die digitale technieken gebruikt voor de weergave van beelden.

Direct Line Recording. Mogelijkheid bij hifi cd-recorders om een rechtstreekse 1-op-1 kopie van een cd te maken.

Direct Record. Mogelijkheid bij videorecorders om het bekeken tv-programma met een druk op een knop van de afstandsbediening onmiddellijk op te nemen.

DNR. Digital Noise Reduction. Digitale onderdrukking van ruis bij zwakke tv-signalen.

Dolby ProLogic™ surround. Techniek voor geluidsweergave die de luisteraar omringt met vierkanaals driedimensionaal geluid. Creëert in de woonkamer bij het kijken van tv-films met Dolby ProLogic codering de realistische sfeer van de bioscoop en maakt de kijker tot het middelpunt van de actie.

Dolby® Digital (AC-3). Formaat voor codering van meerkanaals geluidsweergave. Standaard voor dvd-video voor 60 Hz (NTSC)-systemen.

Dolby®. Systeem voor ruisonderdrukking in audio-apparaat volgens de specificaties van Dolby Laboratories, Inc.

Draadloze hoofdtelefoon, compatibel met -. Televisie luisteren met een hoofdtelefoon is extra eenvoudig met een surround-sound FM-zender die over te schakelen is naar een draadloze hoofdtelefoon. De televisie schakelt automatisch tussen het ingeschakelde programma en Surround Sound. Kabels naar een afzonderlijke hoofdtelefoonzender en het hoofd van de luisteraar zijn niet nodig.

DQR. Digital Quality Reception. Techniek voor digitale signaalverwerking in tuners waardoor de ontvangst van het afgestemde station niet gestoord kan worden door andere stations.

DSC. Digital Sound Control. Digitale klankkleurregeling in draagbare audio-apparatuur met een aantal vooraf ingestelde standen afgestemd op verschillende soorten muziek en luistersituaties.

DSP. Digital Sound Processing. Digitale klankkleurregeling in draagbare audio-apparatuur voor onder andere auto, rock, pop en jazz die de muziek beter tot zijn recht doet komen.

Dual Screen. Mogelijkheid bij breedbeeld-tv om naast het bekeken programma gelijktijdig ook teletext of de programmagids op het scherm te zien.

Dvd. Digital Versatile Disc. Digitaal opslagmedium in cd-vorm met een grote capaciteit voor multimedia-programmamateriaal. Ondermeer toegepast voor videoweergave en als softwaredrager voor pc's.

Dvd-video. Toepassing van dvd voor weergave met hoge kwaliteit van video- en audio-programmamateriaal.

Dynamic Bass Enhancement. Dynamische basversterking. Deze helpt speciaal ontworpen subwoofer-luidsprekers bij de weergave van zeer lage geluidsfrequenties met een compacte luidsprekerbox.

Dynamic Contrast. Onderdeel van Philips CrystalClear-techniek die zorgt dat het tv-beeld altijd de ideale contrastomvang heeft. Analyseert het tv-beeld 25x per seconde en optimaliseert ogenblikkelijk het contrast in die gedeelten van het beeld waar dat nodig is.

E

EasyLink. Digitale, intelligente busverbinding tussen televisies en videorecorders via een scart-aansluiting. Bronkeuze en dito besturing kunnen met één knop worden bediend.

EasyLogic. Gebruikersvriendelijk systeem voor de bediening van tv's. Combinatie van doelmatig ontworpen afstandsbediening en duidelijke menukeuze op het beeldscherm.

EasyText. Teletekststelsysteem dat regelmatig opgevraagde teletekstpagina's in een geheugen opslaat waardoor ze zonder wachten beschikbaar zijn. Ook de subpagina's worden in het geheugen opgeslagen en geactualiseerd.

EasyTune. Ook: ACI (Automatic Channel Installation). Door Philips ontwikkelde techniek voor snelle, automatische installatie van televisiezenders in de volgorde van het mozaïekscherm van het kabelnet.

Edit table. Mogelijkheid om tien scènes van camcorderopnamen in het geheugen van de videorecorder VR 969 op te slaan. Deze zal de scènes na opdracht automatisch kopiëren.

EFM Plus (8:16) modulatie. Door Philips ontwikkelde technologie die het mogelijk maakt een volledige speelfilm vast te leggen op slechts één dvd-video disc.

Elektronisch slot. Zie Kinderslot.

Equalizer. Zie Grafische equalizer.

ESA. Electronic Shock Absorption. Geïntegreerde data-bit opslagbuffer in draagbare Philips cd-spelers die onderbreking van de muziek door schudden of botsen voorkomt.

ESI bus. Enhanced System Intelligence bus. Systeem voor overdracht van stuursignalen tussen verschillende hifi-componenten die hierdoor intelligent met elkaar kunnen samenwerken. Brengt de meeste bedieningshandelingen terug tot de aanraking van één toets.

Euroconnector. Zie Scart.

F

Favoriete teletekstpagina's. Programmering van veel bekeken teletekstpagina's. Telkens opnieuw intoetsen van de paginanummers is niet nodig.

FerroFluid. Techniek waardoor luidsprekers grote vermogens kunnen verwerken. Een speciale vloeistof in de spreekspoel voert de opgewekte warmte snel af en heeft tevens een dempende functie.

FIR. Zie cascadefilter.

Follow TV. Philips techniek in videorecorders die de tv-zenders automatisch in dezelfde volgorde programmeert als bij de aangesloten televisie.

Frame capture. Schermbeelden van een monitor vastleggen in een computergeheugen. Men kan de beelden vervolgens in een applicatieprogramma importeren, manipuleren, verzenden en afdrukken.

FTD. Fluorescent Tube Display. Techniek voor informatievensters van video- en audiocomponenten. Zorgt bij elke omgevingsverlichting voor duidelijk leesbare karakters en symbolen.

FTS. Favorite Track Selection. Maakt het mogelijk een aantal willekeurige nummers van een aantal cd's in het permanente geheugen van een cd- of cd-i-speler te programmeren.

Full Dual Screen. Mogelijkheid bij breedbeeld-tv om gelijktijdig twee programma's of een programma en teletext naast elkaar op het scherm te zien.

G

Game. Functie bij tv's die bij activering zorgt dat de scart-ingang wordt geselecteerd en de instellingen van beeld en geluid worden geoptimaliseerd voor het spelen van games. Maakt eveneens gemakkelijke plug & play installatie mogelijk van digitale satelliet-componenten via automatische keuze van de rgb-ingang (Digital/Game).

Grafische equalizer. Samenstel van regelaars waarmee de weergave van een versterker optimaal op de akoestiek van een ruimte kan worden afgestemd.

GSM. Global System for Mobile Communication. Internationale standaard voor draadloze communicatie per telefoon.

G-sound. Verzamelnaam voor verschillende technieken die, toegepast in hifi-minisystemen, resulteren in een hoog vermogen en een uitstekende geluidswaergave.

H

Headroom. Bij audioweergave, maximaal beschikbare speelruimte voor dynamische signaalpieken.

Herhaalfunctie. Tv-video combi's met deze functie zijn geschikt voor ononderbroken demonstraties.

Hifi-kabel. Speciale kabel geleverd bij een aantal draagbare Philips cd-spelers. Maakt aansluiting mogelijk op een audio-installatie.

HiFi tweeter. Hoge frequenties geven ruimte en realisme aan het geluid en een Hi-Fi koepeltweeter is een uitstekende manier om deze hoge tonen weer te geven.

Horizontale resolutie. Hoe meer beeldlijnen, des te hoger het oplossend vermogen en des te beter het televisiebeeld. Een standaard vhs-videorecorder heeft een horizontale resolutie van 240 lijnen terwijl met s-vhs, s-vhs-c, laserdisc-spelers, hi-8 camcorders en dvd-video ruim 400 lijnen mogelijk zijn.

Host-pc. Computer waarop randapparatuur of subsystemen zoals modems, opslagmedia en printers aangesloten zijn.

Hotelstand. Mogelijkheid bij bepaalde tv's om bij gebruik in hotels het geluidsvolume te beperken en de toegang tot de installatiestand te beletten.

I

Incredible surround. Philips techniek die het stereo-effect van een tv of audio-apparaat aanzienlijk versterkt door te simuleren dat de luidsprekers veel verder uiteen staan dan in werkelijkheid.

Instant View. Mogelijkheid bij Philips videorecorders om tijdens het doorspoelen van de band snel op het oog te controleren of de gezochte bandpositie bereikt is.

Intercom. Mogelijkheid voor interne telefonische communicatie tussen twee handsets aangesloten op dezelfde lijn of PABX, tussen een draadloze handset en een basisstation of tussen twee draadloze handsets.

Introsan. Ook: Scan. Automatisch afspelen van de eerste vijf of meer seconden van alle nummers op een cd, video-cd, dcc-cassette of van de visspulen op een videoband.

Jog & Shuttle. Mogelijkheid bij videorecorders om opnamen zowel vooruit als achteruit met verschillende snelheden of beeld-voor-beeld weer te geven.

Kinderslot. Mogelijkheid bij tv's en videorecorders om bepaalde programma's met de afstandsbediening af te sluiten.

Lanc Edit. Systeem om vanaf een camcorder via een editkabel met 2,5-mm jack-stekers beeldmontages samen te stellen op een daarvoor geschikte Philips videorecorder.

Lasergesneden videokoppen. Philips technologie die bijdraagt tot perfecte opnamen en weergave doordat de slijtage van zowel de koppen als de band tot een minimum is teruggebracht.

Letterbox. Tv-programma voorzien van zwarte balk boven en onder het actuele beeld. Letterbox-uitzendingen kunnen op Philips breedbeeld-tv's zonder verlies van beeld worden uitgezonden tot volledig beeldschermformaat.

LO/DX-schakelaar. Local-distant-schakelaar. Regeling van de gevoeligheid van een tuner voor nabij en verder weg gelegen zenders.

Magic Menu. Door Philips ontwikkelde gemakkelijk gebruikersinterface voor hifi-minisystemen die alleen de bedieningsfuncties weergeeft die nodig zijn voor de gekozen muziekbron.

MEI-edit. Systeem voor gesynchroniseerde camcordermontages en vergelijkbaar met Synchro/Lanc edit.

Menu. Overzichtelijke keuzemenu's op het beeldscherm van Philips tv's met functies en keuzemogelijkheden die men kan kiezen door aanwijzen en aanklikken met de afstandsbediening.

Modem. Modulator-demodulator. Elektronisch apparaat voor het in combinatie met een pc verzenden en ontvangen van digitale informatie via telecomnetwerken waaronder het Internet.

MPEG. Motion Picture Experts Group. Internationale ISO/IEC-standaard voor video- en audiocodering.

MPEG-1. Compressiestandaard voor video-cd's met schermvullend bewegend beeld.

MPEG-2 Audio. Met MPEG-1 compatibele uitbreiding voor de overdracht van mono-, stereo- of meerkanaals-audio via één bitstream. Audiostandaard voor dvd-video in landen met pal-zendsysteem.

MPEG-2 Video. Met MPEG-1 compatibele uitbreiding die het gebruik van volledig geïnterlineerde video mogelijk maakt met relatief lage bitsnelheden en geavanceerde analysetechnieken.

MPR-II. Standaard voor de maximaal toegelaten niveaus van elektromagnetische straling uitgezonden door monitoren.

Multibrand tv-control. Sommige Philips videorecorder-afstandsbedieningen kunnen zowel Philips als niet-Philips televisies regelen.

Multichannel audio. Audioweergave door een meerkanaals receiver over zes gescheiden kanalen. De zes overeenkomstige luidsprekers staan als volgt ten opzichte van de luisteraar opgesteld: vóór links, midden en rechts, achter links en rechts alsmede een subwoofer op een willekeurige plaats in de luisterruimte. Het resultaat is een alles omringend, driedimensionaal 'home cinema'-geluid.

Multilanguage. Philips tv's en videorecorders kunnen de keuzemenu's op het beeldscherm in een groot aantal talen weergeven.

Multiscreen. Weergave op het tv-beeldscherm, bij inschakeling van de stand 'tuner scan' of 'fotofinish', van een hoofdbeeld omgeven door acht kleine beelden.

Muziekvermogen. Maximaal vermogen dat een versterker tijdelijk binnen een bepaalde vervorming kan leveren. Ook: maximaal vermogen dat een luidspreker tijdelijk zonder beschadiging kan verdragen. Uitgedrukt in watt per music power output (mpo).

Natural Motion. Philips techniek die verantwoordelijk is voor een vloeiende en natuurlijke weergave van snelle bewegingen op het tv-beeldscherm.

Natural Sound. Voor volop genieten van televisiekijken zorgt Natural Sound geluidsweergave voor een mooi strak geluidsspectrum met diepe lage tonen en briljante hoge tonen.

Neodymium. Basismateriaal voor magneten van hoge kwaliteit, hoofdzakelijk toegepast in hoofdtelefoons. Het ontwikkelt een sterker magnetisch veld en daardoor een beter geluid.

NexTVView link. Gemakkelijke manier voor tijdprogrammering van videorecorderopnamen via tv-beeldscherm-menu's met gebruikmaking van een digitale bus.

NexTVView. Direct oproepbare, elektronische programmagids bij televisie. Zodra omroepen NexTVView gaan uitzenden, kan men enige dagen vooruit de tv-programma's via het beeldscherm oproepen.

NiCd. Ook: Ni-Cad. Oplaadbare nikkel-cadmium accu.

Niet-geïnterlineerde beeldaftasting. Schrijft tv-beelden in één doorgang op het beeldscherm, in tegenstelling tot geïnterlineerde tv-beelden die uit twee velden bestaan. Bij computermonitoren gebruikelijk om een stabiel beeld te bereiken.

NiMH. Nikkelmetaalhydride. Technologie voor oplaadbare accu's die belangrijk tegemoet komt aan de milieuproblematiek verbonden aan NiCd-accu's.

NTSC-weergave. Eigenschap van een aantal Philips videorecorders die videobanden kunnen weergeven opgenomen volgens het NTSC-videosysteem dat gebruikelijk is in ondermeer de VS en Japan.

Ondertitels, positionering van. Functie bij tv's die zorgt dat ondertitels niet van het scherm verdwijnen als het tv-beeld (mits geen letterbox-uitzending) tot breedbeeld wordt uitvergroot.

OSD. On Screen Display. Informatie op het tv-beeldscherm over het programmanummer, geluidinstelling en sluimerschakelaar en een aantal - via een cursor te kiezen - mogelijkheden, ondermeer voor de bediening van de videorecorder.

Oversampling. Overbemonstering. Techniek in cdspelers voor ruisonderdrukking na de digitaal-naar-analoog omzetting. Hoe hoger de bemonsteringsfactor des te geringer de ruis. Bij een 256-voudige overbemonstering is ruis vrijwel afwezig, zelfs bij zeer lage opnameniveaus.

Page Link programmagids. Mogelijkheid bij een aantal Philips tv's om een voorgeprogrammeerde teletekstpagina met één druk op de knop op te roepen.

PALplus. Nieuwe televisiestandaard, speciaal voor breedbeeld, met een hoge beeldkwaliteit en compatibel met het bestaande PAL-zendsysteem. Full PALplus omvat tevens Color Plus voor een optimale resolutie en beeldkwaliteit.

Parallel programmeren. Gemakkelijke manier van programmeren van een videorecorder, met rechtstreekse ingave van de start- en stoptijden, kanaalkeuze en dag.

PDC. Programme Delivery Control. Techniek in videorecorders waardoor geprogrammeerde opnamen precies op tijd door de zender gestart en gestopt worden.

Peak Search. Piekzoeker. Elektronisch circuit in cd-spelers dat de luidste passage op een cd opzoekt en daarmee het juiste opnameniveau aangeeft voor analoge opnamen.

Photo-cd. Type cd met een opslagcapaciteit voor ongeveer honderd foto's, te bekijken op een tv.

Picture freeze. Mogelijkheid van een tv om beelden stil te zetten zodat men bepaalde details beter kan bekijken.

PIINGS. Philips Intelligent Navigation System. Geeft op hifi-minisystemen aan welke knoppen op welke bron actief gebruikt kunnen worden.

PIP. Picture-in-Picture, beeld-in-beeld. Weergave van een tweede tv-beeldje in het grote tv-beeld.

Plug & play. Aanduiding voor gemakkelijke installatie van pc-uitbreidingen.

Programmanamen. Weergave van de naam van de tv-zender op het beeldscherm tijdens zappen.

Programmeerknoppen. Knoppen op een afstandsbediening die rechtstreeks toegang geven tot bedieningsfuncties als contrast, kleur en helderheid.

Protocol. Standaard voor datacommunicatie tussen computers via het telefoonnet.

R

RDS Current Time. Functie in RDS-tuners die de tijdaanwijzing continu gelijk zet en de klok overschakelt op zomer- en wintertijd.

RDS EON. RDS Enhanced Other Networks. Automatische detectie van verkeersinformatie, ook als het afgestemde station zelf geen RDS-verkeersinformatie uitzendt.

RDS Memo. Mogelijkheid om alle RDS-zenders op de fm-band in een geheugen op te slaan. Bij afstemmen op zo'n zender wordt de krachtigste bijbehorende frequentie gekozen. Dit garandeert de best mogelijke ontvangst.

RDS PTY. RDS Programme Type. Mogelijkheid van het RDS-systeem om het programmatype (o.a. nieuws, actualiteiten, sport) weer te geven op het display van de tuner.

RDS. Radio Data System. Systeem dat digitale informatie toevoegt aan het FM-sigitaal van een radiozender. Hiermee kan een RDS-tuner ondermeer stationsnamen en het programmatype identificeren, afstemmen op het nieuws en verkeersinformatie en de tijdaanwijzing gelijk zetten.

Real-time teller. Bandteller bij videorecorders die de verstreken of resterende opname- of weergavetijd van een band in uren en minuten aangeeft.

Reed-Solomon product code. Foutcorrectietechniek bij cd's die foutensalvo's tot 6 mm lengte kan herstellen. Drie maal groter dan bij cd's gebruikelijk.

Refresh rate. Verticale schrijffrequentie in Hz, o.a. bij monitoren. Het aantal volledige, niet-geïnterlineerde beelden dat een monitor per seconde op het scherm kan weergeven.

Resume functie. Geheugen in cd-spelers dat zich de plaats op de cd herinnert waar de laserkop zich bevond op het ogenblik dat de stop-toets werd ingedrukt. Vanaf deze plaats wordt het afspelen hervat.

RGB component video. Analoge video-uitgang voor tv-aansluiting van hoge kwaliteit, die de best mogelijke beeldkwaliteit oplevert.

RGB-ingang. Ingangssigitaal dat onderdeel is van de scart-standaard. Maakt rechtstreeks verbinding met de circuits die het rode, groene en blauwe elektronenkanon van de beeldbuis besturen.

RMS. Root Mean Square. Meetmethode voor het continue uitgangsvermogen van een versterker bij een bepaalde vervorming. Een waarde als 7 W RMS is vergelijkbaar met ongeveer 10-12 W muziekvermogen.

Roterende wiskop. Professionele montage bij videorecorders. Maakt het mogelijk op elke plaats op de videoband scènes in te voegen zonder vervorming.

RS-232 interface. Serieële interface voor de aansluiting op een computer van randapparatuur als een videorecorder, modem of muis.

S

S/N. Signal-to-Noise ratio. Signaal/ruisverhouding. Verhouding van signaal (elektrische impulsen met informatie) tot ruis (onzuiverheden in het signaal), uitgedrukt in dB (decibel). Hoe hoger de signaal/ruisverhouding, des te zuiverder het geluidsbeeld.

Sample Rate Converter. Universele, digitale omzetter voor ingangssigitaal van 15 tot 56 KHz naar cd-standaard 44,1 KHz.

Scart. Ook: eurosteker. 21-polige stekker met gestandaardiseerde contactpunten voor samengestelde data-, video-, audio-, rgb- en schakelsignalen.

Scavem. Intelligente schrijftechniek in tv's die kleurovergangen accentueert met als resultaat betere overgangen van zwart naar wit, scherpere verticale lijnen en beter leesbare witte letters op een donkere ondergrond.

Scherpteregeling. Regelt de scherpte van details en randen in het tv- en videorecorderbeeld. Naar eigen inzicht instelbaar.

Scrambler. Beeld- of spraakvervormer, o.a. in gebruik bij televisie-uitzendingen en telefoonverkeer om ongeoorloofd meekijken of meeluisteren te beletten.

SCSI. Small Computer Systems Interface. Aansluitmethode voor pc's.

Servoregeling. Elektronische schakeling of mechanische constructie om de omwentelingssnelheid van elektromotoren constant te houden.

ShowView™. Techniek in videorecorders en tv-video combi's voor automatisch opnemen van programma's door intoetsen op de afstandsbediening van een cijfercode uit de tv-gids.

Shuffle Play. Mogelijkheid op cd-spelers om de nummers op een cd in willekeurige volgorde weer te geven.

Side Speakers. Zijluidsprekers. Uiterst compacte midden- en hogetonenluidsprekers die ondanks hun bescheiden afmetingen uitstekende prestaties leveren.

Skip. Maakt zappen door het programma-aanbod op een tv gemakkelijker. Biedt de mogelijkheid bepaalde programma's te markeren. Deze worden vervolgens bij zappen met de P+ en P- toetsen overgeslagen.

Sleep timer. Sluimerschakelaar. Schakelt de tv of een ander apparaat automatisch uit op een vooraf ingestelde tijd.

Smart clock. Functie bij tv's, videorecorders en tv-video combi's die automatisch de ingebouwde klok van het toestel programmeert met de teletekst/PDC-tijd van programma 1, telkens als het toestel wordt ingeschakeld.

Smart controls. Functies op de afstandsbediening die een snelle en gemakkelijke keus mogelijk maken van de instellingen van beeld en geluid.

Smart picture. Toets op de afstandsbediening van een aantal Philips tv's voor snelle en gemakkelijke regeling van het beeld. Men kan kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde instellingen.

Smart sound. Toets op de afstandsbediening van een aantal Philips tv's voor snelle en gemakkelijke regeling van het geluid. Men kan kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde instellingen.

Sorteren. Functie met de mogelijkheid om tv-programma's die door autostore aan een bepaald nummer zijn toegewezen, opnieuw toe te wijzen aan een voorkeurnummer van de gebruiker.

SQPB. S-VHS Quasi Playback. Techniek in vhs-videorecorders die met mogelijk maakt ook s-vhs-opnamen weer te geven.

Strontium. Edelmetaal toegepast in krachtige luidsprekermagneten. Maakt een compacte bouw en geluidswaername van hoge kwaliteit mogelijk.

Studio Picture Control. Systeem in Philips videorecorders waarbij een microprocessor de videorecorder continu bewaakt en aanzet tot de best mogelijke beeldkwaliteit, speciaal bij weergave van oude of versleten banden.

Studio Picture Control. Zie Digital Studio Picture Control.

Studio Tracking System. Intelligent systeem in Philips videorecorders dat continu de sporing van videobanden controleert en regelt voor optimale weergave van beeld en geluid.

Subwoofer. Luidspreker voor de diepste bassen.

Superzoom. Mogelijkheid bij Philips breedbeeld-tv's om traditionele 4:3-uitzendingen schermvullend weer te geven met minimaal verlies van beeld.

Surround sound. Geluidssysteem met twee frontkanalen, een middenkanaal en twee achterkanalen om het oorspronkelijke driedimensionale geluid ruimtelijk weer te geven.

S-VHS combi filter. Onderdeel van videorecorders dat de beeldkwaliteit bij s-vhs-weergave verbetert door een volledige splitsing van de signalen voor kleur (chrominantie) en helderheid (luminantie).

S-VHS. Super-vhs. Zie vhs.

S-video. Ook: Y/C. Speciale in- of uitgang op een tv voor de aansluiting van s-vhs- of hi-8-apparatuur. Voorkomt kleurschifting of puntvervorming.

Synchro edit. Beeldmontage met een videorecorder waarbij het exacte beginpunt op de camcorder wordt bepaald.

Tape Manager. Revolutionair systeem met een geheugen voor liefst 210 verschillende video-opnamen. Naar wens verschijnen er lijsten op het televisiescherm waarin vroegere opnamen in een ogenblik te vinden zijn. Er hoeft zelfs geen band in de videorecorder te zitten.

TCO 92 VESA/NUTEK. Hoogste standaard voor energieverbruik in monitoren en andere componenten.

TCO 92. Specificatiestandaard voor monitoren die een energieverbruik van ten hoogste 5 W in 'lowest power'-stand voorschrijft alsmede het voldoen aan strenge eisen wat betreft straling (TCO 1991).

TCO 95. Uitbreiding op de TCO 92-standaard met een aantal milieutechnische en ergonomische voorschriften.

Time download. Geeft door het binnenhalen van vps-informatie altijd de juiste tijd aan. Bij videorecorders met pdc en teletekst wordt ook de datum automatisch binnengehaald.

Tint control. Mogelijkheid om de kleurbalans van een tv-beeld naar eigen smaak te wijzigen van koel naar warm.

Turbo Drive. Philips standaard voor videorecorders van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op lasertechnologie.

Onderdeel van Turbo Drive is het snelste recorderloopwerk ter wereld met de mogelijkheid een 3-uurs videoband in slechts 90 seconden vooruit of terug te spoelen.

TV-schakelklok. Hiermee kan een tv-toestel zichzelf dagelijks op een tijdstip naar keus in- en uitschakelen.

TV-tijdschakelaar. Programmeerbare klok die de tv dagelijks op een zelf gekozen tijdstip in- en uitschakelt.

Twee tuners. Techniek in tv-video combi's die het mogelijk maakt gelijktijdig een programma te bekijken en een ander op te nemen.

Universele afstandsbediening. Eigenschap van een aantal afstandsbedieningen van Philips videorecorders om zowel Philips als niet-Philips tv's aan te sturen.

USB bay. Fysieke sleuf (slot) aan de achterzijde van een monitor waarin de gebruiker de optionele USB-module kan aanbrengen. Deze wordt geleverd bij Customax interactieve softwarebesturing.

USB. Universal Serial Bus. Nieuwe technologie voor eenvoudige plug & play-aansluiting van 127 verschillende randapparatuur op een pc. Geschikt voor multimediasignalen als data, video, audio en communicatie (modems). Datacapaciteit tot 12 Mb per seconde.

VESA. Video Electronic StandARDS Association. Consortium van producenten dat industriestandaarden voor grafische kaarten en monitoren vaststelt en handhaaft.

Video freeze. Zie Picture freeze.

Video-cd. Cd met een opslagcapaciteit voor maximaal 74 minuten schermvullende, continu bewegende digitale videobeelden zoals films.

VISS. VHS Index Search System. Zoeksysteem voor video-opnamen. Viss-impulsen worden bij elke start van een opname op een videorecorder of camcorder automatisch op de videoband vastgelegd.

VPS. Gemakkelijke manier van programmeren van de videorecorder. De gewenste programma's worden eenvoudig met de afstandsbediening en een cursor op het beeldscherm op een teletekst-pagina aangeklikt.

VPS. Video Programming System. Stelt een receiver of videorecorder in staat geprogrammeerde opnamen op het tijdstip van uitzending te starten en te beëindigen.

Wake-up clock. Elektronische tijdschakelaar met de mogelijkheid de tv zo te programmeren dat deze zichzelf op een vooraf gekozen tijdstip inschakelt of op een andere zender overschakelt.

Wake-up timer. Schept de mogelijkheid een tv-video combi als wekker te gebruiken en gewekt te worden met een vooraf gekozen tv-programma.

ideScreen Plus. Door het schermvullend vergroten van het traditionele 4:3-beeld op een breedbeeld-tv neemt de beeldresolutie ofwel scherpte af. WideScreen Plus-techniek herstelt de oorspronkelijke beeldkwaliteit en benadert die van PALplus, ongeacht het zendsysteem.

Wireless Surround. Draadloze surroundweergave. Maakt het mogelijk de surroundluidsprekers achter de luisteraar te plaatsen zonder dat kabels dwars door de kamer lopen. De overdracht van het audiosignaal van de televisie naar de luidsprekers geschiedt draadloos via FM.

Zoom 16. Zoomfunctie die een 16-voudige beeldvergroting mogelijk maakt.

DVD SPELERS

TYPENUMMER	DVD930/935				DVD730				DVD 710			
Paginanummer	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Brutoprijs	1795,—	1795,—	1795,—	1795,—	1545,—	1545,—	1545,—	1545,—	1095,—	1095,—	1095,—	1095,—
WEERGAVE												
DVD-Video	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Video-CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CD-Audio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CD-R en CD-RW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VIDEO												
Systeem	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
CVBS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-Video (Y/C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conversie beeldverhouding	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AUDIO												
Signaal-ruisverhouding bij 1 kHz (dB)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Dynamiek bij 1 kHz (dB)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Overspraak bij 1 kHz (dB)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Vervorming en ruis bij 1 kHz (dB)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
FREQUENTIEBEREIK												
DVD, Fs 96 kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz	4Hz-44kHz
DVD, Fs 48 kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz
Video-CD, Fs 48 kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz	4Hz-22kHz
CD, Fs 44,1 kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz	4Hz-20kHz
AANSLUITINGEN												
CVBS uit (cinch)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RGB scart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-Video	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Audio analoog (cinch) kanaal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitaal uit (coaxiaal)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitaal uit (optisch)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon voorzijde (6,3 mm jack)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon volume	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BEDIENING												
Stop/afspelen/pauze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volgend/vorig nummer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herhalen/willekeurig afspelen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Favorite Track Selection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WEERGAVEMOGELIJKHEDEN												
Sneloverzicht vooruit/snelheid	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	4x, 32x	4x, 32x	4x, 32x	4x, 32x
Sneloverzicht terug/snelheid	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	2x, 8x, 30x	4x, 32x	4x, 32x	4x, 32x	4x, 32x
Vertraagde weergave vooruit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vertraagde weergave terug	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Perfect stilstand beeld (pauze)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beeld-voor-beeld vooruit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beeld-voor-beeld terug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herhalen titel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herhalen fragment	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herhalen A-B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weergave willekeurige volgorde	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nummerprogrammering (FTS)	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
Weergave hervatten vanaf stop (uitsluitend DVD en Video-CD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sneloverzicht (scannen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schermbeweging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinderslot (blokkering disc)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VOEDING												
Voedingsspanning	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz	100V-240V/50-60Hz
Opgenomen vermogen ingeschakeld (W)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Opgenomen vermogen stand-by (W)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
BEHUIZING												
Almetingen												
Breedte (mm)	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
Hoogte (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Diepte (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Gewicht (kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MEEGELEVERD												
Afstandsbediening met batterijen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle	met jog & shuttle
Netvoedingskabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gebruiksaanwijzing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scartkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Audiokabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Videokabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MATCHLINE BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	42 PW 9982/12	32 PW 9523/32	32 PW 9544/12	32 PW 9534/12	32 PW 9763/32	28 PW 9763/32	32 PW 9723/12
Paginanummer	25	26	27	28	32	33	33
Brutoprijs	35000,—	4795,—	4795,—	4795,—	5495,—	4395,—	4995,—
Afstandsbediening	RC 8106	RC 2009	RC 2009	RC 2009	RC 2001	RC 2001	RC 2001
BEELD							
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Beeldbuis .cm./ ° P = Plasma	106/P	82/110	82/110	82/110	82/110	70/110	82/110
Beelddiagonaal cm	106	76	76	76	76	66	76
Beeldbuis/Display Type ¹⁾	AC Plasma	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S
Flat Square, Ultra Flat, True Flat (FSQ,UF,TF)	TF	UF	UF	UF	UF	UF	UF
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S ²⁾	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Verticaal verschuiven (traploos)	•	•	•	•	•	•	•
Super Zoom	•	•	•	•	•	•	•
Auto formaat	•	•	•	•	•	•	•
Zoom (max. 16x)	—	—	—	—	•	•	•
Menubesturing/Cursor control	••	••	••	••	••	••	••
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G
Auto TV	•	•	•	•	•	•	•
Dual Screen, Text/Full	••	•/—	•/—	•/—	••	•/—	•/—
Multi Screen	•	—	—	•	•	—	—
Freeze/Strobe	••	••	••	••	••	••	••
Rasterfrequentie 50/100 Hz	> 100	100	100	100	100	100	100
Digital Scan/progress	—•	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•
Lijnterpolatie (Widescreen plus)	••••	••••	••••	•	•	•	•
DNR (Digital Noise Reduction)	•	•	•	•	•	•	•
Scherpteregeling	•	•	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•	•	•	•
Crystal Clear ³⁾	n.v.t.	•	•	•	•	•	•
Black Stretch	—	—	—	—	—	—	—
Dynamic Contrast	•	•	•	•	•	•	•
Comb filter	•	•	•	•	•	•	•
SCAVEM (SCAN VELOCITY Modulation)	—	•	•	•	•	•	•
LTP (Luminance Transient Processing)	—	•	•	•	•	•	•
Natural Motion	•	—	—	—	•	•	•
ONTVANGST / AFSTEMMEN							
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	••	—•	—•	—•	••	••	••
MHz Afstemming	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•	•
Easy Tune (A.C.I.)	•	•	•	•	•	•	•
Voorkeuzenders	100	100	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Teletext paginageheugen	440	440	440	440	440	440	440
GELUID							
FM-Stereo/NICAM Stereo	••	••	••	••	••	••	••
Total music output in Watt	120	80	80	80	120	120	100
Incredible Surround	—	•	—	•	—	—	—
Graphic Equalizer	•	—	—	—	•	•	•
Dolby Pro-Logic/Wireless Dolby Pro-Logic	•/—	—/—	—/—	—/—	••	••	••
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	9/3 x 2	3/—	3/—	3/—	9/2	9/2	5/2
Wooler	•	•	•	•	•	•	•
FEATURES							
Easy link	•	•	•	•	•	•	•
Sleeptimer	•	•	•	•	•	•	•
On/Off timer	•	—	—	—	—	—	—
Smart Controls	•	•	•	•	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	•	•	•	•
Demo mode / Message mode	—•	••	••	••	••	••	••
AANSLUITINGEN VOORZIJDE							
YC-in	HOSIDEN	•	•	•	•	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•	•	•
VGA-in	D-conn.	•	—	—	—	•	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/—	••	••	••	••	••
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE							
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	••/—/—•	••/—/—•	••/—/—•	••/—/—•	••/—/—•	••/—/—•
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
AV-in / AV-uit / YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—
VGA-in	D-conn.	•	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/V	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	•	—	—	•	•	•
Surround sound luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	•	—	—	•	•	•
DIVERSEN							
Opgenomen vermogen/Standby vermogen (in Watt)	450/2	111/2	111/2	111/2	147/2	140/2	125/2
Gewicht in kg (circa)	46 + 16	53	53	53	53	44	52
Afmetingen in cm (H x B x D)	75 x 119 x 11,5	55 x 97 x 56	55 x 97 x 56	55 x 97 x 56	54 x 84 x 58	50 x 74 x 54	54 x 86 x 56
BASIS UNIT	25 x 44 x 41	—	—	—	—	—	—
Uitvoering	Cool Green	Cool Green	Silver Shadow	Ice Blue	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs

VERKLARING

¹⁾ Beeldbuis typen:

Plasma = AC Plasma-scherm

BL-S = Black Line Super

²⁾ 16:9S. Hierbij blijft de ondertiteling zichtbaar³⁾ Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen, o.a. SCAVEM, Combfilter en Black Stretch/Dynamic Contrast⁴⁾ Bijpassende console FL 6 D28 (brutoprijs f 575,—)⁵⁾ Bijpassende console FL 6 D32 (brutoprijs f 595,—)⁶⁾ Bijpassende console FL 5 T28 (brutoprijs f 575,—)⁷⁾ Bijpassende console FL 5 T32 (brutoprijs f 595,—)⁸⁾ Bijpassende console FL 6 B32CG (brutoprijs f 635,—)⁹⁾ Bijpassende console TC 32 9534 (brutoprijs f 635,—)¹⁰⁾ Bijpassende console TC 32 9544 (brutoprijs f 635,—)

MATCHLINE-/BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	28 PW 9623/12	32 PW 9515/12	28 PW 9515/12	32 PW 8504/12	28 PW 8504/12	24 PW 8504/12
Paginanummer	33	34	35	35	35	35
Brutoprijs	3895,—	4195,—	3195,—	3795,—	2895,—	2595,—
Afstandsbediening	RC 2001	RC 2008	RC 2008	RC 2591	RC 2591	RC 2591
BEELD						
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Beeldbuis .cm./" P=Plasma	70/110	82/110	70/110	82/110	70/110	61/110
Beelddiagonaal cm	66	76	66	76	66	57
Beeldbuis/Display Type ¹⁾	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S
Flat Square, Ultra Flat, True Flat (FSQ,UF,TF)	UF	UF	UF	UF	UF	UF
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S ²⁾	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Verticaal verschuiven (traploos)	•	•	•	•	•	•
Super Zoom	•	•	•	•	•	•
Auto formaat	•	•	•	•	•	•
Zoom (max. 16x)	—	—	—	—	—	—
Menubesturing/Cursor control	••	••	••	••	••	••
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G	T/G
Auto TV	•	•	•	•	•	•
Dual Screen, Text/Full	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Multi Screen	—	—	—	—	—	—
Freeze/Strobe	••	••	••	•/—	•/—	•/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	100	100
Digital Scan	•	•	•	•	•	•
Lijninterpolatie (Widescreen plus)	•	•	•	•	•	•
DNR (Digital Noise Reduction)	•	•	•	•	•	•
Scherpteregeling/Omgevingslicht sensor	•/—	••	••	•/—	•/—	•/—
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•	•	•
Crystal Clear ³⁾	•	•	•	•	•	•
Black Stretch	—	—	—	—	—	—
Dynamic Contrast	•	•	•	•	•	•
Comb filter	•	•	•	—	—	—
SCAVEM (SCAN VELOCITY Modulation)	•	•	•	•	•	•
LTP (Luminance Transient Processing)	•	•	•	—	—	—
Natural Motion	—	—	—	—	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN						
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	—•	—•	—•	—•	—•	—•
MHz Afstemming	•	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•
Easy Tune (A.C.I.)	•	•	•	•	•	•
Voorkeurzenders	100	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
NEXTVIEW/Page Link Program Guide	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Teletext paginageheugen	440	440	440	440	440	440
GELUID						
FM-Stereo/HiFi Stereo	••	••	••	••	••	••
Total music output in Watt	100	100	100	70	70	70
Incredible Surround	—	—	—	•	•	•
Graphic Equalizer	•	•	•	—	—	—
Dolby Pro-Logic/Wireless Dolby Pro-Logic	••	•/—	•/—	—/—	—/—	—/—
Luidspreker aantal: Ingebouwd, Bijgeleverd	5/2	6/2	6/2	2/—	2/—	2/—
Woofer	•	•	•	—	—	—
FEATURES						
Easy link	•	•	•	•	•	•
Sleeptimer	•	•	•	•	•	•
On/Off timer	—	•	•	•	•	•
Smart Controls	•	•	•	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	•	•	•
Demo mode / Message mode	••	••	••	••	••	••
AANSLUITINGEN VOORZIJDE						
YC-in	HOSIDEN	•	•	•	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•	•
VGA-in	D-conn.	—	—	—	—	—
Hoofdteléfono Regelbaar	JACK	••	••	••	••	••
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE						
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—	—/—/—/—/—	—/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
VGA-in	D-conn.	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	•	•	•	—	—
Surround sound luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	•	•	•	—	—
DIVERSEN						
Opgenomen vermogen/Standby vermogen (in Watt)	115/2	115/2	115/2	105/1	105/1	105/1
Gewicht in kg (circa)	38	50	38	47	36	25
Afmetingen in cm (H x B x D)	49 x 76 x 50	57 x 93 x 60	51 x 83 x 54	56 x 91 x 57	51 x 83 x 52	45 x 71 x 47
Uitvoering	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs

¹⁾ Bijpassende console FL 6 D28 (brutoprijs / 575,—)²⁾ Bijpassende console TC 32 B504 (brutoprijs / 595,—)³⁾ Bijpassende console TC 28 B504 (brutoprijs / 575,—)

BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	28 PW 6312/00	32 PW 6302/00	28 PW 6304/00	28 PW 5304/00	24 PW 6302/00
Paginanummer	36	37	37	37	37
Brutoprijs	2295,—	2995,—	2095,—	1895,—	1795,—
Afstandsbediening	RC7535	RC7535	RCE82B	RCE82B	RC7535
BEELD					
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Beeldbuis .cm/.°	70/110	82/110	70/110	70/110	61/110
Beelddiagonaal cm	66	76	66	66	57
Beeldbuis Type 1)	BL-S	BL-S	BL-S	BL-D	BL-S
Flat Square, Ultra Flat, True Flat (FSQ,UF)	UF	UF	UF	UF	UF
Beeldformaat-selectie 14:9/16:9/16:9S 2)	•••	•••	•••	•••	•••
Menubesturing/Cursor control	••	••	••	••	••
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50	50
DNR (Digital Noise Reduction)	—	—	—	—	—
Scherpteregeling	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	—	—	•
Black Stretch	•	•	—	—	•
Contrast Plus	—	—	•	•	—
Comb filter	—	—	—	—	—
SCAVEM (SCAN VELOCITY Modulation)	•	•	•	—	—
Natural Motion	—	—	—	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN					
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P	P
PALplus Decoderen/Autom. Weergeven	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•
MHz Afstemming	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•
Easy Tune	•	•	•	•	•
Voorkeuzenders	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Teletekst/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	••/—/—	••/—/—	••/—/—	••/—/—	••/—/—
Teletekst paginageheugen	8	8	8	8	8
GELUID					
FM-Stereo/NICAM Stereo	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
Total music output in Watt	50	50	40	20	40
Incredible Surround	•	•	•	•	•
Graphic Equalizer	•	—	—	—	—
Dolby Pro-Logic	•	—	—	—	—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bijgeleverd	3/2	2/—	2/—	2/—	2/—
Woofer	—	—	—	—	—
FEATURES					
Easy link	—	—	—	—	—
On/Off timer	••••	••••	••••	••••	••••
Sleeptimer	•	•	•	•	•
Smart Controls	•	•	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	•	•
Demo mode / Message mode	—/•	—/•	—/•	—/•	—/•
AANSLUITINGEN VOORZIJD					
YC-in	HOSIDEN	•	•	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	••	••	••	••
AANSLUITINGEN ACHTERZIJD					
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•••/—/—	•••/—/—	•••/—/—	•••/—/—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	••••/—/—	••••/—/—	••••/—/—	••••/—/—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—
VGA-in	D-conn.	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Varibel (C/V)	CINCH	C/—	C/—	C/—	C/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—
Surround sound luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	•	—	—	—
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen/Standby vermogen (in Watt)	110/3	110/3	115/3	75/3	90/3
Gewicht in kg (circa)	43	52	32	32	27
Afmetingen in cm (H x B x D)	48 x 76 x 49	54 x 86 x 56	51 x 81 x 52	51 x 81 x 52	42 x 67 x 44
Uitvoering	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

BL-D = Black Line D

2) 16:9S, hierbij blijft de ondertiteling zichtbaar

3) Bijpassende console FL6 B28 (brutoprijs f 575,—)

4) Bijpassende console FL6 B32 (brutoprijs f 595,—)

MATCHLINE KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	29 PT 9413/12	29 PT 9015/12	25 PT 8703/32
Paginanummer	38	38	38
Brutoprijs	3695,—	2795,—	2645,—
Afstandsbediening	RC 2001	RC 2008	RC 2001
BEELD			
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis .cm/."	72/110	72/110	63/110
Beelddiagonaal cm	68	68	59
Beeldbuis type 1)	BL-S	BL-S	BL-S
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	UF
Menubesturing/Cursor control	••	••	••
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G
Auto TV	•	•	•
PIP/2-tuner PIP	•/—	—/—	—/—
Moziek, Fotofinish	—/—	—/—	••
Freeze/Strobe	••	••	••
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100
Digital Scan	•	•	•
DNR (Digital Noise Reduction)	•	•	•
Scherpteregeling/omgevingslichtsensor	•/—	••	•/—
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•
Crystal Clear 2)	•	•	•
Black Stretch	—	—	—
Dynamic Contrast	•	•	•
Combfilter	•	•	•
SCAVEM (SCAN Velocity Modulation)	•	•	•
LTP	•	•	•
Natural Motion	•	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN			
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N
MHz Afstemming	•	•	•
Automatisch zenderzoekstelsysteem	•	•	•
Easy Tune	•	•	•
Voorkeuzenders	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	•/—	•/—	•/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	•••••	•••••	•••••
Teletext paginageheugen	440	440	440
GELUID			
FM-Stereo/NICAM Stereo	••	••	••
Total music output in Watt	120	120	80
Incredible Surround	—	—	•
Graphic Equalizer	•	—	—
Dolby Pro-Logic/3D surround	•/—	—/•	—/—
Luidspreker aantal: Ingebouwd/Bigeleverd	5/2	4/—	3/—
Woofer	•	•	•
FEATURES			
Easy Link	•	•	•
Sleep timer	•	•	•
On/Off timer	—	•	—
Smart Controls	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•
Demo mode/Message mode	••	••	••
AANSLUITINGEN VOORZIJD			
YC-in	HOSIDEN	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•
Hoofdtelefoon, Regelbaar	JACK	••	••
AANSLUITINGEN ACHTERZIJD			
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	••/—/—/•	••/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•••••	•••••
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•/—/—/—/—	•/—/—/—/—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—
Audio-uit: Constant/Varibel (C/V)	CINCH	C/—	C/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	•	—
Surround sound luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT/CINCH	•/—	—/•
DIVERSEN			
Opgenomen vermogen/Standby (in Watt)	111/2	115/0,3	105/2
Gewicht in kg (circa)	43	43	29
Afmetingen in cm (H x B x D)	57 x 73 x 48	59 x 79 x 51	50 x 66 x 44
Uitvoering	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

2) Crystal Clear is een optimale combinatie van beeldverbeteringen,

o.a. SCAVEM, Combfilter en Black Stretch/Dynamic Contrast

KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	29 PT 8304/12	25 PT 8304/12	28 PT 7304/12	25 PT 7304/12	29 PT 5304/00	25 PT 5304/00	21PT5304/00
Paginanummer	39	39	39	39	40	41	41
Brutoprijs	2545,—	2295,—	2195,—	2095,—	1795,—	1545,—	1245,—
Afstandsbediening	RC 2591	RC 2591	RC2591	RC2591	RCE 82B	RCE 82B	RCE 82B
BEELD							
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis -cm/-" P= Projectie	72/110	63/110	70/110	63/110	72/110	63/110	55/90
Beelddiagonaal cm	68	59	66	59	68	59	51
Beeldbuis type 1)	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL-S	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	UF	UF	FSQ	FSQ	UF	FSQ	FSQ
Menubesturing/Cursor control	••	••	••	••	••	••	••
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/G	T/G	T/G	T/G	T/—	T/—	T/—
Moziek/Fotofinish	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Freeze/Strobe	•/—	•/—	•/—	•/—	—/—	—/—	—/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	100	100	100	100	50	50	50
Digital Scan	•	•	—	—	—	—	—
DNIR (Digital Noise Reduction)	•	•	•	•	—	—	—
Scherpteregeling	•	•	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	•	•	•	•	•	•	•
Combfiter	—	—	—	—	—	—	—
Crystalclear met dyn.contrast/contrast plus	•/—	•/—	—/—	—/—	—/•	—/•	—/•
Black Stretch	•	•	•	•	•	•	•
ONTVANGST / AFSTEMMEN							
Ontvangst-norm: PAL, SECAM, NTSC (P,S,N)	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P,S,N	P	P	P
MHz Afstemming	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•	•
Easy Tune (ACI)	•	•	•	•	•	•	•
Voorkeuzenders	100	100	100	100	100	100	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	•/—	—/—	•/—	•/—	—/—	—/—	—/—
Teletekst/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	•••••	•••••	•••••	•••••	••/—/—	••/—/—	••/—/—
Teletekst paginageheugen	440	440	440	440	8	8	8
GELUID							
FM-Stereo/NICAM Stereo	••	••	••	••	•/—	•/—	•/—
Totaal muziekvermogen in Watt	70	70	60	60	40	50	30
Incredible Surround	•	•	•	•	•	•	•
Luidspreker aantal	2	2	2	2	2	2	2
Woofer	—	—	—	—	—	—	—
FEATURES							
Easy Link	•	•	•	•	—	—	—
Sleeptimer	•	•	•	•	•	•	•
On/off timer	—	—	—	—	•	•	•
Electronisch slot	•	•	•	•	•	•	•
Demo mode/Message mode	••	••	••	••	—/•	—/•	—/•
Smart controls	•	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN VOORZIJD							
YC-in	HOSIDEN	•	•	•	•	•	•
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	••	••	••	••	••	••
AANSLUITINGEN ACHTERZIJD							
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—/—/—/—/—	—/—/—/—/—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—	C/—
Extra luidsprekeraansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—	—	—
DIVERSEN							
Opgenomen vermogen/Standby (in Watt)	105/ < 1	105/ < 1	105/ < 1	105/ < 1	110/3	80/3	80/3
Gewicht in kg (circa)	38	28	33	28	37	28	23
Afmetingen in cm (H x B x D)	59 x 77 x 51	53 x 72 x 46	59 x 77 x 50	52 x 72 x 46	59 x 76 x 51	54 x 69 x 48	48 x 63 x 50
Uitvoering	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs	Suede grijs	Antraciet	Antraciet	Antraciet

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-D = Black Line D

BL-S = Black Line Super

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	28 PT 4654/00	28 PT 4503/00	25 PT 4654/00	25 PT 4503/00	21PT4454/00	21PT4404/00
Paginanummer	42	41	43	41	43	41
Brutoprijs	1295,—	1495,—	1195,—	1395,—	1045,—	995,—
Afstandsbediening	RC 8206	RC 7535	RC 8206	RC 7535	RC 8206	RC 0761/01
BEELD						
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis .cm./ ° P = Projectie	70/110	70/110	63/110	63/110	55/90	55/90
Beelddiagonaal cm	66	66	59	59	51	51
Beeldbuis type 1)	BL-D	BL-D	BL-D	BL-D	BL	BL
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	FSQ	FSQ	FSQ	FSQ	FSQ	FSQ
Menubesturing/Cursor control	●/—	●●	●/—	●●	●/—	●●
OSD (On Screen Display) Tekst/Grafisch (T/G)	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—	T/—
Mozalek/Fotofinish	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Freeze/Strobe	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50	50	50
Digital Scan	—	—	—	—	—	—
DNR (Digital Noise Reduction)	—	—	—	—	—	—
Scherpteregeling	●	●	●	●	●	●
CTI (Colour Transient Improvement)	—	—	—	—	—	—
Combfilter	—	—	—	—	—	—
Crystalclear met dyn.contrast/contrast plus	—	—	—	—	—	—
Black Stretch	—	—	—	—	—	—
ONTVANGST / AFSTEMMEN						
Ontvangst-norm: PAL, SECAM, NTSC (P,S,N)	P	P	P	P	P	P
MHz Afstemming	●	●	●	●	●	●
Automatisch zenderzoekstelsysteem	●	●	●	●	●	●
Easy Tune (ACI)	—	●	—	●	—	—
Voorkeurzenders	70	70	70	70	70	100
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Program Guide: NEXTVIEW/Page Link Program Guide	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	●●/—/—	●●/—/—	●●/—/—	●●/—/—	●●/—/—	●●/—/—
Teletext paginageheugen	8	8	8	8	8	8
GELUID						
FM-Stereo/NICAM Stereo	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—
Totaal muziekvermogen in Watt	15	40	15	40	12	12
Incredible Surround	—	●	—	●	—	—
Luidspreker aantal	2	2	2	2	2	2
Woofer	—	—	—	—	—	—
FEATURES						
Easy Link	—	—	—	—	—	—
Sleeptimer	●	●	●	●	●	●
On/off timer	●	—	●	—	—	●
Electronisch slot	—	●	—	●	—	—
Demo mode/Message mode	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Smart controls	—	●	—	●	—	●
AANSLUITINGEN VOORZIJDE						
YC-in	HOSIDEN	—	—	—	—	—
Audio/Video in	CINCH	—	—	—	—	—
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	●/—	●●	●/—	●●	●/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE						
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●●/—/—/●	●●/—/—/●	●●/—/—/●	●●/—/—/●	●●/—/—/●
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	●●/—/—/—	●●/—/—/—	●●/—/—/—	●●/—/—/—	—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	—/—	C/—	—/—	C/—	—/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—	—
DIVERSEN						
Opgenomen vermogen/Standby (in Watt)	70/6	100/3	70/6	100/2	45/6	57/7
Gewicht in kg (circa)	36	33	28	27	21	21
Afmetingen in cm (H x B x D)	54 x 75 x 47	55 x 71 x 46	50 x 69 x 47	51 x 65 x 44	44 x 63 x 49	47 x 52 x 49
Uitvoering	Lichtgrijs	Antraciet	Lichtgrijs	Antraciet	Middelgrijs	Middelgrijs

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-D = Black Line D

BL-S = Black Line Super

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

KLEURENTELEVISIE

TYPENUMMER	21 PT 1663/11	21 PT 1653/00	17 PT 1563/11	14 PT 2663/00	14 PT 1563/11	14 PT 1363/11	14 PT 1363/11W
Paginanummer	43	43	45	45	45	45	45
Marktadviesprijs	895,—	895,—	845,—	695,—	595,—	525,—	525,—
Afstandsbediening	RCO 761/01	RC 8205	RC 0761/01	RC8205	RC8205	RC8201	RC8201
BEELD							
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis .cm./°	55/90	55/90	44/90	37/90	37/90	37/90	37/90
Beelddiagonaal cm	51	51	41	34	34	34	34
Beeldbuis type ¹⁾	BL	BL	BL-HIBRI	HIBRI	HIBRI	HIBRI	HIBRI
Flat Square/Ultra Flat (FSQ,UF)	FSQ	FSQ	FSQ	—	—	—	—
Menubesturing	•	•	•	•	•	•	•
OSD (On Screen Display)	•	•	•	•	•	•	•
Rasterfrequentie 50/100 Hz	50	50	50	50	50	50	50
Scherpteregeling	•	•	•	•	•	•	•
CTI (Colour Transient Improvement)	—	—	—	—	—	—	—
Combfilter	—	—	—	—	—	—	—
Blackstretch/Contrast Plus	—/•	—/—	—/•	—/—	—/—	—/—	—/—
ONTVANGST / AFSTEMMEN							
Ontvangst-norm (PAL, SECAM, NTSC) (P,S,N)	P	P	P	P	P	P	P
Automatisch zenderzoekstelsysteem	•	•	•	•	•	•	•
Easy Tune	—	—	—	—	—	—	—
Voorkeuzenders	100	70	100	60	70	70	70
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletext/TOP + FLOF/Easy Text/Level 2.5	••/—/—	•/—/—	••/—/—	•/—/—	•/—/—	—/—/—	—/—/—
Teletext paginageheugen	8	1	8	1	1	—	—
GELUID							
Mono/Stereo (M,S)	M	M	M	S	M	M	M
Total music output in Watt	4.5	4.5	3.5	4	2	2	2
Luidspreker aantal	1	1	1	2	1	1	1
Woofer	—	—	—	—	—	—	—
FEATURES							
Sleeptimer/wakeup timer	••	—/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
On/off timer	—	•	•	—	—	—	—
Electronisch slot	—	—	•	—	—	—	—
Smart control toetsen	•	—	•	—	—	—	—
AANSLUITINGEN VOORZIJDE							
YC-in	HOSIDEN	—	—	—	—	—	—
Audio/Video in	CINCH	•	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon/Regelbaar	JACK	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE							
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•	••/—/—/•
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—	—	—
AV-in / AV-uit/ YC-in / YC-uit / RGB-in	SCART	—	—	—	—	—	—
YC-in + Audio-in	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—
YC-uit + Audio-uit	HOSIDEN + CINCH	—	—	—	—	—	—
Audio-uit: Constant/Variabel (C/V)	CINCH	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Extra luidspreker aansluitingen	CLICK-FIT	—	—	—	—	—	—
DIVERSEN							
Opgenomen vermogen/Standby (in Watt)	57/11	45/5	48/6	35/6	35/5	35/5	35/5
Gewicht in kg (circa)	21	17	14	11	11	10	10
Afmetingen in cm (H x B x D)	47 x 55 x 50	47 x 52 x 49	38 x 42 x 41	35 x 39 x 38	35 x 39 x 38	35 x 39 x 38	35 x 39 x 38
Uitvoering	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Lichtgrijs	Antraciet	Antraciet	Wit

VERKLARING

1) Beeldbuis typen:

BL = Black Line

BL-S = Black Line Super

HIBRI = High Bright

BL-HIBRI = Black High Bright

TV-VIDEO COMBI'S

TYPENUMMER	21 PV 688	21 PV 288	14 PV 284S	14 PV 284W	14 PV 284	14 PV 183
Paginanummer	50	51	52	52	52	53
Brutoprijs	1795,—	1445,—	1245,—	1245,—	1245,—	1145,—
BEELD						
Beeldformaat verhouding 16:9/4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3
Beeldbuis...cm	55/90	55/90	37/90	37/90	37/90	37/90
Zichtbaar beeld diagonaal cm	51	51	34	34	34	34
Beeldbuis type	BlackLine	BlackLine	Hibri	Hibri	Hibri	Hibri
Flatsquare	•	•	—	—	—	—
Studio Tracking System	•	•	•	•	•	•
Automatische koppenreiner	•	•	•	•	•	•
Scherpteregeling	•	•	•	•	•	•
Contrast Plus	•	—	—	—	—	—
Smart Picture Control	•	—	—	—	—	—
OSD (On Screen Display)	•	•	•	•	•	•
ONTVANGST/AFSTEMMEN						
Ontvangst-normen:	PAL—BG/I SECAM—BG/LL'	PAL-BG	PAL-BG	PAL-BG	PAL-BG	PAL-BG
Afstemmethode kanaal, frequentie	••	••	••	••	••	••
Automatisch zenderzoeksysteem	•	•	•	•	•	•
ACI (Automatic Channel Installation)	•	•	•	•	•	•
Aantal voorkeuzenders	99	69	69	69	69	69
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Teletext/TOP + FLOF	••	•—	•—	•—	•—	•—
Teletext paginageheugen	8	1	1	1	1	1
GELUID						
FM-Stereo, NICAM-stereo	••	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Smart Sound Control	•	—	—	—	—	—
Incredible Surround	•	—	—	—	—	—
Total music output	2x20W	4W	5W	5W	5W	4W
Aantal luidsprekers	2	2	2	2	2	1
PROGRAMMERING VIDEORECORDER						
ShowView	•	•	•	•	•	•
PDC en VPS	•	•	•	•	•	•
Parallel Programming	•	•	•	•	•	•
Direct Record	•	•	•	•	•	•
OTR in stappen van 30 minuten	—	—	—	—	—	—
Aantal timerblokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31
Dagelijks en wekelijks	•	•	•	•	•	•
ALGEMEEN						
Aantal tuners	2	2	2	2	2	1
Deck mechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Quick Response
Spoelsnelheid E 180-cassette	95 sec.	95 sec.	95 sec.	95 sec.	95 sec.	170 sec.
Aantal met lasers gesneden videokoppen	2	2	2	2	2	2
NTSC weergave in kleur	•	•	•	•	•	•
Standard Play/Long Play	S/L	S/L	S/L	S/L	S/L	S
Fast	+2 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Picture search	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9	+9 en -9
VISS met snel zoekstelsel	•	•	•	•	•	•
Nederlandstalige menubesturing	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening (met cursor control)	RT 787	RT 787	RT 787	RT 787	RT 787	RT 770
Wekker/Sleep timer	••	••	••	••	••	••
Kinderslot	•	•	•	•	•	•
Herhaalde weergave	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN VOORZIJDE						
Audio/Video-in (CINCH)	•	•	•	•	•	•
Hoofdtelefoon (3,5 mm JACK)	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN ACHTERZIJDE						
Audio/Video-uit (SCART)	•	•	•	•	•	•
Audio/Video-in/uit, RGB-in (SCART)	•	•	—	—	—	—
Antenne-in (COAX)	•	•	•	•	•	•
DIVERSEN						
Opgenomen vermogen in werking/standby	65/ < 4 W	65/ < 8 W	50/ < 8 W	50/ < 8 W	50/ < 8 W	48/ < 8 W
Gewicht in kg (ca.)	24	27	14	14	14	14
Afmetingen (h x b x d) in cm	51 x 50 x 49	50 x 51 x 49	38 x 40 x 38	38 x 40 x 38	38 x 40 x 38	38 x 40 x 38
Uitvoering	Antraciet	Antraciet	Zilver	Wit	Antraciet	Antraciet

VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 969	VR 960	VR 860	VR 850	VR 806
Paginanummer	58	58	59	59	61
Brutoprijs	2495,—	1595,—	op aanvraag	1095,—	1095,—
Deckmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive
Spoelsnelheid E 180-cassette	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal met lasers gesneden video—/audiokoppen/roterende wiskop	4/2/1	4/2/—	4/2/—	4/2/—	4/2/—
Koppenreinigingssysteem	•	•	•	•	•
Crystal Clear	—	—	•	•	•
Studio Picture Control/Studio Tracking System	••	••	••	••	••
Natural Colours	—	—	•	•	•
Smart Picture	—	—	•	•	—
S-VHS combifilter	•	•	—	—	—
Beeldscherpte instelling	•	•	•	•	•
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•	•
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	nvt	nvt	—	—	—
NTSC Weergave in kleur	•	•	•	•	•
Standaard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP
Still (P = perfect)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)
Slow (S = super slow/D = double fine slow)	•(S + D)	•(S + D)	•(S + D)	•(S + D)	•(S + D)
Fast	+ 3 en -3	+ 3 en -3	+ 3 en -3	+ 3 en -3	+ 3 en -3
Reverse	-1	-1	-1	-1	-1
Picture search	+ 9/+ 11 en -9/-11	+ 9/+ 11 en -9/-11	+ 9/+ 11 en -9/-11	+ 9/+ 11 en -9/-11	+ 9/+ 11 en -9/-11
Instant View	•	•	•	•	•
VISS met snel zoekstelsel	•	•	•	•	•
Indicatie verstrekken, resterende bandlengte	••	••	••	••	•/—
Informatie in uren, minuten en seconden	•	•	•	•	•
Display taalkeuze, OSD in het Nederlands	••	••	••	••	••
Backup: klok en timerblokken/zenders	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar
Kinderslot	—	—	•	•	•
ONTVANGSTGEDEELTE					
Televiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Aantal voorkeuzenders/Afstem-systeem	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Zenderherkenning via PDC/VPS	•	•	•	•	•
Teletekstdecoder/opnemen ondertitels teletekst	••	••	—/—	—/—	—/—
Geschikt als tuner/uitschakelbare HF-modulator	••	••	••	••	••
INSTALLATIE					
Autostore met programme preset	•	•	•	•	•
Follow TV/Easy Link	••	••	••	••	••
Automatisch gelijkzetten klok en datum	•	•	•	•	•
AFSTANDSBEDIENING					
Type/geschikt voor andere merken tv's	RT 567	RT 567	RT 199	RT 587	RT 188
Cursor control/Jog & Shuttle	••	••	•/—	••	•/—
VCR 1/VCR 2 omschakeling	•	•	•	•	•
PROGRAMMEREN					
Aantal blokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	•	•	•	•	•
ShowView/dagelijks en wekelijks herhalen	••	••	••	••	••
Parallel Programming/OTR in stappen van 30 min.	•/—	•/—	—/—	—/—	—/—
VPT programmeren via teletekst	•	•	•	•	•
PDC en VPS	•	•	•	•	•
NexTVLink: EPG (Elektronische Programma Gids)	—	—	•	•	•
AUDIOGEDEELTE					
HiFi-stereo geluid/geschikt als audio recorder	••	••	••	••	••
Taalkeuze bij uitzendingen in 2 talen/gemengd geluid weergeven	••	••	••	••	••
Audio VU-meters	•	•	•	•	•
Automatische instelbare opnamesterkteregeling	••	••	••	••	••
MONTEREN met camcorder					
Edit table/rapid tijdcode	10 scenes	—	—	—	—
Jog & Shuttle (op VCR)	Shuttle	Shuttle	•	Shuttle	•
Insert/synchro insert	••	••	••	••	••
Audio dubbing/audio mixing	•••	•••	•••	•••	•••
Synchro/New/Lanc edit	•••	•••	•••	•••	•••
AANSLUITINGEN (voorzijde)					
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	•	—	—	•	—
Microfoon 3,5 mm JACK	•	•	•	•	•
Audio/Video in CINCH	•	•	•	•	•
Edit 2,5 mm JACK	•	•	•	•	•
Edit 5 polig	•	—	—	—	—
S-VHS in HOSIDEN	•	•	—	—	—
AANSLUITINGEN (achterzijde)					
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•	•
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	•	•	•
S-VHS uit HOSIDEN	•	•	—	—	—
RS 232	•	—	—	—	—
Audio in en uit CINCH	•	•	•	•	•
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in werking (in Watt)	18W	18W	18W	18W	18W
Low power standby (in Watt)	1 Watt	1 Watt	< 4W	< 4W	< 4W
Gewicht in kg (ca.)	5,4	5,4	4,3	4,3	4,3
AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)					
Breedte x hoogte x diepte (in cm.)	43,5x10x39	43,5x10x39	43,5 x 9,3 x 29	43,5x10x29	43,5x10x29
Uitvoering/MatchLine	Subde grijs	Subde grijs	Zwart	Zilver/grijs	Cool Green
Levering incl. scartkabel	•	•	•	•	•
Bijzonderheden	Analoge klok	—	—	—	—

VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 805	VR 800	VR 778	VR 686	VR 685
Paginanummer	61	60	—	62	62
Brutoprijs	1095,—	1045,—	1495,—	1045,—	895,—
Deckmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive
Spoelsnelheid E 180-cassette	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal met lasers gesneden video—/audiokoppen/roterende wiskop	4/2/—	4/2/—	4/2/1	4/2/—	4/2/—
Koppenreinigingssysteem	•	•	—	•	•
Crystal Clear	•	•	—	—	—
Studio Picture Control/Studio Tracking System	••	••	••	••	••
Natural Colours	•	•	—	—	—
Smart Picture	—	—	—	—	—
S-VHS combifilter	—	—	—	—	—
Beeldscherpte instelling	•	•	•	•	•
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•	•
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	—	—	•	—	—
NTSC Weergave in kleur	•	•	•	•	•
Standaard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP	SP/LP
Still (P = perfect)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)	•(P)
Slow (S = super slow/D = double fine slow)	•(S+D)	•(S+D)	•(S+D)	•(S+D)	•(S+D)
Fast	+3 en -3	+3 en -3	11x	+3 en -3	+3 en -3
Reverse	-1	-1	11x	-1	-1
Picture search	+9/+11 en -9/-11	+9/+11 en -9/-11	+9/+11 en -9/-11	+9 en -9	+9 en -9
Instant View	•	•	•	•	•
VSS met snel zoekstelsel	•	•	•	•	•
Indicatie verstrekken/resterende bandlengte	•/—	•/—	••	•/—	•/—
Informatie in uren, minuten en seconden	•	•	•	•	•
Display taalkuizen/OSD in het Nederlands	••	••	••	••	••
Backup: klok en timerblokken/zenders	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar
Kinderslot	•	•	—	•	•
ONTVANGSTGEDEELTE					
Televiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V,U,S,H)	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H	V,U,S,H
Aantal voorkeuzers/Afstem-systeem	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Zenderherkenning via PDC/VPS	•	•	•	•	•
Teletekstdecoder/opnemen ondertitels teletekst	—/—	—/—	••	—/—	—/—
Geschikt als tuner/uitschakelbare HF-modulator	••	••	••	••	••
INSTALLATIE					
Autostore met programme preset	—	—	—	—	—
Follow TV/Easy Link	••	••	••	•/—	•/—
Automatisch gelijkzetten klok en datum	•	•	•	—	—
AFSTANDSBEDIENING					
Type/geschikt voor andere merken tv's	RT188•	RT188•	RT 567•	RT 184/—	RT 184/—
Cursor control/Jog & Shuttle	•/—	•/—	••	•/—	•/—
VCR 1/VCR 2 omschakeling	•	•	•	—	—
PROGRAMMEREN					
Aantal blokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	•	•	•	•	•
ShowView/dagelijks en wekelijks herhalen	••	••	••	••	••
Parallel Programming/OTR in stappen van 30 min.	—/•	—/•	•/—	••	—/•
VPT programmeren via teletekst	—	—	•	—	—
PDC en VPS	•	•	•	•	•
NexTVLink: EPG (Elektronische Programma Gids)	•	•	•	—	—
AUDIOGEDEELTE					
HiFi-stereo geluid/geschikt als audio recorder	••	••	••	••	••
Taalkuizen bij uitzendingen in 2 talen/gemengd geluid weergeven	••	••	••	••	••
Audio VU-meters	•	•	•	•	•
Automatische instelbare opnameterkterregeling	••	••	•/—	•/—	•/—
MONTEREN met camcorder					
Edit table/rapid tijdcode	—	—	—	—	—
Jog & Shuttle (op VCR)	—	—	Jog&Shuttle	Shuttle	—
Insert/synchro insert	••	••	••	•/—	•/—
Audio dubbing/audio mixing	••	••	••	—	—
Synchro/New/Lanc edit	••/—	••/—	•••	—/—/—	—/—/—
AANSLUITINGEN (voorzijde)					
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Microfoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Audio/Video in CINCH	•	•	•	—	•
Edit 2,5 mm JACK	•	•	•	—	—
Edit 5 polig	—	—	—	—	—
S-VHS in HOSIDEN	—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN (achterzijde)					
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•	•
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	•	•	•
S-VHS uit HOSIDEN	—	—	—	—	—
RS 232	—	—	—	—	—
Audio in en uit CINCH	•	•	•	—	—
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in werking (in Watt)	18W	18W	18W	16W	16W
Low power standby (in Watt)	< 4W	< 4W	1 Watt	< 6W	< 4W
Gewicht in kg (ca.)	4,3	4,3	4,6	3,6	3,6
AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)					
Breedte x hoogte x diepte (in cm.)	43,5x10x29	43,5x10x29	38x9,5x28	38x9,3x26	43,5x10x29
Uitvoering/MatshLine	Silver Shadow	Zwart	Sulde grijs•	Antraciet	Antraciet
Levering incl. scartkabel	•	•	•	—	—
Bijzonderheden	—	—	—	—	—

VIDEORECORDERS

TYPENUMMER	VR 675	VR 287	VR 286	VR 285	VR 171
Paginanummer	—	63	63	63	—
Brutoprijs	995,—	745,—	695,—	695,—	645,—
Deckmechanisme	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Turbo Drive	Quick Response
Spoelsnelheid E 180-cassette	90 sec.	100 sec.	100 sec.	100 sec.	260 sec.
Aantal met lasers gesneden video-/audiokoppen/roterende wiskop	4/2/—	2/—/—	2/—/—	2/—/—	2/—/—
Koppenreinigingssysteem	—	—	—	—	—
Crystal Clear	—	—	—	—	—
Studio Picture Control/Studio Tracking System	••	••	••	••	••
Natural Colours	—	—	—	—	—
Smart Picture	—	—	—	—	—
S-VHS combifilter	—	—	—	—	—
Beeldscherpte instelling	•	—	—	—	—
Automatische bandlengte herkenning	•	•	•	•	—
SQPB (weergave van S-VHS band mogelijk)	—	—	—	—	—
NTSC Weergave in kleur	—	—	—	—	—
Standaard Play/Long Play	SP/LP	SP/LP	SP	SP	SP
Still (P = perfect)	•(P)	•	•	•	•
Slow (S = super slow; D = double line slow)	•(S + D)	—	—	—	—
Fast	+ 3 en -3	+ 3 en -3	+ 3 en -3	+ 3 en -3	+ 3 en -3
Reverse	-1	-1	-1	-1	-1
Picture search	+ 7 en -7	+ 7 en -7	+ 7 en -7	+ 7 en -7	+ 7 en -7
Instant View	•	•	•	•	•
VSS met snel zoekstelsel	•	•	•	•	•
Indicatie verstreken/resterende bandlengte	•/—	•/—	•/—	•/—	—/—
Informatie in uren, minuten en seconden	—	—	—	—	—
Display taalkeuze, OSD in het Nederlands	••	••	••	••	••
Backup: klok en timerblokken/zenders	30 min./1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	7 uur/1 jaar	30 min./1 jaar
Kinderslot	—	•	—	—	—
ONTVANGSTGEDEELTE					
Televiesysteem	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG	PAL/BG
VHF-, UHF-, S-, H-kanalen (V.U.S.H.)	V.U.S.H.	V.U.S.H.	V.U.S.H.	V.U.S.H.	V.U.S.H.
Aantal voorkeuzenders/Afstem-systeem	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL	99/PLL
Zenderherkenning via PDC/VPS	•	•	•	•	•
Teletextdecoder/opnemen ondertitels teletext	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Geschikt als tuner/uitschakelbare HF-modulator	••	••	••	••	••
INSTALLATIE					
Autostore met programme preset	—	—	—	•	•
Follow TV/Easy Link	•/—	•/—	•/—	—/—	—/—
Automatisch gelijkzetten klok en datum	•	•	•	•	•
AFSTANDSBEDIENING					
Type/geschikt voor andere merken tv's	RT 172/—	RT 184/—	RT 184/—	RT 182/—	RT 172/—
Cursor control/Jog & Shuttle	—/—	•/—	•/—	•/—	—/—
VCR 1/VCR 2 omschakeling	—	—	—	—	—
PROGRAMMEREN					
Aantal blokken/dagen vooruit	6/31	6/31	6/31	6/31	6/31
Direct Record	—	•	•	—	—
ShowView/dagelijks en wekelijks herhalen	••	••	••	••	—•
Parallel Programming/OTR in stappen van 30 min.	—/—	••	••	••	—/—
VPT programmeren via teletext	—	—	—	—	—
PDC en VPS	•	•	•	•	—
NexTVLink: EPG (Elektronische Programma Gids)	—	—	—	—	—
AUDIOGEDEELTE					
HiFi-stereo geluid/geschikt als audio recorder	••	—/—	—/—	—/—	—/—
Taalkeuze bij uitzendingen in 2 talen/gemengd geluid weergeven	•/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Audio VU-meters	—	—	—	—	—
Automatische instelbare opnameterkterregeling	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
MONTEREN met camcorder					
Edit table/rapid tijdcode	—	—	—	—	—
Jog & Shuttle (op VCR)	—	Shuttle	—	—	—
Insert/synchro insert	•/—	—	—	—	—
Audio dubbing/audio mixing	••	—	—	—	—
Synchro/New/Lanc edit	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
AANSLUITINGEN (voorzijde)					
Hoofdtelefoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Microfoon 3,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Audio/Video in CINCH	—	—	—	—	—
Edit 2,5 mm JACK	—	—	—	—	—
Edit 5 polig	—	—	—	—	—
S-VHS in HOSIDEN	—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN (achterzijde)					
Extern 1 (audio/video in en uit) SCART	•	•	•	•	•
Extern 2 (AV in, RGB doorverbinding) SCART	•	•	•	•	—
S-VHS uit HOSIDEN	—	—	—	—	—
RS 232	—	—	—	—	—
Audio in en uit CINCH	• audio uit	—	—	—	—
DIVERSEN					
Opgenomen vermogen in werking (in Watt)	18/15 W	12,5 W	12,5 W	12,5 W	12,5/9,5 W
Low power standby (in Watt)	1 Watt	< 6 W	< 6 W	< 6 W	< 6 W
Gewicht in kg (ca.)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
AFMETINGEN (excl. marge voor aansluitingen)					
Breedte x hoogte x diepte (in cm.)	38x9,5x28	38x9,5x28	38 x 9,3 x 26	38 x 9,5 x 26	38x9,5x28
Uitvoering/MatchLine	Mat zwart	Mat zwart	Mat zwart	Mat zwart	Mat zwart
Levering incl. scardlabel	—	•	•	—	—
Bijzonderheden	—	—	—	—	—

CD RECORDERS

TYPENUMMER	CDR 880	CDR 765	CDR 760	CDR 560
Paginanummer	68	68	68	69
Brutoprijs	1695,—	1345,—	995,—	945,—
	CD-CDR combinatie			mini
Opnemen CD-R-DA en CD-RW-DA	•	•	•	•
Opnemen Computer CD-R en CD-RW	—/—	—/—	—/—	—/—
Direct line recording	—	—	—	—
Opneemsnelheid	1x	2x	1x	1x
Sample rate converter	•	—	—	—
Afspelen CD, CD-R-DA en CD-RW-DA	•	•	•	•
Aantal keren opnemen/wissen CD-RW-DA	1000 x	1000 x	1000 x	1000 x
Digitale bandbreedte ingangssignaal	12 tot 56 kHz	nvt	nvt	nvt
CD-synchro opnemen	• digitaal	• digitaal	• digitaal	• digitaal
Kopieerbeveiliging	SCMS	SCMS	SCMS	SCMS
Regelbaar opname niveau	• indien analoog in	• indien analoog in	• indien analoog in	• indien analoog in
Display	FTD	FTD	FTD	FTD
— Verstrekten tijd per nummer	•	•	•	•
— Resterende tijd per nummer	•	•	•	•
— Resterende opname tijd	•	•	•	•
— Alfnumeriek	•	•	•	•
Zoeken	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Next track/previous track	•	•	•	•
Repeat	•	•	•	•
Afstandsbediening	•	•	•	•
Hoofdtelefoonsluiting	verguld ¹⁾	verguld	verguld	—
Analoge ingang	•	CDR	•	•
Analoge uitgang	•	CD en CDR	•	•
Digitale in/uitgang elektrisch	•	CD-uit / CDR in-uit	CDR in-uit	CDR in-uit
Digitale in/uitgang optisch	•	CDR in	CDR in	CDR in
D/A conversie	Bitstream	Bitstream	Bitstream	Bitstream
Loopwerk	CDM-36	CDM-36	CDM-36	CDM-36
Frequentiebereik	Hz 2-22.000	2-22.000	2-22.000	2-22.000
AFSPELEN				
Signaal/ruisverhouding	dB > 110	> 100	> 100	> 100
Dynamisch bereik	dB 98	95	95	95
Harmonische vervorming	% 0,003	0,0056	0,0056	0,0056
OPNEMEN				
Signaal/ruisverhouding	dB > 93	> 90	> 90	> 90
Dynamisch bereik	dB 95	92	92	92
Harmonische vervorming	% 0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
Max uitgangsspanning analoog	2 V rms	2 V rms	2 V rms	2 V rms
Max uitgangsspanning digitaal	0,5 pp (IEC) 958	0,5 pp (IEC) 958	0,5 pp (IEC) 958	0,5 pp (IEC) 958
Almetingen in mm ²⁾				
Breedte	435	435	435	270
Hoogte	90	90	90	90
Diepte	310	310	310	310

VERKLARING

1) Regelbaar.

2) Via afstandsbediening.

3) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

afmetingen in mm

HI-FI-MICROSYSTEMEN

TYPENUMMER		MC175	MC165	MC 156	MC 145	MC 136	MC 115
Paginanummer		73	73	—	72	—	72
Brutoprijs incl. boxen	f	745,—	op aanvraag	695,—	op aanvraag	550,—	500,—
Afmetingen in mm ¹⁾							
Breedte		140	140	160	165	160	165
Hoogte		165	165	270	240	270	240
Diepte		225	225	320	250	320	250
Incl. afst.bed./stand by		23 ●	23 ●	26 ● audio video	23 ● audio video	26 ● audio video	20 ●
Aantal blokken		1	1	1	1	1	1
Display		FTD	FTD	LCD	LCD	LCD	LCD
VERSTERKERDEEL							
Muziekvermogen	Watt	2x36	2x36	2x30	2x20	2x20	210
R.M.S.	Watt	2x18	2x18	2x15	2x10	2x10	2x5
Bass Boost		●	●	●	●	●	●
Sound processing		DSC ¹⁾	DSC ¹⁾	DSC ¹⁾	DSC ¹⁾	DSC ¹⁾	DSC ¹⁾
Incredible Surround		●	●	—	●	—	●
Spectrum analyzer		—	—	—	—	—	—
Motor volume		draaiknop	draaiknop	up/down	up/down	up/down	up/down
Ingangen (aantal)		1	1	—	1	—	1
Uitgangen (aantal)		A + hoofdt.	A + hoofdt.	A + hoofdt.	A + hoofdt.	A + hoofdt.	A + hoofdt.
Subwoofer uitgang		●	●	—	●	—	●
TUNER							
RDS		RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Afstemindicatie		dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.	dig. uitl.
Aantal voorkeuzezenders		30	30	20 + 10	30	20 + 10	29
Stationnaam indicatie		RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Timer-functie ingebouwd		wekken/sleep	wekken/sleep	wekken	wekken	wekken	wekken
Auto program		●	●	—	●	—	—
Antenne		75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax	75 ohm coax
CASSETTEDECK							
Bediening		n.v.t.	n.v.t.	tiptoets	tiptoets	mechanisch	mechanisch
Dubbing		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CD-synchro		n.v.t.	n.v.t.	●	●	—	—
Ruisonderdrukkingssysteem		n.v.t.	n.v.t.	—	—	—	—
Autoreverse A	O/W	n.v.t.	n.v.t.	●	●	—	—
Automatisch opname niveau		n.v.t.	n.v.t.	●	●	●	●
Tape soorten		n.v.t.	n.v.t.	FE/chr	FE/chr	FE/chr	FE
Bandteller		n.v.t.	n.v.t.	—	●	—	—
Automatische tape soort		n.v.t.	n.v.t.	—	●	●	nvt
CD-SPELER							
lade		lade	lade	lade	Toploader	lade	Toploader
D/A converter		Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Next, prev, shuffle, repeat		●	●	●	●	●	●
Aantal te programmeren tracks		20	20	20	20	20	20
LUIDSPREKERBOXEN							
Full range		Full range	Full range	2-weg (cone)	2-weg (dome)	2-weg (piezo)	Full range
Afmetingen in mm		kersenhout	kersenhout	kersenhout	kersenhout	kersenhout	kersenhout
Breedte		130	130	160	165	160	165
Hoogte		165	165	270	240	270	240
Diepte		190	190	225	240	225	240
Systeem		basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
		afneembaar front	afneembaar front	afneembaar front	afneembaar front	afneembaar front	afneembaar front

VERKLARING

¹⁾ DSC = Digital Sound Control.²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

HI-FI-MINI SYSTEMEN

TYPENUMMER	FW 880W	FW 880P	FW 795W	FW 765P	FW 570C	FW 538R	FW 530C
Paginanummer	75	75	77	76	77	69	77
Brutoprijs incl. boxen	1995,—	1445,—	1695,—	1095,—	1045,—	1695,—	795,—
Afmetingen in cm ¹⁾							
Breedte	27	27	27	27	27	27	27
Hoogte	31	31	31	31	31	31	31
Diepte	400	400	400	400	400	400	400
Incl. afst. bed./stand by	A/VPro-logic	A/VPro-logic	Pro-logic	Pro-logic	24	24	24
Aantal blokken	1	1	1	1	1	1	1
VERSTERKERDEEL							
Muziekvermogen	2 x 240	2 x 240	2x80	2x80	2x200	2x100	2x100
R.M.S. continu	2 x 120	2 x 120	2x40	2x40	2x100	2x50	2x50
Surround vermogen RMS/muziek	—	—	—	—	—	—	—
DPL vermogen Muziek	80 + 2x40	80 + 2x40	3x40	40 + 2x20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
DPL vermogen RMS	40 + 2x20	40 + 2x20	3x20	20 + 2x10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G-Sound Technologie	•	•	—	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost	3 stap	3 stap	3-stap	3-stap	3-stap	3-stap	3-stap
Sound processing	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC
Incredible Surround	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische bronkeuze	Auto	Auto	•	•	•	•	•
Ingangen (aantal)	1	1	1	1	1	1	1
Uitgangen line 1/2, Front A/B, Surround, hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele	1 + A + sur + hoofdtele
Subwoofer pre out (FB201, FB202W)	•	•	•	•	•	•	•
Surround pre out (btv FB208W)	•	•	•	•	•	•	•
Digitale optische uitgang	•	•	•	•	•	•	•
TUNER							
Afstemindicatie	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Aantal voorkeuzezenders	40	40	40	40	40	40	40
RDS naam, type, tekst, clock set	•	•	•	•	•	•	•
Klok/Timer-functie ingebouwd	•	•	•	•	•	•	•
Auto program	•	•	•	•	•	•	•
CASSETTEDECK							
Bediening	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets
Dubbing	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed
CD-synchro	•	•	•	•	•	•	•
Ruisonderdrukkingssysteem	—	—	—	—	—	—	—
Autoreverse A/B	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch opname niveau	•	•	•	•	•	•	•
Tape soorten	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr	FE + Chr
Automatisch tape soort	•	•	•	•	•	•	•
CD-SPELER							
D/A converter	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc	3 disc
Next, prev, shuffle	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Aantal te programmeren tracks	40	40	40	40	40	40	40
Wisselen tijdens afspelen	•	•	•	•	•	•	•
CD tekst	•	•	•	•	•	•	•
CD RW af te spelen	—	—	—	—	—	—	—
LUIDSPREKERBOXEN							
	3-weg G	3-weg G	3-weg G	3-weg G	4-weg G	3-weg G	3-weg G
	+ FB	+ FB	+ FB	+ FB	G technologie		
Afmetingen in cm	FCS	FCS	FCS	FCS			
Breedte	25 26 10	24 26 22	24 26 10	24 26 22	27	24	24
Hoogte	31 14 20	31 14 10	31 14 20	31 14 10	31	31	31
Diepte	30 24 10	30 24 22	30 24 10	30 24 22	30	30	30
Systeem	Draadl FM sur	magn afgesch	Draadl FM su	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
	Incl. zender		Incl. zender	Afn. front	Afn. front	Incl. CDR	Afn. front
	colour code	colour code	colour code	colour code	Pings		Pings
	Pings	Pings	Pings	Pings			

VERKLARING

¹⁾ Deck B opnemen/weergeven.²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

HIFI-MINI SYSTEMEN

TYPENUMMER	FW 390C	FW 354C	FW 346C	FW 326	FW 320C	FW 306
Paginanummer	78	78	78	79	78	79
Brutoprijs incl. boxen	op aanvraag	795,—	795,—	695,—	op aanvraag	550,—
Afmetingen in cm ¹⁾						
Breedte	27	27	27	27	27	27
Hoogte	31	31	31	31	31	31
Diepte	400	400	400	400	400	400
Incl. afst.bed./stand by	24/●	23/●	23/●	23 A/V/●	24/●	23 A/V/●
Aantal blokken	1	1	1	1	1	1
VERSTERKERDEEL						
Muziekvermogen	W	2x50	2x50	2x10	2x50	2x15
R.M.S. continu	2x25	2x25	2x5	2x25	2x5	2x7
Surround vermogen RMS/muziek	—	—	—	—	—	—
DPL vermogen Muziek	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
DPL vermogen RMS	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G-Sound Technologie	—	—	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost	●	●	●	●	●	●
Sound processing	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC
Incredible Surround	●	●	●	●	—	—
Elektronische bronkeuze	●	●	●	●	●	●
Ingangen (aantal)	1	1	1	1	1	1
Uitgangen line 1/2, Front A/B, Surround, hoofdtelefoon	A + sur + hoofdtelefoon	A + h + surround	A + hoofdtelefoon	A + hoofdtelefoon	A + hoofdtelefoon	A + hoofdtelefoon
Subwoofer pre out (FB201, FB202W)	●	●	●	—	—	—
Surround pre out (tbv FB208W)	—	—	—	—	—	—
Digitale optische uitgang	—	—	—	—	—	—
TUNER						
Afstemindicatie	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS	RDS
Aantal voorkeuzezenders	40	40	40	40	40	40
RDS naam, type, tekst, clock set	●	●	●	●	—	—
Klok/Timer-functie ingebouwd	●	●	●	●	●	●
Auto program	●	●	●	●	●	●
CASSETTEDECK						
Bediening	tiptoets	tiptoets	tiptoets	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Dubbing	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed	hi-speed
CD-synchro	●	●	●	●	●	●
Ruisonderdrukkingssysteem	—	—	—	—	—	—
Autoreverse A/B	Auto replay	Auto replay	Auto replay	—	—	—
Automatisch opname niveau	●	●	●	●	●	●
Tape soorten	FE + Chr	FERRO	FERRO	FERRO	FERRO	FERRO
Automatisch tape soort	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
CD-SPELER						
D/A converter	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck	Bitcheck
Next, prev. shuffle	●	●	●	●	●	●
Aantal te programmeren tracks	40	40	40	40	40	40
Wisselen tijdens afspelen	●	●	●	—	●	—
CD tekst	—	—	—	—	—	—
CD RW af te spelen	●	—	—	—	—	—
LUIDSPREKERBOXEN						
	2-weg	2-weg	full range	2-weg	full range	full range
Afmetingen in cm						
Breedte	21	21	21	21	21	21
Hoogte	31	31	31	31	31	31
Diepte	22	22	22	22	22	18
Systeem	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex	basreflex
	Afn. front					

VERKLARING

¹⁾ Deck B opnemen/weergeven.²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

SERIE-700 CD-SPELERS

TYPENUMMER	CDC775	CD 753	CD 723	CD 713
Paginanummer	80	81	80	81
Brutoprijs	op aanvraag	390,—	330,—	300,—
Aantal CD's	5	1	1	1
CD RW af te spelen	•	•	•	•
CD tekst af speelbaar	—	•	—	—
Display	FTD	FTD	FTD	FTD
— Verstreken tijd per nummer	•	•	•	•
— Resterende tijd per nummer	•	•	•	•
— Alfnumeriek	•	•	•	•
— Muziekkalender	•	•	•	•
Fader	•	•	•	•
Peaksearch	•	•	•	•
Directe disc keuze	•	nvt	nvt	nvt
Shuffle (random)	•	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)	30	30	30	30
Zoeken	•	•	•	•
Music Scan	•	•	•	•
Next track/previous track	•	•	•	•
Repeat	•	A-B	•	•
Edix	•	•	•	•
Afstandsbediening	met stand by	met stand by	met stand by	Onvangstoog
Hoofdtelefoon	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	—
Analoge uitgang	•	•	•	•
Lijnuitgang (volume) regelbaar	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾
Digitale uitgang elekt/optisch	•/— REGELBAAR	•/— REGELBAAR	•/— REGELBAAR	•/— REGELBAAR
D/A conversie	Bitcheck	Bitstream	Bitcheck	Bitcheck
Frequentiebereik	Hz 2-20.000	2-20.000	2-20.000	2-20.000
Signaal/ruisverhouding	dB > 95	108	98	98
Dynamisch bereik	dB 90	105	95	95
Kanaalscheiding	dB > 95	98	90	90
Harmonische vervorming	% 0,004	0,004	0,006	0,006
Afmetingen in mm ¹⁾				
Breedte	435	435	435	435
Hoogte	119	85	85	85
Diepte	380	300	300	300

VERKLARING

¹⁾ Regelbaar.²⁾ Via afstandsbediening.³⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.

HI-FI-MIDI SYSTEMEN

TYPENUMMER				AS 400
Paginanummer	88	88	88	83
Brutoprijs incl. boxen				995,—
Afmetingen in mm ¹				
Breedte				365
Hoogte				425
Diepte				400
Incl. afst. bed./stand by				x / x
Aantal blokken				1
Display				FTD
VERSTERKERDEEL				
Muziekvermogen		W		2 x 50
R.M.S. continu				2 x 25
DPL vermogen Muziek				n.v.t.
DPL vermogen RMS				n.v.t.
G-Sound Technologie				—
Bass Boost				•
Sound processing				DSC
Incredible Surround				•
Equalizer				—
Spectrum analyser				—
Motor volume				Draaiknop
Automatische bronkeuze				—
Ingangen (aantal)				1
Uitgangen (aantal)				A + hoofd.
Subwoofer pre out (tbv FB201, FB202W)				—
Surround pre out (tbv FB208W)				—
Digitale optische uitgang				—
TUNER				
Afstemindicatie				dig. uitd.
Aantal voorkeuzezenders				40
RDS naam, type, tekst, clock set				•
Timer-functie ingebouwd				•
Auto program				•
Antenne				75 ohm coax
CASSETTEDECK				
Bediening				rijtoets
Dubbing				hi-speed
CD-synchro				•
Ruisonderdrukkingssysteem				—
Autoreverse A, B		O/W ¹⁾		auto replay
Automatisch opname niveau				•
Tape soorten				FE/CHR
Automatisch tape soort				•
CD-SPELER				
Snelzoeken				3 disc
D/A converter				•
Next, prev. shuffle				Bitcheck
Aantal te programmeren tracks				•
CD tekst				40
LUIDSPREKERBOXEN				
Afmetingen in cm				3-weg
Breedte				285
Hoogte				425
Diepte				320
Systeem				Geïntegreerde Platenspeler

VERKLARING

¹⁾ Deck A - weergeven, deck B opnemen/weergeven.

²⁾ Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

HIFI-RECEIVERS

TYPENUMMER			FR 980		FR 752		FR 732
Paginanummer	19		82		82		
Brutoprijs	2295,—		995,—		695,—		
TUNER							
FM/MG	•		•		•		
Digitale uitkezing	FTD		FTD		FTD		
Radio Data Systeem	•		•		•		
Aantal voorkeuzenders	30 random		30 random		30 random		
Direct frequentie kiezen	remote		remote		remote		
Gevoeligheid FM (mono)	1,3	µV	1,2		1,5		
FM Stereo							
— Signaal/ruisafstand FM	75	dB	76		76		
— Harmonische vervorming FM	0,2	%	0,1		0,1		
— Selectiviteit	70	dB	65		65		
— Frequentiebereik	30-15.000	Hz	30-15.000		30-15.000		
AM-bereik	531-1602	kHz	530-1710		530-1710		
AM-gevoeligheid (6 dB/Sr)	500	µV	400		480		
Antenne-ingangen	75	Ω coax	75		75		
Afstandbedienbaar via ESI	RCS		RCS		RCS		
Inclusief afstandsbediening	Programeerbaar		48 A/V		48 A/V		
Timerfunctie ingebouwd	—		sleep		sleep		
VERSTERKER							
— Digitale verwerking	•		—		—		
— Muziekvermogen DIN	5x150		2x200		2x135		
— IEC-vermogen 4 Ω	5x100		2x115		2x80		
Digitale multichannel surround	•		—		—		
— Dolby Pro Logic Surround Sound	2x100		2x100		2x60		
— Vermogen Center en surround	3x100		100 + 100		60 + 60		
— Totale harmonische vervorming	0,05	%	0,01		0,015		
— Frequentiebereik	10-30.000	Hz	10-30.000		10-30.000		
Aansluitingen							
— Digitale ingangen	2xcoax + 1xopt		—		—		
— Audio	6 in/ 2out		6 in/ 3out		5 in/ 2 out		
— Video	4 in/2 out		2 in/out		2 in/out		
Uitgangen							
— Hoofdtelefoon	•		•		•		
— Luidspreker (niet afstandbedienbaar)	A + center + sur		A,B		A		
— Stopcontact	—		•		•		
Pre out front	•		—		—		
Pre out center + surround	•		•		•		
Pre out subwoofer	•		•		•		
Phono MM	—		—		—		
CD/aux/tuner/tape (S/R verhouding)	85	dB	99		99		
Ingangsgevoeligheid							
— Phono	—	mV	—		—		
— CD/aux/tape	200	mV	200		200		
— Digitaal	IEC 958		—		—		
Toonregeling	Hoog/laag		Hoog/laag		Hoog/laag		
Afmetingen in mm ²⁾							
Breedte	435		435		435		
Hoogte	160		140		140		
Diepte	450		350		350		

VERKLARING

1) Geen Digitaal/Analoog omzetter ingebouwd.

2) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

STEREO CD-RADIORECORDERS

TYPENUMMER	AZ 2415	AZ 2407	AZ 2402	AZ 2010	AZ 2000	AZ 1602	AZ 1518	AZ 1209
Paginanummer	89	88	89	91	91	90	90	92
Brutoprijs	440,—	440,—	390,—	op aanvraag	390,—	400,—	440,—	390,—
RADIO								
FM	•	•	•	•	•	•	•	•
MG	•	•	•	•	•	•	•	•
LG	•	•	•	•	•	•	•	•
KG	—	—	—	—	—	—	—	—
Digitale uitlezing	•	•	•	•	•	•	•	•
Voorkeuzenders FM-AM	29	29	29	29	—	—	29	29
RMS	W 2 x 4	2 x 2,5	2 x 1,6	2 x 4	2 x 4	2 x 2,5	2 x 4	2 x 1,6
PMPO	W 80	50	30	100	100	40	100	30
Afneembare luidsprekerboxen	•	•	•	—	—	—	—	—
Graphic equalizer	—	•	•	—	—	—	—	—
Aantal luidsprekers	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x2
Uniek Bass Reflex Speaker Systeem	•	•	•	•	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•	•	•	•	•
Incredible Surround	•	•	—	•	•	—	—	•
Toon regeling	DSC	DSC	—	Ultra bass	Ultra bass	—	DSC	—
Volume regeling	up/down	up/down	up/down	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	up/down	up/down
CD-SPELER								
Programmeerbaar (aantal nummers)	20	20	20	20	20	20	20	20
Volgend / vorig nummer	•	•	•	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid	•	•	•	•	•	•	•	•
Shuffle play	•	•	•	•	•	•	•	•
Repeat 1/all	•	•	•	•	•	•	•	•
CD synchro start	•	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	23 toets	23 toets	—	—	—	—	23 toets	14 toets
RECORDER								
Enkeldeck	•	•	•	•	•	—	•	•
Dubbeldeck	—	—	—	—	—	•	—	—
Bandsoort	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE
Snel kopiëren	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	•	n.v.t.	n.v.t.
Pauzetoets	•	•	•	•	•	•	•	•
Teller	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingebouwde elektret microfoon	—	—	—	—	—	—	—	—
AANSLUITINGEN								
Lijn-CD in/lijn uit/CD uit	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
Hoofdtelefoon	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfoon	•	•	•	•	•	•	•	•
Luidspreker/buitenantenne	•/—	•/—	•/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—
Alfmetingen in mm *)								
Breedte	480	510	510	490	490	540	440	470
Hoogte	250	230	230	180	180	175	175	175
Diepte	270	275	275	300	300	250	250	250

VERKLARING

*) Deck B autoreverse.

*) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitnoeren.

DRAAGBARE RADIO'S EN WERELDONTVANGERS

TYPENUMMER	AE 6745	AE 6360	AE 3750	AE 3650	AE 3350	AE 2630	AE 2340	AE 2170	AE 2150	AE 1595
Paginanummer	102	102	102	102	102	103	103	103	103	103
Brutoprijs	100,—	90,—	290,—	210,—	110,—	110,—	180,—	op aanvraag	op aanvraag	35,—
FM-STEREO/FM/MG/LG/KG	—/•/•/—	—/•/•/—	•/•/•/•	•/•/•/•	—/•/•/•	—/•/•/•	—/•/•/•	—/•/•/—	—/•/•/—	—/•/•/—
Omschakelbare KG-banden	—	—	20	13	9	2	—	—	—	—
KG-afstembereik	banden	—	10 t/m 90	11 t/m 120	13 t/m 75	11 en 41	—	—	—	—
Dubbelsuperprincipe	—	—	•	•	—	—	•	—	—	—
Digitale afstemming	•	—	•	•	—	—	•	—	—	—
Voorkeuzenders	SFM 5AM	—	40	20	—	—	15	—	—	—
Fijnafstemming KG	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—
Toonregeling	DBB	DBB	—	—	—	—	•	—	•	—
Piekvermogen	W 2 x 0,05	2 x 0,05	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,12
Aantal luidsprekers	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Digitale klok	—	—	•	—	—	—	•	—	—	—
Wekmogelijkheid	—	—	•	—	—	—	•	—	0,3	—
Hoofdtelefoon aansluiting	•	•	•	•	•	•	•	—	1	•
Voeding										
Netvoeding	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—
Netadapter-aansluiting	—	—	•	•	•	—	—	—	•	—
Batterijen	2 x R 3	1 x R 03	6 x R 6	3 x R 6	2 x R 6	4 x R 6	4 x R 20	3 x R 6	300 hr op 2xR20	2 x R 6
Afmetingen in mm										
Breedte	60	45	185	147	157	263	240	150	210	71
Hoogte	152	82	117	89	91	151	140	95	135	120
Diepte	42	19,5	40	36	38	84	80	80	60	30

STEREO CD-RADIORECORDERS

TYPENUMMER		AZ 1207	AZ 1202	AZ 1113/14	AZ 1025	AZ 1020	AZ 1010	AZ 1000
Paginanummer		93	93	94	93	93	93	93
Brutoprijs	/	330,—	310,—	op aanvraag	op aanvraag	310,—	280,—	260,—
RADIO								
FM		•	•	•	•	•	•	•
MG		•	•	•	•	•	•	•
LG		•	•	•	•	•	•	•
KG		—	—	—	—	—	—	—
Digitale uitlezing		—	—	—	•	•	—	—
Voorkeuzenders FM-AM		—	—	—	29	29	—	—
RMS	W	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,6	2 x 1,4	2 x 1,4
PMPO	W	30	30	30	30	30	30	30
Afneembare luidsprekerboxen		—	—	—	—	—	—	—
Graphic equalizer		—	—	—	—	—	—	—
Aantal luidsprekers		2x2	2x2	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1
Uniek Bass Reflex Speaker Systeem		•	•	—	•	•	•	•
Dynamic Bass Boost		•	•	•	•	•	•	•
Incredible Surround		•	•	—	—	—	2 x 1,6	—
Toon regeling		—	—	—	—	—	30	—
Volume regeling		up/down	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
CD-SPELER								
Programmeerbaar (aantal nummers)		20	20	20	20	20	20	20
Volgend / vorig nummer		•	•	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid		•	•	•	•	•	•	•
Shuffle play		•	•	•	•	•	•	•
Repeat 1/all		•	•	•	•	•	•	•
CD synchro start		•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening		•	—	—	•	—	—	—
RECORDER								
Enkeldeck		•	•	•	•	•	•	•
Dubbeldeck		—	—	—	—	—	—	—
Bandsort		FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE
Snel kopiëren		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Pauzetoets		•	•	•	•	•	•	•
Teller		—	—	—	—	—	—	—
Ingebouwde elektret microfoon		•	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN								
Lijn-CD in/lijn uit/CD uit		—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—	—/—/—
Hoofdtelefoon		•	•	•	•	•	•	•
Microfoon		—	—	—	—	—	—	—
Luidspreker/buitenantenne		—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu		N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—	N/6xR20/—
Afmetingen in mm *)								
Breedte		470	470	300	440	440	440	450
Hoogte		175	175	160	175	175	175	170
Diepte		250	250	270	270	270	250	240

VERKLARING

*) Deck B autoreverse.

**) Afmetingen inclusief pootjes, exclusief aansluitsnoeren.

KLOKRADIO'S

TYPENUMMER		AJ 3940	AJ 3925	AJ 3840	AJ 3740	AJ 3380	AJ 3290	AJ 3190	AJ 3140	AJ 3080	AJ 3005
Paginanummer		104	104	105	104	105	105	105	105	105	104
Brutoprijs	/	310,—	280,—	150,—	170,—	100,—	65,—	55,—	100,—	45,—	op aanvraag
Digitale afstemming		—	—	—	•	—	—	—	—	—	—
Voorkeuzenders		—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
FM/MG		••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Uitvoering klok		Digitaal	Digitaal	Digitaal	Radio controlled	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Display		Groene LCD	LCD	LED	LCD	Grote groene LED	Groene LED	Rode LED	LED	Rode LED	Groot LCD
Stereo		•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Piekvermogen	W	2x1	2x1	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,2	0,8	1
Wektijden		2	2	2	2	1	2	1	2	1	2
Wekken met radio/zoemer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wekken met radio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wekken met compact disc		•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Wekken met cassette recorder		—	—	•	—	—	—	—	—	—	—
Weekend sleeper		•	•	—	•	•	•	•	•	•	•
Suimerschakelaar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bufferbatterij (MBB)		3 x R6	3 min	•	n.v.t.	•	•	•	•	•	auto 3 minuten
Heelderheidsinstelling		3 st	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Herhaald wekalarm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tijdstelling voor-/achteruit		••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Hoofdtelefoonaansluiting		•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Voeding		220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	Batt en netadapter
Afmetingen in mm											Batterijen 4 x R6
Breedte		180	315	292	170	220	192	192	124	172	112
Hoogte		193	90	45	60	107	52	52	127	46	102
Diepte		200	230	188	175	118	152	152	122	127	83

DRAAGBARE CD-SPELERS

TYPENUMMER	ACT7582	AZ 7582	AZ 7494	AZ 7482
Paginanummer	99	98	99	98
Brutoprijs	op aanvraag	440,—	440,—	370,—
Maximum speeltijd op batterijen	12	12	18/36	12
D/A conversie	Bitstream	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream
Dynamic Bass Boost	3-standen	3-standen	3-standen	3-standen
ESA-schokprotectie	45 seconden	45 seconden	25 seconden	25 seconden
CD-ReWritable compatible	—	—	—	—
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
— Verstrekken tijd per nummer	•	•	•	•
— Totale tijd	•	•	•	•
— Functie indicatie	•	•	•	•
— Nummer indicatie	•	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)	99	99	99	99
Volgend / vorig nummer	•	•	•	•
Zoeken met geluid	•	•	•	•
Intro Scan	•	•	•	•
Shuffle play	•	•	•	•
Herhalen (nummer/totaal/programma/shuffle)	•	•	•	•
Blokkeerschakelaar functies	•	•	•	•
Resume play	•	•	•	•
Bevestiging bediening met pieptoon	•	•	•	•
AANSLUITINGEN				
— Line out/gecombineerd met hoofdtelefoon	•	•	•	•
— Optische digitale uitgang/line out	—	—	—	—
BIJGELEVERD				
— Hoofdtelefoon	Eargear Sport	In ear	In ear	In ear
— Netadapter	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160
— Aansluitsnoer HiFi-installatie	—	•	•	•
— Oplaadbaar batterijpack	• AY3361 NiCad	AY3361 NiCad	AY3360 Ni MH	AY3361 NiCad
— (NiCad) Accu's oplaadbaar in apparaat	•	•	•	•
— Car cassetteadapter en voeding adapter	—	—	—	—
— Draad afstandsbediening	—	•	•	•
— Draagtas	Sportieve draagtas	•	•	•
— Actieve luidsprekers	—	—	—	—
— Extern batterijpack	—	•	•	•
Automatic "Power off"	•	•	•	•
Voedingsspanning	4,5	4,5	4,5	4,5
Batterijvoeding	2 x R6	2 x R6	2 x R6	2 x R6
Gewicht exclusief batterijen	gram 230	230	230	230
Afmetingen in mm				
— Breedte	132	128	128	128
— Hoogte	30	27	27	27
— Diepte	144	137	137	137

STEREO RADIORECORDERS

TYPENUMMER	AW 7150P	CD 6660	AQ 5150P	AQ 4150
Paginanummer	94	100	94	94
Brutoprijs	170,—	795,—	110,—	95,—
RADIO				
FM	•	—	•	•
LG	—	—	—	—
MG	•	—	•	•
KG	—	—	—	—
Digitale uitlezing	—	•	—	—
Voorkeuzenders FM-AM	—	•	—	—
Piekvermogen	W 2x2	40	2x2	2
Afneembare luidsprekerboxen	—	—	—	—
Graphic equalizer	aantal banden —	Laag Hoog	—	—
Aantal luidsprekers	2x1	2	2x1	1
Dynamic Bass Boost	—	•	—	—
RECORDER				
Dubbeldeck	•	•	—	—
Enkeldeck	—	—	•	•
Bandsoort	FE	auto FE/CHR	FE	FE
Snel copieren	•	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Pauzetoets	•	•	•	•
Teller	—	—	—	—
Ingebouwde elektret microfoon	•	—/micro bijgeleverd	•	•
Mengmogelijkheid met ext. mic.	•	•	—	—
AANSLUITINGEN				
Lijn-CD in/lijn uit	—/—	•/•	—/—	—/—
Hoofdtelefoon	•	•	•	•
Microfoon	—	2x	—	—
Luidspreker/buitenantenne	—/—	—/—	—/—	—/—
Voeding net/batterij/accu	N/B/—	N/—/A	N/B/—	N/B/—
Afmetingen in mm		11 kg		
— Breedte	508	330	442	300
— Hoogte	144	550	140	140
— Diepte	147	290	147	110

DRAAGBARE CD-SPELERS

TYPENUMMER	AZ 7481	AZ 7382	AZ 7381	AZ 7182	AZ 7181
Paginanummer	98	98	98	98	98
Brutoprijs	330,—	330,—	310,—	260,—	220,—
Maximum speeltijd op batterijen (uur)	12	12	12	14	14
D/A conversie	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	1-Bit Bitstream	Dual-DAC	Dual-DAC
Dynamic Bass Boost	3-standen	3-standen	3-standen	—	—
ESA-schokprotectie	25 seconden	12 seconden	12 seconden	—	—
CD-ReWritable compatible	—	—	—	—	—
Display	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
— Verstrekken tijd per nummer	•	•	•	•	•
— Totale tijd	•	•	•	•	•
— Functie indicatie	•	•	•	•	•
— Nummer indicatie	•	•	•	•	•
Programmeren (aantal nummers)	99	99	99	15	15
Volgend / vorig nummer	•	•	•	•	•
Zoeken met geluid	•	•	•	•	•
Intro Scan	•	•	•	•	•
Shuffle play	•	•	•	•	•
Herhalen (nummer/totaal/programma/shuffle)	•	•	•	•	•
Blokkeerschakelaar functies	•	•	•	•	•
Resume play	•	•	•	•	•
Bevestiging bediening met pieptoon	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN					
— Line out/combineerd met hoofdtelefoon	•	•	•	•	•
— Optische digitale uitgang/line out	—	—	—	—	—
BIJGELEVERD					
— Hoofdtelefoon	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear
— Netadapter	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160	AY3160
— Aansluitsnoer HiFi-installatie	•	—	—	—	—
— Oplaadbaar batterijpack	—	AY3361 NiCad	—	AY3361 NiCad	—
— (NiCad) Accu's oplaadbaar in apparaat	•	•	•	•	•
— Car cassetteadapter en voeding adapter	—	—	—	—	—
— Draad afstandsbediening	—	—	—	—	—
— Draagtas	—	—	—	—	—
— Actieve luidsprekers	—	—	—	—	—
— Extern batterijpack	—	—	—	—	—
Automatic "Power off"	•	•	•	•	•
Voedingsspanning	4,5	2 x R6	4,5	4,5	4,5
Batterijvoeding	2 x R6	4,5	2 x R6	2 x R6	2 x R6
Gewicht exclusief batterijen (gram)	230	230	230	230	230
Afmetingen in mm					
— Breedte	128	128	128	128	128
— Hoogte	27	27	27	27	27
— Diepte	137	137	137	137	137

DRAAGBARE (RADIO)CASSETTESPELERS

TYPENUMMER	ACT 6688	AQ 6688	AQ 6685	AQ 6681	AQ 6588	AQ 6587	AQ 6585	AQ 6581
Paginanummer	101	101	—	101	101	101	101	101
Brutoprijs	op aanvraag	150,—	op aanvraag	110,—	90,—	90,—	65,—	55,—
Ingebouwde luidspreker	—	•	—	—	•	•	—	—
Ingebouwde microfoon	—	—	—	—	—	—	—	—
Autoreverse	•	•	—	—	•	•	—	—
Anti rolling	•	•	—	—	•	•	—	—
FM-Stereo/MG	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitale PLL-tuner	•	•	•	•	—	—	—	—
Voorgeurzend	10 + 10	10 + 10	10 + 10	5 + 5	—	—	—	—
LCD-display	blue reverse	blue reverse	blue reverse	•	—	—	—	—
Digitale klok	•	•	•	—	—	—	—	—
Wekmogelijkheid	—	—	—	—	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost	2 standen	2 standen	2 standen	2 standen	•	•	2 standen	•
Bandtypeschakelaar FE/CR-ME	—	—	—	—	—	—	•	—
Hoofdtelefoon bijgeleverd	in ear sport	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear	in ear
Spoelen heen/terug	••	••	••	••	••	••	••	••
Bandteller	—	—	—	—	—	—	—	—
Pitch control	—	—	—	—	—	—	—	—
Broekriemclip	•	•	•	•	•	•	•	•
AANSLUITINGEN								
Hoofdtelefoon/microfoon/lijn	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—
Aansluiting externe luidspreker	—	—	—	—	—	—	—	—
Netadapter-aansluiting	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterij-type/aantal	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2
Afmetingen in mm								
— Breedte	115	115	115	115	120	120	116	92
— Hoogte	100	90	90	90	90	90	88	115
— Diepte	36	33	33	33	36	36	33	33

VERKLARING

1) Mogelijkheid tot opnemen.

DRAAGBARE (RADIO)CASSETTESPELERS

TYPENUMMER	AQ 6492	AQ 6487S	AQ 6485	AQ 6481	AQ 6455	AQ 6355	AQ 6340 ¹⁾
Pagina-nummer	101	101	101	101	100	100	100
Brutoprijs	35,—	65,—	45,—	40,—	220,—	100,—	110,—
Ingebouwde luidspreker	—	—	—	—	• 4 W piek	• 0,9 W piek	• 0,3 W piek
Ingebouwde microfoon	—	—	—	—	•	•	•
Autoreverse	—	•	—	—	—	—	—
Anti rolling	—	•	—	—	—	—	—
FM-Stereo/MG	—	—	—	—	—	—	—
Digitale PLL-tuner	—	—	—	—	—	—	—
Voorkeuzenders	—	—	—	—	—	—	—
LCD-display	—	—	—	—	—	—	—
Digitale klok	—	—	—	—	—	—	—
Wekmogelijkheid	—	—	—	—	—	—	—
Dynamic Bass Boost	•	•	•	•	—	—	—
Bandtypeschakelaar FE/CR-ME	—	•	•	—	—	—	—
Hoofdtelefoon bijgeleverd	in ear	in ear	in ear	in ear	—	—	—
Spoelen heen/terug	•/—	••	••	•/—	••	••	••
Bandteller	—	—	—	—	•	•	•
Pitch control	—	—	—	—	•	—	•
Broekriemclip	•	•	•	•	—	—	—
AANSLUITINGEN							
Hoofdtelefoon/microfoon/lijn	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/—/—	1/1/1	1/1/—	1/1/—
Aansluiting externe luidspreker	—	—	—	—	•	—	—
Netadapter-aansluiting	•	•	•	•	Netvoeding	Netvoeding	•
Batterij-type/aantal	R6/2	R6/2	R6/2	R6/2	R 14 / 6	R 14 / 4	R6/2
Afmetingen in mm							
Breedte	112	110	114	92	175	150	97
Hoogte	92	90	88	115	65	65	118
Diepte	31	26	33	33	265	225	38

VERKLARING

1) Mogelijkheid tot opnemen.

HANDHELD PC'S VELO/NINO

TYPENUMMER	VELO 500	NINO 300/330 (8 Mb)
Pagina	117	117
Brutoprijs	1299,—	899,—/999,—
Besturingssysteem MS Windows CE	•	•
Processor	PR31700 (MIPS) @ 75 MHz	PR31700 (MIPS) @ 75 MHz
Geheugen DRAM (EDO)	16 Mb	4 Mb
Geheugenuitbreiding: 2 miniaturkaartslots (DRAM en flash-ROM)	•	—
Geheugenuitbreiding: 1 compact-flash slot	—	•
Lcd-scherm (breedte x hoogte, pixels)	640 x 240	240 x 320
Touch screen / achterverlichting / contrast regelbaar	••/toetsen	••/schijf
Hoofdvoeding: oplaadbare NiMH accu / 2x AA alkalinebatterijen	••	••
Reservevoeding: lithium batterij	•	•
Gewicht (g)	425	200
Afmetingen in mm (l x d x h)	173 x 96 x 30	135 x 85 x 20
Seriele poort (RS 232, 230 Kbps) / infrarood (IrDa, 115 Kbps)	••	—/•
Indicatielampjes	3	2
Microfoon/luidspreker	••	••
PC-kaartslot via optionele V-module	•	—
Data-invoer	•	—
Toetsenbord, qwerty, 61 toetsen, met karakterondersteuning	•	—
Handschriftherkenning: JOT/SMARTwriter/T 79	—	•••
Spraakherkenning	—	•
Snelstarttoetsen	9	4
Communicatie	—	—
Draadloos (optie): aansluiting voor GSM-telefoon via PCMCIA-module	•	•
Telefoonlijn (optie), rechtstreekse aansluiting op telefoonlijn, data, faxmodem	•	•
Accessoires (meegeleverd)	—	—
Docking station/netvoedingsadapter	••	••
Oplaadbare NiMH-accu, twee AA alkalinebatterijen, lithium reservebatterij	•/—/•	•••
Adapter 9 - 25 pin	•	•
Applicatieprogramma's (meegeleverd)	—	—
Pocket MS Word/Excel/PowerPoint/Database/Notepad	••••/—	—/—/—/—
Calculator/wereldklok/wekker/conversie/MS Solitaire	•••••	••/—/••
Pocket MS Outlook (contacts, calendar, tasks, inbox)	•	•
Voice memo/fax/MS Internet Explorer/Channels	•/16 min. per Mb/•/—	•/16 min. per Mb/—/—/•

Colofon

Philips Europe Catalogus 1999

De Nederlandse editie van de Europese Philips Consumer Electronics Catalogus is een uitgave van Philips Nederland B.V., Eindhoven. Zeventiende jaargang, nummer 1. Oplage 200.000 ex.

Redactie Nederland
Dick van Leeuwen

Coördinatie Nederland
Willem van der List

Nederlandse tekst
Hans Heymans

© 1999 Royal Philips Electronics. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is verboden.



ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation.

Velo en Nino zijn handelsmerken van Royal Philips Electronics.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

Dit is een internationale publicatie. Niet alle hierin afgebeelde artikelen zijn in Nederland verkrijgbaar. In verband met de vroegtijdige samenstelling van deze catalogus of door andere oorzaken is het mogelijk dat de prijs, eigenschappen en/of uitvoering van sommige artikelen afwijken van hetgeen daarover hier is gepubliceerd. Controleer daarom bij aankoop van een artikel voor alle zekerheid of er verschillen zijn. Voorts is het mogelijk dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is.

De Europese Philips Consumer Electronics Catalogus verschijnt in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.

De woorden Dolby, Dolby Surround en Dolby ProLogic evenals het Dolby dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Afbeeldingen van software met toestemming van de rechthebbenden. Andere handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende rechthebbenden.



U kunt de Philips Consumentenlijn bellen voor:

- Vragen over producten, aanvragen van brochures, advies bij de keus van producten alsmede informatie over verkooppunten en serviceadressen;
- Klachten, opmerkingen en gebruikstips;
- Bestellen van handleidingen.

De Philips Consumentenlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur. De kosten zijn 22 cent per minuut.

Als u de Philips Consumentenlijn belt, krijgt u via de druktoetsen of draaischijf van uw telefoon automatisch de juiste persoon aan de lijn.

Philips Consumentenservice

Philips Consumentenservice en garantie

Uw eerste aanspreekpunt is de vakhandel. Het Competence-centre van Philips in Eindhoven geeft de vakhandel deskundige ondersteuning, voor onder andere training, technical support en productinformatie.

Wat te doen als reparatie nodig is

Philips producten zijn betrouwbaar en de kans op een storing is klein. Als deze zich toch voordoet, is de vakhandel dicht bij huis uw eerste aanspreekpunt. U kunt ook terecht bij één van de servicevestigingen die door Philips geautoriseerd zijn. De Philips Consumentenlijn kan u daarover informeren (0900-8406).

Volledige garantie

Philips geeft 12 maanden garantie op alle audio- en video-apparatuur in deze catalogus.

Garantiereparaties

Garantiereparaties worden uitsluitend uitgevoerd indien het recht op garantie is aangetoond door middel van een kassabon of aankoopnota. Voor audioproducten met een bruto-adviesprijs van minder dan f 200,- geldt binnen de standaard garantieperiode een afwijkende regeling. Uw vakhandelaar kan u daarover informeren. Op reparaties die door Philips of de door Philips geautoriseerde servicevestigingen zijn uitgevoerd, wordt minimaal 3 maanden garantie verleend.

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN

Let's make things better.



PHILIPS
info@breaks.nl