


PHILIPS

Aufregend! zukunfts!

1981/82



KOMPAKTANLAGEN · SOUND PACKS · HIFI RACKS
HIFI SYSTEME · LAUTSPRECHERBOXEN

Kompakt-



Stereo-Kompakt-Anlage AH 900

- 2 x 10 W Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- Stereo-Decoder mit Mono/Stereo-Umschaltautomatik
- Automatische UKW-Scharfabbtimmung (AFC)
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Klang
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min mit automatischer Endabschaltung
- Cassetten-Recorder mit Aussteuerungs-Automatik
- Elektronisch geregelter Motor
- Für Eisenoxid- und Chromdioxid-Cassetten
- Lautsprecher im Beipack

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Stereo-Kompakt-Anlage AH 901

- 2 x 20 Watt Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- Stereo-Decoder mit Mono/Stereo-Umschaltautomatik
- Automatische UKW-Scharfabbtimmung (AFC)
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min mit automatischer Endabschaltung
- Cassetten-Recorder mit elektronisch regeltem Motor und Aussteuerungs-Automatik
- Für Eisenoxid- und Chromdioxid-Cassetten
- Lautsprecher im Beipack



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.




Stereo-Kompakt-Anlage F 1210

- 2 x 10 W Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- Stereo-Decoder mit Mono/Stereo-Umschaltautomatik
- Stereo-Anzeige durch LED
- Automatische UKW-Scharfabbtimmung (AFC)
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Klang
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min mit automatischer Endabschaltung
- Cassetten-Recorder mit Aussteuerungs-Automatik
- Für Eisenoxid- und Chromdioxid-Cassetten
- Lautsprecher im Beipack

Anlagen.

Stereo-Kompakt-Anlage F 1410

- 2 x 20 Watt Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- Stereo-Decoder mit Mono/Stereo-Umschaltautomatik
- LED-Stereoanzeige
- Automatische UKW-Scharf-abstimmung (AFC)
- Drehregler für Lautstärke, Bässe, Höhen, Balance
- LED-Feldstärke-Anzeige
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min mit automatischer Endabschaltung
- Cassetten-Recorder mit Aussteuerungs-Automatik
- Automatische Bandend-abschaltung
- Zählwerk
- Lautsprecher im Beipack



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Stereo-Kompakt-Anlage AH 904 II

- 2 x 45 Watt Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- Stereo-Decoder mit Mono/Stereo-Umschaltautomatik und Anzeige
- Automatische UKW-Scharf-abstimmung (AFC)
- Drehsteller für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Vollautomatischer Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min
- Cassetten-Recorder mit elektronisch geregelter Motor und Aussteuerungs-Automatik
- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- Lautsprecher im Beipack



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

HiFi-Kompakt-Anlage AH 995

- 2 x 60 Watt Musik
- UKW, MW, LW
- UKW-Empfangsteil mit Stereo-Decoder und Mono/Stereo-Umschaltautomatik
- 5 + 1 UKW-Stationstasten, programmierbar
- FM/AM-Abstimmanzeige und Frequenzangabe der UKW-Stationsspeicher
- Schaltbare UKW-Scharf-abstimmung (AFC)
- HiFi-Plattenspieler mit Tonabnehmersystem SUPER M 400 II
- HiFi-Cassetten-Recorder mit DOLBY-Schaltung
- Anschluß für Philips MFB-Boxen



PHILIPS

Sound

- 2 x 20 Watt Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- UKW-Empfangsteil mit Stereodecoder und Mono/Stereo-Umschaltautomatik
- Automatische UKW-Scharf-abstimmung (AFC)
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Drehregler für Lautstärke, Bässe, Höhen, Balance
- Anzeige der Ausgangsleistung durch 2 x 5 LED's
- Mikrofon- und Kopfhörer-Anschlüsse, frontseitig
- Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min, Semi-Automatic
- Elektronisch geregelter Motor
- Cassetten-Recorder mit Aussteuerungs-Automatik
- RIF-Filter
- Automatische Bandendabschaltung
- Zählwerk mit Rückstelltaste
- Für Eisenoxid- und Chromdioxid-Cassetten
- Hydraulisch gedämpftes Cassetten-Fach
- Gehäuse: Metallifarben
- Lautsprecher im Beipack
- Gehäuse: Metallifarben

Sound Pack 1420 (2 x 20 W Spitzenleistung)

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.





Beipack

- 2 x 20 Watt Spitzenleistung
- UKW, MW, LW
- UKW-Stereo-Decoder mit Umschaltautomatik
- Automatische UKW-Scharf-abstimmung (AFC)
- Mono-/Stereo-Umschalter
- Drehsteller für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen
- LED-Leistungsanzeige mit 2 x 5 LED's
- Mikrofon- und Kopfhörer-ananschluß, frontseitig
- Plattenspieler 33 1/3 und 45 U/min, Semi-Automatic

- Elektronisch geregelter Motor
- Magnetodynamisches Tonabnehmersystem SUPER M GP 500
- Cassetten-Recorder mit Aussteuerungs-Automatik
- RIF-Filter
- Für Eisenoxid- und Chromdioxid-Cassetten
- Hydraulisch gedämpftes Cassetten-Fach
- Gehäuse: Metallfarben
- Lautsprecher im Beipack
- Gehäuse: Esche, schwarz

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Sound Pack 1422 (2 x 20 W Spitzenleistung)



Mini HiFi System

Den hohen technologischen Aufwand dieser Philips Anlage erkennt man nicht auf den ersten Blick ... ihr Klangeindruck ist dafür um so überzeugender. Die Mini-Anlage ist kraftvoll genug, jeden modernen Wohnraum mit vollem HiFi-Klang zu erfüllen.

Mini HiFi System 312 (2x40 W Musik)

HiFi Tuner F 2312

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit 1,1 μ V an 75 Ω
- Automatische UKW-Schärfeabstimmung (AFC), schaltbar
- MW/UKW Feldstärkeanzeige durch LED
- Schwungradabstimmung
- Mono/Stereo-Umschaltautomatik mit LED-Anzeige
- 3-fach LED-Anzeige für UKW-Abstimm-Mitte und -Richtung

HiFi Verstärker F 4312 (2 x 40 Watt Musik)

- Übertragungsbereich 20 – 20000 Hz
- Extrem geringer Klirrgrad $\leq 0,03\%$ bei 20 Watt/1 kHz
- Contour (Loudness), schaltbar
- Kopfhöreranschluß, frontseitig
- 2 Lautsprecherkreise
- Separater Anschluß für MFB-Boxen

HiFi Cassetten-Deck F 6312

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Longlife-Tonkopf, Ferrit-Löschkopf
- Elektronisch geregelter Motor
- 2 beleuchtete Anzeigeinstrumente für Aussteuerung beider Kanäle
- Getrennte Aussteuerungsregler für beide Kanäle
- Klinkenbuchsen für Mikrofon, frontseitig

- Gehäusefront: Metall, Silberfarben

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.



Sound Rack

Sound Rack 1424 (2 x 20 W Spitzenleistung)



Volle Klang-Freude ... das beginnt bei Philips schon beim Sound-Rack 1424. Ein kompaktes, komplett montiertes System: Plattenspieler, Steuergerät, Cassetten-Deck, mit Lautsprecherboxen und System-Turm. Alles wird in einer Verpackungseinheit einsatzbereit geliefert. Eine Anlage mit äußerst günstiger Preisgestaltung.

Plattenspieler Semi-Automatic

- Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung
- elektronische Geschwindigkeitsregelung
- Gleichlauf besser als 0,25% DIN
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 52 dB
- Tonabnehmersystem: Philips SUPER M GP 500

Receiver 2 x 20 Watt Spitzenleistung

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit 3 μ V an 75 Ω
- UKW-Stereo-Decoder mit Umschaltautomatik Mono/Stereo und Leuchtanzeige
- Drehsteller für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen
- Contour
- AFC
- Leuchtdiode im Skalenzeiger
- Stereo-Leistungsanzeige mit 2 LED-Ketten
- Mikrofon- und Kopfhöreranschluß, frontseitig

Cassetten-Deck

- Chromdioxid - Eisenoxid
- Long-Life-Tonkopf
- automatische Aufnahme-Aussteuerung
- Schaltbares RIF-Filter
- Cassettenfach mit hydraulischer Öffnungsdämpfung

- Gehäusefront Metall, Silberfarben

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

HiFi Plattenspieler F 7112 Semi-Automatic

- Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung
- Synchro-Belt-Drive
- Gleichlauf besser als 0,1 % DIN (0,07 % WRMS)
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 60 dB
- Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen Fehlwinkel (0°9'/cm)
- Tonabnehmersystem: Philips SUPER M GP 500
- Exakt ablesbare Nadelwaage
- Antiskating, einstellbar
- Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift

HiFi Steuergerät F 5110 (2 x 30 Watt Musik)

- UKW/MW/LW
 - UKW-Empfindlichkeit 1,2 µV
 - FET-Eingangsschaltung
 - Dickfilm-Technologie
 - Balance-Einsteller
 - Drehsteller mit Raststufen für Balance, Bässe und Höhen
 - Stereo-Decoder
 - Stereo LED-Anzeige
 - Schwungradabstimmung
 - Contour (Loudness), schaltbar
 - Anschluß für Stereo-Kopfhörer, frontseitig
 - 2 Lautsprecherkreise
 - Elektronischer Überlastungsschutz
- Boxenempfehlung:
AH 405/F 9217

HiFi Cassetten-Deck F 6112

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX-Sendust-Tonkopf und Doppelspalt-Löschkopf
- Laufwerk gesteuert durch „Soft-Touch“-Tasten
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Automatische Bandendabschaltung
- MPX-Piloton-Filter
- Aufnahme oder Wiedergabe über separaten Timer möglich

- Gehäusefront: Silberfarben

Nicht jeder will gleich ein kleines „Vermögen“ für seine HiFi-Anlage ausgeben. Mit dieser Anlage tritt Philips den Beweis an, daß HiFi-Komponenten schon in der unteren Preisklasse beachtliche Werte hervorbringen können. Auch dieses „HiFi-Paket“ ist komplett montiert und einsatzbereit: einfach in das Rack einschieben, ans Netz anschließen ... fertig.

HiFi

HiFi Rack 110 (2 x 30 W Musik)



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Rack in der Ausführung „Nußbaum“. Auch lieferbar in der Ausführung „Marone“.

Racks

HiFi Rack 112 (2 x 40 W Musik)

Ein weiteres komplett montiertes HiFi-System mit beachtlichem Preis-Leistungsverhältnis. Das Philips Angebot für HiFi-Freunde, die ein respektables Klangerlebnis zum vernünftigen Preis suchen.



PHILIPS

HiFi Plattenspieler F 7112 Semi-Automatic

- Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung
- Synchro-Belt-Drive
- Gleichlauf besser als 0.1 % DIN (0.07 % WRMS)
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 60 dB
- Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen Fehlwinkel (0°9' / cm)
- Tonabnehmersystem: Philips SUPER M GP 500
- Exakt ablesbare Nadelwaage
- Antiskating, einstellbar
- Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift

HiFi Tuner F 2110

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit 1.2 µV
- UKW-Stereo-Decoder mit Umschaltautomatik Mono/Stereo und Leuchtanzeige
- Beleuchtete Feldstärke-Anzeige

HiFi Verstärker F 4110 (2 x 40 Watt Musik)

- Contour (Loudness) schaltbar
- Drehsteller mit Raststufen für Balance, Bässe und Höhen
- Balance-Einsteller
- Mono/Stereo schaltbar
- Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare
- Boxen-Empfehlung: AH 405 / F 9217

HiFi Cassetten-Deck F 6112

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX-Sendust-Tonkopf und Doppelspalt-Löschkopf
- Laufwerk gesteuert durch „Soft-Touch“-Tasten
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente
- Automatische Bandendabschaltung
- MPX-Piloton-Filter
- Aufnahme oder Wiedergabe über separaten Timer möglich

- Gehäusefront: Silberfarben

Rack in der Ausführung „Marone“. Auch lieferbar in den Ausführungen „Metall“ und „Nußbaum“.

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

PHILIPS

HiFi Plattenspieler F 7212 Automatic

- Voll-Automatic-Funktion, auch manuell bedienbar
- Synchro-Belt-Drive
- Gleichlauf besser als 0,1 % DIN
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 60 dB
- Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen Fehlwinkel (0°9'/cm)
- Exakt ablesbare Nadelwaage
- Antiskating, einstellbar für alle Nadelschliffe

HiFi Tuner F 2213

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit 0,95 µV
- 7 UKW-Senderspeicher
- UKW-Stereo-Decoder mit LED-Leuchtanzeige
- 3-fach LED-Anzeige für UKW-Abstimm-Mitte und zum Einstellen und Wiederfinden der Stationstasten-Speicherung
- 5-fach LED-Feldstärke-Anzeige
- FM-Stummabstimmung

HiFi Verstärker F 4213 (2 x 70 Watt Musik)

- Anzeige der Ausgangsleistung durch 2 x 6 LED's
 - Contour (Loudness), schaltbar
 - Kontinuierliche Baß- und Höhenregelung
 - Balance-Einsteller
 - Mono/Stereo schaltbar
 - Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare
 - Anschlüsse für 2 Tonbandgeräte mit Überspielmöglichkeit (Dubbing)
- Boxen-Empfehlung: F 9217

HiFi Cassetten-Deck F 6211

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX-Sendust-Tonkopf und Doppelspalt-Löschkopf
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Aussteuerungsanzeige durch 2 x 12 LED
- Automatische Bandendabschaltung
- Laufwerk gesteuert durch „Soft-Touch“-Tasten
- Gehäusefront: Silberfarben

Präzisions-Technik und hohe Leistung für preisbewußte Musikliebhaber. Die vier Bausteine dieses Philips HiFi-Systems 214 sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und vermitteln ein bestechend sauberes Klangerlebnis.

HiFi

HiFi System 214 (2 x 70 W Musik)



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Als Zubehör erhältlich: Rock „Eiche rustikal“ und Rock „Schwarz“. (Best.-Nr.: LFD 4241 und 4243)

Systeme

HiFi Plattenspieler F 7215 Automatic

- Voll-Automatic-Funktion, auch manuell bedienbar
- Direct-Control – Geschwindigkeitsregelung durch Tacho-Generator direkt an der Plattentellerachse
- Gleichlauf besser als 0,08 %
- Subchassis-Federung für Tonarm und Plattenteller
- Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen Fehlwinkel (0°9'/cm)
- Tonabnehmersystem SUPER M 401 III

HiFi Synthesizer-Tuner F 7216

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit 0,95 µV
- FET-Eingangsschaltung
- 16 Senderspeicher auf 8 Tasten für UKW, MW und LW, kontrolliert über Micro-processor
- Dickfilm-Technologie
- UKW-Stereo-Decoder mit LED

HiFi Verstärker F 4215 (2 x 80 Watt Musik)

- Anzeige der Ausgangsleistung durch 2 x 11 LED
 - Contour (Loudness), schaltbar
 - Drehsteller mit Raststufen für Balance, Bässe und Höhen
 - Mono/Stereo schaltbar
 - Anschlüsse für 2 Tonbandgeräte mit Überspielmöglichkeit (Dubbing)
 - Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare, schaltbar
- Boxen-Empfehlung: F 9218

HiFi Cassetten-Deck F 6211

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX-Sendust-Tonkopf und Doppelspalt-Löschkopf
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Aussteuerungsanzeige durch 2 x 12 LED
- Automatische Bandendabschaltung
- Laufwerk gesteuert durch „Soft-Touch“-Tasten

- Gehäusefront: Silberfarben

HiFi System 216 (2 x 80 W Musik)

Dieses HiFi-System bietet ideal aufeinander abgestimmte Komponenten – in Technik und Design. Klangqualität und Leistung können sich mit erheblich teureren Anlagen messen. Der hohe Gegenwert spiegelt sich auch im Bedienungskomfort und in den beachtlichen technischen Werten wider.



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Als Zubehör erhältlich: Rack „Eiche rustikal“ und Rack „Schwarz“. (Best.-Nr.: LFD 4241 und 4243)

Noch mehr „Power“ bei günstigem Preis – Leistungsverhältnis, aber ohne Verzicht auf fortschrittliche HiFi-Technik. Philips Rack 213, eine komplett montierte, „turmfertige“ HiFi-Anlage.

HiFi Plattenspieler F 7114 Automatic

- Vollautomat mit Endabschaltung und Tonarmrückführung
- Synchro-Belt-Drive
- Gleichlauf besser als 0,1 % DIN (0,07 % WRMS)
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 60 dB
- Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen Fehlwinkel (0°9' / cm)
- Tonabnehmersystem: Philips SUPER M GP 500

HiFi Tuner F 2213

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit 0,95 µV
- 7 UKW-Senderspeicher
- LED-Abstimmhilfe für Stationstasten (Preset-adjust und -finder)
- UKW-Stereo-Decoder mit LED-Leuchtanzeige
- 3-fach LED-Anzeige für UKW-Abstimm-Mitte und -Richtung
- 5-fach LED-Feldstärke-Anzeige
- FM-Stummabstimmung

HiFi Verstärker F 4212 (2 x 60 Watt Musik)

- 2 Instrumente zur Anzeige der Ausgangsleistung
- Contour (Loudness), schaltbar
- Kontinuierliche Baß- und Höhenregelung
- Balance-Einsteller
- Mono/Stereo schaltbar
- Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare, separat schaltbar
- Boxen-Empfehlung: F 9217

HiFi Cassetten-Deck F 6210

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX-Sendust-Tonkopf und Doppelspalt-Löschkopf
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente
- Automatische Bandendabschaltung
- MPX/RIF-Filter
- Aufnahme oder Wiedergabe über separaten Timer möglich

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

HiFi Rack 213 (2 x 60 W Musik)



Rack in der Ausführung „Metall“. Auch lieferbar in den Ausführungen „Marone“ und „Nußbaum“.

HiFi Boxen

Bei hifi-gerechter Lautstärke maximal entstehender Schalldruck			dafür benötigte maximale Verstärkerleistung nach FTC ...			bei Einsatz der Philips-HiFi-Box						
bei einer Raumgröße	Raumhöhe ca.	bei voller Dynamik		Type	Frequenzbereich	Volumen	Nennbelastbarkeit nach DIN 45 500 bzw. Sinusleistung des angeschlossenen Verstärkers nach DIN 45 500	Musikbelastbarkeit nach DIN 45 500	Abmessungen (B x H x T) cm	Lautsprecher Art	Ø	Holzgehäuse mit
bis 25 m ²	2,30 m	101 dB	30 W	AH 405	42-20.000Hz	14 Ltr.	38 W	60 W	25 x 42 x 18	Tiefmitteltton Kalottenhochton	7" 1"	Nußbaumdekor Eschedekor Schwarz
bis 30 m ²	2,40 m	103 dB	35 W	F 9217	42-20.000Hz	18 Ltr.	45 W	60 W	28 x 44 x 18	Tiefmitteltton Hochton	8" 2"	Eschedekor Schwarz
bis 40 m ²	2,50 m	105 dB	2,5 W	AH 585 MFB	35-20.000Hz	9 Ltr.	50 W*	110 W	23 x 35 x 20	Tiefmitteltton m. PXE Kalottenhochton	7" 1"	Esche-Furnier Schwarz
bis 50 m ²	2,60 m	107 dB	50 W	F 9218	40-20.000Hz	20 Ltr.	65 W	90 W	31 x 52 x 18	Tieftton Mitteltton Hochton	8" 4" 2"	Eschedekor Schwarz
bis 60 m ²	2,70 m	107 dB	2,5 W	AH 586 MFB	30-20.000Hz	14 Ltr.	65 W*	110 W	26 x 39 x 22	Tiefmitteltton m. PXE Kalottenhochton	8" 1"	Esche-Furnier Schwarz
bis 70 m ²	2,80 m	108 dB	50 W	AH 484	40-20.000Hz	23,5 Ltr.	65 W	100 W	33 x 52 x 20	Tieftton Mitteltton Kalottenhochton	8" 5" 1"	Nußbaumdekor Eschedekor Schwarz
bis 70 m ²	2,80 m	108 dB	60 W	AH 489	38-20.000Hz	32 Ltr.	75 W	110 W	36 x 56 x 25	Tieftton Kalottenmitteltton Kalottenhochton	8" 2" 1"	Nußbaumdekor Eschedekor Schwarz
bis 70 m ²	2,80 m	108 dB	80 W	AH 494	32-20.000Hz	40 Ltr.	100 W	140 W	39 x 59 x 25	Tieftton Kalottenmitteltton Kalottenhochton	10" 2" 1"	Esche-Furnier Schwarz
bis 90 m ²	2,90 m	109 dB	2,5 W	AH 587 MFB	27-20.000Hz	19 Ltr.	100 W*	110 W	30 x 49 x 24	Tieftton m. PXE Kalottenmitteltton Kalottenhochton	8" 2" 1"	Esche-Furnier Schwarz
bis 90 m ²	2,90 m	109 dB	100 W	AH 495	32-20.000Hz	55 Ltr.	125 W	200 W	44 x 65 x 27	Tieftton Kalottenmitteltton Kalottenhochton	12" 2" 1"	Esche-Furnier Schwarz

Philips Lautsprecherboxen entsprechen den Klangvorstellungen fortgeschrittener HiFi-Hörer.



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

*Bei MFB-Boxen ist die gesamte Sinusleistung der eingebauten Verstärker entsprechend DIN 45 500 gemeint. Betrieben werden diese aktiven Lautsprecherboxen direkt vom Vorverstärker oder von einem Leistungsverstärker beliebiger Leistung bis 110 W.

Eine Spitzenanlage im Programm der Philips HiFi Systeme. Vorbildlich im Bedienungskomfort; überzeugend im Klang und in den technischen Werten. Mit Einzelbausteinen, die jeder für sich den hohen Leistungsstand der Philips HiFi-Technik dokumentieren.

HiFi Plattenspieler AF 729 II Automatic

- Voll-Automatic-Funktion, auch manuell bedienbar
- Direct-Control – Geschwindigkeitsregelung durch Tachogenerator direkt an der Plattentellerachse
- Gleichlauf besser als 0,08 % DIN (0,05 % WRMS)
- 33 1/3 und 45 U/min
- Drehzahlabweichung

- weniger als 0,3 %
- Leuchtdioden-Stroboskop-Anzeige mit 3 LED
- Drehzahlfeinregulierung getrennt (± 3 %)
- Rumpeln besser als 65 dB
- Subchassis-Federung für Tonarm und Plattenteller
- Linear-Tonarm mit minimalem tangentialen Fehlwinkel ($0^\circ 9'$ / cm)
- Tonabnehmersystem: Philips Super M 401 III

HiFi System 516 (2 x 100 W Musik)



HiFi Synthesizer Tuner F 2516

- UKW, MW, LW
- UKW-Empfindlichkeit $0,8 \mu V$
- FET-Eingangsschaltung
- Dickfilm-Technologie
- Stereo-Decoder für UKW mit automatischer Mono/Stereo-Umschaltung
- Stationstasten zur Speicherung von 27 UKW- und MW-Sendern über Microprocessor
- LED-Stereo-Anzeige für den UKW-Bereich

HiFi Verstärker F 4516 (2 x 100 Watt Musik)

- LED-Anzeigefeld für alle wählbaren Funktionen
- Contour (Loudness), schaltbar
- Drehsteller mit Raststufen für Balance, Bässe und Höhen
- 2 Phono-Eingänge, schaltbar; davon einer wählbar magnetodynamisch oder für Moving coil
- Anschlüsse für 2 Tonbandgeräte mit Überspielmöglichkeit (Dubbing)
- Schaltfunktions-Matrix: Programmquelle und Aufnahmequelle für Tape 1 oder Tape 2 völlig getrennt wählbar
- 2 Lautsprecherkreise, getrennt schaltbar
- Separater Anschluß für MFB-Boxen, schaltbar

HiFi

Cassetten-Deck F 6612

- Für Metal-, Ferrochrom-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX-Sendust-Tonkopf; Long-life-Doppelspalt-Löschkopf
- Laufwerk gesteuert durch Tipptasten, kontrolliert durch Mikrocomputer
- Eingebaute DOLBY-Schaltung (Rauschunterdrückung)
- Elektronische Unterbrechung während der Aufnahme (Recording Mute)
- ALD (Automatic Locating Device) speichert eine beliebige Bandstelle in den Mikrocomputer und erlaubt schnelles und exaktes Wiederauffinden bei Aufnahme oder Wiedergabe
- „Next Track“-Taste erlaubt das Überspringen eines unerwünschten Stückes mit automatischem Vorlauf zum nächsten Stück
- Anschluß für Fernbedienung (N 6721 als Zubehör) für alle Bandauffunktionen

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.



HiFi Lautsprecherboxen MFB

Es gibt eine Regel, die besagt: Je größer die Box, desto tiefer die Bässe. Generell ist diese Aussage richtig. Wenn Sie die Lautsprecher-tabelle durchsehen, fällt Ihnen jedoch auf, daß bei der kleinsten Box, mit einem Volumen von nur 9 Litern, die Baßwiedergabe schon bei der 35-Hertz-Frequenz beginnt. Es ist die MFB-Box AH 585. Wie baßstark diese kleine Box ist, erkennen Sie daran, daß für die gleiche Baßwiedergabe eine passive Lautsprecherbox ungefähr 36 Liter Volumen braucht. Das ist das Vierfache. In Philips MFB-Boxen ist für jeden Lautsprecher ein eigener Verstärker eingebaut. Deshalb können die MFB-Boxen schon mit einem Vorverstärker betrieben werden. Das Verstärker-Signal des Baßlautsprechers wird vom MFB-System elektronisch exakt geregelt. Deshalb brauchen MFB-Boxen nur ein Viertel der Größe von passiven Boxen. Doch auch für

das MFB-System gilt natürlich die Regel: Je größer die MFB-Box, desto besser die Bässe.

Das Motional Feed-Back-System (MFB)

Jede MFB-Box hat in ihrer Rückwand die eingebaute Leistungselektronik.

Sie wandelt die Eingangsspannung in 50, 65 oder 100 Watt (je nach Boxengröße) um. Die Leistungselektronik ermöglicht höchste Klangqualität im gesamten Übertragungsbereich und einen Schalldruckpegel für hifi-gerechte Wiedergabe in jedem Wohnraum.

PHILIPS

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.



PHILIPS

Auftregend vernünftig!

Oft überwältigt den Interessenten die heute unübersehbare Fülle des Angebots an HiFi-Anlagen. Suchen Sie eine Anlage, die sich durch brillante Technik und vernünftige Preise auszeichnet? Dann erfüllen Sie sich Ihre Ansprüche an hohe Klangqualität ohne jedes Zugeständnis mit einer rundum vernünftigen Musikanlage von Philips.

Philips – bei Ihrem Fachhändler:

Horten
Regensburg



Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

438.1310

Philips GmbH