

PHONOLA 1981

TV COLOR-HI-FI

1ª EDIZIONE



Phonola

PALMAS & BOI e C. s. r. l.
Via Alghero, 29/f - Tel. 65.77.73
CAGLIARI

SOMMARIO

Pag. 4 TELEVISORI A COLORI

Pag. 17 TELEVISORI
BIANCO/NERO

Pag. 26 HI-FI

Pag. 39 RADIOREGISTRATORI E
REGISTRATORI

Pag. 44 RADIO

Pag. 49 RADIOSVEGLIE

Pag. 52 CENTRI
ASSISTENZA TECNICA

LEGENDA



Presa per cuffia



Presa
per altoparlante
supplementare



Collegamento diretto
al videoregistratore
ed al videodisco



Potenza d'uscita
impianti Hi-Fi stereo



Registratore
incorporato



Circuiti elettronici
relativi ai registratori
Hi-Fi





Impianti ad alta fedeltà

TV Color



Phonola



Videoregistra

20VR20

Videoregistratore dal sistema completamente nuovo, progettato per un lungo futuro.

Caratteristiche principali:

- comando a microprocessore:

il 20VR20 contiene un microprocessore che agisce come un computer, registra tutte le informazioni inserite ed indica con segnali luminosi la successione delle operazioni da eseguire senza possibilità di errore.

- DTF (dynamic track following): è il sistema che assicura che l'intera larghezza della pista registrata, e solo questa, sia letta dalla testina video in riproduzione. Ciascuna pista video porta una diversa frequenza pilota che viene inserita sul nastro unitamente al segnale video.

Le testine video seguono sempre il percorso delle frequenze pilota

sulle quali sono allineate.

Il risultato è una riproduzione di immagine stabile, di alta qualità e senza interferenze

- 8 ore di registrazione: il 20VR20 utilizza una videocassetta a doppia faccia con 8 ore di registrazione (2x4)

È una grande realizzazione tecnica che permette di sfruttare totalmente la superficie disponibile di un nastro raddoppiando il tempo di registrazione a parità di lunghezza del nastro stesso.

- DNS (soppressione dinamica dei disturbi): è un circuito che opera sia in fase di registrazione che in riproduzione ed assicura caratteristiche di riproduzione del suono a livello HI-FI.

- tasto GO-TO: all'inizio della cassetta il contatore del nastro si posiziona automaticamente su 0000. Al termine della registrazione si può cercare qualsiasi punto nella cassetta premendo il pulsante GO-TO ed

impostando nel micro computer il numero corrispondente del contatore del nastro.

- ricerca automatica di sintonia con preselezione di 25 canali

- programmazione: il 20VR20 permette di registrare un programma durante la visione di un altro con la possibilità di programmare la registrazione di 5 canali diversi con un anticipo fino a 16 giorni e tutto automaticamente.

- collegamenti: il 20VR20 può essere collegato a qualsiasi televisore a colori o in bianco e nero o ad una telecamera sia a colori che in bianco e nero.

Durante la ripresa diretta da una telecamera il televisore può essere usato come monitor

- costruzione modulare: il 20VR20 è basato sul principio della costruzione modulare con conseguente rapidità di riparazione e maggior economia di intervento.



ore 20VR20

VIDEO-COMPACT-CASSETTE Hight-quality

Le nuove video-cassette hanno dimensioni estremamente ridotte (mm. 183 x 111 x 26) nonostante l'aumento del tempo di riproduzione; di massima affidabilità, sono disponibili nelle seguenti versioni:

- VCC 120 : 2x1 ora
- VCC 240 : 2x2 ore
- VCC 360 : 2x3 ore
- VCC 480 : 2x4 ore



COMANDO A DISTANZA 22AV5500/00

A richiesta viene fornita l'unità di comando a distanza 22AV5500/00. Funziona a raggi infrarossi e permette di avere il completo controllo del videoregistratore a distanza, ivi compreso il tasto GO-TO

Phonola



Phonola



37K/3052

14"

- **Televisore a colori 14"** con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- **12 canali** richiamabili con tasto +/-, indicatore del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, volume, accensione e spegnimento
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 70 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$

- **Comandi** di volume e cambio canali scoperti, di luminosità e saturazione coperti
- **Controllo automatico** di frequenza e contrasto
- **2 antenne** telescopiche
- **Potenza uscita audio** 3 W - tasto parola-musica - presa per cuffia
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in ABS antiurto
- **Dimensioni:** mm. 480 x 325 x 365



TELEVISORI A COLORI

Phonola



42KT/3150 16"

- Controllo automatico di frequenza e contrasto
- 2 antenne telescopiche
- Potenza uscita audio 3 W - tasto parola/musica, presa per cuffia
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile ABS antiurto
- Dimensioni: mm. 530 x 355 x 395

- Televisore a colori 16" con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- 12 canali preselezionabili con tasti "short-travel"
- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 70 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- Comandi di volume, luminosità, saturazione con potenziometri rotativi



TELEVISORI A COLORI

Phonola



42K/7229 16"

- **Televisore a colori 16"** con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri

- **20 canali** con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display

- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo

ridottissimo 70 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$

- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine

- **Controllo automatico di frequenza** e contrasto

- **Potenza uscita audio 3 W**, tasto parola/musica, presa per cuffia

- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm

- **Mobile in ABS** antiurto

- **Dimensioni:** mm. 520 x 355 x 395




TELEVISORI A COLORI

Phonola




51K/7327
20"

- Controllo automatico di frequenza e contrasto
- Potenza uscita audio 3 W, tasto parola/musica, presa per cuffia
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile ABS antiurto
- Dimensioni: mm. 600 x 415 x 480



- **Televisore a colori 20"** con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- **20 canali** preselezionabili con tasti "short-travel"
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 75 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Comandi** di volume, luminosità, saturazione con potenziometri slider

TELEVISORI A COLORI



Phonola




51K/7329

20"

- **Televisore a colori 20"** con cinescopio in-line ad accensione rapida hi-bri
- **20 canali** con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo

ridottissimo 75 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$

- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine
- **Controllo automatico di frequenza** e contrasto
- **Potenza uscita audio 3 W**, tasto parola - musica
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 600 x 415 x 480



TELEVISORI A COLORI

56K/6520

22"

- **Televisore a colori 22"** con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- **24 canali** con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine

- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore a led di perfetta sintonia
- **Circuito Color Guard** per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- **Potenza uscita audio 10 W**, regolazione toni alti e bassi
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 660 x 460 x 410



56K/1050

22"

- **Televisore a colori 22"** con cinescopio 110° in-line ad

- accensione rapida hi-bri
- **20 canali** preselezionabili con tasti "short-travel" con indicazione a led del programma ricevuto
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Comandi** di luminosità, contrasto, saturazione con potenziometri rotativi, di volume a slider

- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore "METER" di sintonia
- **Potenza uscita audio 7 W**, tasto parola-musica
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 680 x 460 x 410



TELEVISORI A COLORI



Phonola



56K/1032 22"

- **Televisore a colori 22"** con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
 - **40 canali** preselezionabili col nuovo sistema a sintesi di tensione, indicazione sullo schermo del programma ricevuto
 - **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine
- **Controllo automatico di frequenza**
- **Potenza uscita audio 7 W**, tasto parola-musica
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 680 x 460 x 410



TELEVISORI A COLORI



Phonola



56K/7222

22"

- **Televisore a colori 22"** tuttoshermo con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- **20 canali** con indicazione del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione

stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$

- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine
- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore a led di perfetta sintonia
- **Circuito Color Guard** per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- **Potenza uscita audio 10 W**, regolazione toni alti e bassi
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 560 x 510 x 410



TELEVISORI A COLORI

66K/6528

26"

- **Televisore a colori 26"** con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- **24 canali con tasti elettronici**, indicatore del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine

- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore a led di perfetta sintonia
- **Circuito Color Guard** per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- **Potenza uscita audio 10 W**, regolazione toni alti e bassi
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 740 x 520 x 430



66K/1020

26"

- **Televisore a colori 26"** con cinescopio 110° in-line ad

- accensione rapida hi-bri
- **20 canali** preselezionabili con tasti "short-travel" con indicazioni a LED del programma ricevuto
- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Comandi** di luminosità, contrasto, saturazione con potenziometri rotativi, di volume a slider

- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore "METER" di sintonia
- **Potenza uscita audio 7 W**, tasto parola-musica
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 780 x 510 x 450



TELEVISORI A COLORI



Phonola



66K/1022

26"

- **Televisore a colori 26"** con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
 - **40 canali** preselezionabili con nuovo sistema a sintesi di tensione, indicazione sullo schermo del programma ricevuto
 - **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 90 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine
- **Controllo automatico di frequenza**
- **Potenza uscita audio** 7 W, tasto parola-musica
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 740 x 520 x 480



TELEVISORI A COLORI



Phonola




66KP/2043 26"

- **Televisore a colori 26"** con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- **99 canali con memorizzazione di 30 canali** per le trasmissioni abituali, indicatore del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- **Telaio a struttura modulare** con

moduli ad innesto, consumo ridottissimo 145 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$

- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine
- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore a led di perfetta sintonia
- **Circuito Color Guard** per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- **Potenza uscita audio 25 W** Hi-Fi box, tasto parola-musica
- **Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 780 x 510 x 450



TELEVISORI A COLORI

Phonola



66KP/2023 26"

- **Televisore a colori 26"** tuttoshermo con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri
- **99 canali con memorizzazione di 30 canali** per le trasmissioni abituali, indicatore del canale ricevuto a display
- **Telecomando a raggi infrarossi** per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento
- **Orologio digitale elettronico**

- **Telaio a struttura modulare** con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 145 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- **Tasto verde** per la messa a punto ottimale dell'immagine
- **Controllo automatico di frequenza** ed indicatore a led di perfetta sintonia
- **Circuito Color Guard** per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- **Potenza uscita audio 10 W** regolazione toni alti bassi
- **Collegamento diretto videoregistratore e videodisco**, presa antenna esterna 75 ohm
- **Mobile** in legno tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 620 x 560 x 450



TELEVISORI A COLORI

Phonola



66K/7729 26"

Televisore a colori 26" multistandard con cinescopio 110° in-line ad accensione rapida hi-bri. L'apparecchio si converte automaticamente ricevendo tutti gli standards europei

- 24 canali con tasti elettronici, indicatore del canale ricevuto a display
- Telecomando a raggi infrarossi per la selezione dei canali, ricerca automatica di sintonia e per la regolazione di volume, toni, luminosità, saturazione colore, accensione e spegnimento

- Telaio a struttura modulare con moduli ad innesto, consumo ridottissimo 165 W. Alimentazione stabilizzata per variazioni di tensione di rete $\pm 10\%$
- Tasto verde per la messa a punto ottimale dell'immagine
- Controllo automatico di frequenza ed indicatore a led di perfetta sintonia
- Circuito Color-Guard per mantenere inalterata nel tempo l'intensità del colore
- Potenza uscita audio 10 W, regolazione toni alti e bassi
- Collegamento diretto al videoregistratore e videodisco, presa antenna esterna 75 ohm
- Mobile in legno tipo noce
- Dimensioni: mm. 740 x 520 x 430



TELEVISORI A COLORI



23BC/2001

- TV
- cinescopio 9" ad accensione rapida
- 10 canali multiprogram per la preselezione di 10 trasmettenti
- comandi rotativi per contrasto, luminosità, tono e volume
- presa per antenna 75 ohm
- RADIO**
- Ricezione su 3 gamme d'onda: OM/OL/FM
- controllo automatico di frequenza (AFC)
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor OM/OL
- comandi per volume e tono
- RADIO Sveglia**
- orologio elettronico digitale con controllo della luminosità
- possibilità di sveglia con radio, TV o registratore
- dispositivo di spegnimento

- automatico
- REGISTRATORE**
- possibilità di registrazione diretta da TV o radio
- arresto automatico a fine nastro
- contagiri a 3 cifre con azzeramento
- Controllo automatico del livello di registrazione
- Testine a lunga durata
- filtro per radio-interferenze
- presa per microfono esterno
- potenza uscita suono 2W
- presa per batteria esterna 12 V CC
- peso Kg. 6,8
- dimensioni: mm. 270 x 270 x 270



TELEVISORI BIANCO/NERO



23BC/2000

- TV
- Cinescopio 9" ad accensione rapida
- 10 canali multiprogram per la preselezione di 10 trasmettenti
- Comandi rotativi per contrasto, luminosità, tono e volume
- Presa per antenna 75 ohm
- RADIO**
- ricezione su 3 gamme d'onda: OM/OL/FM
- Controllo automatico di frequenza (AFC)
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor OM/OL
- comandi per volume e tono
- RADIOVEGLIA**
- Orologio elettronico digitale con controllo della luminosità
- Possibilità di sveglia con Radio, o TV

- Dispositivo di spegnimento automatico
- potenza d'uscita suono 2W
- presa batteria esterna 12 V CC
- peso Kg. 6,8
- dimensioni: mm. 270 x 270 x 270

 **9"**

TELEVISORI BIANCO/NERO



31T/5121
12"


antenna incorporata
 - **Dimensioni** mm. 392 x 297 x 299



- **Televisore portatile 12"** con cinescopio ad accensione rapida
- **6 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi** rotativi per luminosità, contrasto e volume
- **Telaio** con circuiti a controllo automatico
- **Potenza audio** 1,5 W, altoparlante frontale, presa per auricolare
- **Alimentazione** rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- **Mobile** in ABS, antiurto con




TELEVISORI BIANCO/NERO



31T/6120
12"



- **Televisore portatile 12"** con cinescopio ad accensione rapida
- **10 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi** rotativi per luminosità, contrasto e volume
- **Telaio** con circuiti a controllo automatico
- **Potenza audio** 1,5 W, presa per auricolare
- **Alimentazione** rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- **Mobile** in ABS antiurto con antenna incorporata
- **Dimensioni** mm. 345 x 300 x 300



31BX/1020
12"

- **Televisore portatile 12"** con cinescopio ad accensione rapida
- **12 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi** rotativi per luminosità, contrasto e volume
- **Telaio** con circuiti a controllo automatico
- **Potenza audio** 1,5 W, presa per auricolare
- **Alimentazione** rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- **Mobile** in ABS antiurto con antenna incorporata
- **Dimensioni** mm. 345 x 300 x 300




TELEVISORI BIANCO/NERO

31T/7122

12"

- **Televisore portatile 12"** con cinescopio ad accensione rapida
- **8 canali** con commutazione sequenziale a tasto
- **Telecomando** per la selezione dei canali, accensione e spegnimento
- **Comandi** rotativi per luminosità, contrasto e volume
- **Telaio** con circuiti a controllo automatico
- **Potenza audio** 1,5 W, altoparlante frontale, presa per auricolare
- **Alimentazione** rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- **Mobile** in ABS antiurto con antenna incorporata
- **Dimensioni** mm. 392 x 297 x 299




35BX/1040

14"

- **Televisore portatile 14"** con cinescopio ad accensione rapida
- **10 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi** rotativi per luminosità, contrasto e volume
- **Telaio** con circuiti a controllo automatico
- **Potenza audio** 1,5 W, altoparlante frontale, presa per auricolare
- **Alimentazione** rete/batteria, potenza assorbita 27 W in AC, 15 W in DC
- **Mobile** in ABS antiurto con antenna incorporata
- **Dimensioni** mm. 443 x 300 x 304



TELEVISORI BIANCO/NERO



44T/620 17"

- **Televisore portatile 17"** con cinescopio ad accensione rapida
- **7 canali** con commutazione a tasti
- **Comandi a slider** per volume, luminosità e contrasto
- **Nuovo telaio E2** a circuiti integrati
- **Potenza audio** 2,5 W, altoparlante frontale
- **Mobile in ABS** antiurto con antenna telescopica incorporata
- **Dimensioni:** mm. 505 x 360 x 310



TV/2083 20"

- **Televisore 20"** con cinescopio ad accensione rapida
- **14 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi a slider** per volume, luminosità e contrasto
- **Nuovo telaio E2** a circuiti integrati
- **Potenza audio** 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- **Mobile in legno** tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 590 x 382 x 340



TELEVISORI BIANCO/NERO




TV/2483

24"



- **Televisore 24"** con cinescopio ad accensione rapida
- **14 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi a slider** per volume, luminosità e contrasto
- **Nuovo telaio E2** a circuiti integrati
- **Potenza audio** 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- **Mobile in legno** tipo noce
- **Dimensioni:** mm. 690 x 480 x 390

TELEVISORI BIANCO/NERO



61BE/2400

24"

- **Televisore 24"** con cinescopio ad accensione rapida
- **20 canali** con commutazione a tasti, sintonia elettronica
- **Comandi a slider** per volume, luminosità e contrasto
- **Nuovo telaio E2** a circuiti integrati
- **Potenza audio 2,5 W**, altoparlante frontale ellittico
- **Mobile in legno** tipo noce
- **Dimensioni** mm. 590 x 382 x 340



TELEVISORI BIANCO/NERO

TV/2489

24"

- **Televisore 24"** con cinescopio ad accensione rapida
- **14 canali** con commutazione a tasti, cassetto di predisposizione
- **Comandi a slider** per volume, luminosità e contrasto
- **Nuovo telaio E2** a circuiti integrati
- **Potenza audio** 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- **Mobile in ABS** antiurto, schermo fumé
- **Dimensioni:** mm. 565 x 545 x 410



61BE/2402

24"

- **Televisore 24"** con cinescopio ad accensione rapida

- **20 canali** con commutazione sequenziale a tasto
- **Telecomando** per la selezione dei canali, accensione e spegnimento
- **Comandi a slider** per volume, luminosità e contrasto
- **Nuovo telaio E2** a circuiti integrati
- **Potenza audio** 2,5 W, altoparlante frontale ellittico
- **Mobile in ABS** antiurto, schermo fumé
- **Dimensioni** mm. 565 x 382 x 340





TELEVISORI BIANCO/NERO

Alta Fedeltà



Phonola



Phonola



RACK HI-FI 4245

SX/5887

Giradischi Quarz Direct Control
 - controllo velocità al quarzo PLL
 - sistema di sospensione con sub-chassis
 - braccio tubolare in alluminio con contrappeso disaccoppiato elasticamente
 - cuscinetti del braccio ad attrito estremamente basso
 - portatestina ultraleggero staccabile dal braccio, con testina super M Mark II GP 406 con puntina ellittica
 - arresto automatico a fine disco con ritorno del braccio in posizione di riposo
 - dispositivo abbassamento pick-up a smorzamento idraulico
 - anti-skating regolabile per puntine sferiche, ellittiche o CD-4
 - strumento per la lettura diretta del peso d'appoggio del pick-up
 - touch controls per l'avviamento a 33 o 45 giri/m, REJECT e STOP
 - dimensioni:
 mm. 420 x 141 x 348

SX/6394

Amplificatore integrato 45 + 45 W
 - controllo volume a scatti calibrati
 - controllo "balance" con posizione di centro
 - controllo alti, bassi, contour
 - filtri alti bassi
 - muting audio a -20 dB
 - due strumenti indicatori potenza d'uscita
 - ingressi per 2 registratori con possibilità di monitor
 - indicatore a LED delle funzioni
 - uscita per 2 coppie di casse e uscita diretta per MFB
 - presa frontale per cuffie
 - distorsione armonica 0,08%
 - risposta in frequenza 20-20.000 Hz + 0,5 dB -1,5 dB

- rapporto segnale/disturbo 85 dB
 - dimensioni:
 mm. 420 x 105 x 312

SR/3390

Piastra di registrazione a cassette
 - selettore per nastri al ferro, cromo e metal
 - circuito Dolby con indicatore a LED
 - 2 indicatori di livello di picco in FTD (Fluorescent Tube Display)
 - filtro multiplex (MPX) disinseribile
 - uscita linea regolabile
 - dispositivo di blanking durante la registrazione
 - controllo separato per canale del livello di registrazione
 - controllo elettronico della velocità
 - selettori separati di bias ed equalizzazione
 - porta-cassette illuminato ad apertura idraulica
 - testina a lunga durata
 - presa frontale per cuffie e microfoni
 - risposta in frequenza (metal tape) 40-16.000 Hz
 - rapporto segnale/disturbo (senza Dolby) > 54 dB
 - wow and flutter (pesato), < 0,18%
 - dimensioni:
 mm. 420 x 150 x 260



SX/6194

Sintonizzatore AM/FM stereo
 - 3 gamme d'onda: FM, OM, OL
 - decoder stereo automatico
 - indicatore a LED
 - controllo automatico di frequenza (AFC) disinseribile
 - dispositivo muting in FM
 - circuito SNC per l'eliminazione del fruscio

- strumenti indicatori intensità segnale e centro sintonia
 - uscita audio a livello regolabile
 - sensibilità FM 0,9 V
 - selettività 50 dB
 - distorsione armonica 0,15%
 - risposta in frequenza 40-12.500 Hz $\pm$ 3 dB
 - dimensioni:
 mm. 420 x 105 x 312

SX/6484

Casse acustiche
 - sistema a tre vie con bass-reflex
 - potenza continua 50 W, massima 100 W
 - woofer da 20 cm (AD 80603/W8),
 mid-range da 12,5 cm (AD 5060/Sq8) e tweeter acupola morbida da 2,5 cm (AD 0142/T8)
 - impedenza 8 ohm
 - volume 23 litri
 - pressione sonora a 50 W: 105 dB a 1 metro
 - frequenze cross-over 4000 e 9000 Hz
 - sensibilità 91 dB SPL con 1 W d'ingresso a 1 metro
 - risposta in frequenza 40-20.000 Hz



RACK HI-FI 4245

Phonola



RACK HI-FI 4235

SX/5777

Giradischi Direct Control
 - sistema di sospensione con sub-chassis
 - portatestina ultraleggero staccabile dal braccio, con testina Super M Mark II GP 400 con puntina sferica
 - selezione automatica del diametro del disco con posizionamento automatico del pick-up in corrispondenza del solco iniziale
 - arresto automatico a fine disco, con ritorno del braccio in posizione di riposo
 - dispositivo abbassamento pick-up a smorzamento idraulico
 - anti-skating regolabile per puntina sferica o ellittica
 - strumento per la lettura diretta del peso di appoggio del pick-up
 - comandi per l'avviamento a 33 1/3 e 45 giri/m, START e STOP
 - indicatore elettronico della velocità realizzato mediante 3 diodi luminosi
 - comandi per la regolazione fine della velocità.
 - dimensioni:
 mm. 420 x 141 x 348

SX/6194

Sintonizzatore AM/FM stereo
 - 3 gamme d'onda: FM, OM, OL
 - decoder stereo automatico
 - indicatore a LED
 - controllo automatico di frequenza (AFC) disinseribile
 - dispositivo muting in FM
 - circuito SNC per l'eliminazione del fruscio
 - strumenti indicatori intensità segnale e centro sintonia
 - uscita audio a livello regolabile
 - sensibilità FM 0,9 V
 - selettività 50 dB
 - distorsione armonica 0,15%
 - risposta in frequenza 40-12.500 Hz $\pm$ 3 dB.
 - dimensioni:
 mm. 420 x 105 x 312

SX/6393


Amplificatore integrato 35 + 35 W.
 - controllo volume a scatti equilibrati
 - controllo "balance" con posizione di centro
 - controllo alti, bassi, contour
 - filtri alti e bassi
 - due strumenti indicatori, potenza d'uscita (power meters)
 - presa frontale per cuffia
 - ingressi per 2 registratori con possibilità di monitor
 - uscita per due coppie di casse acustiche con comando frontale
 - uscita diretta per casse MFB
 - distorsione armonica 0,08%
 - risposta in frequenza 20-20.000 Hz $\pm$ 0,5 dB - 1,5 dB
 - rapporto segnale disturbo/85 dB
 - dimensioni:
 mm. 420 x 105 x 312

SR/3370

Piastra di registrazione a cassette
 - cassette ferro e cromo
 - circuito Dolby
 - contagiri a 3 cifre
 - filtro multiplex (MPX) disinseribile
 - due strumenti indicatori del livello di picco con indicatore di sovrarmodulazione a LED
 - arresto automatico a fine nastro
 - controllo separato del livello di registrazione per canale
 - controllo elettronico della velocità
 - portacassette illuminato ad apertura idraulica
 - selettori separati di bias ed equalizzazione
 - testina a lunga durata
 - dispositivo di blanking durante la registrazione
 - uscita linea regolabile
 - prese frontali per cuffie e microfoni
 - risposta in frequenza 40-15.000 Hz
 - rapporto segnale/disturbo (senza Dolby) > 54 dB
 - wow and flutter (pesato) < 0,2%
 - dimensioni:
 420 x 150 x 260

SX/6483

Casse acustiche
 - sistema a due vie con bass-reflex
 - potenza continua 40 W, massima 80 W.
 - woofer da 20 cm (AD 80603/W8)
 - tweeter a cupola morbida da 2,5 cm. (ADO142/T15)
 - impedenza 8 ohm
 - volume 16 litri
 - pressione sonora a 40 W 104 dB a 1 metro
 - frequenza cross-over 3.800 Hz
 - sensibilità: 89 dB SPL con 1 W d'ingresso ad 1 metro - risposta in frequenza 42-20.000 Hz
 - dimensioni:
 mm. 285 x 437 x 180



RACK HI-FI 4235

Phonola



RACK HI-FI 4220

SX/5685

- Giradischi semi-automatico
- arresto automatico a fine disco con ritorno del braccio
- antiskating per puntina sferica ed ellittica
- regolazione continua del peso d'appoggio del pick-up
- pitch control per velocità 33 1/2 e 45 giri/m.
- controllo elettronico della velocità del motore
- motore asincrono multipolare a bassa velocità
- testina a corredo GP 400 super M Mark II con puntina sferica
- dimensioni: mm. 420 x 150 x 350

SX/6191

- Sintonizzatore stereo AM - FM
- 3 gamme d'onda: FM, OM, OL mono/stereo
- decoder stereo automatico
- indicatore a LED in FM
- controllo automatico di frequenza (AFC) in FM
- strumenti indicatori sintonia ed intensità di campo
- commutatore mono/stereo
- ingressi per antenna FM 300 ohm e coassiale 75 ohm
- sensibilità FM 1,5 μ V
- selettività 70 dB
- distorsione FM 0,8%
- risposta in frequenza 40-12500 Hz $\pm$ 3 dB
- dimensioni: mm. 420 x 105 x 312

SX/6391

- Amplificatore integrato 20 + 20 W
- controllo volume a scatti calibrati
- controllo "balance" con posizione di centro
- controllo alti e bassi
- 2 strumenti indicatori potenza

- d'uscita, uno per canale
- controllo mono/stereo
- uscita per due coppie di casse
- presa frontale per cuffia
- distorsione armonica 0,1%
- risposta in frequenza 20-20000 Hz $\pm$ 0,5 dB - 1,5 dB
- rapporto segnale/disturbo 65 dB
- dimensioni: mm. 420 x 105 x 312


SR/3200

- Piastra di registrazione a cassette "metal"
- predisposta per l'impiego di nastri metal - cromo - ferro con selezione manuale
- circuito Dolby
- contagiri a 3 cifre
- filtro multiplex (MPX)
- 2 strumenti indicatori del livello di picco
- arresto automatico a fine nastro
- controllo separato livello registrazione per canale
- controllo elettronico della velocità
- testine a lunga durata
- prese frontali per microfoni e cuffia
- risposta in frequenza 40-15000 Hz (metal)
- rapporto segnale/disturbo senza Dolby 54 d (metal) b
- wow and flutter (pesato) 0,2%
- dimensioni: mm. 420 x 120 x 200

SX/6405

- Casse acustiche
- sistema a due vie con bass-reflex
- potenza continua 30 W
- massima 60 W
- woofer da 17,5 cm.
- tweeter a cupola morbida da 2,5 cm.
- impedenza 8 ohm
- volume 14 litri
- pressione sonora a 30 W 101 dB a 1 metro
- sensibilità 88 dB con 1 W d'ingresso a 1 metro

- frequenza crossover 5000 Hz
- risposta in frequenza 42-20000 Hz



RACK HI-FI 4220

SX/6982

Sintonizzatore a 3 gamme d'onda OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico luminoso a LED

- strumento indicatore sintonia
- AFC in FM
- circuito "expander" per variare il rapporto mono/stereo in modo continuo
- potenza d'uscita 35 + 35 W musicali

- giradischi Hi-Fi semiautomatico a due velocità
- testina magnetodinamica Hi-Fi GP 400 Super M
- arresto automatico a fine disco
- antiskating regolabile per puntina ellittica e conica
- registratore stereo incorporato, compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico livello di registrazione
- tasto di pausa
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in

OM e OL

- contagiri a 3 cifre
- arresto automatico a fine nastro con indicatore
- portacassette con apertura idraulica
- prese per cuffia e microfono
- casse acustiche Hi-Fi: 14 litri con mobile in legno
- dimensioni: mm. 626 x 110 x 400



SX/6972

Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo

- sintonizzatore a 3 gamme d'onda OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico e spia indicatrice per la ricezione in FM
- controllo automatico di frequenza in FM
- potenza d'uscita 28 + 28 W musicali
- circuito "expander" per variare il rapporto mono/stereo in modo

continuo

- giradischi a 2 velocità con braccio tubolare
- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP 215 con puntina di diamante
- indicazione pressione d'appoggio pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in

OM e OL

- arresto automatico a fine nastro con spia indicatrice
- tasto pausa
- portacassette con apertura idraulica
- contagiri a 3 cifre
- ingresso per microfono
- casse acustiche con mobile in legno
- dimensioni: mm. 565 x 171 x 35



COMPLESSI HI-FI

ST/4100

- Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo
- sintonizzatore a 3 gamme d'onda: OL - OM - FM mono/stereo con decoder automatico ed indicatore stereo
- controllo automatico di frequenza in FM (AFC)
- strumento indicatore di sintonia
- potenza d'uscita 24 + 24 W musicali

- giradischi a 2 velocità con braccio tubolare
- controllo elettronico della velocità
- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP 215
- regolazione pressione di appoggio del pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico del livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in OM - OL
- Controllo automatico della velocità
- arresto automatico a fine nastro
- portacassette con apertura idraulica
- contagiri a 3 cifre
- dispositivo cue e review
- miscelazione
- tasto di pausa
- ingressi frontali per microfono e cuffie
- casse acustiche a corredo
- dimensioni: mm. 570 x 165 x 370



ST/3100

- Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo
- sintonizzatore a 3 gamme d'onda: OL - OM - FM mono/stereo con decoder automatico ed indicatore stereo
- controllo automatico di frequenza in FM (AFC)
- commutatore mono/stereo
- potenza d'uscita 18 + 18 W musicali
- giradischi a 2 velocità

- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP215
- regolazione pressione di appoggio del pick-up
- controllo elettronico della velocità
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico del livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione in OM - OL
- controllo elettronico della velocità
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo cue e review
- presa frontale per cuffia
- casse in dotazione
- dimensioni: mm. 570 x 165 x 370



COMPLESSI HI-FI

SX/6990

Sintoamplificatore con giradischi e registratore stereo

- sintonizzatore a 3 gamme d'onda OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico per FM stereo
- controllo automatico di frequenza in FM
- regolazione separata del volume di ciascun canale
- commutatore mono/stereo
- potenza d'uscita 10+10 W

musicali

- giradischi a 2 velocità con braccio tubolare
- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP 214
- regolazione pressione d'appoggio pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico del livello di registrazione
- RIF: filtro antinterferenze per la registrazione in OM-OL
- arresto automatico a fine nastro

- casse acustiche in dotazione
- dimensioni: mm. 600 x 130 x 415

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sintonizzatore a 3 gamme d'onda

- giradischi a 2 velocità
- registratore stereo compatibile con nastri al biossido di cromo
- RIF: filtro antinterferenze
- presa per microfono
- casse acustiche con altoparlante biconico.



**10.
10
W**




TR/3500

Complesso stereo con giradischi a 2 velocità 33 e 45 giri/minuto

- arresto automatico a fine disco
- regolazione elettronica della velocità
- controllo continuo di tono
- comandi di volume separati per ciascun canale
- presa per registratore
- testina ceramica GP215 con puntina in diamante

- alimentazione mista corrente/batteria
- casse acustiche a corredo
- potenza d'uscita musicale 4 + 4 W
- dimensioni: mm. 205 x 255 x 75



COMPLESSI HI-FI

SX/6970

Sintonizzatore a 3 gamme d'onda: OL, OM e FM mono/stereo con decoder automatico

- spia indicatrice per la ricezione in FM
- controllo automatico di frequenza in FM
- possibilità di variare il rapporto mono/stereo
- potenza d'uscita 12 + 12 W musicali
- giradischi a 2 velocità con braccio

- tubolare
- arresto automatico a fine disco
- testina ceramica GP 215 con puntina di diamante
- regolazione pressione d'appoggio pick-up
- registratore stereo incorporato compatibile con nastri al biossido di cromo
- controllo automatico livello di registrazione
- filtro antinterferenze (RIF) per la registrazione dei programmi in OM-OL
- arresto automatico a fine nastro con spia indicatrice

- casse acustiche in dotazione
- dimensioni: mm. 565 x 171 x 350

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sintonizzatore a 3 gamme d'onda
- giradischi a 2 velocità
- registratore stereo compatibile con nastri al biossido di cromo
- filtro antinterferenze (RIF)

12.
12
W



SX/5200

Complesso stereo portatile con giradischi a 2 velocità 33 e 45 giri/min.

- arresto automatico a fine disco
- regolazione elettronica della velocità
- testina ceramica GP215 con puntina di diamante
- potenza d'uscita musicale: 1,2 + 1,2 W
- Altoparlanti incorporati nei due semicoperchi

- alimentazione a rete
- dimensioni: mm. 394 x 135 x 224

1.2.
1.2
W



COMPLESSI STEREO



EK/400

Cuffia "electret" stereofonica Hi-Fi
 - tipo elettrostatico senza alimentazione separata
 - trasformatore di adattamento, per collegamento a qualsiasi presa, inserito nel cavo
 - caratteristica stabile di frequenza con bassa distorsione sull'intero spettro sonoro
 - cavo estensibile con jack da 6,3 mm.
 - impedenza 1000 ohm a 500 Hz
 - tensione d'ingresso da 0,5 a 4 V
 - peso 230 gr.

disco spostandosi molto lentamente verso l'esterno (15/20 secondi); ripetere più volte l'operazione nel caso di dischi vecchi o molto sporchi. Se il tampone di velluto dovesse logorarsi dopo un certo periodo d'uso, è possibile staccarlo e sostituirlo con uno nuovo.

cassetta "STUDIO"

Alta resa di tutte le frequenze
 - minimo rumore di fondo
 - sicurezza di scorrimento
 Affida le tue registrazioni a "Studio", la nuova cassetta della Phonola, adatta per tutti gli impieghi, con nastro low noise e con risposta estremamente bilanciata.

Saranno registrazioni tecnicamente perfette, per farti riascoltare in qualsiasi momento la tua musica preferita, viva e piena come dal vero.

PD/2000

È un apparecchio a funzionamento piezoelettrico di durata illimitata. Premendo il pulsante si genera una tensione capace di annullare le cariche elettrostatiche che vengono a crearsi sul disco in fase di esercizio. Le setole sono applicate in modo da asportare ciò che si posa nei microsolchi del disco e il tutto viene trattenuto dalla superficie in velluto (di seta naturale). L'uso di questo apparecchio è semplicissimo: mettere in funzione il giradischi; appoggiare il Nettronic sulla superficie del disco premendo e rilasciando il pulsante lentamente (3/4 secondi); iniziare l'operazione dal centro del del

SX/8694

Radioregistratore stereo a 4 gamme d'onda OL, OM, OC, FM mono/stereo con decoder automatico ed indicatore stereo a LED - AFC in FM - RIF: filtro antinterferenze in OM OL - 2 altoparlanti incorporati a larga banda

- 2 microfoni incorporati
- dispositivo spatial-stereo
- VU meter per ciascun canale
- strumento indicatore sintonia e carica delle pile
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo elettronico della velocità del motore
- EPC: controllo elettronico di potenza
- controllo alti e bassi
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo cue e review
- dispositivo muting per rendere silenziosi i passaggi durante la registrazione
- dispositivo post-fading
- dispositivo slumber
- miscelazione
- cassette al cromo
- contagiri a tre cifre
- potenza d'uscita di picco 4+4 W
- alimentazione mista pile e rete
- possibilità di alimentazione dalla batteria auto (12 V)
- prese per microfono esterno, cuffia, telecomando, linea in/out
- dimensioni: mm. 412 x 240 x 108

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- dispositivo spatial-stereo
- 2 VU meters, uno per canale
- EPC: controllo elettronico di potenza
- AFC e RIF
- post-fading
- dispositivo muting
- dispositivo slumber
- controllo elettronico della velocità del motore
- nastri Hi-Fi
- possibilità di miscelazione
- alimentazione dalla batteria dell'auto (12 V)



TR/3820

Radioregistratore stereo a 3 gamme d'onda OL, OM, FM con decoder automatico mono/stereo ed indicatore stereo a LED

- AFC - controllo automatico di frequenza in FM
- RIF - filtro antinterferenze per registrazione in OM - OL
- 2 altoparlanti incorporati a larga banda
- 2 microfoni incorporati
- dispositivo "spatial stereo" che aumenta elettronicamente la separazione tra i canali
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo elettronico della velocità del nastro
- controllo alti e bassi
- arresto automatico a fine nastro
- dispositivo cue review
- dispositivo "slumber"
- monitor
- miscelazione
- cassette al cromo
- contagiri a 3 cifre
- testine a lunga durata
- potenza d'uscita 3,6 W + 3,6 W
- alimentazione mista pile/rete
- prese per microfono esterno, cuffia, telecomando, linea in/out
- dimensioni: mm. 400 x 204 x 110



RADIOREGISTRATORI STEREO

SX/8928

Radioregistratore con radiosveglia alimentata a batteria

- 3 gamme d'onda: OM, OC e FM
- sintonia fine in OC
- controllo automatico di frequenza in FM (AFC)
- controllo di tono
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo elettronico della velocità del nastro
- livello monitor regolabile con continuità durante la registrazione
- tasto di pausa
- dispositivo quick repeat
- contagiri a 3 cifre
- cassette al cromo
- microfono incorporato
- possibilità di effettuare miscele e di impiego come amplificatore
- filtro antinterferenze per la registrazione in OM (RIF)
- testina a lunga durata
- radiosveglia alimentata a batteria
- orologio elettronico digitale con display a cristalli liquidi (LCD)
- timer controllato al quarzo
- utilizzo dell'orologio per inserire automaticamente la radio, registrare un programma riprodurre una cassetta ad una determinata ora prefissata
- sveglia mediante radio, suoneria o cassette
- dispositivo regolazione ora e minuti
- indicazione ora AM/PM: prima e dopo mezzogiorno
- dispositivo ripetizione intermittente dell'allarme acustico ogni 10 minuti circa bassissimo consumo
- memoria per il ripristino automatico dell'allarme ogni 24 ore
- possibilità di predisporre lo spegnimento automatico entro un tempo variabile da 2 a 59 minuti (dormiveglia)
- prese per il telecomando,



microfono, giradischi, cuffia e secondo registratore
 - potenza d'uscita di picco 2 Watt
 - alimentazione mista rete e batteria (4 pile da 1,5 V)
 - dimensioni: mm. 310 x 212 x 85



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Radioregistratore con radiosveglia alimentata a batteria
 - orologio elettronico digitale con display a cristalli liquidi (LCD)
 - timer controllato al quarzo
 - sveglia mediante radio, cassetta e suoneria

- dispositivo indicazione delle ore prima e dopo mezzogiorno (AM/PM)
- dispositivo dormiveglia
- presa per telecomando



RADIOREGISTRATORI

TR/3720

- Radioregistratore a 3
gamme d'onda OL, OM, FM
- livello automatico di registrazione
 - monitor a livello d'uscita costante
 - arresto automatico a fine nastro
 - controllo automatico della
velocità del nastro
 - dispositivo cue review
 - microfono ad alta sensibilità,
incorporato
 - contagiri a 3 cifre
 - controllo di tono
 - controllo automatico di frequenza
 - prese per microfono esterno e cuffia
 - alimentazione mista pile/rete
 - potenza di uscita di picco 1,4 W
 - dimensioni: mm. 322 x 190 x 97



SX/8108/3

- Radioregistratore a 3 gamme
d'onda OM, OC, e FM,
(SX8103: OM, OL e FM)
- livello automatico di registrazione
 - monitor a livello d'uscita costante
 - arresto automatico a fine nastro
 - microfono incorporato ad alta
sensibilità
 - AFC in FM
 - controllo automatico della
velocità del motore
 - dispositivo cue e review
 - ingresso per microfono
supplementare e cuffia
 - potenza d'uscita di picco 1,4 W
 - alimentazione mista pile/rete
 - dimensioni: mm. 305 x 185 x 90



RADIOREGISTRATORI

SX/8198/3

Radioregistratore a tre gamme

d'onda: OM, OC, e FM

(SX/8193: OM, OL e FM)

- livello di monitor regolabile con

continuità

- arresto automatico a fine nastro

- dispositivo quick repeat

- compatibile con i nastri al cromo

- controllo automatico del livello di

registrazione

- controllo automatico della

velocità del nastro

- microfono incorporato

- tasto pausa

- possibilità di effettuare

miscelazioni con il microfono

incorporato

- testina a lunga durata

- controllo automatico di frequenza

(AFC)

- controllo di tono

- sintonia fine in OC

- filtro antinterferenze per la

registrazione in OM

- registrazione dalla radio,

microfono, giradischi e secondo

registratori

- potenza d'uscita di picco 2 W

- prese per microfono esterno,

cuffia, giradischi e secondo

registratori

- alimentazione mista pila/rete

- dimensioni: mm. 310 x 212 x 85.



RADIOREGISTRATORI

EK/3227

Registratore a cassetta ad alimentazione mista corrente/batteria

- comandi a cursore per volume e controllo di tono
- microfono incorporato
- arresto automatico a fine nastro
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo automatico della velocità del nastro
- tasto di pausa
- contagiri a 3 cifre
- dispositivo per prevenire la cancellazione delle cassette preregistrate
- prese per microfono esterno, telecomando, radio, amplificatore, giradischi, secondo registratore e cuffia
- potenza d'uscita di picco 1,8 W
- maniglia retrattile
- dimensioni: mm. 170 x 70 x 250



TR/3650

Registratore a cassetta ad alimentazione mista corrente/batteria

- microfono incorporato
- arresto automatico a fine nastro
- controllo automatico del livello di registrazione
- controllo automatico della velocità del nastro
- dispositivo per prevenire la cancellazione delle cassette preregistrate
- prese per microfono esterno, telecomando, radio, amplificatore, giradischi, secondo registratore e cuffia
- potenza d'uscita 1 W
- maniglia retrattile
- dimensioni: mm. 140 x 70 x 260



REGISTRATORI

SX/1090

- 2 gamme d'onda OM-FM
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor per OM
- uscita per auricolare
- potenza di uscita di picco 400 mW
- alimentazione mediante 3 pile da 1,5 V
- cinghia flessibile per il trasporto
- dimensioni: mm. 145 x 80 x 30



SX/1280

- 3 gamme d'onda: OM, FM e OL
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor per OM e OL
- uscita per auricolare
- potenza d'uscita di picco 700 mW
- alimentazione mediante 4 pile da 1,5 V
- mobile in polistirene
- dimensioni: mm. 180 x 110 x 50



RADIO PORTATILI



SX/1380

- 3 gamme d'onda OM, OL, FM
- antenna telescopica per FM
- antenna in ferroceptor per OM
- uscita per auricolare
- alimentazione mista pile/rete con commutazione automatica
- 4 pile da 1,5 V o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 800 mW
- 11 transistors e 14 diodi
- maniglia per il trasporto
- dimensioni:
mm. 240 x 140 x 60.

SX/1570

- 4 gamme d'onda OC, OM, OL e FM
- controllo di tono
- controllo automatico di frequenza (AFC) in FM
- uscita per auricolare
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM
- alimentazione mista pile/rete con commutazione automatica:
- 4 pile da 1,5 V o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 2 W
- 11 transistors e 14 diodi
- dimensioni: mm. 280 x 177 x 73.



SX/1590

- 4 gamme d'onda OC-OM-OL e FM
- controllo di tono continuo
- controllo automatico di frequenza (AFC)
- uscita per auricolare
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM
- alimentazione mista pile/rete con commutazione automatica: 4 pile da 1,5 V o direttamente dalla rete
- potenza d'uscita 1,8 W
- dimensioni: mm. 290 x 182 x 70



RADIO PORTATILI

SX/1780

- 4 gamme d'onda: OC, OM, OL e FM
- controllo automatico di frequenza (ACF) in FM
- controllo di tono
- sintonia fine
- uscita per auricolare
- presa per giradischi e registratore
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM
- alimentazione mista pile/rete con commutazione automatica:
- 5 pile da 1,5 V o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 2 W
- 13 transistor e 16 diodi
- dimensioni: mm. 225 x 166 x 70.



SX/1790

- 4 gamme d'onda: OC, OM, OL e FM
- controllo automatico di frequenza (ACF) in FM
- controllo di tono
- sintonia fine
- uscita per auricolare
- presa per giradischi e registratore
- antenna in ferrite incorporata per OM e OL
- antenna telescopica per OC e FM
- alimentazione mista pile/rete con commutazione automatica:
- 4 PILE R20 o direttamente dalla rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 2 W
- 13 transistor e 16 diodi
- dimensioni: mm. 295 x 176 x 80



RADIO PORTATILI

SX/0576

Radio da tavolo

- 3 gamme d'onda: OL, OM, e FM
- alimentazione a rete
- preselezione di 4 stazioni FM
- controllo di tono
- presa frontale per giradischi e registratore
- uscita altoparlante supplementare

- indicatore sintonia a LED
- presa per antenna FM - 300 ohm
- potenza d'uscita 6 W
- mobile in legno
- dimensioni: mm. 530 x 135 x 145



SX/0244

Radio da tavolo alimentata a rete

- 2 gamme d'onda OM e FM
- uscita per registratore
- commutazione di gamma a tastiera
- potenza d'uscita 2 W
- mobile in materiale plastico antiurto
- dimensioni: mm. 380 x 220 x 130



RADIO DA TAVOLO

SX/7790

con batterie anti black-out

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda: OL, OM, FM, - orologio elettronico digitale con display a LED

- controllo automatico della luminosità delle cifre display
- AFC - controllo automatico di frequenza
- controllo di tono
- 2 memorie di allarme separate
- indicazione del giorno e del mese con memoria di 4 anni
- regolazione dell'ora e della data con sequenza oraria e antioraria
- alimentazione con batteria tampone (9V) in caso di interruzione della tensione di rete

- sveglia con radio e suoneria elettronica a livello regolabile
- dispositivo per la ripetizione intermittente dell'allarme ogni 10 minuti circa
- sensor per la ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore
- dispositivo "slumber" con spegnimento automatico della radio da 0 a 59 minuti
- potenza d'uscita 1.000 mW
- dimensioni: mm. 270 x 60 x 160



SX/7590

con batterie anti black-out

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda: OL - OM - FM - alimentazione con batteria tampone in caso di interruzione della tensione di rete

- orologio elettronico digitale con display a LED
- controllo automatico della luminosità delle cifre
- regolazione dell'ora a 2 velocità
- sveglia con radio e suoneria elettronica con livello regolabile
- memoria per la ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore
- dispositivo per la ripetizione intermittente dell'allarme ogni 9 minuti circa
- dispositivo slumber con

- spegnimento automatico della radio da 0 a 59 minuti
- controllo di tono
- presa per auricolare
- potenza d'uscita 1,6 W
- dimensioni: mm. 300 x 58 x 175



RADIOSVEGLIE CON BATTERIE




SX/7390 con batterie anti black-out

Radiosveglia elettronica digitale
AM/FM
- orologio elettronico con display a
LED
- regolazione automatica della

luminosità dell'orologio
- alimentazione con batteria
tampone in caso di interruzione
della tensione di rete
- 2 velocità di regolazione dell'ora
- sveglia con radio o allarme
acustico elettronico
- dispositivo ripetizione
intermittente dell'allarme ogni 10
minuti circa
- memoria per ripetizione
automatica dell'allarme dopo 24
ore - dispositivo "slumber" con

spegnimento automatico della radio
entro un tempo variabile da 0 a 59
minuti
- presa per auricolare
- potenza d'uscita 400 mW
- dimensioni:
240 x 58 x 150



RADIOSVEGLIE CON BATTERIE

SX/7570

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda: OM, OL, e FM
- orologio elettronico digitale con display a LED
- controllo automatico della luminosità delle cifre display
- due velocità di regolazione dell'ora
- dispositivo segnalazione dell'ora

non esatta: ad alimentazione interrotta le cifre del display lampeggiano
- sveglia con radio o allarme acustico
- dispositivo ripetizione intermittente dell'allarme acustico ogni 10 minuti circa
- memoria per il ripristino automatico dell'allarme dopo 24 ore
- possibilità di spegnimento automatico della radio entro un

tempo variabile da 0 a 59 minuti
- alimentazione a rete 110-127/220-240 V
- potenza d'uscita di picco 1,6 W
- dimensioni: mm. 310 x 70 x 166



SX/7096

Radiosveglia elettronica digitale a 3 gamme d'onda OM, OL, FM
- orologio elettronico digitale con display a LED
- dispositivo segnalazione ora non esatta per interruzione dell'alimentazione
- sveglia con radio o allarme acustico elettronico

- memoria per ripetizione automatica dell'allarme dopo 24 ore
- potenza d'uscita: 400 mW
- dimensioni: mm. 195 x 62 x 150



RADIOSVEGLIE

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

- 10148 **TORINO** - Via Lulli 26
tel. (011) 2164121 (7 linee)
- 10144 **TORINO** -
Via S. Donato 60
tel. (011) 488222
- 10136 **TORINO** -
Via Barletta 135/A
tel. (011) 352667
- 10127 **TORINO** -
Via Sommariva 23
tel. (011) 636088
- 10147 **TORINO** -
Via Sospello 123
tel. (011) 215127/290490
- 10045 **TORINO / PIOSSASCO** -
Via Roma, 20
tel. (011) 9064694
- 10023 **TORINO / CHIERI** -
Via Andezeno 37
tel. (011) 9470621
- 10050 **TORINO / CHIUSA** -
S. MICHELE - Via Susa, 11
tel. (011) 9643919
- 10015 **TORINO / IVREA** -
Via C. Olivetti 4/C
tel. (0125) 48138
- 10152 **TORINO / RIVOLI** -
Via Pavia 18
tel. (011) 9593516
- 15100 **ALESSANDRIA** -
Piazzetta Bini 1
tel. (0131) 56353
- 15011 **ALESSANDRIA / ACQUITERME** -
Via Moriondo 61
tel. (0144) 57782
- 15067 **ALESSANDRIA / NOVI LIGURE** -
Via dei Mille 37
tel. (0143) 73893
- 15057 **ALESSANDRIA / TORTONA** -
Via Pinto 10/A
tel. (0131) 863166
- 11100 **AOSTA** -
Via Chambery 102
tel. (0165) 2564
- 14100 **ASTI** -
C.so Don Minzoni 104
tel. (0141) 32897
- 12100 **CUNEO** - Via S. Pellico 1
tel. (0171) 62179
- 12051 **CUNEO / ALBA** -
Corso Europa 27
tel. (0173) 2029
- 12038 **CUNEO / SAVIGLIANO** -
Corso V. Veneto 34
tel. (0172) 2995
- 28100 **NOVARA** -
Via A. Costa 23
tel. (0321) 31234
- 28040 **NOVARA / LESA** -
Via Carcano 6
tel. (0322) 7461
- 13100 **VERCELLI** -
Piazza Medaglie D'Oro 3
tel. (0161) 53071
- 13011 **VERCELLI / BORGOSIESA** -
Via V. Veneto 192
tel. (0163) 24673
- 13051 **VERCELLI / BIELLA** -
Via Rosselli 22
tel. (015) 31759

LOMBARDIA

- 20162 **MILANO** -
Viale F. Testi 327
tel. (02) 6445
- 20148 **MILANO** -
Via Massarenti 15
tel. (02) 4035408
- 20122 **MILANO** - Via Orti 24
tel. (02) 5483435/585796
- 20131 **MILANO** - Via Ampère 106
tel. 2892501
- 20132 **MILANO** -
Via Palmanova 28
tel. (02) 2847892
- 20146 **MILANO** -
L.go dei Gelsomini 2
tel. (02) 428691

- 20124 **MILANO** - Via Galvani 21
tel. (02) 6701682/6700406
- 20154 **MILANO** - Via Aleardi 22
tel. (02) 3492656
- 20141 **MILANO** -
Via L. Valla 25
tel. (02) 8464989
- 20100 **MILANO** -
Via J. da Tradate 13
tel. (02) 365777
- 20098 **MILANO** - B.go Lombardo
Via Lambriola 24
tel. (02) 9841580
- 20145 **MILANO** -
Via A. Scarpa 11
tel. (02) 433668
- 20137 **MILANO** -
Via Cervignano 1
P.zza Martini 1
tel. (02) 585429
- 20133 **MILANO** -
Via Negrolì 39
tel. (02) 710024
- 20052 **MILANO / MONZA** -
Via Borgazzi 144/A
tel. (039) 744167
- 20010 **MILANO / BAREGGIO** -
Via Roma 51
tel. (02) 9014881
- 20075 **MILANO / LODI** -
Via Versilia 5
tel. (0371) 31841
- 20010 **MILANO / INVERUNO** -
Via S. Teresa 10
tel. (02) 9786514
- 24100 **BERGAMO** -
Via Fantoni 12
tel. (035) 220400
- 25100 **BRESCIA** -
Viale Piave 54/56
tel. (030) 361282
- 25100 **BRESCIA / PIAMBORNO** -
Via Puta 6
tel. (0364) 45464
- 25136 **BRESCIA / PALAZZOLO S. OGLIO** -
Via Rimembranze 1
tel. (030) 732954
- 25034 **BRESCIA / ORZINUOVI** -
Via Chierica 8
tel. (030) 941134
- 25017 **BRESCIA / LONATO** -
Via G. Galilei 16
tel. (030) 9131318
- 23100 **COMO / CANTÙ** -
Via T. Speri 11
tel. (031) 707122
- 26100 **CREMONA** -
Viale Trento e Trieste 6
tel. (0372) 30273
- 46100 **MANTOVA** -
Viale L. Vaschi 5/b-c
tel. (0376) 368568
- 27100 **PAVIA** -
Viale Libertà 63
tel. (0382) 38562
- 27036 **PAVIA / MORTARA** -
Via Goja 31
tel. (0384) 91842
- 21026 **VARESE / GAVIRATE** -
Via Gramsci 4
tel. (0332) 744342
- 21047 **VARESE / SARONNO** -
Via Volta 7
tel. (02) 9620848
- 23017 **SONDRIO / MORBEGNO** -
Via Damiani 36
tel. (0342) 601457

TRENTINO ALTO ADIGE

- 39100 **BOLZANO** -
Via Amba Alagi 26
tel. (0471) 32449
- 39042 **BOLZANO / BRESSANONE** -
Via Vittorio Veneto 54
tel. (0472) 22524
- 39010 **BOLZANO / GARGAZZONE** -
Via Roma 4/A
tel. (0473) 91205

- 38100 **TRENTO** -
Via Aosta 12/14
tel. (0461) 981680
- 38066 **TRENTO / RIVA DEL GARDA** -
Via Segantini 4
tel. (0464) 512095
- 38068 **TRENTO / ROVERETO** -
Via Brione 65
tel. (0481) 41823

VENETO

- 35100 **PADOVA** -
Via Giolitti 10
tel. (049) 773269
- 32100 **BELLUNO** -
Via Feltre 103
tel. (0437) 20070
- 32043 **BELLUNO / CORTINA D'AMPEZZO** -
Via Olimpia 6/A
tel. (0436) 66615
- 45100 **ROVIGO** -
Via Confalonieri 15
tel. (0425) 33797
- 31100 **TREVISO** -
Via S. Nicolò 10
tel. (0422) 49255
- 31015 **TREVISO / CONEGLIANO** -
Via P. Maset 23
tel. (0438) 35236
- 30124 **VENEZIA** -
S. Bartolomeo 5288
tel. (041) 27423
- 30124 **VENEZIA / MESTRE** -
Via Zanotto 6/B
tel. (041) 989800
- 36100 **VICENZA** -
Viale Trieste 282
tel. (0444) 504133
- 36100 **VICENZA** -
Via Giordano 6
tel. (0444) 565419
- 36016 **VICENZA/THIENE** -
Via Bellini 15
tel. (0445) 364080
- 36067 **VICENZA / BASSANO DEL GRAPPA** -
Via Tasso 31
tel. (0424) 23230
- 37137 **VERONA** -
Via Peschiera 2
tel. (045) 584831

FRIULI e VENEZIA GIULIA

- 34126 **TRIESTE** -
Via XX Settembre 55
tel. (040) 572175
- 34170 **GORIZIA** -
Via Brigata Casale 9
tel. (0481) 83797
- 34074 **GORIZIA / MONFALCONE** -
Via E. Toti 6
tel. (0481) 41823
- 33100 **UDINE** -
Via D'Artegna 55
tel. (0432) 481360
- 33100 **UDINE** - Via di Toppo 49
tel. (0432) 25942
- 33010 **UDINE / FELETTU U.** -
Via B. Croce 13/A
tel. (0432) 680178
- 33170 **PORDENONE** -
Via Colonna 22/A
tel. (0434) 27669

LIGURIA

- 16146 **GENOVA** -
Via Caprera 31/R
tel. (010) 385723
- 16138 **GENOVA** -
Via Piacenza 213 E/r
- 16153 **GENOVA / SESTRI** -
Via Chiaravagna 23/R
tel. (010) 621695
- 16043 **GENOVA / CHIAVARI** -
Via A.E. Devoto 5
tel. (0185) 312824
- 18100 **IMPERIA** - Via Privata
da Via Manzoni 2
tel. (0183) 25630

- 18012 **IMPERIA / BORDIGHERA** -
Via V. Emanuele 204
tel. (0184) 260404
- 18038 **IMPERIA / SANREMO** -
Via P. Agosti
tel. (0184) 84017
- 19038 **SPEZIA / SARZANA** -
Piazza P. Gori 44
tel. (0187) 61440
- 17100 **SAVONA** -
Via U. Foscolo 12/R
tel. (019) 802708
- 17031 **SAVONA / ALBENGA** -
P.zza Europa 16
tel. (0182) 540271
- 17027 **SAVONA / PIETRA LIGURE** -
Via C. Battisti 127
tel. (019) 686107

EMILIA ROMAGNA

- 40128 **BOLOGNA / CASTELMAGGIORE** -
Via Serenari 5
tel. (051) 712054/713313
- 40131 **BOLOGNA** -
Via Della Ghisiliera 14/C
tel. (051) 555743
- 40026 **BOLOGNA / IMOLA** -
Via T. Campanella 27/A
tel. (0542) 23499
- 44100 **FERRARA** - Via A. Boito 9
tel. (0532) 95221
- 47100 **FORLÌ** -
Via Ravennana 267
tel. (0543) 722249
- 47023 **FORLÌ / CESENA** -
Via Pola 25
tel. (0547) 27182
- 47037 **FORLÌ / RIMINI** -
Via Covignano 103
tel. (0541) 771302
- 41100 **MODENA** -
Via del Perugino 10
tel. (059) 358301
- 41012 **MODENA / CARPI** -
Via Ramesina 226
tel. (059) 686874
- 43100 **PARMA** -
Via Volturmo 33/B
tel. (0521) 94704
- 43100 **PARMA** -
Via Valenti 1
tel. (0521) 74413
- 43039 **PARMA / SALSOMAGGIORE** -
Via Gramsci 17
tel. (0524) 70309
- 29100 **PIACENZA** -
Via Campagna 32
tel. (0523) 30458
- 48100 **RAVENNA** -
Via Brunelli 29
tel. (0544) 33549
- 42100 **REGGIO EMILIA** -
Via Montegrappa 25 G/H
tel. (0522) 32864

TOSCANA

- 50100 **FIRENZE** -
Via Luca Marenzio 31
tel. (055) 416771/2
- 50133 **FIRENZE** -
Via G. Pepe 39
tel. (055) 571557/588319
- 50143 **FIRENZE** -
Via Pisana 286
tel. (055) 707608
- 50053 **FIRENZE / EMPOLI** -
Via Cavour 67
tel. (0571) 76742
- 50047 **FIRENZE / PRATO** -
Via Ferrucci 546
tel. (0574) 594243
- 52100 **AREZZO** -
Via Mincio 41/43
tel. (0575) 25728
- 52027 **AREZZO / S. GIOVANNI VALDARNO** -
Via 11 Febbraio 46
tel. (055) 92467

- 58100 **GROSSETO** -
Via Danimarca 3
tel. (0564) 410062
- 57100 **LIVORNO** -
Via del Mare 96
tel. (0586) 504525
- 57023 **LIVORNO / CECINA** -
Via Mazzini 9
tel. (0568) 640448
- 57025 **LIVORNO / PIOMBINO** -
Via Petrarca 82
tel. (0565) 38818
- 57037 **LIVORNO /**
PORTOFERRAIO -
Loc. S. Giovanni 113
tel. (0565) 917102
- 55100 **LUCCA** -
Piazza Italia Sud
tel. (0583) 587720
- 55049 **LUCCA / VIAREGGIO** -
Via Dei Lecci 93/A
tel. (0584) 393481
- 54100 **MASSA** - Via Alfieri 16
tel. (0585) 49696
- 56100 **PISA** - Via V. Veneto 1
tel. (050) 28179
- 56029 **PISTOIA / S. CROCE**
SULL'ARNO -
Via Francesca Nord 10
tel. (0571) 30580
- 51100 **PISTOIA /**
MOLINACCIO UZZANO -
Via F. Vecchia 42
tel. (0572) 476942
- 53036 **SIENA** -
Via del Vecchietto 42/3
tel. (0577) 42096
- 53045 **SIENA / S. ALBINO** -
Via delle Terme Sud 67
tel. (0578) 79184

UMBRIA

- 06100 **PERUGIA** -
Via Gigliarelli 179
tel. (075) 72389
- 05100 **TERNI** - Via G. Galilei 22
tel. (0744) 52002

MARCHE

- 60100 **ANCONA** - Via Trionfi 50
tel. (071) 892304
- 60044 **ANCONA / FABRIANO** -
Via La Spina 29
tel. (0732) 24024
- 63100 **ASCOLI PICENO** -
Via Osimo 24
tel. (0736) 42285
- 63039 **ASCOLI PICENO /**
S. BENEDETTO DEL
TRONTO - Via Toscana 108
tel. (0735) 82171
- 62100 **MACERATA** -
Via Guido Pallotta 8
tel. (0733) 41768
- 61100 **PESARO / FANO** -
Via De Petrucci 18
tel. (0721) 878572
- 65100 **PESCARA** -
Via I. Nievo 17
tel. (0721) 68950

LAZIO

- 00146 **ROMA** Via Pacinotti 14
tel. (06) 5578741/2/3
- 00141 **ROMA** -
Via Conca d'Oro 376
tel. (06) 8120441
- 00175 **ROMA** -
Via Licinio Murena 72/76
tel. (06) 7661934
- 00182 **ROMA** -
Via Montepulciano 19/A
tel. (06) 7594993
- 00143 **ROMA** -
Via Degli Artificieri 15
tel. (06) 5013540
- 00123 **ROMA** - Via G. Reina 5
tel. (06) 3766395
- 00146 **ROMA** -
Via B. Cristofari 16
tel. (06) 5563626
- 00157 **ROMA** - Via Simoni 59
tel. (06) 4387333

- 00137 **ROMA** - Via Aureliana 38
tel. (06) 4754145
- 00141 **ROMA** -
Via Val D'Ossola 119
tel. (06) 891732
- 00050 **ROMA / OSTIA LIDO** -
Via Ammiraglio del Bono
58/60
tel. (06) 5615082
- 00041 **ROMA / ALBANO**
LAZIALE - P.zza Duomo 2
tel. (06) 9325500
- 00019 **ROMA / TIVOLI** -
Via Degli Olivi 16
tel. (0774) 24009
- 00053 **ROMA / CICITAVECCHIA**
Via Apollodoro 90/A
tel. (0776) 30757
- 00175 **ROMA** -
Via P. Fiore 20/22
tel. (06) 6225782
- 03100 **FROSINONE** -
Via Arno 23
tel. (0775) 856298
- 04100 **LATINA** -
Via Marconi 34
tel. (0773) 497960
- 04019 **LATINA / TERRACINA** -
Via delle Arene 21/23
tel. (0773) 723743
- 02100 **RIETI** - Via Boschi 1
tel. (0746) 40207
- 01100 **VITERBO** -
Via A. Gargana 29
tel. (0761) 35827

ABRUZZI E MOLISE

- 67100 **L'AQUILA**
Via Rocca di Corno, 3
tel. (0862) 65421
- 67039 **L'AQUILA / SULMONA** -
Via Freda 54
tel. (0864) 32262
- 65100 **PESCARA** -
Via Valignani 241
tel. (085) 60888
- 86100 **CAMPOBASSO** -
Via Ciccaglione 6
tel. (0874) 60648
- 86039 **CAMPOBASSO /**
TERMOLI - Via Madonna
delle Grazie 22
tel. (0875) 97393
- 66100 **CHIETI** - vedi Pescara
- 64100 **TERAMO** - vedi Pescara
- 86019 **ISERNIA** -
vedi Campobasso

CAMPANIA

- 80013 **NAPOLI - CASALNUOVO**
Via Nazionale delle Puglie
Km. 36,400
tel. (081) 8855633
- 80145 **NAPOLI** -
Via dei Liguori 30
tel. (081) 441322
- 80121 **NAPOLI** -
C.so V. Emanuele 122/A
tel. (081) 685271
- 80131 **NAPOLI** -
Via Siro Solazzi 19
tel. (081) 7413047
- 80126 **NAPOLI** -
Via A. Pio 74/76
tel. (081) 7283331
- 80053 **NAPOLI /**
CASTELLAMMARE DI
STABIA
V.le delle Puglie 9/11/13
tel. (081) 8705752
- 80040 **NAPOLI /**
S. MARIA LA BRUNA -
Via Nazionale 849
tel. (081) 8838811
- 83030 **AVELLINO / VENTICANO**
Via S. Fosca 1
tel. (0825) 965046
- 81024 **CASERTA - MADDALONI**
Via Pucciarella 34/36
tel. (0823) 436476

- 81055 **CASERTA /**
S. MARIA CAPUA
VETERE -
Corso Umberto I
tel. (0823) 841529
- 84100 **SALERNO** -
Via L. Guercio 195
tel. (089) 391990
- 84043 **SALERNO / AGROPOLI** -
Via Moio 1
tel. (0974) 824784
- 84073 **SALERNO / SAPRI** -
Trav. Camerelle 5
tel. (0973) 391519
- 82100 **BENEVENTO** -
C.so V. Emanuele 34/36
tel. (0824) 29151

PUGLIA E BASILICATA

- 70100 **BARI** -
Via M. D'Otranto 94
tel. (080) 349321/341133
- 70100 **BARI** -
Via della Resistenza 110/112
tel. (080) 420635
- 70046 **BARI / TRIGGIANO** -
Via Virgilio 169/A
tel. (080) 635214
- 70037 **BARI / RUVO DI PUGLIA**
Via Oberdan 61
tel. (080) 813248
- 72021 **BRINDISI /**
FRANCAVILLA
FONTANA -
Via Di Vagno 41/B
tel. (0831) 949239
- 71100 **FOGGIA** -
Viale Europa 14/18
tel. (0881) 35419
- 73100 **LECCE** - Via L. Ariosto 55
tel. (0832) 56189
- 73024 **LECCE / MAGLIE**
Via Indipendenza
(Pal. Sansò)
tel. (0836) 24151
- 74100 **TARANTO** -
Via Lucania 102
tel. (099) 330077
- 85100 **POTENZA** -
Contrada Chianghetta 6
tel. (0971) 37096
- 75023 **MATERA /**
MONTALBANO IONICO -
Via Pisacane 10
tel. (0835) 991398

CALABRIA

- 87100 **COSENZA** -
Via della Repubblica 323
tel. (0984) 74247
- 87027 **COSENZA / PAOLA** -
Contrada S. Salvatore S.S. 18
tel. (0982) 2119
- 88100 **CATANZARO** -
Via dei Bizantini 41/43
tel. (0961) 25992
- 88031 **CATANZARO /**
BRIATICO
Corso Margherita 91/93
tel. (0963) 91277
- 88074 **CATANZARO /**
CROTONE -
Corso Mazzini 19
tel. (0962) 24965
- 89100 **REGGIO CALABRIA** -
Via Possidonea 30
tel. (0965) 92480
- 89030 **REGGIO CALABRIA /**
BOVALINO -
Via Calfapietro 26
tel. (0964) 61363
- 89029 **REGGIO CALABRIA /**
TAURIANOVA
Via S.G. De Rossi 53
tel. (0964) 653549

SICILIA

- 95129 **CATANIA** -
Via Gorizia 26
tel. (095) 378829/370325
- 95034 **CATANIA / BRONTE** -
Via Umberto 406
tel. (095) 692066

- 95041 **CATANIA /**
CALTAGIRONE -
Via Sardegna 12
tel. (0933) 21339
- 92100 **AGRIGENTO** -
Via Dante 151/153
tel. (0922) 23183
- 92019 **AGRIGENTO / SCIACCA** -
P.zza Belvedere 15/E
tel. (0925) 22807
- 93100 **CALTANISSETTA** -
Via Turati 106
tel. (0934) 38124
- 98100 **MESSINA** -
Via Canova 24/26
tel. (090) 364149
- 98051 **MESSINA /**
BARCELLONA -
Via Carucci 50
tel. (090) 902447
- 90145 **PALERMO** -
Via dei Leoni 35/A
tel. (091) 523902
- 90141 **PALERMO** -
Via Almeyda Damiani 30/H
tel. (091) 291380
- 97100 **RAGUSA** -
Via G. Ferraris 18
tel. (0932) 24553
- 96100 **SIRACUSA** -
Via G. Bruno 13
tel. (0931) 31355
- 91100 **TRAPANI** -
Via N. Bixio Pal. Doria
tel. (0923) 21839
- 91017 **TRAPANI /**
PANTELLERIA -
Via Manzoni 41
tel. (0923) 911485
- 94100 **ENNA** -
vedi Caltanissetta

SARDEGNA

- 09100 **CAGLIARI / PIRRI**
Via Riva Villasanta 168
tel. (070) 500759
- 09100 **CAGLIARI**
Via Maglias 118
tel. (070) 287800
- 09041 **CAGLIARI / DOLIANOVA**
Via Roma 35
tel. (070) 740874
- 09170 **ORISTANO**
Via Umbria 86
tel. (0783) 71182
- 08100 **NUORO** -
Via P. Mastino
tel. (0784) 33171
- 08015 **NUORO / MACOMER** -
Via Regina Elena 29
tel. (0785) 71077
- 07100 **SASSARI** -
Via Torino 15/a/b
tel. (079) 276616
- 07026 **SASSARI / OLBIA** -
Via G. Amedeo 6
tel. (0789) 22774



CENTRI ASSISTENZA

AGENZIE

- | | |
|---|---|
| 60100 ANCONA -
Via Generale Trionfi 3
tel. (071) 897316-81294 | 80013 NAPOLI / CASALNUOVO
Via Comunale delle Puglie
1/a contrada Salice
tel. (081) 8421775/79 |
| 70126 BARI -
Via Amendola 145/CD
tel. (080) 339401 | 28100 NOVARA - V.le Roma 10
tel. (0321) 36292 |
| 39100 BOLZANO -
Via Firenze 40/17
tel. (0471) 34719 | 35100 PADOVA - Via Quintino
Sella 32/bis
tel. (049) 773500/773306 |
| 25100 BRESCIA -
Via Toscana 97
tel. (030) 58311 | 27100 PAVIA -
Via Tolmezzo 12/2
Milano - tel. (02) 2854832 |
| 09100 CAGLIARI / PIRRI -
Via F.lli Bandiera 34
tel. (070) 500820 | 06100 PERUGIA Traversa di
Via Cortonese 16/18
tel. (075) 74890 |
| 40012 BOLOGNA /
CALDERARA DI RENO -
Via Marzocchi 3
tel. (051) 728010-728011 | 65100 PESCARA -
Via B. Croce 243
tel. (085) 66960 |
| 22063 COMO / CANTÙ -
Via Mazzini 1
tel. (031) 704123 | 89100 REGGIO CALABRIA -
Parco Caserta 15/17
tel. (0965) 331405 |
| 95127 CATANIA -
Via O. Scammacca 105
tel. (095) 552326-552089 | 00144 ROMA -
Piazzale G. Marconi 2
tel. (06) 5918841/2 |
| 50132 FIRENZE - Via Giacomini 11
tel. (055) 576007 | 37066 VERONA /
SOMMACAMPAGNA -
Via Caselle 10
tel. (045) 510227 |
| 16145 GENOVA - Via P. Gobetti 2
tel. (010) 300294-311208 | 33010 UDINE / TAVAGNACCO -
Via B. Croce 13
tel. (0432) 680178 |
| 46100 MANTOVA -
Via Giuseppina Ripa 9
tel. (0376) 322506 | 10024 TORINO / MONCALIERI -
Corso Savona 95
tel. (011) 6470629 |
| 20121 MILANO - Via S. Andrea 2
tel. (02) 706417 | |

Phonola

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Tutte le indicazioni non sono impegnative.

La FIMI S.p.A. PHONOLA si riserva di modificare anche senza preavviso i prezzi e le caratteristiche.

Responsabile: Attilio Barbieri

Grafica: DAY Adv - Milano

Fotolito:

Fotolitografie Milanesi

Stampa: Litorama

Foto: Adver Foto

FIMI S.p.A. - Via Monte Napoleone 10

20121 Milano - Telefono (02) 708.781

Telex: 331821 - Phomil