

AUTO STEREO




 **PIONEER**

Il futuro del suono e dell'immagine.

UNITÀ RIPRODUTTORE

Lettores Compact Disc Lettores CD "Multiplay"

CDX-M70  COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

NUOVO



Lettores CD "Multiplay"


- Filtro digitale a doppia frequenza di campionamento
- Doppio sistema flottante (ammortizzatori a molla e ad aria) anti-urto e anti-vibrazioni
- Protetto da calore, polvere ed umidità
- AMPS (programmazione automatica con più caricatori)
- Caricatore per 6 dischi (caricatore JD-M100 per sei dischi fornito in dotazione)*
- Versatili funzioni di riproduzione (Program Play*, Riproduzione casuale su tutti i 6 CD, Track Scan, Music Repeat, Track Search, FF/REV e ricerca del disco in base al numero)
- Espulsione del caricatore a tasto unico
- Last Position Memory

* Il caricatore per sei dischi JD-M100, usato con il CDX-M70/CDX-M100, può essere utilizzato anche con i lettori CD "Multi-Play" Pioneer ad uso domestico.
*Nota: La funzione Program Play è utilizzabile con il KEX-M801, il DEX-M300 e il CD-M1.


Configurazione sistema CD

I lettori Pioneer CDX-M70 e CDX-3 possono essere collegati ai modelli indicati nella tabella. Il collegamento a componenti separati come il KEX-M801, il DEX-M300 o il KPX-440B/220B, richiede un amplificatore e diffusori. Il collegamento con unità incorporate all'amplificatore come il KEH-M7001B/M5001B o il KEH-6060B, richiede solo i diffusori.

Sistema di riproduzione CD multiplo









Sistema di riproduzione CD singolo



Nota: 1: Può essere collegato anche il KEX-M700B
 2: Possono essere collegati anche il KEX-900/500 e l'FX-K9B/K5B
 3: Può essere collegato anche il KPX-660B

Dimensioni di montaggio

	Larghezza	Altezza	Istruzioni di montaggio
  		180 × 50 ×	137-155
Questi simboli, riportati accanto ad ogni apparecchio presente in questo catalogo, indicano lo spazio necessario per l'installazione e sono applicabili a quasi tutti i modelli di autovetture europee e giapponesi.		180 × 50 ×	150
		178-180 × 25 ×	135-150

(mm)

Lettores CD

CDX-3  COMPACT DISC DIGITAL AUDIO



Lettores CD "Component"

- Filtro digitale a doppia frequenza di campionamento
- Versatili funzioni di riproduzione (Random Play, Track Scan, ripetizione di 1 brano/tutto il disco, Track Search e FF/REV)
- Caricamento/espulsione automatici
- Last Address Memory/Last Position Memory
- Display LCD a 6 cifre
- Compatibile con le unità Pioneer dotate di ingresso AUX


Radio/lettores CD di elevata potenza






DEH-55  COMPACT DISC DIGITAL AUDIO






Lettores CD con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo di elevata potenza

- Elevata potenza 2x20W (max.) (EIAJ)
- ARC V FM
- Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW)
- BSM (memorizzazione delle stazioni più forti)
- Preset Scan
- Ricerca automatica nei due sensi
- Ricerca delle stazioni locali a livello variabile
- FM auto/mono
- PNS
- Filtro digitale a doppia frequenza di campionamento
- Versatili funzioni di riproduzione (Track Search, Track Scan, Music Repeat, Random Play)
- Caricamento/espulsione del disco e riproduzione automatici
- Last Address Memory
- Bassi/alti separati
- Loudness
- Controllo fader preamplificato
- Connettore preout di tipo DIN



* I componenti di dimensione  sono classificati  o  a seconda del luogo di installazione.  Gli apparecchi DIN-Di possono essere installati nel cruscotto e sono provvisti di kit montaggio.  Gli apparecchi DIN-Du sono provvisti di kit per l'installazione sotto plancia; per installazioni nel cruscotto si richiede il corrispondente kit di montaggio opzionale.


Accessori per CD "Multiplay"


DEX-M300   



Sintonizzatore "Component" Centrate™ sintetizzato PLL al quarzo con controlli per lettore CD "Multiplay"

■ Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M100/CDX-M70 ■ Pannello anteriore rimovibile come protezione antifurto ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW+LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ Preset scan ■ FM auto/mono ■ PNS ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Bilanciamento Dual Amp ■ Attenuatore ■ Doppi connettori DIN preout

I lettori CD "Multiplay" contrassegnati dal marchio  ed i caricatori aventi lo stesso simbolo sono compatibili con i CD da 12cm.



CD-M1  

Unità di controllo per CD "Multiplay"

■ Controlla il lettore CD "Multiplay" CDX-M100/CDX-M70 tramite l'ingresso AUX ■ Versatili funzioni di riproduzione (Program Play, Random Play, Music Repeat, Track Search, FF/REV e ricerca del disco in base al numero) ■ Cavo da 1m per il collegamento AUX ■ Cavo di 2m per l'unità di controllo

JD-M100

Caricatore per sei dischi

■ Contiene fino a sei dischi per il CD "Multiplay" ■ Utilizzabile con il CDX-M100/CDX-M70 e con i lettori CD "Multiplay" Pioneer ad uso domestico

CD-M20

Cavo da 2m per pannello anteriore

■ Da usare per il pannello anteriore; oppure quando il DEX-M300 viene installato in posizione nascosta alla vista

AD-R53

NUOVO

Kit di montaggio telecomando (per il CD-M1 ed il CD-R50)




■ Può essere montato sul cruscotto per mezzo di morsetti

AD-M51

Braccio di supporto flessibile

■ Da usare con il CD-M20 per l'installazione separata del DEX-M300




Unità riproduttori a cassette/sintonizzatore

KEH-9000RDS   



Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore RDS sintetizzato PLL al quarzo

■ Elevata potenza 4x25W (max.) (EIAJ) ■ Comandi completamente logici ■ Sistema RDS (Radio Data System) con PI, PS, AF, TP/TA ■ Visualizzazione del nome della stazione ■ FM₁ con NF (ri-sintonizzazione automatica sulla migliore frequenza RDS) ■ BSA (Ricerca automatica della migliore stazione TP) ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ Caricamento/espulsione automatici ■ Dolby* B-C ■ Music Search ■ Blank Skip ■ Selettore automatico per nastri Metal ■ ATSC ■ Testina girevole super laminata ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Fader selezionabile ■ Connettore preout di tipo DIN ■ Telecomando ■ Display LCD alfanumerico a 8 cifre ■ Doppia Protezione (codice segreto e supporto per estrazione rapida) ■ Doppia illuminazione

KEX-M801   

NUOVO



Riproduttore "Component" Centrate™ auto-reverse con sintonizzatore e controlli per lettore CD "Multiplay" o singolo

■ Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M70 ■ Pannello anteriore rimovibile come protezione antifurto ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ PNS ■ Comandi completamente logici ■ Music Search ■ Dolby* B/C ■ Selettore automatico per nastri Metal ■ ATSC ■ Dispositivo "key-off" ■ Caricamento/espulsione automatici ■ Doppio azimuth ■ Testina SLX a doppia scanalatura (PCOCC) ■ Radio Interceptor ■ Toni bassi/alti e medi separati ■ Loudness ■ Bilanciamento Dual Amp ■ Attenuatore sul telecomando ■ Regolatore livello sorgente ■ ASL (Regolazione automatica del volume) ■ Ingresso AUX ■ Due connettori preout di tipo DIN ■ Telecomando a infrarossi ■ DSS (selettore diretto della sorgente) sul telecomando ■ Orologio ■ Doppia illuminazione

* La parola "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

KEH-M7001B DIN COMPACT DISC DIGITAL AUDIO **NUOVO**



Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo e controlli per lettore CD "Multiplay"

■ Elevata potenza 4x25W (max.) (EIAJ) ■ Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M70 ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW) ■ BSM (Memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ PNS ■ Comandi completamente logici ■ Music Search ■ Dolby* B/C ■ Selettore automatico per nastri Metal ■ ATSC ■ Dispositivo "key-off" ■ Caricamento/espulsione automatici ■ Doppio azimuth ■ Testina SLX a doppia scanalatura ■ Radio Interceptor ■ Sportellino anti-polvere ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Attenuatore sul telecomando ■ Regolatore livello sorgente ■ Fader selezionabile ■ Connettore preout di tipo DIN ■ Telecomando a infrarossi ■ DSS (selettore diretto della sorgente) sul telecomando ■ Doppia illuminazione ■ Supporto per estrazione rapida



KEH-M5001B DIN COMPACT DISC DIGITAL AUDIO **NUOVO**



Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo e controlli per lettore CD "Multiplay"

■ Elevata potenza 4x25W (max.) (EIAJ) ■ Controlli per le funzioni del lettore CD "Multiplay" CDX-M70 ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW) ■ BSM (Memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ PNS ■ Comandi completamente logici ■ Music Search ■ Dolby* B ■ Selettore automatico per nastri Metal ■ ATSC ■ Dispositivo "key-off" ■ Caricamento/espulsione automatici ■ Doppio azimuth ■ Testina HP a doppia scanalatura ■ Radio Interceptor ■ Sportellino anti-polvere ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Regolatore livello sorgente ■ Fader selezionabile ■ Connettore preout di tipo DIN ■ Telecomando a infrarossi (CD-R50, opzionale) ■ Doppia illuminazione ■ Supporto per estrazione rapida

CD-R50

NUOVO

Telecomando ad infrarossi per il KEH-5001B

■ Telecomando per BSM, selezione banda/stazione memorizzata, avanzamento/riavvolgimento rapidi, Track Search, ricerca del disco in base al numero, controllo volume, attenuatore e DSS (selettore diretto sorgente)

KEH-6060B DIN



Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo


■ Elevata potenza 2x25W o 4x15W (max.) (EIAJ) ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ Memoria semi-permanente ■ PNS ■ Dolby* B ■ Music Search ■ Selettore per nastri Metal ■ ATSC ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Fader selezionabile ■ Connettore preout di tipo DIN ■ Ingresso AUX ■ Doppia illuminazione ■ Supporto per estrazione rapida

KEH-5060B DIN



Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

■ Elevata potenza 2x25W (max.) (EIAJ) ■ ARC V FM ■ Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW) ■ BSM (memorizzazione delle stazioni più forti) ■ Preset Scan ■ Ricerca automatica nei due sensi ■ Ricerca delle stazioni locali a livello variabile ■ FM auto/mono ■ Memoria semi-permanente ■ Dolby* B ■ Selettore per nastri Metal ■ ATSC ■ Bassi/alti separati ■ Loudness ■ Controllo fader preamplificato ■ Supporto per estrazione rapida



N.B.: I KEH-9000RDS/M7001B/M5001B/6060B/5060B/4060B, KE-3090B/2060B/2030B/1060B, KPX-440B/220B sono dotati di supporto per estrazione rapida.

N.B.: Il KEH-9000RDS è dotato inoltre del sistema a codice segreto.

450.000

KEH-4060B DIN



Riproduttore di elevata potenza auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

- Elevata potenza 2x25W (max.) (EIAJ)
- ARC V FM
- Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW)
- BSM (memorizzazione delle stazioni più forti)
- Preset Scan
- Ricerca automatica nei due sensi
- Ricerca delle stazioni locali a livello variabile
- FM auto/mono
- Memoria semi-permanente
- ATSC
- Bassi/alti separati
- Loudness automatico a basso volume d'ascolto
- Controllo fader preamplificato
- Supporto per estrazione rapida

425.000

KE-3090B DIN



Riproduttore stereo auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

- ARC V FM
- Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW)
- BSM (memorizzazione delle stazioni più forti)
- Preset Scan
- Ricerca automatica nei due sensi
- Ricerca delle stazioni locali a livello variabile
- FM auto/mono
- Memoria semi-permanente
- Dolby*B
- Selettore per nastri Metal
- Music Search
- ATSC
- Bassi/alti separati
- Loudness
- Controllo fader
- Supporto per estrazione rapida
- Potenza d'uscita: 2x8,5W, 4x7W (max.) (EIAJ)

KE-2060B DIN

NUOVO




Riproduttore stereo auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

- ARC V FM
- Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW)
- BSM (Memorizzazione delle stazioni più forti)
- Preset Scan
- Ricerca automatica nei due sensi
- Ricerca delle stazioni locali a livello variabile
- PNS
- Controllo tono
- Loudness automatico
- Controllo fader
- Supporto per estrazione rapida
- Potenza d'uscita: 2x8,5W, 4x7W (max.) (EIAJ)

KE-2030B DIN

NUOVO



Riproduttore stereo auto-reverse con sintonizzatore sintetizzato PLL al quarzo

- ARC V FM
- Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW)
- Preset Scan
- Ricerca automatica nei due sensi
- Ricerca delle stazioni locali
- Memoria semi-permanente
- PNS
- ATSC
- Controllo tono
- Loudness automatico
- Supporto per estrazione rapida
- Potenza d'uscita: 2x8,5W (max.) (EIAJ)

KE-1060B DIN

NUOVO



Riproduttore stereo auto-replay con sintonizzatore stereo

- ARC V FM
- Preselezione di 24 stazioni (6FM₁, 6FM₂, 6FM₃, 6MW + LW)
- Preset Scan
- Ricerca automatica nei due sensi
- Ricerca delle stazioni locali
- Memoria semi-permanente
- PNS
- Arresto automatico
- Controllo tono
- Loudness automatico
- Supporto per estrazione rapida
- Potenza d'uscita: 2x8,5W (max.) (EIAJ)