

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland

Produktlinie 1

V-1

Optima II

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland

Für
Musikliebhaber,
die Wert auf natürliche
Klangwiedergabe und solide
Verarbeitungsqualität legen

NETZANSCHLUSS

Netz 220V Sicherung 0,5A
50Hz
Serie 70 0153



OPTIMA

**Restek Elektronik
Kassel
Made in Germany**

EINGANG

VV
Schalter
SPK
Ausgang
Pegel
Eingang

Vorverstärker V-1

Class-A Verstärkerschaltung und Beschränkung auf die wichtigsten Regelfunktionen

Technische Daten:

Phono MM	2 mV (47 k Ω)
Tuner	200 mV (47 k Ω)
PCM	200 mV (47 k Ω)
Tape	200 mV (47 k Ω)
Monitor	200 mV (47 k Ω)
Klirrgrad	0,001 %
Intermodulation	0,01 %
Fremdspannungsabstand	größer 100 dB
Frequenzgang über alles	5 Hz bis 200 kHz (± 1 dB)
Ausgänge	max 10 V an 100 Ohm

Abmessungen (B x H x T in mm)	360 x 50 x 190
Gewicht	3,5 kg
Besonderheiten	Phonoeingang durch Adapter mit verschiedenen Kapazitäten anpassbar. Keramik-Hybrid- Lautstärksteller

Lautsprecher Optima II

2-Wege elektronisch geregelte Regalbox mit nur 5 Liter Nettovolumen.

Technische Daten:

Übertragungsbereich	20 - 20.000 Hz	Maße (B x H x T in mm)	200 x 300 x 190
Musikbelastbarkeit	70 Watt	Gewicht	8 kg
Übergangsfrequenz	1500 Hz	Ausführung	Nußbaum natur
Anschlußmöglichkeiten	Vorverstärkerbetrieb und normale Lautsprecheranschlüsse		Esche schwarz





**THORENS/Gerätewerk
Lahr GmbH,
D-7630 Lahr, Postf. 1560
Telefon 0 78 21/70 25,
Telex 0 75 49 46**

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland