

Für Sie

ausgewählt aus dem großen RADIO-RIM-ANGEBOT 1963/64 hochwertige, praktische Geschenke ZU GÜNSTIGEN RIM-PREISEN



Grundig-Tonbandkoffer TK 14
Ein Begriff für hohe Leistung und kleinen Preis

Techn. Daten: Doppelspur, Bandgeschw. 9,5 cm/sec. Frequenzumfang 40-14000 Hz. Laufzeit 2×90 Min. mit 550 m Duoband. Eingänge für Mikrofon, Radio u. Platte. Aussteuerungsanzeige, Klangregler, 4 W-Endstufe, Abschaltb. Lautsprecher. Leistungsaufnahme 45 W. Weitere Sondereinrichtungen. Maße: 35×17,5×29 cm
nur **DM 228.**—

Zubehör: Dyn. Mikrofon, Langspielband 15/360, Verbindungskabel **DM 56.**—



Telefunken-Magnetophon „automatic“
Das erste vollautomatische Tonbandgerät der Welt – Immer richtige Bandaussteuerung

Techn. Daten: Doppelspur, Bandgeschw. 9,5 cm/sec. Frequenzumfang 40-14000 Hz. Laufzeit 2×90 Min. 2,5 W-Endstufe, 1 Lautsprecher. Gerät ist immer startbereit. Autom. Aussteuerung u. Umschaltung, Micro/Radio. Maße: 31×16×32 cm nur **DM 299.**—
Zubehör: Dyn. Mikrofon, Langspielband 15/360, Verbindungskabel. **DM 51.50**

Bei Aufnahmen urheberrechtlich geschützter Werke ist die Einwilligung der GEMA nötig.



Sabafon TK 220 S. In Ausstattung und Leistung internationale Extraklasse. Ein Vier-spurspitzengerät, das Tonbandtechnik in Vollendung repräsentiert. Mono und Stereo.

Techn. Daten: 9,5 u. 19 cm/sec. Frequenzumfang 40-20000 Hz. Eingeb. Stereo-Verstärker, 2 Lautsprecher, Eingeb. Mischpult für 2 Eingänge. Multi-Playback, 2 Mikrofonanschlüsse für Stereo-Aufnahmen. Gut geeignet für Dreifachspielband. Und viele weitere Vorzüge. Maße: 40×18×17×36 cm. Zubehör wie TK 125 S.

Einschl. Leerspule **DM 598.**—



Sabafon TK 125-4. Sabafongeräte sind Spezialitäten. – Für Tonbandfreunde, die das Beste suchen. Ohne Abb.


Techn. Daten: Vierspurspitzentechnik, 9,5 u. 4,75 cm/sec. Max. Laufzeit 4×3 Std. b. 15/540 m Duoband. Frequenzbereich 40 bis 16000 Hz. bei 9,5 cm/sec. Fernbedienung möglich. Eingeb. Mischpult, Playback u. synchr. Trickaufnahmen. Und weitere Vorzüge. Niederrohr. Mikrofonausgang. Maße: 38×17,5×30 cm. Gew. 10 kg. Einschl. Leersp. **DM 398.**—
Zubehör: Dyn. Mikrofon, Langspielband 15/360 m und Verbindungskabel **DM 61.90**

Sabafon TK 125 S. Das gleiche Gerät für Mono/Stereo-Aufnahme u. Duospur-Schaltung. Einschl. Leersp. nur **DM 478.**—
Zubehör: wie TK 125-4. Stereo-Mikrofon **DM 129.**—




Philips-RK 5 Luxus. Ein bewährter 2spur-Batterie-Tonbandkoffer für Mono. Techn. Daten: 4,75 cm/sec. Spulen Ø max. 10 cm. Max. Spieldauer 2×90 Min. für 270-m-Dreifach-Spielband. Frequenzbereich 80-8000 Hz. 7 Trans. + 1 Ge. Diode, 4 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, schneller Vorlauf und Rücklauf, 1 Lautsprech. Stromvers. 6 Monozellen je 1,5 V oder mit Netzgerät EL 3786.

Einschl. Mikrofon, Verbindungskabel, Leerspule nur **DM 248.**—
Zubehör: Duoband 8/90 m **DM 4.95**
Batterie **DM 6.**—



Butoba-MT 7. Ein sehr preiswerter Universal-Tonbandkoffer. Schwarzwälder Präzision. Für Batterie-Akku- oder Netzbetrieb. Techn. Daten: 2spur, Monobetrieb 9,5 und 4,75 cm/sec. Spulen Ø max. 8 cm. Max. Aufnahmezeit bei 4,75/sec. 2×46 min mit 135 m-Dreifachspielband. Frequenzbereich bei 9,5 cm/sec. 100-12000 Hz. Stromversorgung: 4 Monozellen je 1,5 V oder aufladbar „dryfit“-Akku oder Autobatterie mit Anschlusskabel oder Netzbetrieb mit einstellbarem Netzteil. 1 Lautsprecher, 2 Eingänge: Radio, Mikrofon, 1 Ausgang: Radio. Und weitere Besonderheiten. Maße: 21×31×9 cm. Einschl. Leerspule **DM 288.**—

Batterie **DM 4.40**, Dyn. Mikrofon **DM 48.**—, Ledertasche **DM 38.**—, Doppelspielband 8/90 **DM 4.40.**



Uher-4000 Report-S. Der neue Universal-Volltransistor-Tonbandkoffer, für Batterie- und Netzbetrieb, der etwas Besonderes bietet. Unabhängig vom Stromnetz. Für anspruchsvolle Kenner und professionellen Einsatz. Techn. Daten: 12 Transistoren, 2spur, Monobetrieb, 4 Bandgeschwindigkeiten: 19, 9,5, 4,75 und 2,4 cm/sec. Spulen Ø max. 13 cm. Frequenzumfang max. bei 19 cm/sec. = 40-200000 Hz., bei 2,4 cm/sec. = 40-4500 Hz Drucktastensteuerung. Aufnahmezeit: Bei 9,5 cm/sec. u. 360 m-Doppelspielband. 2×60 min. Stromversorgung: 5 Monozellen je 1,5 V oder aufladbarer „dryfit“-Akku oder Autobatterie mit Anschlusskabel oder bei Netzbetrieb mit Netzanschluss und Ladegerät Z 111. 4 Eingänge: Mikrofon, Radio, Phono und Tonband.

4 Ausgänge: Radio, Außenlautsprecher, Kopfhörer und Verstärker. Betriebszeit mit Monozellen ununterbrochen ca. 12 Std., mit Akku ca. 10 Std. Mithören von Band mit Kopfhörer. Und viele weitere Vorzüge. Maße: 27×21,5×8,5 cm. Gewicht: ohne B. ca. 3 kg.

Einschl. Leerspule **DM 486.**—

Zubehör: Batterien **DM 5.**—, Netzgerät **DM 78.**—, Dyn. Mikrofon **M 132 DM 42.**—, Verbindungskabel **K 713 DM 6.50**, Band lt. Liste. Weiteres Zubehör auf Anfrage.



Imperial-Reisesuper „Transistor 64“. Volltransistor-Koffer für UKW, MW, LW. 9 Transistoren. Handlich und leicht. Der ideale Gefährte für Heim, Reise, Garten, Camping und Auto.

Techn. Daten: 7 AM-/10 FM-Kreise. Gegen-taktstufe. Klangschalter. Ferritantenne für ML u. LW. Ausziehbare Teleskopantenne f. UKW, bei Anschluß an die Autoantenne ist Ferritantenne abschaltbar. Stromversorgung: 5 Batt. à 1,5 V. Gedruckte Schaltung. Großer Oral-Lautsprecher. Maße: 29×20×9 cm. Einschl. Batterie nur **DM 189.**—



Imperial-Astronaut 1614. Ein transportabler 41 cm-Universal-Fernsehkoffer, für Netz- u. Batterie-Betrieb.

Volltransistorisiert, daher lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit. Spieldauer des Batteriesatzes ca. 3 Std., aufladbar über jede 220-V-Steckdose, 41 cm Bildschirm. Elektronisch gesteuerte Automatik. 2gliedrige Teleskopantenne. Kompl. ausgerüstet für das 1., 2. u. weitere Programme. Handlich, leicht, stoßsicheres Gehäuse mit Schutzdeckel.

Stromversorgung: 220 V ~ oder Autobatterie 6 V bzw. 12 V. Betrieb aus 6-V-Batterie über Vorsatzgerät. Maße: 42 cm breit, 35 cm hoch, 29 cm tief. Gewicht mit Batterie ca. 17 kg. **DM 839.**—
Batteriesatz in Kassette **DM 158.**—

Stereo-Tischplattenspieler PE 32. 4 Geschwindigkeiten. Autom. Ausschalter. Stereo-Kristall-System. Für alle Mono- u. Stereoplatten. Plattenteller 18,2 cm Ø. Frequenzbereich 20-16000 Hz. Kunststoffauflage. Maße: 32,6×23,1×12 cm nur **DM 65.**—

Elac-Stereo-Plattenspieler S 1200. Moderner Koffer mit grauem Kunststoffbelag. 4tourig. Autom. Ausschalter. Stereo-Kristall-System. Für alle Mono- und Stereoplatten. Frequenz 20-16000 Hz. Maße: 33,8×12,2×16,6 cm nur **DM 69.80**



Telefunken-Bausatz „Kamerad“


Ein lehrreicher Transistor-Radiobaukasten (125 Einzelteile). Für die bastelfreudige Jugend. 3 Transistoren. Mittelwelle. Tischempfänger. Eingeb. Ferritantenne. Perm. dyn. Lautsprecher. Klangreine Wiedergabe. Schmuckes Gehäuse. Maße: 27,5×13,5×11 cm. Eine sehr ausführliche und leicht verständliche Bauanleitung liegt dem Baukasten bei.

Kompletter Bausatz einschl. Batterien im Geschenkkarton **DM 89.**—

Bastelwerkzeug-Garnitur. Inhalt: je 1 LötKolben 30 Watt, Ständer hierzu, Rolle Löt-zinn, Pinzette, Kombizange, Spannungsprüfer mit Schraubenzieher, Lackabkratzer. Ohne Abb. **Komplett DM 29.50**



2





7





9




12



17



22



27



31



34



36

Praktische Haushaltgeräte

- 1 **Modell „Vites“.** Siebscherkopf nach neuesten technischen Erkenntnissen. – 220 Volt. – Im Etui nur **DM 29.50**
- 2 **Trockenasierapparate für wenig Geld.** Schweizer Qualitätsfabrikate. **1 Jahr Garantie. Modell „Rapid“.** Flexibler und leicht abnehmbarer Groß-Sieb-Scherkopf. Unverwüster Schwinganker-Motor. Weiches und hautschonendes Rasieren. – 220 Volt. – Im Plastiketui zum sensationellen Preis nur **DM 19.—**
- 3 **Heim-Haartrockner im Koffer „Wigobella“.** Sie haben die Wahl zwischen 4 Lufttemperaturen: kalt, lauwarm (40°), mittel (50°) und warm (60°). Eingebaute Thermostat als Überhitzungsschutz. Doppelwandige Trockenhaube, 1 m langer Spiralschlauch. Ein neuer Haartrockner-Typ für die moderne Dame. Kofferabmessung: 10,2 cm hoch, 34,9 cm breit und 21,5 cm tief. 360 Watt. Kompl. einschl. Haube und Spiegel nur **DM 98.—**
- 4 **Haartrockner „Moulinex“.** Mit Ständer und Trockenhaube 420 Watt. Kipp-schalter für Kalt- u. Warmluft. nur **DM 32.—**
- 5 **Philips-Infrarot.** Eine sehr preiswerte Infrarot-Bestrahlungslampe für kleine Alltagskrankheiten. 150 Watt nur **DM 39.50**
- 6 **Heimsonne „Baroness“.** Quarzbrenner. Leichtes, handliches, zusammenklappbares Tischmodell. Standfestes 2farbiges Preßstoffgehäuse. Wählschalter für Bestrahlungsart. 300 Watt bei „Sonne“ (UV + IR), 400 Watt bei „Wärme“ (IR) nur **DM 64.—**
- 7 **Automatic-Zahnbürste „Novodent“.** Für die fortschrittliche Mundhygiene. Schnelle, gründliche und schonende Reinigung durch Vertikalschwingungen. Batteriegerät mit 15 V-Batterie. Auch für Kinder gänzlich ungefährlich. Einschl. 4 austauschbare und farbige Bürsten für die ganze Familie nur **DM 29.90**
- 8 **Milchflaschenwärmer.** Der eingebaute Thermostatregler ermöglicht die gewünschte und richtige Temperaturregulierung der Flaschennahrung. Kein Verbrennen, keine Infektion mehr möglich. Das schönste Geschenk für Mutter und Kind. Minimaler Stromverbrauch **DM 17.50**
- 9 **Standard-Bügelautomat.** Hochglanzpoliert, Thermostat, Zuverlässiger Regler; Glimmlampe, Leichtmetallssole, geringes Gewicht (1250 g), Griff mit Daumen-raste. Festeingebaute Schuko-Zuleitung mit Schukostecker. 750 Watt bei 220 V. Temperaturleistung ca. 50-250° C nur **DM 18.70**
- 10 **„Dampf-Boy“ erspart ein Dampfbügelisen.** Mit einem Griff das normale, vorhandene Elektro-Bügelisen in ein Dampfbügelisen verwandeln nur **DM 29.50**
- 11 **Kühlbox „Autofrigo“.** Der ideale Kleinstkühlschrank für Haushalt, Büro, Camping, PKW, LKW und Boot. 10 Liter Inhalt. Für Netz- und Autobatteriebetrieb. Außenmaße: Höhe 34,5 cm, Tiefe 32 cm, Breite 37 cm. Anschlußwert 40 Watt, Nettogewicht 65 kg. Einschl. Widerstand 220/6 Volt oder 220/12 Volt, Netz- und Batterieanschlußkabel und Eiswürfelschale nur **DM 175.—**
- 12 **Lektro-Kling „Remington“.** Die elektrische Haushaltsuhr mit dem Taschenwecker. Sie kommen nie zu spät. Der Zeitmesser erinnert Sie an alles. Sie tragen den Wecker in der Tasche. Kompl. mit Batterie nur **DM 65.—**
- 13 **Elektro-Messerschleifer „Emide“.** Jedes Messer, jede Schere wird in Sekundenschnelle geschliffen. nur **DM 26.—**
- 14 **Elektro-Dosenöffner „Sunbeam“.** Öffnet jede Dose spielend, leicht, sekundenschnell. Eine praktische Anschaffung für viele Jahre. Tischgerät = **DM 74.—**
Wandgerät = **DM 63.—**
- 15 **Braun-Thermolüfter H 3.** Ein bewährtes Kleinheiz- u. Lüftgerät. Für Wohnräume und Schaufenster, zum Wäsche- und Haartrocknen. Macht in großen Räumen rasch behaglich warm oder angenehm frisch. Wirbelfreier, gleichmäßiger Luftstrom. Transportabel, zuverlässig, sicher. Maße: 27×8×14 cm. **DM 89.—**
- 16 **Fakir-Tangentenlüfter 61.** Die praktische Heizquelle für kühle Tage, der Ventilator bei sommerlicher Hitze. 4 Heiz-Stufen-Einstellung, 1000 und 2000 Watt. Leicht, handlich, modern. 2 Lüfterstufen. Maße: 30,3×11×16 cm. Gewicht: 2,5 kg nur **DM 71.—**
- 17 **Braun-Expresskocher HE 1.** Ein handlicher Wasserkochtopf aus Messing, verchromt, mit Eichstrichen von ¼-1½ Liter. Milchkoch- und Eihalter-Ein-sätze. Gegen Wärmeberührung geschützt. Stufenlos einstellbare Temperatur-Automatik. 1 Ltr. Wasser in ca. 4 Minuten. 14 cm Ø, 22 cm hoch, 1200 Watt. **DM 59.—**
- 18 **Ronparat. Das Elektro-Vielzweckgerät für Küche und Haushalt.** Es öffnet jede Art von Dosen, schärft Haushaltsmesser, schlägt Eier, mixt Getränke, rührt Teig usw., arbeitet ruhig, sicher und schnell. 80 Watt. Kompl. mit allem Zu-behör einschl. Befestigungsvorrichtung. **DM 148.—**
- 19 **Küchenmaschine „Moulinex“.** Sie hackt, schneidet, schnitzelt, reibt in Sekundenschnelle. 110 Watt bei 220 V ~. Komplet mit 6 Fleischwolfaufsatz, Reib- und Schneidevorsatz und 4 auswechselbaren Trommeln nur **DM 52.—**
- 20 **Entsafter „Moulinex“ für Obst und Gemüse**
280 Watt. 220 V ~. Motor 2700 U/min. Doppelt isoliert. Motorgehäuse aus Stahl-blech. Schale aus durchsichtigem Thermoplastik. 1 Jahr Garantie nur **DM 70.—**
- 21 **„Difa“ Flötenmilchkocher für Elektroherd.** Kein Überkochen, kein An-brennen. Man braucht nicht mehr aufpassen. Unentbehrlich für die Hausfrau. 2 Liter mit Deckel **DM 15.50**
3 Liter mit Deckel **DM 17.60**
- 22 **Philips 3-Stufen-Handmixer.** Der „Kochlöffel“ der modernen Frau. Elegante Form. 3 Geschwindigkeiten. Auswerfer-Automatik. Neuartige Spezialknethaken und Quirle. Einschl. Rezeptbuch nur **DM 54.—**
- 23 **Toast-Automat.** Einstellbar für verschieden starkes 2-seitiges Toasten. Autom. Auswerfer. Für 2 Scheiben. 1000 Watt. **DM 54.50**
- 24 **Universal-Kurzzeitschalter.** Zeitliche Steuerung aller Elektrogeräte. Einstell-zeit von 1 Min. bis 60 Min. Schaltleistung bis max. 10 A bei 220 V. Die kleine Schaltuhr wird wie ein Verlängerungskabel zwischen Gerät und Steckdose ge-schaltet.
Type 11-05 für 250 V, 10 A mit 1,20 m Rundkabel, fest angespritztem Schuko-stecker und Schukokupplung. **DM 22.20**
Type 11-06 wie Type 05, jedoch anstelle der Schuko-Kupplung eine Schuko-Gerätesteckdose. **DM 21.15**
- 25 **Weigand-Elektronik-Drehzahlmesser.** Sportlich, wirtschaftlich, schonend fahren. Für alle Fahrzeugtypen. Schnelle und einfache Selbsteinbaumöglichkeit. **Type EDM 663** für nachträglichen Einbau, vor oder unter dem Armaturenbrett. Kugelgelenk: 6×6×3 cm. Kompl. einschl. Elektronik, Beleuchtung, Kabel und Einbauanleitung. **DM 68.—**
- 26 **Type EDM 85** für direkten Einbau. Rundskaleninstrument mit Gehäuse Ø 8,5 cm. Es wird direkt in das Armaturenbrett eingebaut oder darunter. Einschl. Elektronik, Beleuchtung, Kabelbefestigung und Einbauanleitung. **DM 108.—**
Bitte bei Bestellung beider Typen Zylinderzahl und Batteriespannung 6 oder 12 V angeben.
- 27 **Weihnachts-Ketten.** Stets betriebsbereit und nicht feuergefährlich. Für Innen-beleuchtung und 16 Brennstellen. Gesamtlänge ca. 9 m+2×15 m Zuleitung. Packungsinhalt je 16 Kerzen und Fassungen, 1 Ersatzkerze. **DM 28.50**
Für 10 Brennstellen: **DM 20.50**

Marken-Tonbänder. Vorführgerechte Polyesterunterlage. Günstige RIM-Preise. Prospekt mit weiteren Größen und Angeboten auf Wunsch gratis.

	Spule cm/Länge m	DM
Langspielband	15/365	11.50
	18/550	17.05
Doppelspielband	15/525	16.65
	18/730	24.25
Dreifachspielband	10/275	11.80
	13/550	19.80

Bespielte Stereo/Mono/Bänder
9,5 cm/s., 1 Std. Spielzeit, Repertoire-Liste auf Wunsch. **DM 29.50**

FÜR ANSPRUCHSVOLLE MUSIKFREUNDE

Hi-Fi-Stereo-Anlagen nach Maß

Für Ihr Heim individuell angepaßt. Leichter Einbau. Hervorragende Wiedergabequalität. Beste Empfangsleistung. Zukunftssicher durch Decoder für Rundfunk-Stereophonie. Beliebige Erweiterung durch Tonbandgerät*, Platten-spieler* oder Raumhall-Einrichtung* nach Wunsch und Leistungserfolg.

Geben Sie uns Ihre Wünsche bekannt! Wir beraten Sie individuell. Skizze des Wohnraums erbeten. Anfragen an Abteilung Versand zu Händen Herrn Döbel.


RIM - Auf- u. Ausbau-Vorschläge mit der neuen Grundig-Bausteinserie.

*) Günstige Angebote in diesem Prospekt.

Hi-Fi-Stereo-Anlage I bestehend aus:




Rundfunkempfangsteil HF 30. Dieser Baustein ist bereits mit einem Hi-Fi-Stereo-Verstärker kombiniert. Er wird bevorzugt überall dort Verwendung finden, wo man besonderen Wert auf leichten Einbau und moderne Formgebung legt. 7 Rö. + 3 Dio. + 1 Gleichrichter. 19 Rö.-funktionen. 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang. UKW-Stereo-Decoder mit wenigen Handgriffen nachrüstbar. „Stereo-Auge“. Abstimmungsanzeige. Eingeb. Ferrit-Ant. Einknopf-Duplex-Abstimmung. 2-Kanal-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8 Watt. 4fach-Klang-Tabulator. 2 Klangregler. Stereo-Dirigent. Raumhall-Register. Abmessungen ca. 58,4×20×22 cm. RIM-Preis **DM 319.—**




Hi-Fi-Raumklangkombination LS 20. Sie besteht aus 4 Superphon-Einbau-lautsprechern (2 Tiefton- u. 2 Hochton-Systeme). Dauerbelastbarkeit 8 Watt pro Kanal. Frequenzumfang 50-15000 Hz. Die Lautsprechergruppe ist fertig ange-schlossen und mit 2 Anschlußleitungen und Steckern versehen. RIM-Preis nur **DM 79.—**

Hi-Fi-Stereo-Anlage II bestehend aus:




Rundfunkempfangsteil HF 20. Die langgezogene Form macht ihn besonders geeignet für Möbel oder Einbauwände mit sehr flachen Fächern. 5 Rö. + 3 Dio. 12 Rö.-funktionen. 6 + 1 AM-/10 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang. UKW-Stereo-Decoder mit wenigen Handgriffen nach-rüstbar. „Stereo-Auge“. Abstimmungsanzeige. Eingeb. Ferrit-Ant. Einknopf-Duplex-Abstimmung. 5 Klangtasten. Wunschklang-Register mit 3 Reglern. Stereo-Diri-gent. Raumhall-Register. Abmessungen ca. 55,3×11,9×17 cm. RIM-Preis **DM 299.—**



Hi-Fi-Stereo-Verstärker NF 1


Er ist mit 2 getrennten Stereo-Kanälen mit je einer Gegentakt-Endstufe aufge-baut. Seine idealen elektro-akustischen Eigenschaften garantieren eine vollende Stereo-Wiedergabe von Schall-platten und Tonbändern in Hi-Fi-Quali-tät. Frequenzber. 30-20000 Hz. 4 Rö. + 1 Gleichrichter. 9 Rö.-funktio-nen. Stereo-Gegentakt-Endverstärker mit 2×8,5 Watt Ausgangsleistung. Klirrfaktor <1% Netzteil f.110/125/220 Volt ~ mit Stromversorgung für HF 10 bzw. 20. Abmessungen ca. 25×18×12 cm. RIM-Preis **DM 115.—**



Hi-Fi-Raumklangkombination LS 21. Geeignet für HF 30 u. HF 20. 6 Super-phon-Lautsprecher mit Frequenzweichen. Für linken und rechten Kanal je 1 Tief-ton- und 2 Hochton-Systeme. Dauerbelastbarkeit 10 Watt pro Kanal. Frequenz-umfang 40-15000 Hz. Anschlußfertig. RIM-Preis **DM 99.—**

Hi-Fi-Stereo-Anlage III

bestehend aus:
Rundfunkempfangsteil HF 10
 Die technische Ausrüstung qualifiziert den Baustein als hochwertigen Klasseempfänger.
 6 RÖ. + 5 Dio. 16 RÖ.-Funktionen. 8 + 1 AM-/12 FM-Kreise. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang. UKW-Stereo-Decoder mit wenigen Handgriffen nachrüstbar. „Stereo-Auge“. Abstimmungsanzeige. AM-Bandbreitenumschaltung. Autom. UKW-Scharfabbildung. Eingeb. Ferrit-Ant. Einknopf-Duplex-Abstimmung. 4 Klangtasten. Wunschklang-Register mit 3 Reglern. Stereo-Dirigent. Raumhall-Register.
 Abmessungen ca. 22×32×14 cm
 RIM-Preis **DM 319.—**



Hi-Fi-Stereo-Verstärker NF 2

Die hohe Ausgangsleistung dieses für besonders große Räume gedachten Verstärkers macht den Einsatz der Hi-Fi-Raumklangkombination LS 31 bzw. LS 40 erforderlich. Die zwei 15-Watt-Gegentakt-Endstufen garantieren selbst in Sälen eine vollkommene Hi-Fi- und Stereo-Wiedergabe.
 Frequenzber. 30-20 000 Hz.
 6 RÖ. + 3 Gleichrichter. 11 RÖ.-Funktionen. Stereo-Gegentakt-Endverstärker mit 2×15 Watt Ausgangsleistung. Klirrfaktor < 0,5%.
 Netzteil für 110/125/220/240 Volt ~, übernimmt zugleich Stromversorgung für Rundfunkempfangsteil HF 10 bzw. 20. Abmess. ca. 24×22×14 cm
 RIM-Preis **DM 199.—**



Hi-Fi-Raumklangkombination

LS 31. Geeignet für HF 30 sowie Verstärker NF 1 oder NF 2. 6 Superphon-Lautsprecher mit Frequenzweichen. Für linken und rechten Kanal je 1 Tiefton- und 2 Hochton-Systeme. Dauerbelastbarkeit 12 Watt pro Kanal. Frequenzumfang 40-15000 Hz. Anschlußfertig **DM 129.—**

Stereo-High Fidelity-Anlage in höchster Vollendung für „Musikkenner“


THE FISHER 400. Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit UKW-Multiplex-Tuner. Empfangsteil: Empfindlichkeit 1µV. Selektivität 60 dB. Störabstand, 90 dB. Verzerrung: 0,2% bei voller Aussteuerung. UKW-Stereo-Kanaltrennung: 35 dB bei 1 kHz. 10 RÖ. mit 16 Funktionen.
Verstärkerenteil: 2×30 Watt Ausgangsleistung (Musicpower). Nichtlineare Verzerrung: 0,8%. Frequenzgang: 20... 20000 Hz ± 1 dB. Störabstand 80 dB. Übersprechdämpfung 50 dB. Einzelregelung von Höhen und Bässen für jeden Kanal. Höhenfilter. 4 Eingänge. 8 Röhren mit 12 Funktionen. Stromverbrauch: 200 Watt. Abmessungen: Breite 445 mm, Höhe 145 mm, Tiefe 330 mm. Gew. 13 kg.



Ohne Gehäuse **DM 2190.—**
 Gehäuse **30 UW** in Nußbaum **DM 195.—**


THORENS - Hi-Fi-Lautsprecher

Box TL 15
 Hervorragende Wiedergabe. Besondere Gehäuse-Konstruktion und Dämpfung mit Druckausgleich. 2 Lautsprecher: Breitband 11 000 Gauß, Hochton 11 000 Gauß. Frequenzumfang 30-20 000 Hz. Belastbarkeit: Dauer 15 Watt. Spitze 25 Watt. Maße: 58×38×30 cm. Gewicht: 14,5 kg. Holzart: Teak natur **DM 468.—**



Studio-Halleffekt mit:

Raumhall-Einrichtung „Phonomascope“ für alle Stereoanlagen.
 Komplett nur **DM 109.—**



Raumhallverstärker HV 1: Netzanschluß für 110/220 V. Stromaufnahme ca. 20 Watt. 2 Röhren + 1 Selengl. 5 Röhrenfunktionen. 2 zweistufige Verstärkerketten. Anschluß für Raumhallsystem HS 1. Abmessungen ca. 22×11×10,5 cm.

Raumhallsystem HS 1: Schallverzögerungseinheit mit Drahtspiralen und elektrodynamischen Wandlern. Schwimmende, trittschallgesicherte Aufhängung. Abmessungen ca. 43×3,5×11 cm.

An Stelle der Einbaulautsprecher können Sie auch je 2 betriebsfertige **Hi-Fi-Raumklangboxen** verwenden.

GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box 10

mit Superphon-Baß- und -Mittel-Hochtonlautsprecher
 Abmessungen ca. 58×23×22 cm
 a) Nußbaum – natur – mattiert
 b) Rüster – mattiert
 c) Teak – natur – geölt
 RIM-Preis **DM 98.—**




GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box 20

mit großem Superphon-Baßlautsprecher und zusätzlichem -Mittel-Hochtonlautsprecher

Abmessungen ca. 39×76×23 cm


- a) Edelholzgehäuse – mitteldunkel – hochglanzpoliert
- b) Nußbaum – natur – mattiert
- c) Rüster – mattiert

RIM-Preis **DM 148.—**



RIM Hi-Fi-Lautsprecher-Kombination RB 20

Frequenzumfang: 40-16000 Hz
 Belastbarkeit: max. 20 Watt
 Tieftonlautsprecher mit 270 mm Korbdurchmesser und 12000 Gauß Luftspaltleistung: 280 mW/sec.
 Mittel-Hochtonlautsprecher mit 215 mm Korbdurchmesser
 Aufteilung des Frequenzspektrums für Tiefton und Hoch-Mittelton durch L-C-Weiche
 Anpassung: 5 Ohm b. 800 Hz
 Modernes Gehäuse mit Spezialdämpfungsmaterial und Schallschluckstoffen. Ganzseitig geschlossen.
 Gehäuseausführung: Nußbaum natur mit echtem Fournier
 Maße: Breite 630 mm, Höhe 360 mm, Tiefe 270 mm
 nur **DM 259.—**



Seitenansicht Tonarm

THORENS-Studio-Plattenspieler TD 124 Mit Studio-Tonarm BTD-12 S

Schweizer Präzisionsmechanik mit 40 Vorzügen. Der totale Geräuschpegel ist niedriger als der auf den meisten Schallplatten aufgenommene Geräuschpegel. Feinregelung der Geschwindigkeit (± 3%). Für alle 4 Drehzahlstufen. Einstellung des Auflagedruckes von 1-8 g. Tonarmverlagerung vertikal/horizontal auf Kugellager. Spez. Dämpfung gegen Eigenresonanz unter 10 Hz. Spezial-Aufsatzvorrichtung. Eingeb. Wasserwaage. Feinregelung durch Stroboskopische beleuchtete. Bester Gleichlauf durch 5-kg-Schwungmasse, abschaltbar.
 Verlangen Sie bitte **Spezialprospekt**, um weitere Einzelheiten und Vorzüge zu erfahren.

Komplett, mit Tonarm BTD-12 S und Magnetsystem Shure M 77 Diamant, Stereo ohne Sockel **DM 796.—**
Sockel aus Hartholz, schwarzlackiert **DM 71.—**

Schallplattenfreunde erhalten auf Wunsch Repertoirelisten über Klassik, Oper u. Unterhaltung. **Fremdsprachkurse** auf Schallplatten bereits ab DM 24.—. Prospekte gratis.

Unsere Angebote – alles bewährte Markenartikel mit voller Werksgarantie – sind nur eine kleine Auswahl aus unserem reichhaltigen Sortiment. Wünschen Sie also ein anderes Gerät, dann holen Sie bitte Spezialofferte ein. Sie erhalten es zu den gleichen günstigen RIM-Preisen.

Auszug aus den Versandbedingungen:

Lieferungen erfolgen durch Postnachnahme. Sendungen im Inland ab DM 100.— portofrei und verpackungsfrei (Ausland frei deutsche Grenze). Langspielplatten, Tonbänder und Bücher ab DM 20.— spesenfrei. Umtauschrecht innerhalb 8 Tagen. Teilzahlungsmöglichkeit ab DM 100.— Kaufwert. Mindestanzahlung DM 30.— bzw. 20 v. H. per Nachnahme bei Lieferung. Mindestrate DM 20.—.

Irrtum und Änderung hinsichtlich Preise und Ausführung sowie Zwischenverkauf vorbehalten.

RADIO-RIM

G
M
B
H

40 Jahre Radio RIM 40 Jahre zufriedene Kunden

8 MÜNCHEN 15, Bayerstraße 25 am Hbf.

Prielmayerstraße 1 - Theatinerstraße 17 - Sammelruf 55 72 21

Filiale: Stuttgart-S, Ecke Markt/Eberhardstraße - Telefon 24 21 66