


SABA

1952

SCHWARZWÄLDER PRÄZISION UND QUALITÄT



SABA-Triberg WU 52

Der beliebte Vollsper mit UKW

14-Kreis-Super (8 FM + 6 AM) mit hochwertiger UKW-Vorstufe, für Wechselstrom - 6 Röhren mit 9 Funktionen - Flutlichtskala - 5 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang, Tonabnehmer - 3,5-Watt-Lautsprecher mit 18 cm Durchmesser - Ausgangsleistung 3,5 Watt - Niederfrequente Gegenkopp-

lung mit Baß- und Diskant-Anhebung - Lautstärkeregelung - Klangblende - Tief-Schwundausgleich - Umschaltung 110, 125, 220 V Wechselspannung - Leistungsaufnahme 38 Watt - Formschönes Plastikgehäuse, Abmessungen 334 x 222 x 166 mm. **Preis DM 224.-**



SABA-Baden-Baden

Der UKW-Konzertsper mit MHG

15-Kreis-Hochleistungssuper (9 FM + 6 AM) mit Bandbreiteregelung durch MHG u. optischer Anzeige - UKW-Super mit HF-Vorstufe und Ratiodetektor - Wechselstrombetrieb - 9 Röhren mit 13 Funktionen - 6 Wellenbereiche: Tonabnehmer, UKW, Mittel, Lang, Kurz I, Kurz II - Schwungradantrieb - Mag. Auge - Fünfstufig. Klangfarbenschalter -


Sprache-Musik-Schalter - Tief-Schwundausgleich - Anschluß für Zusatzlautsprecher - Umschalt. auf 110, 125, 220 V Wechselspannung - Leistungsaufnahme 45 Watt - Edelholzgehäuse - Abmessungen 545 x 353 x 222 mm - Eingeb. UKW-Dipolantenne. **Preis DM 349.-**

SABA-Mainau W

Der UKW-Konzertsper für Anspruchsvolle

15-Kreis-Qualitätssuper (9 FM + 6 AM) UKW mit HF-Vorstufe und Ratiodetektor, für Wechselstrom - 7 Röhren mit 12 Funktionen - Flutlichtskala - 5 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang, Tonabnehmer - 3,5-Watt-Lautsprecher mit 18 cm Durchmesser - Physiologische Lautstärkeregelung -

Klangschalter - Tief-Schwundausgleich - Eingebaute Antenne - Umschaltung 110, 125, 220 V Wechselspannung - Leistungsaufnahme 44 Watt - Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, Abmessungen 460 x 295 x 215 mm. **Preis DM 269.-**



SABA-

Schwarzwald GW

UKW-Konzertsper für Allstrom

15-Kreis-Hochleistungssuper (9 FM + 6 AM) UKW mit HF-Vorstufe und Ratiodetektor - Allstrombetrieb - 9 Röhren mit 14 Funktionen - 5 Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang, Tonabnehmer - Schwungradantrieb - Magisches Auge - Trafo-Gegenkopplung - Fünfstufiger Klangfarbenschalter - Zweistufige Bandbreiteregelung - Tief-Schwundausgleich - Anschluß für Zusatzlautsprecher - Umschaltung

110, 125, 150, 220, 240 V Wechsel- und Gleichspannung - Leistungsaufnahme 50 Watt - Seidenglanzpol. Edelholzgehäuse, Abmessungen 474 x 355 x 228 mm. **Preis DM 398.-**



SABA-UKW AW 2 (Wechselstrom) DM 52.-

2-Röhren-Ultra-Audion-Einsatz mit Vorstufe

Schaltung: HF-Vorstufe mit nachfolgendem Ultra-Audion - Stromart: Wechselstrom - Netzspannungen: entsprechend dem Hauptgerät - Leistungsaufnahme: ca. 5 Watt - Wellenbereich: 87 - 100 MHz - Röhrenbestückung: EF 42, EF 41 - Antennenanpassung: 300 Ohm - Gehäuse: Metall - Besonderheiten: Induktive Abstimmung, gekoppelt mit Hauptgerät.

SABA-UKW AGW 2 (Allstrom) DM 53.80

2-Röhren-Ultra-Audion-Einsatz mit Vorstufe

Schaltung: HF-Vorstufe mit nachfolgendem Ultra-Audion - Stromart: Normal 220 V Gleich- und Wechselspannung - Umschaltbar auch für 110/125 V Gleich- und Wechselspannung - Wellenbereich: 87 - 100 MHz - Röhrenbestückung: UF 42, UF 41 - Antennenanpassung: 300 Ohm - Gehäuse: Metall - Besonderheiten: Induktive Abstimmung, gekoppelt mit Hauptgerät.

SABA-UKW-S

DM 98.-

Echter UKW-FM-Einbau-Super mit Phasendetektor und Begrenzung

Schaltung: Superheterodyn - Stromart: Wechselstrom - Netzspannungen: entsprechend dem Hauptgerät - Leistungsaufnahme: ca. 15 Watt - Wellenbereich: 87 - 100 MHz - Röhrenbestückung: ECH 42, EF 42, EQ 80 - Zahl der Kreise: 8 - Antennenanpassung: 300 Ohm (gefalteter Dipol) - Zwischenfrequenz: 10,7 MHz - Gehäuse: Metall - Besonderheiten: Induktive Abstimmung, gekoppelt mit Hauptgerät.

SABA- Bodensee W 52

UKW-Konzertsuper mit MHG

17-Kreis-Wechselstrom-Großsuper (9 FM + 8 AM) mit Bandbreite-
regelung durch MHG und neuar-
tigem 5-stufigem Klangbildwäh-
ler - Separate optische Anzeige
für MHG und für Klangbildwäh-
ler - UKW-Super mit HF-Vorstufe
und Ratiodefektor - Breitband-
Kurzwellenlupe mit gesonderter
Skala - 9 Röhren mit 14 Funktionen -
5 Wellenbereiche: UKW, Kurz,
Mittel, Lang, Tonabnehmer -
Schwungradantrieb - Magisches
Auge - 10000-Gauß-Hochleistungs-
lautsprecher - Hochleistungsendröhre EL 12 - Tief-Schwundausgleich - Anschluß für Zusatzlautsprecher - Um-
schaltung 110, 125, 150, 220, 240 V Wechselspannung - Leistungsaufnahme 55 Watt - Edelholzgehäuse 580 x 390
x 260 mm - Eingebaute UKW-Dipolantenne. **DM 485.-**



SABA-Konstanz

UKW-Konzertsuper mit MHG

20-Kreis-Wechselstrom-Spitzen-
super (11 FM + 9 AM) mit
MHG-Schaltung - UKW mit
Vorstufe und hochwirksam be-
grenzendem Phasendetektor -
10 Röhren mit 15 Funktionen -
Regelbares Vierfach-ZF-Filter -
Kraftverstärker - Endröhre EL
12/375 - 5 Wellenbereiche :
UKW, Kurz, Mittel, Lang, Ton-
abnehmer - Schwungradan-
trieb - Mag. Fächer - Kurzwel-
lenlupe - 5-stufiger Klangfar-
ben-Schalter - Baßblende -
10000 - Gauß - Großlautspre-
cher mit 265 mm Durchmesser - Anschluß für Zusatzlautsprecher - Umschaltung 110, 125, 150, 220, 240 V Wechsel-
spannung - Leistungsaufn. 90 Watt - Edelholzgeh. 620 x 420 x 259 mm - Eingeb. UKW-Dipolantenne. **DM 560.-**

KONSTRUKTIONS- UND PREISÄNDERUNGEN BEI SÄMTLICHEN TYPEN VORBEHALTEN