

SABA

DIE KÖNIGLICHE REIHE
souverän in Klang und Technik

Schwarzwälder Präzision

**RUNDFUNK-
UND
FERNSEH-PROGRAMM**

1956/57

Überreicht durch:



SABA Meersburg Automatic 7

Schön, reizvoll und einzigartig wie der Begriff „Meersburg“ ist die Klangfülle dieses Automatic-Gerätes der Spitzenklasse. Die Überlegenheit der SABA-Automatic und die brillante Empfangsleistung in Verbindung mit höchster Trennschärfe geben diesem Modell eine Sonderstellung. Sie müßten es selbst einmal ausprobieren. Hier seine Hauptmerkmale: 15 Röhren mit 20 Funktionen - 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden - 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet - 2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik“ - Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung - Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender“ - Duplexantrieb - Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal - Eingebauter UKW-Dipol - Tonabnehmeranschluß - Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband - Anschluß für Zusatzlautsprecher - SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern - 855 cm² Membranfläche - Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung - Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang - Außenmaße in mm: 650 x 415 x 302.

Nur ohne Fernsteuerung SABA 2007

Barpreis DM 599.—



SABA Freiburg Automatic 7

Als Spitzensuper von Weltklasse ist dieses Gerät ein Triumph der Rundfunktechnik und der SABA-Präzision. 1540 cm² Membranfläche strahlen den Klang mit Kraft und Fülle aus, daß jede akustische Feinheit echt und naturgetreu erhalten bleibt. Wer höchste Anforderungen stellt, der findet im „Freiburg“ mit der Super-Automatic die Erfüllung seiner Wünsche. Die technischen Besonderheiten: 17 Röhren mit 22 Funktionen - 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - Gegentakt-Endstufe in Ultra-Linear-Schaltung - 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet - 2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik“ - Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung - Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender“ - Duplexantrieb - Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal - UKW-Gehäuse-Dipol - Tonabnehmeranschluß - Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband - Anschluß für Zusatzlautsprecher mit separatem Umschalter - SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern - 1540 cm² Membranfläche - Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung - Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang - Außenmaße in mm: 683 x 428 x 307 - Anschluß für elektronische Fernsteuerung SABA 2007.

Barpreis DM 699.—

SABA Autom
Mehr sein als scheinen hinter dem eleganten, erstauulich ist. Ein Blick 15 Röhren mit 20 Funktion stimmtes UKW-Teil mit 2 Klangbildtasten mit 1 regler mit Bandbreitere (Diodenausgang) für T Eingebauter UKW-Dipol „Lieblingssender“ - An 855 cm² Membranfläche keifen sowie Pausensch Umschaltung und Tona Geräumiges Schallplatt Außenmaße in mm: 111 Nur ohne Fernsteuerun



SABA Sabine

Die zierliche Tochter aus dem Hause SABA ist ihren großen Brüdern ebenbürtig. Dieser Kleinpfeifer besitzt einen bewundernswerten, herrlichen Klang bei hoher Trennschärfe und ermöglicht auch eine akustisch reine Schallplattenwiedergabe. Technische Daten: 6 Röhren mit 12 Funktionen - 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - Neue Zwischenfrequenz mit Supersteilkreisen - ZF-Kompressor

mit Radiodetektor - Stationsvorwähler - 5 Drucktasten - Stetig regelbare Tonblende - Skala mit besonderem Beleuchtungseffekt - Eingebauter Ferritantenne für Mittel- und Langwelle - Hilfsantenne für UKW - Tonabnehmeranschluß mit Drucktastenschaltung - Anschluß für Zusatzlautsprecher - Preßstoffgehäuse in Elfenbein, Gold und Braun lieferbar - Stromart: Gleich- und Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang - Außenmaße in mm: 300 x 198 x 175.

Barpreis: in Braun DM 209.—

Mehrpreis für Elfenbeinausführung DM 5.—
Mehrpreis für Goldausführung DM 10.—

Mit dem Namen SABA verbinden Millionen Besitz SABA-Rundfunkempfängern und -Musiktruhen griff der traditionellen Schwarzwälder Präzision. Ob Sie einen „Schauinsland“-Fernsehempfänger, SABA-Rundfunkgerät wählen, oder einer Fernseh-funk-Phono-Kombinationstruhe den Vorzug immer werden Sie begeistert sein von der Klarheit und der klaren, naturgetreuen Wiedergabe von Sprache und Ton. Die neue Geräteserie trägt daher nicht recht die treffende Bezeichnung „Die königliche SABA“. Sie ist wirklich „souverän in Bild, Klang und Technik“. Ihr Fachhändler führt Ihnen gerne die SABA-Rundfunk- und Fernsehgeräte vor und bietet Ihnen alle Teile



SABA Wildbad 7 M

Jede Zeit hat ihren eigenen, äußeren, sichtbaren Ausdruck. Der Wildbad 7 M ist eine Neuschöpfung des SABA-Formgestalters. Alle Vorzüge der Klang- und Empfangsleistung sowie die vollendete Technik des SABA-Rundfunkbaues verbindet der Wildbad 7 M mit der Neuform unserer Zeit, die auch nach Jahren noch gefällt. Edelholzgehäuse in heller Tönung - Außenmaße in mm: 550 x 370 x 270.

Barpreis DM 359.—

Techn. Daten für Wildbad 7 M und Wildbad 7: 8 Röhren mit 12 Funktionen - 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - Neue Zwischenfrequenz mit Supersteilkreisen - ZF-Kompressor - 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden - 7 Drucktasten - Klangbildtaste mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik“ - Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung - Stationsvorwähler - Neue, linear geeichte UKW-Skala - Drehbare Ferritantenne - Eingebauter UKW-Dipol - Tonabnehmeranschluß - Anschluß für Zusatzlautsprecher - SABA-Raumklang mit 3 Konzertlautsprechern - 530 cm² Membranfläche - Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang.

SABA Wildbad 7

Bestehend an diesem Gerät ist der volle, schöne Ton, der durch die vorzügliche Lautsprecherausstattung erreicht wird. Durch ein dreifach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden wurde die Empfindlichkeit dieses Wellenbereichs aufs höchste gesteigert. Eine ungewöhnliche Trennschärfe verleiht diesem Empfänger ein hohes Niveau, das bisher in dieser Klasse nicht geboten werden konnte. Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung - Außenmaße in mm: 600 x 380 x 260.

Barpreis DM 359.—



SABA Freud

Sprache und Musik empfing grundverschiedene Bereiche der SABA Freude. Wohl laut der Sprache werden in einer dergegeben, die jeden Daten: 9 Röhren mit 12 (kreis) - 10 FM-Kreise (1 bildtasten mit beleuchteter Duplex-Antrieb - SABA chern - 855 cm² Membranfläche - SABA-Wildbad 7 - Auß

Automatic-Truhe Breisgau 7

Es scheint... das „besondere Merkmal“ der SABA-Automatic-Truhe Breisgau 7. Denn eleganten, schlichten Gehäuse verbirgt sich eine Leistung und Tonfülle, die geradezu... Ein Blick in das Innere dieses Modells verrät folgende Einzelheiten: **Rundfunkausstattung:** 20 Funktionen - 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - 3-fach abge... **UKW-Teil** mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden - 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet - **Stufenlose, getrennte Bass- und Höhenregelung** durch SABA-MHG-Schaltung - **Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse** für Tonband - **Duplexantrieb** - **Drehbare Ferritantenne** mit grünem Leuchtsignal - **Linear geeichte UKW-Skala** mit **auswechselbaren Markierungszeichen** für... **Anschluß** für Zusatzlautsprecher - **SABA-Raumklang** mit 4 Konzertlautsprechern - **Phonobremse** - **Phonoeinstellung:** Eingebauter 10-fach-Plattenwechsler für drei Geschwindig... **Pausenschalter** und **Repetierknopf** - **Automatische Startvorrichtung**, kombiniert mit Saphir- und **Tonarmverriegelung** (DUAL 1003) - **Edelholzgehäuse** in heller und dunkler Tönung - **Schallplattenarchiv** - **Stromart:** Wechselstrom - **Wellenbereiche:** UKW, Kurz, Mittel, Lang - **Abmessungen:** in mm: 1180 x 795 x 400.

Barpreis DM 1099.—

SABA Automatic-Truhe Baden 7

Eine Automatic-Spitzentruhe mit „Stereophonie-Effekt“ von überwältigender Klangfülle... **Anordnung** der Lautsprechergruppen in 2-Kanal-Abstrahlung wird ein Klangbild wie Kom... **Ton** erklingt raumplastisch wie im Konzertsaal. Hören Sie die Automatic-Truhe Baden... **Rundfunkausstattung:** 17 Röhren mit 22 Funktionen - 11 AM-Kreise (1 Hilf... (1 Hilfskreis) - **Gegentakt-Endstufe** in Ultra-Linear-Schaltung - 9 Drucktasten, davon 5 be... **Stufenlose, getrennte Bass- und Höhenregelung** durch SABA-MHG-Schaltung - **Duplexantrieb** - **Drehbare Ferritantenne** mit **Linear geeichte UKW-Skala** mit **auswechselbaren Markierungszeichen** für „Lieblingssens... **Dipol** - **Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse** (Diodenausgang) für Tonband - **Anschluß** mit **separatem Umschalter** - **SABA-Raumklang** mit 5 Konzertlautsprechern - **2000 cm³ Membr...** für **elektronische Fernsteuerung SABA 2007** - **Phonoeinstellung:** Eingebauter 10-fach-Pl... **Geschwindigkeiten** sowie **Pausenschalter** und **Repetierknopf** - **Automatische Startvorricht...** mit **Saphir-Umschaltung** und **Tonarmverriegelung** (DUAL 1003) - **Tonband-Ausstattung:** A... **Ausführung** mit eingebautem **Tonband KL 65** für **Wiedergabe und Aufnahme** - **Stromart:** V... **Wellenbereiche:** UKW, Kurz, Mittel, Lang - **Abmessungen:** in mm: 1600 x 890 x 495.

Mit Fernsteuerung ohne Tonbandgerät Barpreis DM 1099.—
Mehrpreis für Tonbandgerät DM 455.—; Mehrpreis



DIE KÖNIGLICHE REIHE

souverän in Klang

...en Besitzer von...
...truhen den Be...
...rätionsarbeit...
...mpfänger, ein...
...Fernseh-Rund...
...Vorzug geben...
...der Klangfülle...
...gabe von Bild...
...ner nicht zu Un...
...nigliche Reihe...
...und Technik...
...ABA-Rundfunk...
...me Teilzahl...

Achten Sie bitte beim Kauf auf die im Chassis der SABA-Geräte eingestanzte Fabriknummer. Ohne sie kann die SABA-Garantie nicht beansprucht werden.



Freudenstadt 7

...ik empfindet das menschliche Ohr wie zwei...
...ne Bereiche der Akustik. Dieser Tatsache...
...Freudenstadt 7 im besonderen Maße Rech...
...der Sprache und alle Klangvarianten der...
...einer Vollkommenheit und Schönheit wie...
...jeden aufs höchste überraschen. **Technische**...
...mit 12 Funktionen - 7 AM-Kreise (1 Hilf...
...re (1 Hilfskreis) - 8 Drucktasten - 2 Klang...
...leuchteter Anzeige für „Sprache / Musik“ -...
...SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautspre...
...Membranfläche - **Edelholzgehäuse** in heller...
...- **Stromart:** Wechselstrom - **Sonst** wie...
...- **Abmessungen:** in mm: 620 x 390 x 280.

Barpreis DM 399.—

SABA Truhe Reichenau 7

Eine elegante Lösung bei dieser SABA-Kombination ist die neuartige...
...Anbringung der Tür, Klappe nach unten; Der Rundfunkteil liegt frei...
...Klappe nach oben; Der Phonoteil mit seinem hochwertigen Plattenwe...
...wechsler ist geöffnet. Durch ihren wundervollen Klang, wie auch als...
...formschönes Möbelstück bringt die SABA-Rundfunk-Phono-Kombination...
...Reichenau ihrem Besitzer Freude und Entspannung auf Jahre hinaus...
...**Rundfunkausstattung:** 8 Röhren mit 12 Funktionen - 7 AM-Kreise...
... (1 Hilfskreis) - 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - 7 Drucktasten - **Klangbild...**
...taste mit beleuchteter Anzeige für „Sprache / Musik“ - **Stationsvor...**
...wähler - **SABA-Raumklang** mit 3 Konzertlautsprechern - **530 cm³ Membr...**
...fläche - **Edelholzgehäuse** in heller und dunkler Tönung - **Sonst**...
...wie SABA-Wildbad 7 - **Phonoeinstellung:** Plattenwechsler - 3-Touren...
...- **Perpetuum-Ebner REX A** - **Fächer** für Plattenablage - **Stromart:**...
...Wechselstrom - **Abmessungen:** in mm: 640 x 867 x 400.

Barpreis DM 749.—

SABA Kombinationstruhe Bodens

Die ganze Welt auf einem halben Quadratmeter! Die...
...mehr als diese Fläche. Sie enthält das meistgefragte...
...funkempfänger und einen 10-fach-Plattenwechsler — drei...
...Welt ins eigene Heim zaubern. Die formvollendete Au...
...jeder Wohnung. **Rundfunkausstattung:** 12 Röhrenfunktio...
... (1 Hilfskreis) - **ZF-Kompressor** - 8 Drucktasten - 2 Klang...
...Musik“ - **Duplexantrieb** - **Drehbare Ferritantenne** - Ein...
...- **Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse** (Diodenausg...
...- **Hochwertige Konzertlautsprecher** - **450 cm³ Membr...**
...10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - **29 Röhrenfun...**
...stärkungsautomat und **Phosensynchronisierung** - **Mod...**
...bedienung - **Übersichtliches Bedienungsfeld** mit groß...
...barer **Schalt Schlüssel** - **Nutzspannung** 220 Volt - **Phono...**
...drei Geschwindigkeiten sowie **Pausenschalter** und **Repe...**
...niert mit **Saphirumschaltung** und **Tonarmverriegelung** (D...
...Tönung) - **Wellenbereiche:** UKW, Kurz, Mittel, Lang -...
...1100 x 846 x 538.

... eine Spezial-
musik erzeugt. Der
... überzeugen Sie
... 14 FM-Kreise
... 2 Klangbild-
... mit Bandbreiten-
... Leuchtsignal -
... UKW-Gehäuse-
... Zusatzlautsprecher
... Fläche - Anschluß
... wechler für drei
... N/M kombiniert
... Wunsch in Sonder-
... elstrom - Wellen-

... DM 2190.—
... Mikrofon DM 95.—



... und Technik



... 7

... Kombinationstruhe Bodensee beansprucht nicht viel
... A-Fernsehgerät, den hochwertigen SABA-Rund-
... nische Errungenschaften, die Ihnen die ganze
... hrung macht die Truhe zu einem Schmückstück
... n - 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 10 FM-Kreise
... dten mit beleuchteter Anzeige für „Sprache /
... ounter UKW-Dipol - Linear geeichte UKW-Skala
... für Tonband - Anschluß für Zusatzlautsprecher
... Fläche - Fernsehhaushaltung: 43-cm-Bildröhre -
... enen - Standfestes Bild durch getastete Ver-
... fertige Konzertlautsprecher - Anschluß für Fern-
... tige Kanalanzeige - 12 Sichtfenster - Abzieh-
... haltung: Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für
... rknopf - Automatische Stortvorrichtung kombi-
... L 1003) - Edelholzgehäuse in heller und dunkler
... romart: Wechselstrom - Außenmaße in mm

Barpreis DM 1899.—
mit Fernseh-Fernbedienungsteil




SABA

Kombinationstruhe Württemberg Automatic 7

Diese Musiktruhe ist eine wahre Meisterleistung. Bei ihrer Konstruktion wurde wirklich an alles gedacht. Das eingebaute Fernseh-Spitzengerät mit 53-cm-Bildröhre und Fernbedienung, der SABA-Automatic-Empfänger mit Fernsteuerung sowie der 10fach-Plattenwechsler für 3 Geschwindigkeiten lassen keine Wünsche offen. Rundfunkausstattung SABA-Automatic - 22 Röhrenfunktionen - 9 Drucktasten davon 5 beleuchtet - 2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache / Musik“ - SABA-MHG-Schaltung - Duplex-Antrieb - Drehbare Ferritantenne - Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender“ - UKW-Gehäuse-Dipol - Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diadengang) für Tonband - Abschaltbarer Anschluß für Zusatzlautsprecher - SABA-Raumklang mit 5 Konzertlautsprechern - 1625 cm Membranfläche - Anschluß für elektronische Fernsteuerung SABA 2007 - Fernsehhaushaltung: 53-cm-Bildröhre - 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - 29 Röhrenfunktionen - Standfestes Bild durch getastete Verstärkungsautomatic und Phasensynchronisierung - Hochwertige Konzertlautsprecher - Anschluß für Fernbedienung - Übersichtliches Bedienungsfeld mit großflächiger Kanalanzeige - 12 Sichtfenster - Abziehbarer Schaltschlüssel - Netzspannung 220 Volt - Phonoausstattung: Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für drei Geschwindigkeiten - Geräumiges Plattenarchiv - Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung - Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW Kurz, Mittel, Lang - Außenmaße in mm: 1250 x 970 x 535

Barpreis DM 2490.—
mit Fernsteuerteilen für Rundfunk und Fernsehen



Königin von SABA

Die Krönung der „Königlichen Reihe“ und zugleich die Vereinigung der Spitzengeräte des SABA-Rundfunk- und Fernsehprogramms ist die Automatic-Truhe „Königin von SABA“. Größter Bedienungskomfort und höchste Empfangsleistung durch SABA-Super-Motor-Elektronik vereinigen sich mit brillanter, raumplastischer Tonwiedergabe durch stereophonische Anordnung der Lautsprechergruppen. Dieses Luxusgerät, das für allerhöchste Ansprüche bestimmt ist, besitzt eine überwältigende Klangfülle und unübertrefflichen Bedienungskomfort. Musikexperten und die internationale Fachwelt haben der „Königin von SABA“ eine so hohe Anerkennung ausgesprochen, daß sie als „Luxus-Spitzentrue ohne Gleichen“ immer mehr Bewunderer und Freunde gewinnt. Rundfunkausstattung: SABA-Automatic - 22 Röhrenfunktionen - 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet - 2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache / Musik“ - SABA-MHG-Schaltung - Duplex-Antrieb - Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal - Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender“ - UKW-Gehäuse-Dipol - Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diadengang) für Tonband - SABA-Raumklang mit 5 Konzertlautsprechern - Zweikanalabstrahlung mit Stereophonie-Effekt - 2000 cm² Membranfläche - Anschluß für elektronische Fernsteuerung SABA 2007 - Fernsehhaushaltung: 53-cm-Bildröhre - 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - 29 Röhrenfunktionen - Standfestes Bild durch getastete Verstärkungsautomatic und Phasensynchronisierung - Hochwertige Konzertlautsprecher - Anschluß für Fernbedienung - Übersichtliches Bedienungsfeld mit großflächiger Kanalanzeige - 12 Sichtfenster - Abziehbarer Schaltschlüssel - Netzspannung 220 Volt - Phonoausstattung: Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für drei Geschwindigkeiten - Auf Wunsch mit eingebautem Tonbandgerät für Wiedergabe und Aufnahme und hochempfindlich dynamischem Mikrofon - Verschleißbores, geräumiges Schallplatten- und Tonbandarchiv - Elegante Hausbar mit Innenbeleuchtung und Vitrinenausstattung - Gesamtausführung: 4törig, ausgesuchtes Edelholz, dunkel poliert - Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang - Außenmaße in mm: 1840 x 1100 x 550.

Barpreis DM 4440.—

Mehrpriß für Tonbandgerät DM 455.—; für Mikrofon DM 95.— \ mit Fernsteuerteilen für Rundfunk und Fernsehen

Alle SABA-Rundfunk- und Fernsehgeräte entsprechen den Bestimmungen der Deutschen Bundespost über Störstrahlungsgrenzwerte

SABA

Eine radio-technische Erfindung begeistert die Welt:

AUTOMATIC

Handlich, praktisch und edel in der Form:
die „SABA-Automatic-Fernsteuerung 2007“
Barpreis DM 65.— mit 7,5 m langem Anschlusskabel



- ... ferngesteuert einschalten
- ... ferngesteuert ausschalten
- ... ferngesteuert stumm



- ... ferngesteuerte
Sendersuche
- ... ferngesteuerte
Senderscharfobstimmung



- ... ferngesteuert lauter
- ... ferngesteuert leiser



- ... ferngesteuerte Klang-
Automatic „Sprache“ mit
Leuchtanzeige



- ... ferngesteuerte Klang-
Automatic „Musik“ mit Leucht-
anzeige



Im vorliegenden SABA-Fabrikationsprogramm 1956/57, dem man den Namen „Königliche Reihe“ gegeben hat, ist die „Automatic“ in allen Geräteklassen vertreten — also bei Rundfunkempfängern, Musiktruhen und Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombinationen. Was hat es nun mit dieser neuen radio-technischen Erfindung auf sich? Ihre Besonderheit beruht darin, daß durch einen motorischen Sendersuchlauf im Radiogerät eine Station selbsttätig angesteuert wird. Durch die Elektronik wird der Sender optimal scharf eingestellt, und zwar völlig automatisch. Suchgeräusche gibt es bei diesem Vorgang nicht; man hört kein Pfeifen, Brummen oder Jaulen. Der Sender taucht buchstäblich aus dem Nichts auf, die Scharfeinstellung der „Automatic“ arbeitet permanent, d. h. auch bei schwankender Frequenz des Senders bleibt das „Automatic“-Gerät stets optimal scharf eingestellt. Das ist vor allem beim UKW-Empfang wichtig, denn hier kann sich mitunter schon die kleinste, kaum wahrnehmbare Abweichung unangenehm auswirken.

Zur „SABA-Automatic“ wurde noch die „SABA-Fernsteuerung 2007“ entwickelt; sie gestattet es, aus der Entfernung, vom Sessel oder Liegestuhl aus, das Rundfunkgerät einzustellen, ohne daß man an den Apparat herantreten muß.

Ein Druck auf den Knopf — und das Gerät ist ferngesteuert eingeschaltet. Die Leuchtfenster „Sprache / Musik“ zeigen dies optisch an. Ein weiterer Druck auf den Knopf — und die Fernsteuerung schaltet das Gerät aus. Wird der Schaltknopf nur zur Hälfte durchgedrückt, dann bleibt das Gerät ferngesteuert solange stumm, wie der Knopf in dieser Stellung gehalten wird. Nach dem Loslassen wird das unterbrochene Programm unverzüglich fortgesetzt.

Die Steuerwippe wird angetippt, entweder nach links oder rechts; daraufhin setzt sich der Skalenzeiger am Gerät ferngesteuert in der gewünschten Richtung in Bewegung. Beim Auftreffen auf den nächsten Sender rastet die „Automatic“ ultra-selektiv ein und stellt den Sender optimal scharf ein.

Wird die Steuerwippe ganz durchgedrückt — nach links oder rechts —, so setzt der Skalenzeiger ferngesteuert zum Schnellstart an und gelangt beschleunigt in die Nähe des gewünschten Senders. Jetzt wird die Steuerwippe losgelassen, der Skalenzeiger gleitet zum Senderpunkt und die Scharfeinstellung erfolgt automatisch. Auch die Lautstärke wird spielend leicht und stufenlos ferngesteuert gemindert oder gesteigert. Durch Drücken der Knöpfe „Sprache“ oder „Musik“ wird die SABA-Klang-Automatic ferngesteuert wirksam. Beleuchtete Sichtfenster melden deutlich lesbar: „Sprache“ (rechtes Sichtfenster), „Musik“ (linkes Sichtfenster).

Die SABA-Automatic und die SABA-Fernsteuerung 2007 arbeiten vollkommen „narrensicher“.