

# SABA

# SABA

1973/74



SABA gibt es dort, wo auch der Service stimmt: Beim guten Fachhandel.

*Brillen*  
Hera **Scheyhing**  
KASSEL, OB. KÖNIGSSTR. 51

# SABA Farbfernseher.

## SABA Schaulsland T 6716 color telecomputer

8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehgestell mit Laufrollen, Fernsteuerung FS 32. Ausführung: Dunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder matzweiß.



## SABA Schaulsland T 6715 color telecomputer

Klassisch in der Form, klar in der Linienführung. Technik, Ausführung, Maße und Zubehör wie T 6716.

## SABA Württemberg S 6715 color telecomputer

Standgerät mit abschließbarer Rolltür (s. Abb. Seite 3). Sonst wie T 6715. Ausführung: Nußbaum natur.



## SABA Ultra CSL 2725 color telecomputer

8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. 110°-Technik. Fernsteueranschluß. Maße: ca. 81 x 52,5 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehgestell mit Laufrollen, Fernsteuerung FS 32. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder matzweiß.



## SABA Schaulsland T 6725 color telecomputer

12 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Technik, Ausführung, Maße und Zubehör wie CSL 2725. Lieferbar ca. November 1973.



## SABA Schaulsland T 6735 color telecommander

Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung SABA telecommander: Vom Sessel aus können Sie das Gerät ein- und ausschalten, 9 Programme wählen (vor- und rückwärts) und Lautstärke, Farbe und Helligkeit regeln – lautlos und exakt. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. Farbtonautomatik. Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 110°-Technik. Konzertklang durch großen Lautsprecher. Norm-Antennenanschluß. Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromgestell mit Laufrollen. Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder matzweiß.

## SABA Württemberg S 6735 color telecommander

Standgerät mit abschließbarer Rolltür. Technische Daten wie T 6735. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert. Maße: ca. 90 x 91 x 51 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Laufrollen.



## SABA Ultra CSL 6745 color telecommander

Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung SABA telecommander. Bild und Ton sofort. Volltransistortechnik. Farbtonautomatik. Synchron-Automatik Kontrast/Farbe. 110°-Technik. Konzertklang durch großen Lautsprecher. Norm-Antennenanschluß. Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehgestell mit Laufrollen. Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder matzweiß.



# SABA Schwarzweißfernseher.

## SABA Schauland T 250 electronic

Transistor-Niedervolt-Chassis. Elektronische Senderwahl mit 6 Tasten für alle Programme. Brillantes, kontrastreiches 61-cm-Bild. Reiner Klang. Bildröhren-Schutzschaltung. Norm-Antennenanschluß. Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Chromdrehständer mit Laufrollen, Drehfuß de Luxe (weiß). Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.



## SABA Schauland T 244 telecomputer

8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. Brillantes, kontrastreiches 61-cm-Bild. Guter Klang durch Frontlautsprecher und Klangtaste. Fernsteueranschluß. Maße: ca. 70 x 48 x 42,5 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Fernsteuerung FS 40, Chromdrehständer mit Laufrollen, Drehfuß de Luxe (weiß). Ausführung: Mitteldunkel poliert, Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.



## SABA Schauland T 248 electronic

Zeitlos elegantes Gerät mit edelholzfurnierter Bildmaske. Elektronische Senderwahl mit 7 Servotasten für alle Programme. 61-cm-Bild. Guter Klang durch Frontlautsprecher und Klangtaste. Fernsteueranschluß. Maße: ca. 71 x 48,5 x 39 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Fernsteuerung FS 40 für Lautstärke und Helligkeit, Chromdrehständer mit Laufrollen. Ausführung: Mitteldunkel poliert oder Nußbaum natur.



## SABA Ultra TSL 249 telecommander

Mit dem drahtlosen SABA telecommander können Sie



7 Programme wählen, die Lautstärke regeln und das Gerät ausschalten. Maße: ca. 70,5 x 49,5 x 39 cm (B x H x T). Zubehör wie T 250. Ausführung: Nußbaum natur oder mattweiß.

## SABA Schauland P 170 electronic

Schwarzweiß-Portable mit 44-cm-Bild. 6 Stationstasten für alle Programme, 3 Flachbatteriegler. Doppel-Teleskopantenne für VHF, Flächendipol für UHF. Abnehmbarer Tragegriff. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 52,5x36,5x31,5 cm (BxHxT). Gewicht: ca. 15 kg.



## SABA Schauland PSL 200 electronic

50-cm-Bild. 7 Stationstasten für alle Programme. Doppel-Teleskopantenne für VHF, Flächendipol für UHF. Abnehmbarer Tragegriff. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 60,5 x 39 x 34 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 19 kg.

## SABA Portables.



### SABA pro CP 41 color telecomputer

Brillantes, scharfes 36-cm-Farbbild. Volltransistortechnik. 8 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten. 2 eingebaute Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: Schlagfestes Metall-Gehäuse, silbergrau/anthrazit. Maße: ca. 43 x 33 x 40,5 cm (B x H x T). Zubehör (gegen Aufpreis): Fernsteuerung FS 33. Lieferbar ca. November 1973.

### SABA pro FP 31 electronic

Eingebaute Batterie-Ladeautomatik. 6 Tasten für alle Programme. Geringe Abmessungen durch 31-cm-Bild in 110°-Technik, Kontrastfilterscheibe für beste Bildqualität. Doppelt-Teleskopantenne für alle Programme. Ausführung: weiß, orange oder ocker. Maße: ca. 32 x 32,5 x 28 cm. Gewicht: ca. 8,5 kg ohne Batterien, ca. 11,1 kg mit Batterien. Zubehör (im Preis eingeschlossen): Bordnetz-kabel und Netzkabel.



### SABA pro FP 32 telecomputer

44-cm-Bild. Impulsgesteuerte Senderwahl: Solange die telecomputer-Taste berührt wird, schaltet die Automatik alle Programme nacheinander durch. 6 beleuchtete Programmzeige-Felder. Griffmulde im Gehäuse, dadurch einfaches und sicheres Tragen. Doppel-Teleskopantenne für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: weiß, orange, ocker. Maße: ca. 45 x 42 x 30 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 14 kg. Lieferbar ca. November 1973.




## SABA Koffergeräte.

### SABA peggy

3 Wellenbereiche: UKW, KW, MW. Hochwirksame Antennen. Anschlüsse für Netzteil und Ohrhörer. Ausführung: Anthrazit, mattweiß, flamingorot. Maße: ca. 21 x 10,5 x 5 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 580 g mit Batterien. Zubehör: Ohrhörer (im Preis eingeschlossen).

### SABA bonny

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. UKW-Abstimmautomatik. Batterie- und Netzbetrieb. Diodenbuchse. Ausführung: Nußbaumfarben. Maße: ca. 27 x 14 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 1,7 kg mit Batterien. Zubehör: Ohrhörer (im Preis eingeschlossen).



### SABA sandy automatic

4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Batterie- und Netzbetrieb. Klangregler. Ausführung: Nußbaumfarben oder schwarz. Maße: ca. 27 x 16,5 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2 kg mit Batterien.

### SABA radio-recorder RCR 352

Direktüberspielung von Radio auf Cassette. Batterie- und Netzbetrieb. MW, UKW. Automatische Aussteuerung. Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, anthrazit.



Maße: ca. 29 x 20 x 7 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,7 kg mit Batterien. Zubehör (im Preis eingeschlossen): Leercassette, Ohrhörer, Mikrofon.

### SABA radio-recorder RCR 354

UKW, KW, MW, LW. Ausführung: Nußbaumfarben. Maße: ca. 34 x 22 x 8 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 3,6 kg mit Batterien. Sonst wie RCR 352.

## SABA cassetten-recorder.

### SABA cassetten-recorder 315

Kompakgerät für Batterie- und Netzbetrieb mit selbst-tätiger Umschaltung. Batterie-kontrolle durch Zeigerinstru-ment. Eingebautes Mikrofon. Leuchtanzeige bei Aufnahme. Aussteuerungs-Automatik. Mithörmöglichkeit bei Auf-nahme über eingebauten Lautsprecher oder Kopf-hörer. Fernbedienung Start/Stop über Außen-mikrofon steuerbar.

Ausführung: schwarz.

Maße: ca. 27 x 15 x 8 cm (B x H x T).

Gewicht: ca. 2,2 kg mit Batterien.

Zubehör (im Preis eingeschlossen): Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel.



### SABA cassetten-recorder 325

Aussteuerung automatisch oder manuell (umschaltbar). Batterie- und Netzbetrieb. Fernbedienung Start/Stop über Mikrofon steuerbar.

Ausführung: Nußbaumfarben.

Maße: ca. 24 x 7,5 x 26 cm (B x H x T).

Gewicht: ca. 2,5 kg mit Batterien.

Zubehör (im Preis eingeschlossen): Bereitschaftstasche, Mikrofon mit Ständer, Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel.

### SABA cassetten-recorder 335 Stereo

Stereodeck für Aufnahme und Wiedergabe. Endstufe mit Lautsprecher für Monowiedergabe. Zusatz-Endstufe für Stereo. Umschaltbar für Chromdioxid- oder Standardband. Batterie- und Netzbetrieb. Großes Reportagefach. Ausführung: Nußbaumfarben.

Maße: ca. 24 x 7,5 x 26 cm (BxHxT).

Gewicht: ca. 3 kg mit Batterien. Zubehör (im Preis eingeschlossen):



Bereitschaftstasche, Mono-Mikrofon, Leercassette und Stereo-Rundfunkverbindungskabel.

## SABA Radios.

### SABA radio clock automatic

Pünktliches Wecken. Durch Senderprogramm oder Summtön (und natürlich mit 24-Stunden-Automatik), UKW und MW. Digitale Zeitanzeige, beleuchtet. Optische Funktionskontrolle der Digitaluhr.

Ausführung: weiß oder rot.

Maße: ca. 30,5x9,1x15 cm

(B x H x T). Zubehör (im

Preis eingeschlossen):

Kissenlautsprecher.



### SABA pro RC 11 electronic

Funktionelle, elegante Form.

7 Tasten für Programm-

schnellwahl von Mittelwellen-

und UKW-Sendern. 2 Watt

Spitzenleistung. Sonst wie

SABA radio clock automatic.

Ausführung: Schlagfestes

Kunststoffgehäuse, matt-

weiß oder rot.

Maße: ca. 25,5x14x18 cm

(B x H x T).



### SABA pro RF 21

4 Watt Spitzenleistung. Großer Kon-

zertlautsprecher. Stufenlose Klang-

regulierung. Hochwirksame Ferrit-An-

tenne für Mittel- und Langwelle.

Netzantenne für UKW. Hohe Trenn-

scharfe. Ausführung: Modernes

Kunststoffgehäuse, mattweiß oder

rot. Maße: ca. 28 x 16 x 20 cm

(B x H x T).



### SABA Triberg

4 Wellenbereiche: UKW, KW

(49-m-Band), MW, LW.

Hohe Trennschärfe. Zwei

eingebaute Antennen für

alle Bereiche. Klangregler.

3 Watt Spitzenleistung.

Lautsprecher: 15/10 cm

nach oben abstrahlend.

Ausführung: Schlagfestes

Kunststoffgehäuse, weiß.

Maße: ca. 36,5x11x18,5 cm

(B x H x T).

## SABA Radios.

### SABA Donau

4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.  
3 Watt Spitzenleistung.  
Eingebaute Antennen für alle Bereiche, Klangregler.  
Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß.  
Maße: ca. 52 x 14 x 15 cm (B x H x T).



### SABA Lindau

Ausgezeichnete Trennschärfe.  
Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. Hochwirksamer Klangregler.  
3 Watt Spitzenleistung.  
Lautsprecher: 17/111,5 cm.  
Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.  
Maße: ca. 57 x 15,5 x 16 cm (B x H x T).



### SABA Bregenz

4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.  
3 Watt Spitzenleistung.  
Hochwirksame Ferritantenne für KW, MW, LW.  
Wurfantenne für UKW.  
Großer Lautsprecher.  
Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß.  
Maße: ca. 56,5 x 13,5 x 20,5 cm (B x H x T).




### SABA Mainau de Luxe

Guter Klang durch 2 Lautsprecher und getrennte Höhen- und Tiefenregler. 10 Watt Spitzenleistung.  
4 Wellenbereiche. Abstimmanzeige durch Zeigerinstrument. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß.  
Maße: ca. 62 x 12 x 23,5 cm (B x H x T).

## SABA Stereo-Anlagen.

### SABA Konstanz Stereo automatic

2 eisenlose Gegenakt-Endstufen mit je 10 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 2 Boxen mit Allfrequenz-Lautsprechern 18/113 cm.  
Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß. Maße: Steuergerät ca. 59 x 12 x 24 cm (B x H x T).  
Lautsprecherboxen ca. 16 x 24 x 15 cm (B x H x T).



### SABA Meersburg Stereo automatic

5 + 1 UKW-Tasten für Programmschnellwahl. 2 eisenlose Gegenakt-Endstufen mit je 12 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 2 Boxen mit Breitband-Lautsprechern 23/116 cm. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß. Maße: Steuergerät ca. 65,5 x 12 x 23,5 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen ca. 19,5 x 30 x 13 cm (B x H x T).

# SABA HiFi-Anlagen.

## SABA HiFi-Studio 8035 Stereo

2 x 18 Watt Musikleistung.  
2 x 12 Watt Sinus. Übertrifft  
DIN 45 500. Schaltbare UKW-  
Abstimmautomatik.  
Nußbaum natur oder weiß.  
Maße: ca. 61 x 14 x 30 cm  
(B x H x T).

### Lautsprecherboxen:

30 K, FL 30 K,  
Kompaktbox QX 30 K.




## SABA HiFi-Studio 8060 Stereo

2 x 30 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1 %. 2 x 22 Watt  
Sinus. Übertrifft DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe. 5 + 1 UKW-  
Tasten für Programmschnellwahl. Schaltbare UKW-Abstimmauto-  
matik. Rumpel- und Rauschfilter.  
Ausführung: Nußbaum naturhell  
mattiert, mattweiß oder metallic.  
Maße: ca. 66 x 13 x 30 cm  
(B x H x T).

Lieferbar ca. Oktober 1973.

### Lautsprecherboxen:

30 K, FL 30 K,  
Kompaktbox QX 30 K.




## SABA HiFi-Studio 8100 Stereo

2x50 Watt Musikleistung.  
Klirrfaktor kleiner als  
0,1% bei 2x30 Watt Sinus  
Vierkanal-Wiedergabe  
Nußbaum natur, weiß  
oder metallic.  
Maße: ca. 66x13x30 cm  
(B x H x T).

### Lautsprecherboxen:

50 K, FL 50 K,  
Kompaktbox QX 30 K.




## SABA HiFi-Studio 8120 Stereo

2 x 60 Watt Musikleistung.  
2 x 40 Watt Sinus. 4-Kanal.  
Nußbaum oder weiß. Maße: ca.  
66,5 x 14 x 32,5 cm (BxHxT).

### Lautsprecherboxen:

70 K, FL 70 K,  
Kompakt-  
box QX 30 K.



## SABA HiFi-Studio Freiburg telecommander

Drahtlose Fernsteuerung für Ein/Aus,  
Lautstärke, Tiefen, Höhen und  
UKW-Senderwahl. Nicht wie 8120.  
Nußbaum naturhell mattiert oder  
mattweiß. Maße: ca. 74,5 x 17,5 x 33 cm  
(B x H x T).

Passende Laut-  
sprecherboxen.  
Siehe Studio 8120.



## SABA HiFi-Tuner TS 80 Stereo

5 + 1 Tasten für UKW-  
Programmschnellwahl.  
Schaltbare UKW-Abstimm-  
automatik. Ausführung:  
Nußbaum naturhell mattiert  
oder mattweiß. Maße: ca.  
41 x 11 x 28 cm (B x H x T)

SABA HiFi-Verstärker VS 80 Stereo  
2 x 40 Watt Musikleistung. 2 x 30 W  
Sinus-Dauerleistung. Klirrfaktor  
kleiner als 0,1 %. Ausführung und  
Maße wie TS 80.

### Passende Lautsprecherboxen:

Wie Studio 8100 (Seite 12).



# SABA Phonogeräte.

## SABA HI-FI-Studio-Kombination 8760 Stereo

8 impulsgesteuerte Berührungstasten für UKW-Programmschnellwahl mit Leuchtdioden-Anzeige. Plattenspieler Dual 1216. Sonst wie Studio 8060 (S. 12). Nußbaum natur oder mattweiß. Maße: ca. 68,5 x 18,5 x 36,5 cm (B x H x T).

Lieferbar ca. November 1973.

### Passende Lautsprecherboxen:

Siehe Studio 8060 (Seite 12).



**SABA HI-FI-Plattenspieler 785**  
Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG-D. Antiskating-Einrichtung. Leucht-Stroboskop. Chassis Dual 1229. Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß. Maße: ca. 49 x 18 x 35,5 cm (B x H x T). Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert oder mattweiß.



## SABA Tonbandgerät 454 automatic

Vierspurtechnik, 9,5 cm/s. Problemlose Aufnahmen durch Aussteuerungsautomatik mit hoher Dynamik. 6 Watt Musikleistung. Ausführung: Nußbaumfarben, Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T).

## SABA Tonbandgerät 464 automatic

Vierspurtechnik, 4,75 und 9,5 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchtetem Anzeigeinstrument. 6 Watt Musikleistung. Ausführung: Nußbaumfarben. Abdeckhaube aus schlagfestem Kunststoff, genarbt. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.



**SABA HI-FI-Tonbandgerät 554 Stereo**  
Vierspurtechnik, 4,75 und 9,5 cm/s. Aussteuerungsautomatik mit hoher Dynamik. 2 x 10 Watt Musikleistung. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtropasfarbener Abdeckhaube. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg

## SABA HI-FI-Tonbandgerät 664 Stereo

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchteten Anzeigeinstrumenten für beide Kanäle. 2 x 10 Watt Musikleistung. 6 Flachbahnregler für Aussteuerung, Lautstärke, Höhen und Tiefen. Multiplayback ohne Zubehör



## SABA HI-FI-Tonbandgerät 564 Stereo

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. Aussteuerung automatisch oder manuell mit beleuchteten Anzeigeinstrumenten für beide Kanäle. 2 x 10 Watt Musikleistung. Playback und Multiplayback ohne Zubehör möglich. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtropasfarbener Abdeckhaube. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

möglich. Echomöglichkeit bei Mono-Aufnahmen. Monitor-Wiedergabe über separates Steuergerät möglich. Nachbandkontrolle. Ausführung: Nußbaumfarben oder mattweiß mit rauchtropasfarbener Abdeckhaube. Praktischer Tragegriff. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 10 kg.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 31784.