

# SABA

# SABA

1976/77



SABA gibt es nur dort, wo auch der Service stimmt.  
Im guten Fachhandel und in spezialisierten Fachabteilungen.



# URSIN

Oldenburgs größtes Rundfunk · Fernseh · Hi-Fi Center

# SABA ULTRACOLOR.

## SABA color T 4610 micromatic

Preisgünstigstes SABA Color-Tischgerät. 46-cm-Inline-Bildröhre. Federleichte Programmwahl mit 8 SABA micromatic-Tasten. AV-Taste. Volltransistor-technik. Automatische Sender-Scharf-abstimmung (AFC). Bildröhren-schutzschaltung. Maße: ca. 59 x 38 x 38 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben (Front anthrazit), mattweiß.



## SABA color T 5100 micromatic

51-cm-Inline-Bildröhre. Federleichte Programmwahl mit 8 SABA micromatic-Tasten. AV-Taste. Volltransistor-technik. Kombibuchse für Kopfhörer und Tonband. Maße: ca. 63 x 42 x 45 cm (B x H x T). Gegen Aufpreis: Fernseh-hörer 3 K, Ton-Überspiel-kabel 4 K, Infrarot-Kopfhörer 7 L. Ausführung: nußbaum-farben, mattweiß.



## SABA ULTRACOLOR T 5626 electronic

Ultracolor Tischgerät mit brillantem, natürlichem 56-cm-Inline-Farbbild. Elektronische Programmwahl mit 8 Berührungstasten. Funktionsorientierte Modultech-nik. Kombibuchse für Kopfhörer und Tonband. Maße: ca. 65 x 45 x 42 cm (B x H x T). Gegen Aufpreis: Fernseh-hörer 3 K, Ton-Überspiel-kabel 4 K, Infrarot-Kopfhörer 7 L. Ausführung: nußbaum-farben, mattweiß oder matt-schwarz (Front metallic).



## SABA ULTRACOLOR T 6717 micromatic

Ultracolor-Tischgerät für 12 Programme. 67-cm-Inline-Bildröhre. 12 SABA micro-matic-Tasten. AV-Taste. Maße: ca. 76 x 53 x 48 cm (B x H x T). Gegen Aufpreis: PAL/Secam-Zusatz 1 K (CCIR-Norm), Chromdrehge-stell 5 K, Drehfuß de Luxe 6 L. Ausführung: nußbaum-farben, mattweiß.



## SABA ULTRACOLOR T 6724 telecomputer

67-cm-Inline-Bildröhre mit brillantem, natürlichem Farbbild. Außerge-wöhnlich gute Klangqualität. Hohe Betriebssicherheit durch verschä-rfte Prüfmethoden und Dauertests. Elektronische Senderwahl mit 12 telecomputer-Berüh-rungstasten. Fernsteueranschluß. AV-Taste. Kombibuchse für Kopfhörer und Ton-Über-spielkabel. Maße: ca. 76 x 53 x 48 cm (B x H x T). Ge-gen Aufpreis: PAL/Secam-Zusatz 1 K (CCIR-Norm), Fernsteuerung FS 35, Fern-sehörer 3 K, Chromdrehgestell 4 K, Drehfuß de Luxe 6 L, drahtloser Infrarot-Kopf-hörer 7 L. Ausführung: nuß-baumfarben, mattweiß.



## SABA ULTRACOLOR

### CT 6761 telecommander

Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung SABA telecom-mander für die Direktwahl von 8 Programmen einschl. des AV-Kanals. 67-cm-Inline-Bildröhre. Außergewöhnlich gute Klangqualität durch elektronisch gesteuerte, ge-hörliche Lautstärke-regelung. Modernste Technik mit Funktionsmodul und IC's. Hohe Betriebssicherheit durch SABA 24-Stunden-Betriebstest. Getrennte Buchsen für Kopfhörer und Tonband. Programm-anzeige durch elektronische Leuchtziffern. Bildröhren-Schutzschaltung. Ausführung, Maße und Zubehör wie CT 6784.



### SABA ULTRACOLOR CT 6783 telecommander

Ultracolor-Gerät der Spitzenklasse. Drahtlose Ultraschall-fernsteuerung für Direktwahl von 16 Programmen einschl. der 2 AV-Kanäle, insgesamt für 29 Funktionen. Programm-anzeige durch Leuchtziffern. Brillantes, natürliches Farbbild mit 67-cm-Inline-Bildröhre. Außergewöhnlich gute Klangqualität durch großen Konzertlautsprecher. Modernste Technik mit Funktionsmodul und IC's. Hohe Betriebssicher-heit durch SABA 24-Stunden-Betriebstest. Buchsen für Kopfhörer / Ton-band, Maße und Zubehör wie CT 6784. Ausführung: Echt Nußbaum-Furnier.



# SABA ULTRACOLOR.

## SABA ULTRACOLOR CT 6784 telecommander mit Elektronik-Uhr

Spitzengerät mit Einblendung der Uhrzeit und der Programmziffern in den Bildschirm. Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung für Direktwahl von 16 Programmen einschl. 2 AV-Kanälen, insgesamt für 29 Funktionen. 67-cm-Inline-Bildröhre. Ton und Bild sofort Außergewöhnlich gute Klangqualität. Modernste Technik mit Funktionsmodul und IC's.

Hohe Betriebssicherheit durch verschärfte Prüfmethoden und Dauertests. SABA 24-Stunden-Betriebstest, Kopfhöreranschluß und Anschluß für Tonbandgerät an der Frontseite. Bildröhren-Schutzschaltung. Maße: ca. 76 x 53 x 48 cm (B x H x T). Zubehör gegen Aufpreis: PAL/Secam-Zusatz 1 K (CCIR-Norm), Fernsehörer 3 K, Ton-Überspielkabel 4 K, Chromdrehgestell 5 K, Drehfuß de Luxe 6 L, drahtloser Infrarot-Kopfhörer 7 L. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz (Front metallic).



## SABA ULTRACOLOR PRO 6773 telecommander

Das Ultracolor-Spitzengerät im besonderen Design. Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung für die Direktwahl von 16 Programmen einschl. 2 AV-Kanälen, insgesamt für 29 Funktionen. Programmanzeige durch elektronische Leuchtziffern. Brillantes, natürliches Farbbild mit 67-cm-Inline-Bildröhre. Außergewöhnlich gute Klangqualität durch 2 Lautsprecher, Sprache/Musik-Schaltung und elektronisch gesteuerte, gehörliche Lautstärke-Regelung. Modernste Technik mit Funktionsmodul und integrierte Schaltungen (IC's). Hohe Betriebssicherheit durch verschärfte Prüfmethoden und Dauertests. SABA 24-Stunden-Betriebstest. SABA 3-Stufen-Diagnose. Elektronische Schaltung zum Schutz der wertvollen Bildröhre. Kopfhöreranschluß und Anschluß für Tonbandgerät an der Frontseite. Maße: ca. 63 x 59 x 48 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, anthrazit (Front metallic). Zubehör gegen Aufpreis: PAL/Secam-Zusatz 1 K (CCIR-Norm), Fernsehörer 3 K, Ton-Überspielkabel 4 K, Drehfuß de Luxe 6 L, drahtloser Infrarot-Kopfhörer 7 L.



# SABA Schwarzweißfernseher.

## SABA pro FP 30 electronic

Portable für Netz- und Bordnetzbetrieb mit 31-cm-Bild. Elektronische Senderwahl mit 6 Stationstasten für alle Programme. Abnehmbare Kontrastfilterscheibe für beste Bildqualität. Ohrhörer-Anschluß. Teleskopantenne für VHF, Ringdipol für UHF. Norm-Anschluß für Außenantenne. Ton und Bild sofort. Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Konzertlautsprecher an der Frontseite. Geringe Leistungsaufnahme durch Volltransistor-Technik. Versenkbarer Tragegriff. Maße: ca. 40 x 27 x 27 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 7,5 kg. Ausführung: weiß, rot, ocker.



## SABA Schaulsland P 171 micromatic

44-cm-Bild. Federleichte Programmwahl mit 6 SABA micromatic-Tasten. Regler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Konzertlautsprecher an der Frontseite. Teleskopantenne für VHF/UHF. Griffmulde. Maße: ca. 51 x 35 x 32 cm (B x H x T). Gewicht, ca. 15 kg. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß.



## SABA Ultra PSL 200 telecomputer

51-cm-Bild. 7 impulsgesteuerte telecomputer-Berührungstasten für elektronische Programmwahl mit Leuchtanzeige. Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke. Frontlautsprecher. Teleskopantenne. Kopfhöreranschluß. Abnehmbarer Tragegriff. Maße: ca. 58 x 41 x 37 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben (Front anthrazit/metallic), mattweiß, metallic.



## SABA Schaulsland T 250 electronic

Transistor-Niedervolt-Chassis. Elektronische Senderwahl mit 6 Stationstasten. Brillantes, kontrastreiches 61-cm-Bild. Reiner Klang. Bildröhren-Schutzschaltung. Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T). Gegen Aufpreis: Drehfuß de Luxe 6 L. Ausführung: nußbaumfarben.



## SABA Schwarzweißfernseher.

### SABA Schaulsland T 251 telecomputer

Transistor-Niedervolt-Chassis. 7 telecomputer-Berührungstasten. 61-cm-Bild. Brillante, kontrastreiche Schwarzweiß-Wiedergabe – auch von Farbsendungen. Reiner Klang. Bildröhren-Schutzschaltung. Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T). Gegen Aufpreis: Drehfuß de Luxe 6 L. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß.



### SABA Schaulsland T 252 micromatic

61-cm-Super-Rechteck-Bildröhre. Federleichte Programmwahl mit 8 SABA micromatic-Tasten. Volltransistortechnik. Guter Klang durch großen Konzertlautsprecher. Einfacher Service durch Chassis mit Funktionsmodul. Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß. Gegen Aufpreis: Drehfuß de Luxe 6 L.



### SABA Schaulsland T 253 telecomputer

Elektronische Programmwahl mit 8 telecomputer-Berührungstasten. 61-cm-Bildröhre. Guter Klang durch großen Frontlautsprecher und Klangtaste. Kopfhöreranschluß. Fernsteueranschluß. Maße: ca. 71 x 49 x 39 cm (B x H x T). Ausführung: mitteldunkel, nußbaumfarben, mattweiß. Gegen Aufpreis: Fernsteuerung FS 41, Drehfuß de Luxe 6 L.



### SABA Ultra TSL 254 telecomputer

61-cm-Bildröhre. Elektronische Programmwahl mit 7 telecomputer-Berührungstasten. Beleuchtete Programmanzeige. Ausgezeichneter Klang durch großen Frontlautsprecher und Klangtaste. Volltransistortechnik. Bildröhren-Schutzschaltung. Kombibüchse für Kopfhörer und Zusatzlautsprecher. Fernsteueranschluß für die Funktionen Helligkeit, Lautstärke und Kanalwahl. Maße: ca. 68 x 49 x 39 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß. Zubehör gegen Aufpreis: Fernsteuerung FS 41, Drehfuß de Luxe 6 L.



## SABA Radio-Recorder.

**SABA Radio-Recorder RCR 362** Batterie- und Netzbetrieb. Umschaltung auf Chromdioxidband. 2 Wellenbereiche: MW und UKW. Eingebautes Kondensator-Mikrofon. Automatische Aussteuerung. Anschlüsse für Mikrofon und Radio/TA/Band. Band-Endabschaltung. Maße: ca. 29 x 20 x 7 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,7 kg mit Batterien. Im Preis inbegriffen: Leercassette, Ohrhörer. Ausführung: mattschwarz.



**SABA Radio-Recorder RCR 364** Batterie- und Netzbetrieb mit selbsttätiger Umschaltung. Batteriekontrolle durch Zeigerinstrument. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 4 Watt Spitzenleistung. Eingebautes Mikrofon. Aussteuerung automatisch. Umschaltung auf Chromdioxidband. Bandzählwerk mit Nulltaste. Automatische Band-Endabschaltung. Maße: ca. 34 x 23 x 8 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 3,5 kg mit Batterien. Ausführung und Zubehör wie RCR 362.



## SABA Cassetten-Recorder.

### SABA Cassetten-Recorder 316 automatic

Kompaktgerät für Batterie- und Netzbetrieb mit selbsttätiger Umschaltung. Batteriekontrolle. Eingebautes Mikrofon. Aussteuerungsautomatik. Guter Klang durch großen Lautsprecher. Automatische Band-Endabschaltung. Maße: ca. 27 x 16 x 8 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,2 kg. Im Preis inbegriffen: Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel. Ausführung: mattschwarz.



### SABA Cassetten-Recorder 326 automatic

Aussteuerung automatisch oder manuell. Batterie- und Netzbetrieb. Umschaltung auf Chromdioxidband. Eingebautes Mikrofon. Maße: ca. 30 x 7 x 23 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 2,5 kg. Im Preis inbegriffen: Bereitschaftstasche, Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungskabel. Ausführung: mattschwarz.



## SABA Radios.

### SABA radio clock automatic

Radio-Digitaluhr mit beleuchteter Zeitanzeige, 24-Stunden-Weckautomatik. Wecken mit Musik. Ausstattung für Radioteil sowie Maße und Zubehör wie bei SABA electronic clock. Ausführung: mattweiß, rot, gelb.



### SABA electronic clock

Elektronische Radiouhr mit digitaler Leuchtanzeige. Automatische Helligkeitsregelung der Ziffern. Völlig lautloser Gang. Gangreserve bei Stromausfall. Wecken mit Musik oder Summtönen. Weckzeitautomatik. Automatische Radioausschaltung, bis zu 60 Minuten wählbar. Nachweckautomatik. Radioteil für UKW und MW mit eingebaute Ferritantenne für MW, Wurlantenne für UKW. Maße: ca. 30 x 10 x 16 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Ohrhörer. Ausführung: mattweiß, rot, mattschwarz.



### SABA pro RC 12 electronic

Funktionelle, elegante Form. 7 Sensortasten für Programmschnellwahl von MW- und UKW-Sendern. Anzeige durch Leuchtdioden. 6 Watt Spitzenleistung. Einschlaftautomatik. Wecken durch Musik oder elektronisches Glockenzeichen. Zeitanzeige durch Comput-



ter-Leuchtziffern mit automatischer Helligkeitsregelung. Nachweckautomatik. Maße: ca. 28 x 9 x 20 cm (B x H x T). Ausführung: mattweiß, mattschwarz. Im Preis inbegriffen: Ohrhörer.

### SABA Donau

4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW. Eingebaute Antenne. Ausgezeichnete Trennschärfe. Klangregler. Maße: ca. 52 x 14 x 16 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß.



### SABA Mainau

Optimaler Klang durch großen Konzertsprecher und getrennte Höhen- und Tiefenregler. 10 Watt Spitzenleistung. 4 Wellenbereiche. Abstimmanzeige durch beleuchtetes



Zeigerinstrument. Hoher Bedienungskomfort. Maße: ca. 63 x 15 x 24 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben.

## SABA Stereo-Anlagen.

### SABA Konstanz Stereo automatic

Volltransistorisiertes Steuergerät mit getrennten Lautsprecherboxen. 2 x 10 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Flach-



bahnregler für Lautstärke, Tiefen, Höhen und Balance: 2 Boxen mit Breitband-Lautsprechern 18/13 cm. Maße: Steuergerät ca. 59 x 12 x 24 cm (B x H x T). Boxen ca. 16 x 24 x 13 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß.

### SABA Meersburg Stereo automatic

Volltransistorisiertes Steuergerät mit getrennten Lautsprecherboxen. 5 + 1 UKW-Tasten für Programmschnellwahl. 2 x 12 Watt Spitzenleistung. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Flachbahnregler für Lautstärke, Tiefen, Höhen und



Balance. Beleuchtete Abstimmanzeige. 2 Boxen mit Breitband-Lautsprechern. Maße: Steuergerät ca. 65 x 12 x 23 cm (B x H x T). Boxen ca. 19,5 x 30 x 13 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß.

### SABA Radio-Cassetten-Kombination 854 Stereo

Komplette Stereo-Cassetten-Anlage mit Radio und 2 Lautsprecherboxen. 2 x 12 Watt Musikleistung. Stereo-Rundfunkteil mit UKW, KW, MW, LW. Beleuchtete Abstimmanzeige. Umschaltbar auf Chromdioxidband. Aussteuerung automatisch. Mono/Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige. Anschlüsse für 2 Mikrofone und Kopfhörer. Flachbahnregler für Lautstärke (L, R), Höhen, Tiefen. Pausentaste. Maße: Radio-Cassetten-Kombination ca. 51 x 11 x 31 cm (B x H x T). Boxen ca. 18,5 x 27 x 13 cm (B x H x T). Zubehör (im Preis inbegriffen): 2 Lautsprecher, Leercassette. Ausführung: nußbaumfarben.



## SABA Stereo-Cassetten-Geräte.

### SABA Cassetten-Recorder 336 Stereo

Batterie- und Netzbetrieb. Umschaltung auf Chromdioxidband. Aussteuerung automatisch oder manuell. Stereo-Wiedergabe über Kopfhörer. Eingebauter Lautsprecher. Maße: ca. 24 x 7 x 26 cm (B x H x T). Gewicht: ca. 3 kg. Im Preis inbegriffen: Leercassette, Mikrofon, Stereo-Rundfunkverbindungskabel und Bereitschaftstasche. Ausführung: mattschwarz.



### SABA Cassetten-Recorder 831 Stereo

Netzbetrieb. Umschaltung auf Chromdioxidband. Aussteuerung automatisch oder manuell. Maße: ca. 32 x 8 x 22 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben.



### SABA Stereo-Verstärker-Recorder 832

Komplettes Stereo-Cassetten-Gerät mit 2 Lautsprecherboxen. 2 x 12 Watt Musikleistung. Aussteuerung automatisch / manuell. Vollwertige Verstärker-Anlage. Maße: Recorder ca. 35 x 11 x 31 cm. Boxen ca. 18,5 x 27 x 13 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben.



### SABA Cassetten-Recorder 833 Stereo

DNL-Elektronik. Umschaltung auf Chromdioxidband. Aussteuerung automatisch oder manuell. Maße: ca. 38 x 8 x 24 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Leercassette, Stereo-Diodenkabel. Ausführung: anthrazit-metallic.



### SABA HiFi-Cassetten-Recorder 836 Stereo

Cassetten-Deck mit Dolby System und DNL-Elektronik. Entspricht DIN 45 500. Aussteuerung automatisch oder manuell. Umschaltung auf Chromdioxidband. Maße: ca. 45 x 12 x 26 cm (B x H x T). Ausführung/ Zubehör wie CR 833.



## SABA Stereo-Kombinationen.

### SABA stereo compact 8743

Kompakte 3-fach-Stereo-Kombination mit Radio, Plattenspieler und Cassetten-Recorder. 2 x 20 Watt Musikleistung. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Programmschnellwahl mit 6 UKW-Stationstasten. Automatische Mono / Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige. UKW-Abstimmautomatik. Anschlüsse für 4 Lautsprecherboxen. Hochwertiger Stereo-Cassetten-Recorder mit manueller Aussteuerung. Mikrofon-Anschluß. Umschaltung auf Chromdioxidband. Automatischer Dual-Plattenspieler mit hochwertigem Abtastsystem. Maße: ca. 74 x 18 x 33 cm (B x H x T). Gegen Aufpreis: Stereo-Kopfhörer, Mikrofone. Ausführung: mattweiß / metallic-anthrazit, mattschwarz / metallic-anthrazit.



### SABA Stereo Studio RPC 963

Kompakte 3-fach-Stereo-Kombination mit Radio, Plattenspieler, Cassetten-Recorder und zwei genau abgestimmten Lautsprecherboxen. 2 x 30 Watt Musikleistung. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Programmschnellwahl mit 5+1 UKW-Stationstasten. Automatische Mono / Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige. UKW-Abstimmautomatik. Stereo-Kopfhöreranschluß vorn. Stereo-Cassettenrecorder mit SNL-Schaltung zur Rauschunterdrückung bei Wiedergabe. Umschaltung auf Chromdioxidband. Mikrofon-Anschluß. Pausetaste. Automatischer Stereo-Plattenwechsler PE 3044 von Dual. Hochwertiges Stereo-Magnet-Abtastsystem. Maße: Stereo-Studio ca. 63 x 20 x 37 cm (B x H x T). Boxen ca. 22 x 33 x 14 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben oder metallic-anthrazit. Zubehör wie RPC 8743.

## SABA HiFi-Anlagen.

### SABA HiFi-Studio 8070 Stereo mit 2 HiFi-Boxen

Preisgünstige HiFi-Stereo-Anlage mit HiFi-Lautsprecherboxen 2 x 35 Watt Musikleistung. Entspricht der HiFi-Norm DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadronic. 5 + 1 Stationstasten für UKW-Programmschnellwahl. Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder mit integrierter Schaltung. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadronic oder Stereo wahlweise in 2 Räumen. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Stereo-Balanceregler. Kopfhöreranschluß an der Gehäusefront. Vereinfachter Service durch steckbare Funktionsmodul und integrierte Schaltungen. Maße: Steuergerät ca. 59 x 12 x 25 cm (B x H x T). Boxen ca. 20,5 x

30 x 14 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz. Quadro-Ergänzungsboxen: SABA HiFi-Kompaktbox QX 30.



### SABA ULTRA HiFi 9080 Stereo

Komplette HiFi-Stereo-Anlage mit zwei genau abgestimmten HiFi-Lautsprecherboxen zu einem außergewöhnlich günstigen Preis. 2 x 40 Watt Musikleistung. Entspricht der HiFi-Norm DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadronic oder Stereo wahlweise in zwei Räumen. 5+1 Stationstasten für UKW-Programmschnellwahl. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Festeingebautes Rumpelfilter. Lineartaste. Phono-Eingänge für Magnet- und Kristall-Systeme, eingebauter Phono-Vorverstärker. Stereo-Kopfhörer-Anschluß. Lautsprecher abschaltbar. Stereo-Balanceregler. Automatische Mono/Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige. Maße: Steuergerät ca. 59 x 12 x 25 cm (B x H x T). Boxen ca. 20 x 30 x 14 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, oder metallic-anthrazit. Zusatzboxen wie ST 8070.

## SABA HiFi-Steuergeräte.

### SABA HiFi-Studio 9100 Stereo

2 x 50 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 2 x 30 Watt Nennleistung. Übertreibt DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadronic mit dreistufigem Pegelschalter. 8 impulsgezielte Berührungstasten für UKW-Programmschnellwahl mit Leuchtdioden-Anzeige. Schaltbare UKW-Stillabstimmung und UKW-Abstimmautomatik. Stereo-Kopfhöreranschluß an der Gehäusefront. Maße: ca. 66 x 14 x 30 cm (B x H x T). Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert (Front mattschwarz), mattweiß (Front mattschwarz), metallic-anthrazit (Front mattschwarz). Lautsprecherboxen: SABA HiFi-Regalboxen 50 oder 60, Flachboxen FL 50 oder FL 70. Quadro-Ergänzungsboxen: QX 30.




### SABA ULTRA HiFi 9120 Stereo

HiFi-Steuergerät mit überzeugender Leistung in Technik und Ausstattung. 2 x 60 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 2 x 32 Watt Nennleistung. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadronic oder Stereo wahlweise in 2 Räumen. UKW-Programmschnellwahl mit 7 impulsgezielten Berührungstasten. Abschaltbare UKW-Abstimmautomatik. Stereo-Kopfhöreranschluß. Exact-Tuning. Senderlose (U-Pilot). Stereo-Fern-Taste. Hohe Zuverlässigkeit durch SABA 24-Stunden-Betriebstest. Maße: ca. 60 x 13 x 30 cm (B x H x T). Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert, mattweiß oder metallic-anthrazit. Lautsprecherboxen: SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherboxen 600, 60 FL und 1200. Quadro-Ergänzungsboxen: SABA HiFi-Box 50 oder FL 50.

### SABA HiFi-Studio 8200 Quadro

Steuergerät für alle Vierkanal-Systeme. SQ-Decoder. 4-Kanal-Anschluß für Diskret. 4 x 50 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 4 x 25 Watt Nennleistung. Elektronischer Sendersuchlauf auf UKW. 8 Berührungstasten für Programmschnellwahl mit Leuchtdiodenanzeige. SABA quadro-telegrafie. Maße: ca. 67 x 15 x 30 cm (B x H x T).



Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz. Lautsprecherboxen: SABA HiFi-Regalboxen 70, Flachboxen FL 70.

## SABA HiFi-Kombinationen.

### SABA HiFi-Studio-Kombination 8740 Stereo

6 UKW-Stationstasten für Programmschnellwahl. 2 x 20 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 2 x 12 Watt Nennleistung. Übertrifft DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Dual-Plattenspieler. Maße: ca. 68 x 19 x 36 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß. Rauchtopasfarbene, stufenlos verstellbare Klarsichthaube. Lautsprecherboxen: SABA HiFi-Regalboxen 40. SABA HiFi-Flachboxen FL 40 oder FL 50. Quadro-Ergänzungsboxen: OX 30 und FL 30.



### SABA HiFi-Studio-Kombination 8761 Stereo

8 impulsgesteuerte Berührungstasten für UKW-Programmschnellwahl mit Leuchtdioden-Anzeige. Bedienbar auch bei geschlossener Haube. 2 x 30 Watt Musikleistung. Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 2 x 22 Watt Nennleistung. Übertrifft DIN 45 500. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. Dual-Plattenspieler. Maße: ca. 68 x 19 x 35 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, metallic-anthrazit. Rauchtopasfarbene, stufenlos verstellbare Klarsichthaube. Lautsprecherboxen: siehe Studio-Kombination 8740.



### SABA ULTRA HiFi Studio 9800 Stereo

Spitzen-HiFi-Kombination mit hervorragendem Empfangs- und Verstärker-Teil. 2 x 55 Watt Musikleistung. 8 impulsgesteuerte Berührungstasten für UKW-Programmschnellwahl. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. 2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse. Abschaltbare UKW-Abstimmautomatik. Exact-Tuning. Senderlotse (U-Pilot). Stereo-Fern-Taste. Linear-Taste. Schaltbares Rumpel- und Rauschfilter. Stillabstimmung. Hochwertiger Dual-Plattenspieler 1226 mit Magnet-System. Maße: ca. 70 x 15 x 36 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben-anthrazit oder anthrazit-silbermetallisch. Gegen Aufpreis: Drehfuß de Luxe 6 L. Lautsprecherboxen siehe Studio 9120.



### SABA ULTRA HiFi-Center 9763 Stereo

HiFi-Stereo-Anlage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Recorder. 2 x 30 Watt Musikleistung. Programmwahl mit 6 UKW-Stationstasten. Physiologische Lautstärkenregelung. Vierkanal-Wiedergabe SABA quadrosonic. UKW-Abstimmautomatik. Cassetten-Recorder mit SNL-Schaltung zur Rauschunterdrückung bei Wiedergabe. Umschaltung auf Chromdioxidband. Automatischer HiFi-Plattenspieler Dual 1225 mit Magnet-System.

Maße: ca. 82 x 19 x 37 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß oder metallic-anthrazit. Lautsprecherboxen: SABA HiFi-Lautsprecherbox 40 oder FL 40. SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 450. Quadro-Ergänzungsboxen: OX 30.



## SABA HiFi-Tonbandgeräte.



### SABA HiFi-Tonbandgerät 564 Stereo

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s Aussteuerung automatisch oder manuell mit Anzeigeinstrumenten. 2 x 10 Watt Musikleistung. Playback und Multiplayback ohne Zubehör möglich. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben. Rauchtopasfarbene Klarsichthaube. Praktischer Tragegriff. Gewicht: ca. 10 kg. Im Preis inbegriffen: Leerspule, Rundfunkverbindungskabel.



### SABA HiFi-Tonbandgerät 674 Stereo

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s Aussteuerung automatisch oder manuell mit Anzeigeinstrumenten. 2 x 10 Watt Musikleistung. Multiplayback. Echomöglichkeit bei Mono-Aufnahmen. Nachbandkontrolle. Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (B x H x T). Ausführung: nußbaumfarben. Rauchtopasfarbene Klarsichthaube. Praktischer Tragegriff. Gewicht: ca. 10 kg. Im Preis inbegriffen: Leerspule, Rundfunkverbindungskabel.

Dieser Streuprosppekt gibt eine Übersicht über das SABA-Programm. Ausführliche Informationen enthalten der SABA-Sammelprospekt WB 61025 und der SABA HiFi-Spezialprospekt WB 61027. Beide Prospekte erhalten Sie im guten Fachhandel und in spezialisierten Fachabteilungen. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland WB 61026