




SABA ULTRA Clock T
Computer-Leuchtziffern mit automatischer Helligkeitsregelung. Sekundenanzeige. Datum-Anzeige. Kurzzeit-Wecker. 2 Weckzeiten wählbar. Gangreserve. Ausführung: mattweiß, mattschwarz, rot, ocker. Maße: 30,5 x 7,5 x 18 cm (B x H x T).



SABA ULTRA Clock S
Computer-Leuchtziffern mit automatischer Helligkeitsregelung. Datum-Anzeige. Kurzzeit-Wecker. Gangreserve. Ausführung: mattweiß, mattschwarz, rot. Maße: 29,5 x 9 x 16,5 cm (B x H x T).



SABA computer clock P
Computer-Leuchtziffern. Automatische Helligkeitsregelung. Datum-Anzeige. 24-Stunden-Weckautomatik mit Radioprogramm oder Summton. Nachweckautomatik. Einschlafautomatik. Ausführung: mattweiß, mattschwarz, rot, ockergelb. Maße: 29 x 8,5 x 17 cm (B x H x T).



SABA compact clock R
Kompakte Radio-Uhr mit Computer-Leuchtziffern. Automatische Helligkeitsregelung. Datum-Anzeige. 24-Stunden-Weckautomatik mit Radio-Programm. Nachweckautomatik. Einschlafautomatik. Ausführung: mattweiß, mattschwarz, rot, oliv. Maße: 22 x 7,5 x 15 cm (B x H x T).



SABA Mainau P
10 Watt Spitzenleistung. 4 Wellenbereiche. Hoher Bedienungskomfort. Programmschnellwahl mit 4 UKW-Stationstasten. Klangregler für Höhen und Tiefen. Ausführung: nußbaumfarben. Maße: 58 x 14 x 24 cm (B x H x T).



SABA Donau M
4 Wellenbereiche. Klangregler. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß. Maße: 52 x 14 x 16 cm (B x H x T).



SABA Elektronik-Uhr EZ 18/EZ 15
Computer-Leuchtziffern mit automatischer Helligkeitsregelung. 24-Stunden-Weckautomatik. Ausführung: mattweiß, rot, gelb oder mattschwarz. Maße: EZ 15 16,5 x 8 x 9 cm (B x H x T), EZ 18, 17,5 x 7 x 10 cm (B x H x T).

SABA SABA



Programm 78/79

illing Fernsehmeister
Achtenstr. 9/10 · Hauptstr. 66

2900 Oldenburg

SABA stellt Ihnen mit diesem Prospekt in Kurzform sein umfassendes, qualitativ hochwertiges Geräteprogramm vor. Ausführliche Informationen erhalten Sie durch den SABA Sammelprospekt, den SABA HiFi-Prospekt und weitere Sonderprospekte. Diese Prospekte erhalten Sie im guten Fachhandel und in spezialisierten Fachabteilungen.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Technische Daten sind Mittelwerte. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 78023





SABA
Qualität aus Tradition

**SABA ULTRACOLOR
T 6794 telecommander**
Farbf Fernsehgerät mit der „Bild im Bild“-Technik. 67-cm-Inline-Farbbild, Einblend-Bildgröße 18 x 16 cm. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung mit Direktwahl von 12 Programmen und Wahl der 8 „Bild im Bild“-Programme. 2 Kopfhöreranschlüsse für Hauptprogramm und „Bild im Bild“-Programm. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz/metallic. Maße: 77 x 51,5 x 47 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 312.

**SABA ULTRACOLOR
T 6787 telecommander**
Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Uhrzeit- und Programm-anzeige im Bildschirm. Einschaltautomatik. 67-cm-Inline-Farbbild. Zwei Lautsprecher (Hochton und Mitteltiefen) mit 8 Watt Spitzenleistung. Ausführung: parabraun. Maße: 77 x 51,5 x 47 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 311.

**SABA ULTRACOLOR
T 6785 telecommander**
Edelholzausführung. HiFi-Lautsprecherbox mit HiFi-Verstärker. Klangregler für Höhen und Tiefen. 18 Watt Musikleistung. Uhrzeit- und Programmeinblendung in den Bildschirm. Einschaltautomatik. 67-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Ausführung: echt Eiche-Furnier. Maße: 78 x 52 x 46,5 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 311.

**SABA ULTRACOLOR
T 6782 telecommander**
HiFi-Lautsprecherbox mit HiFi-Verstärker. 18 Watt Musikleistung und getrennten Höhen- und Tiefenreglern. Uhrzeit- und Programmeinblendung in den Bildschirm. Einschaltautomatik. 67-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic. Maße: 77 x 51,5 x 46,5 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 311.



**SABA ULTRACOLOR
PRO 6776 telecommander**
Eingebaute chronometergenaue Quarzuhr (Sekunden-, Minuten- und Stunden-anzeige) mit Gangreserve bei Stromausfall. 67-cm-Inline-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Uhrzeit- und Programmeinblendung in den Bildschirm. Einschaltautomatik. Ausführung: mattweiß, anthrazit/metallic, nußbaumfarben. Maße: 63,5 x 59 x 48 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 311.

**SABA ULTRACOLOR
T 6768 telecommander**
67-cm-Inline-Farbbildröhre. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Uhrzeit- und Programm-anzeige im Bildschirm. Timer. Natürlicher Klang durch Hochton- und Mitteltiefen-Lautsprecher mit 8 Watt Spitzenleistung. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz/metallic. Maße: 77 x 51,5 x 47 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 311.

**SABA ULTRACOLOR
T 6758 telecommander**
Farbf Fernsehgerät mit 67-cm-Inline-Farbbildröhre. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 12 Programme. Programm-anzeige durch Computer-Leuchtziffern. Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic. Maße: 77 x 51,5 x 47 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 310.

**SABA ULTRACOLOR
T 6754 telecommander**
Regalgerechtes ULTRACOLOR-Gerät mit 67-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 8 Programme. Programm-anzeige durch Computer-Leuchtziffer. Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic. Maße: 73 x 53 x 47 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 309.

SABA ULTRACOLOR**T 6726 electronic**

67-cm-Inline-Farbbildröhre und Computer-Modul-Technik. Programmwahl mit 12 Sensor-Flächen. Anzeige durch Computer-Leuchtziffern.

Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic.

Maße: 77,5 x 52,5 x 47 cm (B x H x T).

**SABA ULTRACOLOR****T 5628 electronic**

Preisgünstiges 56-cm-110°-Farbf Fernsehgerät. Computer-Modul-Technik. Programmwahl mit 8 Sensor-Flächen. Anzeige durch Computer-Leuchtziffern. Frontlautsprecher mit 8 Watt Spitzenleistung.

Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic. Maße:

65 x 45 x 43 cm (B x H x T).

SABA ULTRACOLOR**T 6718 micromatic**

Großes Farbbild und funktionsgerechte Abmessungen. Farbfernsehgerät mit 67-cm-Inline-Farbbildröhre. Federleichte Programmwahl mit der bewährten SABA micromatic-Bedienung. 8 Programme mit beleuchteter Programmanzeige.

Ausführung: nußbaumfarben.

Maße: 73 x 53 x 47 cm (B x H x T).

**SABA ULTRACOLOR****T 5158 telecommander**

ULTRACOLOR-Tischgerät mit regalgerechten Abmessungen. 51-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für Direktwahl von 12 Programmen. Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffern.

Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic. Maße:


60,5 x 40,5 x 45,5 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 310.

SABA ULTRACOLOR**T 5668 telecommander**

Komfortables, preiswertes ULTRACOLOR-Tischgerät mit 56-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Einblendung der Uhrzeit und Programmanzeige im Bildschirm. Timer.

Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß oder mattschwarz/metallic. Maße:

65 x 45 x 43 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 311.

**SABA ULTRACOLOR****T 5116 micromatic**

Funktionsgerechte Abmessungen. Farbfernsehgerät mit 51-cm-Inline-Farbbildröhre. Federleichte Programmwahl mit der bewährten SABA micromatic-Bedienung. 8 Programme mit beleuchteter Programmanzeige.

Ausführung: nußbaumfarben.


Maße: 60,5 x 40,5 x 45,5 cm (B x H x T).

SABA ULTRACOLOR**T 5658 telecommander**

Regalgerechte Abmessungen. 56-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 12 Programme. Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffern.

Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic. Maße:

65 x 45 x 43 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 310.

**SABA ULTRACOLOR****Video-Recorder 2000**

Video-Recorder für Aufnahme und Wiedergabe von Farb- und Schwarzweiß-Fernsehsendungen. Laufzeit je nach Cassette eine, zwei oder drei Stunden. Sie können Fernsehprogramme aufzeichnen während eine andere Sendung auf ihrem Fernsehgerät läuft, oder wenn niemand zu Hause ist. Aufgezeichnete Programme sind beliebig oft abspielbar.

Ausführung: anthrazit/metallic. Maße: 45 x 14,5 x 31,5 cm (B x H x T). Gewicht: 13,9 kg.

**SABA ULTRACOLOR
P 4256 telecommander**

Farb-Portable mit Infrarot-Fernsteuerung für 8 Programme. Anzeige durch Computer-Leuchtziffer. Brillantes, naturgetreues 42-cm-Inline-Farbbild. Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: mattweiß, oliv, mattschwarz/metallic. Maße: 52 x 35,5 x 40 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 309.

**SABA ULTRACOLOR
P 4226 electronic**

Farb-Portable mit brillantem, naturgetreuem 42-cm-Inline-Farbbild. Bequeme Programmwahl mit 8 Sensor-Flächen. Anzeige durch Computer-Leuchtziffer. Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: mattweiß, rot, ockergelb, mattschwarz/metallic. Maße: 52 x 35,5 x 40 cm (B x H x T).

**SABA ULTRACOLOR
P 3656 telecommander**

Infrarot-Fernsteuerung für 8 Programme. Anzeige durch Computer-Leuchtziffer. Brillantes, naturgetreues 36-cm-Inline-Farbbild. Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF. Ausführung: mattweiß, mattschwarz/metallic. Maße: 48 x 32 x 38 cm (B x H x T). Zubehör inbegriffen: Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 309.

**SABA ULTRACOLOR
P 3616 micromatic**

Leichtes Farb-Portable mit 36-cm-Inline-Farbbild und Computer-Modul-Technik. Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF. SABA micromatic-Bedienung. 8 Programme mit Leuchtanzeige. Ausführung: mattweiß, ockergelb, mattschwarz/metallic. Maße: 48 x 32 x 38 cm (B x H x T).

**SABA VIDEOPLAY**


Mit dem Fernsehspiele-Computer und den VIDEOCART-Cassetten können eine Vielzahl von Unterhaltungsspielen und Lernprogrammen über das Fernsehgerät abgerufen werden. Das SABA-VIDEOPLAY-System ist nicht auf einige wenige Spiele begrenzt, sondern wird laufend durch neue VIDEOCART-Cassetten ergänzt. SABA VIDEOPLAY ist das neue Unterhaltungssystem für die ganze Familie.

**SABA pro FP 30 electronic**


Portable für Netz- und Bordnetzbetrieb (12 V). Brillantes 31-cm-Bild. Elektronische Senderwahl mit 6 Programmtasten. Eingebaute Antennen. Ausführung: mattweiß, rot, ocker. Maße: 40 x 27 x 27 cm (B x H x T). Gewicht: 7,5 kg.

SABA ULTRA ELECTRONIC P 172 micromatic

Tragbares Schwarzweiß-Fernsehgerät mit brillantem 44-cm-Bild. 8 Programme mit Leuchtanzeige. Eingebaute Antenne. Griffmulde. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß. Maße: 52 x 35 x 32 cm (B x H x T). Gewicht: 12 kg.

**SABA ULTRA ELECTRONIC P 202 micromatic**

Tragbares Schwarzweiß-Fernsehgerät mit brillantem 51-cm-Bild. 8 Programme mit Leuchtanzeige. Eingebaute Antenne. Abnehmbarer Tragegriff. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz/metallic. Maße: 58 x 41 x 35 cm (B x H x T). Gewicht: 16 kg.

**SABA ULTRA ELECTRONIC T 262 micromatic**

Komfort-Schwarzweiß-Tischgeräte mit brillantem 61-cm-Bild. SABA micromatic-Bedienung. 8 Programme mit Leuchtanzeige. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß. Maße: 69 x 49 x 38,5 cm (B x H x T).

**SABA ULTRA ELECTRONIC T 266 telecomputer**

Komfortables Tischgerät mit modernster Elektronik und geschmackvollem Design. Brillantes 61-cm-Bild. 8 Programm-Sensoren mit Anzeige durch Computer-Leuchtziffer. Frontlautsprecher für guten Klang. Ausführung: nußbaumfarben, mattweiß, mattschwarz/metallic. Maße: 69 x 49 x 38,5 cm (B x H x T).





SABA ULTRA HiFi professional 9241 digital

Testsieger: HiFi-Stereophonie 1/78. HiFi-Spitzen-Receiver mit hervorragenden Leistungsdaten: 2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 80 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,03%. Leistungsbandbreite 10 ... 80000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 0,55 μ V. Exzellente Ausstattung: Digitale Frequenz- bzw. Kanalanzeige. Knackfreie Elektronik-Schalter mit Leuchtdioden-Anzeige. Gerastete Regler. Abstimmanzeige und Mitteninstrument, 2 Kopfhöreranschlüsse. Funktionales Design mit echten, hochwertigen Materialien, z.B. Metallgehäuse und Metallfront, Chassis mit Funktionsmoduln. Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz. Maße: 54 x 13,5 x 33 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300, SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240.



SABA ULTRA HiFi professional 9240 S electronic

HiFi-Spitzen-Receiver mit hervorragenden Leistungsdaten: 2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 80 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,03%. Leistungsbandbreite 10 ... 80000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 0,55 μ V. Exzellente Ausstattung: UKW-Programmschnellwahl mit 7 Electronic-Stationstasten. U-Pilot. Knackfreie Elektronik-Schalter mit Leuchtdioden-Anzeige, gerastete Regler, Abstimmanzeige und Mitteninstrument. 2 Kopfhöreranschlüsse. Rotorantennen-Anschluß. Funktionales Design mit echten, hochwertigen Materialien, z.B. Metallgehäuse und Metallfront. Chassis mit Funktionsmoduln. Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz. Maße: 54 x 13,5 x 33 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300, SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240.



SABA ULTRA HiFi professional 9240 electronic

HiFi-Spitzen-Receiver mit hervorragenden Leistungsdaten: 2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 80 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,03%. Leistungsbandbreite 10 ... 80000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 0,55 μ V. Exzellente Ausstattung: Knackfreie Elektronik-Schalter mit Leuchtdioden-Anzeige, gerastete Regler, Abstimmanzeige und Mitteninstrument. 2 Kopfhöreranschlüsse. Funktionales Design mit echten, hochwertigen Materialien, z.B. Metallgehäuse und Metallfront. Chassis mit Funktionsmoduln. Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz. Maße: 54 x 13,5 x 33 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300, SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240.




SABA ULTRA HiFi professional 936

Hochwertiges Dolby®-HiFi-Cassetten-Deck. Frontbedienung. Erstklassige HiFi-Daten: Gleichlaufschwankungen 0,12%. Übertragungsbereich 20 ... 16000 Hz. Ruhegeräuschspannungsabstand (Dolby®) 60 dB. Dolby®-System und DNL-Elektronik. Dreistufiger Bandsortenwahlschalter für Standard-, Chromdioxid- und Ferrochromband. Aussteuerung automatisch, manuell. Limiter. Aussteuerungskontrolle mit zwei VU-Meter. 2 Mikrofonanschlüsse. Stereo-Kopfhöreranschluß. Funktionales Design. Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz. Maße: 44,5 x 13,5 x 26,5 cm (B x H x T).



SABA ULTRA HiFi professional 900

Halbautomatischer direct drive HiFi-Plattenspieler. Alle Daten übertreffen die HiFi-Norm DIN 45500, z.B. Rumpelgeräusch-Spannungsabstand 64 dB, Übertragungsbereich 20 ... 20000 Hz. Stereo-Magnet-Abstastsystem Shure M 95 G. Präzise ausgerichteter 30-cm-Plattenteller mit Direktantrieb, Gleichlaufschwankungen 0,08%. Geschwindigkeiten 33 $\frac{1}{3}$ und 45 U/min. mit elektronischer Umschaltung. Geschwindigkeitskontrolle mit Leuchtstroboskop. Einstellbare Antiskating-Einrichtung. Stop-Automatik. Einfache Kontrolle des Tonabnehmers durch Abstastnadel-Spiegel. Ausführung: metallic-anthrazit, mattschwarz. Maße: 44,5 x 13,5 x 36 cm (B x H x T).



SABA professional HiFi-Turm 99

Eine besonders praktische Unterbringung der SABA ULTRA HiFi professional-Geräte bietet der SABA HiFi-Turm 99. Zusatzfach zum Aufbewahren von Schallplatten, Cassetten, Kopfhörer und Mikrofon. Große Mobilität durch vier leichtgängige Doppel-Drehrollen. Ausführung: metallic-anthrazit. Maße: 64 x 113,5 x 42 cm (Breite x Höhe x Tiefe). Zwei Stellflächen 55 x 33 cm und eine Stellfläche 55 x 38 cm (Breite x Tiefe).



SABA HiFi-Verstärker VS 2160

Modernstes Schaltungskonzept bewirkt hochpräzise Wiedergabe und maximale Betriebssicherheit. Universelle Anschlußmöglichkeiten für 13 HiFi-Komponenten, Kopfhöreranschluß und Anschluß für Band 2 an der Frontseite. 2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 70 Watt Nennleistung bei 0,04% Klirrfaktor.

Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

Maße: 45 x 15 x 35 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300, SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240.



SABA HiFi-Verstärker VS 2080

Preiswerte Version des Verstärkers 2160 mit einer Ausgangsleistung: 2 x 60 Watt Musikleistung, 2 x 35 Watt Nennleistung bei 0,04% Klirrfaktor.

Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

Maße: 45 x 15 x 35 cm (B x H x T).

Lautsprecherboxen: SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240 und 700. SABA ULTRA HiFi-Kompaktbox 705.



SABA HiFi-Tuner TS 2000

HiFi-Tuner mit UKW, MW, LW, Feldstärke- und Ratio-Mitten-Anzeige durch Instrumente. Muting und MPX-Filter. Ausgangspegel regelbar.

Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

Maße: 45 x 15 x 35 cm (B x H x T).



SABA HiFi-Cassetten-Deck CS 2000

Systemgerechtes Frontlade-Cassetten-Deck. Zwei große Asteuer-Instrumente (VU-Meter). Zuschaltbare Spitzenwert-Begrenzerautomatik (Limiter). Dolby-System. Bandsortenwahl mit getrennten Schaltern für Entzerrung und Vormagnetisierung.

Antrieb durch zwei Motoren. Eingangswahlschalter für DIN, Cinch, Mikrofon. Ausgangspegel regelbar.

Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

Maße: 45 x 15 x 35 cm (B x H x T).




SABA HiFi-Spieler PSP 910

Halbautomatischer direct drive Einzelspieler. Auto-Return. Zwei Geschwindigkeiten, getrennt elektronisch regelbar. Leucht-Stroboskop. Hydraulisch gedämpfter Lift. S-förmiger Tonarm. Tonkopfhalter für internationale 1/2"-Systeme. Hochwertiges Magnet-System audio technica AT 13 EAX mit elliptischer Nadel.

Ausführung: mattschwarz.

Maße: 45 x 15 x 38 cm (B x H x T).



SABA HiFi-Turm 2020

Eine besonders kompakte und formschöne Unterbringung der SABA-HiFi-Komponenten bietet der SABA-HiFi-Turm 2020.

Ausgerüstet mit präzisen Schüben zur Aufnahme der Geräte und mit funktionsgerechter Abstellfläche für den Plattenspieler.

Zusatzfach zum Aufbewahren von Schallplatten.

Staubsichere Glasabdeckung mit komfortablem Magnetverschluß.

Große Mobilität durch vier leichtgängige Doppel-Drehrollen.

Ausführung: mattschwarz/metallic.

Maße: 53,5 x 99,5 x 39,0 cm. (Breite x Höhe x Tiefe).



SABA ULTRA HiFi professional 9140 electronic
HiFi-Spitzen-Receiver mit hervorragenden Leistungsdaten: 2 x 70 Watt Musikleistung, 2 x 50 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,05%. Leistungsbandbreite 25 . . . 40000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 0,55 μ V. Exzellente Ausstattung: Knackfreie Elektronik-Schalter mit Leuchtdioden-Anzeige, gerastete Regler, Abstimmanzeige und Mitteninstrument. 2 Kopfhöreranschlüsse.
Funktionales Design. Chassis mit Funktionsmodulen.
Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz. Maße: 54 x 13,5 x 33 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240, 700 und Kompaktbox 705.



SABA ULTRA HiFi-Center 9940 Stereo
Spitzen-HiFi-Stereo-Kombination mit HiFi-Receiver, HiFi-Cassetten-Recorder und HiFi-Plattenspieler. 2 x 55 Watt Musikleistung, 2 x 33 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,06% bei Nennleistung. Leistungsbandbreite 20 Hz . . . 80000 Hz. Praktische Senderwahl mit 7 UKW-Stationstasten. Anschluß für zusätzlichen Cassetten-Recorder oder Tonband. Der hochwertige HiFi-Cassetten-Recorder ist mit Dolby[®]- und SNL-Elektronik zur Rauschunterdrückung ausgestattet. Gleichlaufschwankungen nur 0,06%. Aussteuerung automatisch oder manuell mit Limiter-Automatik. Vollautomatischer Dual HiFi direct drive-Plattenspieler 491 A mit Wechselautomatik. Magnet-System audio technica AT 12E. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: 74 x 19 x 43 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 700 und Kompaktbox 705.



SABA ULTRA HiFi-Center 9903 Stereo
Hochwertige HiFi-Stereo-Kombination mit HiFi-Receiver, HiFi-Cassetten-Recorder und HiFi-Plattenspieler. 2 x 45 Watt Musikleistung, 2 x 30 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,06% bei Nennleistung. Leistungsbandbreite 20 Hz . . . 80000 Hz. Praktische Senderwahl mit 6 UKW-Stationstasten. Anschluß für zusätzlichen Cassetten-Recorder oder Tonband. Der hochwertige HiFi-Cassetten-Recorder ist mit Dolby[®]- und SNL-Elektronik zur Rauschunterdrückung ausgestattet. Gleichlaufschwankungen nur 0,15%. Aussteuerung automatisch oder manuell mit Limiter-Automatik. Vollautomatischer Dual HiFi-belt-drive-Plattenspieler 1237 A mit Wechselautomatik. Magnet-System Shure M 75.
Ausführung: mattschwarz/silbermetallic. Maße: 74 x 19 x 43,5 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 700, 550, Kompaktbox 705 und C 555.




SABA ULTRA HiFi-Center 1100 Stereo
HiFi-Stereo-Anlage mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Recorder. 2 x 30 Watt Musikleistung. Programmwahl mit 6 UKW-Stationstasten. Physiologische Lautstärkeregelung. UKW-Abstimmautomatik. Cassetten-Recorder mit SNL-Schaltung zur Rauschunterdrückung bei Wiedergabe. Umschaltung auf Chromdioxidband. Automatischer belt-drive-HiFi-Plattenspieler Dual 1237 A mit Magnet-System Audio-technica AT 11.
Ausführung: nußbaumfarben oder metallic-anthrazit. Maße: 63 x 20 x 37,5 cm (B x H x T). Lautsprecherboxen: SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 550, SABA ULTRA HiFi-Kompaktbox C 450 und C 555.



SABA Stereo Studio 1063
Kompakte 3fach-Stereo-Kombination mit Radio, Plattenspieler, Cassetten-Recorder und zwei genau abgestimmten Lautsprecherboxen. 2 x 30 Watt Musikleistung. 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Programmschnellwahl mit 6 UKW-Stationstasten. Automatische Mono/Stereo-Umschaltung mit Leuchtanzeige. Cassetten-Recorder mit SNL-Schaltung zur Rauschunterdrückung bei Wiedergabe. Umschaltung auf Chromdioxidband. Automatischer Stereo-Plattenspieler.
Ausführung: nußbaumfarben oder metallic-anthrazit. Maße: Stereo-Studio 63 x 20 x 37 cm (B x H x T). Boxen 22 x 33 x 14 cm (B x H x T).

SABA ULTRA HiFi 9060 Stereo
 Komplette HiFi-Stereo-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen, 2 x 30 Watt Musikleistung, 2 x 16 Watt Sinusleistung, Klirrfaktor 0,1%. Anschluß eines Zusatzlautsprechers und eines Stereo-Kopfhörers. UKW-Programmwahl mit 6 Stationstasten. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: Steuergerät 59,5 x 13 x 25 cm (B x H x T), Boxen 22 x 33 x 14 cm (B x H x T).



SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300
 130 Watt Musikleistung, 70 Watt Nennbelastbarkeit, 2 winkelversetzte Hochtöner, 2 Pegelregler und Höhenlocalisator. 3-Weg-System. Übertragungsbereich 20 ... 26000 Hz. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: 37,5 x 60 x 27 cm (B x H x T).



SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 1240
 120 Watt Musikleistung, 70 Watt Nennbelastbarkeit, 2 Pegelregler für Mitten- und Hochtonbereich. 3-Weg-System. Übertragungsbereich 25 ... 26000 Hz. Ausführung: Nußbaum natur, metallic-anthrazit. Maße: 30 x 51 x 26 cm (B x H x T).



SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 700
 70 Watt Musikleistung, 50 Watt Nennbelastbarkeit, 3-Weg-System. Übertragungsbereich 35 ... 26000 Hz. Ausführung: Nußbaum natur, metallic-anthrazit. Maße: 30 x 46 x 23 cm (B x H x T).



SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 550
 55 Watt Musikleistung, 35 Watt Nennbelastbarkeit, 2-Weg-System. Übertragungsbereich 40 ... 26000 Hz. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: 25 x 37,5 x 17 cm (B x H x T).



SABA ULTRA HiFi-Kompaktbox 705
 70 Watt Musikleistung, 50 Watt Nennbelastbarkeit, 3-Weg-System. Übertragungsbereich 45 ... 40000 Hz. Eingebauter Piezohochton-Lautsprecher. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: 26 x 37 x 15 cm (B x H x T).

SABA ULTRA HiFi-Kompaktbox C 555
 55 Watt Musikleistung, 35 Watt Nennbelastbarkeit, 2-Weg-System. Übertragungsbereich 45 ... 26000 Hz. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: 14,5 x 22,5 x 12,5 cm (B x H x T).

SABA ULTRA HiFi Kompaktbox C 450
 45 Watt Musikleistung, 30 Watt Nennbelastbarkeit, 2-Weg-System. Übertragungsbereich 45 ... 20000 Hz. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit. Maße: 14 x 22 x 12,5 cm (B x H x T).

SABA Radio-Recorder RCR 394 Stereo
 Stereo-Betrieb, 2 x 4 Watt Spitzenleistung, 4 Lautsprecher (Baß- und Hochtöner). Zwei Mikrofone. 4 Wellenbereiche (U, K, M, L). Umschaltung für Stereo breit. Bandsortenswitcher (Standard, CrO₂, FeCr). Timer. Batterie- und Netzbetrieb. Ausführung: mattschwarz/metallic. Maße: 42 x 26,5 x 11,5 cm (B x H x T).

SABA Radio-Recorder RCR 385
 5 Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2, LW, MW. Batterie- und Netzbetrieb. 8 Watt Spitzenleistung. Eingebautes Mikrofon. Zwei Lautsprecher (Baß- und Hochtöner). Bandsortenswitcher (Standard, CrO₂, FeCr). Timer. Ausführung: mattschwarz/metallic. Maße: 40 x 26 x 10,5 cm (B x H x T).

SABA Radio-Recorder RCR 384
 Batterie- und Netzbetrieb, 4 Wellenbereiche, 4 Watt Spitzenleistung. Eingebautes Mikrofon. Aussteuerung automatisch. Ausführung: mattschwarz/metallic. Maße: 34 x 23 x 9 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Leercassette, Ohrhörer.

SABA Radio-Recorder RCR 373
 Drei-Band-Radio-Recorder mit UKW, MW und KW. Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Mikrofon. Aussteuerungsautomatik. 3 Watt Spitzenleistung. Ausführung: mattschwarz/metallic. Maße: 34 x 23 x 8,5 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Leercassette.

SABA HiFi-Cassetten-Recorder 836 Stereo
 Cassetten-Deck mit Dolby®-System und DNL-Elektronik. Entspricht DIN 45500. Aussteuerung automatisch oder manuell. Aussteuerungsanzeige durch zwei Anzeigeelemente. Umschaltung auf Chromdioxidband. Ausführung: metallic-schwarz. Maße: 41 x 12 x 26 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Leercassette, Stereo-Diodenkabel.

SABA Cassetten-Recorder 336 Stereo
 Batterie- und Netzbetrieb. Aussteuerung automatisch, manuell. Stereo-Wiedergabe über Kopfhörer. Eingebauter Lautsprecher. Ausführung: mattschwarz. Maße: 24 x 7,5 x 26 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Leercassette, Mikrofon, Stereo-Rundfunkverbindungs-kabel und Bereitschaftstasche.

SABA Cassetten-Recorder 326 automatic
 Aussteuerung automatisch/manuell. Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Mikrofon. Ausführung: mattschwarz. Maße: 30 x 7 x 23 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Bereitschaftstasche, Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungs-kabel.

SABA Cassetten-Recorder 317 automatic
 Kompaktgerät für Batterie- und Netzbetrieb. Batteriekontrolle. Eingebautes Mikrofon. Aussteuerungs-Automatik. Ausführung: mattschwarz. Maße: 29 x 18 x 8,5 cm (B x H x T). Im Preis inbegriffen: Ohrhörer, Leercassette, Rundfunkverbindungs-kabel.

