


SABA

 **Interfunk - Geräte 81/82**



Neu: Alles klar für Stereoton. (67 cm und 56 cm Farbfern



SABA ULTRACOLOR T 8615 Q Stereo telecommander

Stereoton-Farbfernsehgerät mit 67-cm-Inline-Farbbildröhre und 2 x 15 Watt Musikleistung.

Das Bild: 67-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik, Brillanzregelung und SABA-Kontrast-Expander für konturscharfe, naturgetreue Bilder. Individuelle Einstellung der Normwerte für Farbsättigung und Helligkeit (am Gerät zu regulieren und automatisch abrufbar über Fernbedienung).

Der Ton: 2 hochwertige Breitbandlautsprecher mit Hochtongegel integriert: NF-Verstärker mit 2 x 15 Watt Musikleistung. Klangregler, Balanceregler, zusätzliche Stereo-Breit-Schaltung und Umschaltmöglichkeit Kanal I/Kanal II (z. B. für zweisprachige Sendungen). Bei 2-Kanal-Tonwiedergabe eines Filmes: Kanal I Originalton über die Lautsprecherboxen am Gerät und Kanal II über Kopfhörer die Synchronisation oder umgekehrt. Stereo-Breit-Schaltung: Damit wird die Stereo-Basis wesentlich erweitert. LED-Anzeige: Stereo-Sendung = grün. 2-Sprachen-Sendung = rot.

Der Komfort: Europa-Tuner für den Empfang europäischer Fernsehprogramme und des Kabel- und Satellitenfernsehens. Sendersuchlauf mit automatischem Suchlauf-Stop. Einblendung der Suchlaufskala in den Bildschirm. Elektronische Programmplatz-Speicherung, Fernbedienung für 16 Programmplätze. Funktionen der Fernbedienung: Programmwahl, Aus. Regelung von Brillanz, Helligkeit, Farbe. Normtaste (für Helligkeit und

Farbe). Lautstärke, Klang, Ton-Stop.

Darüber hinaus ist die Fernbedienung vorbereitet für den Empfang von Videotext-Sendungen.

Die Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, 2 Kopfhörer für 2-Kanal-Tonwiedergabe/Stereoton. Video-Recorder. Telespiele.

Die Nachrüstmöglichkeiten: Moduln für: PAL/Secam (Ost und West), Videobetrieb, Video- und Bildschirmtext.

Die Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Die Maße: 84 x 52 x 47 cm (B x H x T).

Technische Daten:
Bildschirm: 67-cm-Inline-Bildröhre, selbstkonvergierend.

Bedienteil am Gerät: Ein (mit Programm-Fortschaltung). Aus. Netzhaupschalter. Lautstärke, Suchlauf, Kontrast, Klang, Feinabstimmung, Normvoreinsteller für Farbe und Helligkeit.

Ton-Endstufe mit 2 x 15 Watt Musikleistung.

Lautsprecher: 2 Breitband-Lautsprecher mit Hochtongegel (10 x 18 cm).

Anschlüsse: Koaxial-Norm-Antennenanschluß, Buchsen für 2 Kopfhörer und Tonband-/Cassetten-Recorder-Anschluß.

Automatiken: Kontrast, Horizontal- und Vertikalsynchronisation, Horizontal- und Vertikalampplitude stabilisiert, Umschaltung Zeitkonstante für AV-Betrieb.

Weitere Besonderheiten: Europa-Tuner, volltransistorisiert, mit Diodenabstimmung, Diodenbereichsumschaltung, Bildröhren-Schutzschaltung, Betriebsspannungen stabilisiert, Störaustastung, Netztrennung.

Leistungsaufnahme: ca. 120 Watt.
Netzanschluß: 220 Volt.



SABA ULTRACOLOR T 8612 Q telecommander

Vorbereitet für Stereoton. Das Bild: 66-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik. Brillanzregelung und SABA Kontrast-Expander.

Der Ton: Geschlossene HiFi-Lautsprecherbox in HiFi-Qualität. NF-Verstärker mit 15 Watt Musikleistung. Höhen- und Tiefenregler.

Europa-Tuner für Kabel- und Satellitenfernsehen. Sendersuchlauf. Elektronische Programmplatz-Speicherung. Infrarot-Fernbedienung für 16 Programmplätze.

Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, Kopfhörer, Video-Recorder, Telespiele.

Nachrüstmöglichkeiten: Moduln für PAL/Secam (Ost und West), Videobetrieb, Video- und Bildschirmtext, Stereoton.

Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Maße: 73 x 51 x 45,5 cm (B x H x T).

Leistungsaufnahme: ca. 90 Watt.



SABA ULTRACOLOR T 8611 Q telecommander

Vorbereitet für Stereoton. Das Bild: 66-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik für brillante Bildqualität.

Der Ton: Hochwertiger Breitbandlautsprecher. 15 Watt Musikleistung. Klangregler.

Europa-Tuner für Kabel- und Satellitenfernsehen. Sendersuchlauf mit Anzeige. Programmplatz-Anzeige über Display.

Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-

Recorder, Kopfhörer, Video-Recorder, Telespiele.


Nachrüstmöglichkeiten: PAL/Secam-Empfang (Ost und West). Stereoton-Fernsehen, Videobetrieb, Bildschirm-/Videotext.

Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Maße: 73 x 51 x 45,5 cm (B x H x T).

Leistungsaufnahme: ca. 90 Watt.

Fernsehgeräte mit Stereoton und vorbereitet für Stereoton.)



SABA ULTRACOLOR T 8516 Q telecommander

Vorbereitet für Stereoton.
Farbfernsehgerät mit 56-cm-Bildschirm.

Das Bild: 56-cm-Inline-Farbbild.

Der Ton: Hochwertiger Breitbandlautsprecher. Klangregler.

Der Komfort: Europa-Tuner für den Empfang europäischer Sender, auch des Kabel- und Satellitenfernsehens. Sendersuchlauf, elektronische Speicherung der Programmplätze. Infrarot-Fernbedienung für 16 Programmplätze. Vorbereitet für Video- und Bildschirmtext.


Die Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät. Cassetten-Recorder. Kopfhörer. Video-Recorder. Telespiele.

Die Nachrüstmöglichkeiten: Stereoton (mit Box FB 251), PAL/Secam (Ost und West), Videobetrieb, Bildschirm- und Videotext.

Die Farbvarianten: braun/metallic.

Die Maße:
65,5 x 46 x 43 cm (B x H x T).

Leistungsaufnahme:
ca. 90 Watt.



SABA ULTRACOLOR T 8511 Q telecommander

Farbfernsehgerät mit 51-cm-Bildschirm.

Das Bild: 51-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik.

Der Ton: Breitbandlautsprecher. Klangregler.

Europa-Tuner für Kabel- und Satellitenfernsehen.

Automatischer Sendersuchlauf und elektronische Programmplatzspeicherung. Infrarot-Fernbedienung für 16 Programmplätze.

Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, Kopfhörer, Video-Recorder, Telespiele.

Nachrüstmöglichkeiten: PAL/Secam Ost, PAL/Secam West.

Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Maße: 60,5 x 42 x 46 cm (B x H x T).

Leistungsaufnahme:
ca. 80 Watt.

SABA HiFi Kompakt-Anlage



SABA HiFi-Stereo-System C 8300

SABA Radio-Recorder Stereo und Mono



SABA Radio-Recorder RCR 850 Stereo

Klein in den Maßen – groß in der Leistung.

Stereoleistung 2 x 3 Watt, 4 Wellenbereiche: UKW, KW, LW, MW. Bandsorten-Wahlschalter: Chromdioxid/Standard. Netz- und Batteriebetrieb.

Automatische Aufnahme-Aussteuerung. Ferrit- und Teleskopantenne. Bandzählwerk. Cue-Review-Funktion.

Umschaltmöglichkeit für Mono/Stereo/Stereo-Breit. 2 eingebaute Kondensator-Mikrofone. Anschlüsse: Plattenspieler. Kopfhörer. Mikrofon.

Farbe: braunmetallisch.
Maße: 36 x 16,5 x 7 cm
(B x H x T).
Gewicht: 2,6 kg (mit Batterien).

Empfangsteil:

3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 7 UKW-Stationstasten. Hohe Trennschärfe: klarer Empfang des jeweils eingestellten Senders. Darüber hinaus automatische Scharfabstimmung (AFC). Feldstärken- und UKW-Mittelanzeige durch Leuchtdioden-Ketten (LED).

Verstärkerteil:

Musikleistung: 2 x 50 Watt, Sinusleistung: 2 x 30 Watt. Lineartaste zur gehörrihtigen Lautstärkeregelung. Anschlüsse für Tonbandgerät oder Cassettendeck (oder Recorder) und Kopfhörer.

Cassettenteil:

3 Bandsorten: Metal, Chrom, Standard. Dreistelliges Bandzählwerk mit Nulltaste. 9fache Leuchtdiodenkette (LED) für optimale Aussteuerungskontrolle. Dolby*-Rauschunterdrückung. Cue/Review-Funktion.

Plattenspieler:

Halbautomatisch (belt drive) 33 $\frac{1}{3}$ und 45 UpM. Hochwertiges Magnet-Tonabnehmersystem Audio Technica CN 5431. Tonarmlift. Leuchtstroboskop und Drehzahlfeinregulierung (Pitch Control).

Farbe: mokkabraun.
Maße: 42 x 35 x 38 cm
(B x H x T).

Technische Daten:


Receiver (Empfängerteil)
UKW-Empfindlichkeit (26 dB S/N, 40 kHz Hub), Mono 1,0/11,2 μ V/dBf. UKW-Trennschärfe (\pm 300 kHz dyn.) 60 dB. UKW-Großsignalverhalten 80 dB. UKW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono/Stereo 0,2/0,3 %.

Receiver (Verstärkerteil)
Musikleistung (4 Ohm/1000 Hz) 2 x 50 Watt. Sinusleistung (4 Ohm/1000 Hz) 2 x 30 Watt. Klirrfaktor (20...20000 Hz, 4/8 Ohm) 0,3/0,3 %. Leistungsbandbreite (DIN) 20...45000 Hz. Frequenzgang (-1,5 dB) 30...40000 Hz.

Cassettendeck
Gleichlaufabweichungen, DIN 0,15 %, WRMS 0,08 %. Frequenzgang (DIN) Standard 40...12500 Hz, Chrom 40...14000 Hz, Metal 40...14000 Hz. Geräuschspannungsabstand (IEC) Dolby/HighCom 64 dB (Metal). Klirrfaktor (Dolby/HighCom, Metal) 1 %.

Plattenspieler
Geschwindigkeiten 33 $\frac{1}{3}$ /45 U/min. Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS 0,12/0,08 %. Magnetsystem AT CN 5431

* „Dolby“ ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



SABA Radio-Recorder RCR 814

4 Wellenbereiche: UKW, KW, LW, MW. Bandsorten-Wahlschalter: Standard, Chromdioxid, Ferrochrom.

Automatische Aussteuerung. Bandzählwerk. Eingebautes Kondensator-Mikrofon.

Anschlüsse: Mikrofon, Radio, TB.

Farbe: mattschwarzmetallisch.
Maße: 34 x 23 x 9 cm
(B x H x T).
Gewicht: 3,5 kg
(mit Batterien).



SABA Lindau de Luxe

4 Wellenbereiche: UKW, KW (49 m), MW, LW. 4 UKW-Stationstasten. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 10 Watt Spitzenleistung. Hohe Trennschärfe. Farbe: nußbaumfarben. Maße: 58 x 14 x 24 cm
(B x H x T).