

SABA

QUALITÄT fürs LEBEN

TV · VIDEO · HI-FI · AUDIO

1/1989



SABA



Die bessere .. QUALITÄT SUPER-VHS und SUPERPLANAR

SUPERPLANAR

BLACK MATRIX

ALLES KLAR MIT SABA SUPERPLANAR: Die SUPERPLANAR-Technik hat dem SABA Fernseh-Bild eine noch bessere Qualität gegeben. Wichtigstes Merkmal dieser Bildröhren: sie sind noch flacher als bisher. Mehr Schärfe und mehr Brillanz: BLACK MATRIX. Feinste schwarze Trennlinien zwischen den einzelnen Phosphorstreifen geben den Farben der TV-Bilder eine erstaunliche Tiefe und Leuchtkraft. Und das speziell auch am helllichten Tage. Der deutlich höhere Bildkontrast ist nicht zu übersehen! Besonders schön auch, was man nicht sieht: Die Antireflex-Beschichtung reduziert Spiegelungen auf ein Mindestmaß. Eine feine Schicht auf der Bildröhrenoberfläche absorbiert das einfallende Licht und befreit das Fernsehbild weitestgehend von Spiegelungen und Reflexionen.



Je mehr ein Fernseher kann, desto mehr Tasten hatte normalerweise die Fernbedienung – bis heute. Das von SABA – kurz TDS genannt – ist

**TELE DIALOG
SYSTEM**

etwas ganz anderes: Alle Entscheidungen werden Ihnen klar und deutlich in Farbe auf dem Bildschirm vor Augen geführt. So kommt dieses neue Fernbedienungskonzept mit erheblich weniger Tasten aus. Und das macht die Bedienung einfach einfacher. Über farbig gekennzeichnete Tasten rufen Sie eine von vier Informationsseiten auf den Bildschirm. Mit der roten Taste zum Beispiel alle Werte für die Toneinstellung. Nun bewegen Sie mit zwei weiteren Tasten den zuständigen „Schieberegler“ auf dem Bildschirm, und verändern damit z. B. Lautstärke, Klangeindruck oder den Stereo/Mono-Modus. So lassen sich alle Bild-, Ton- und Programm-einstellungen komfortabel, schnell und übersichtlich steuern. Das SABA TELE-DIALOG-SYSTEM ermöglicht, heutige und zukünftige Technologien (incl. Videotext) mit nur 20 Tasten mühelos und sicher im Griff zu haben.



IST DAS ALLERSCHÄRFSTE FÜR VHS-FILMER. In die Geschichte des erfolgreichsten Video-Systems (VHS) wird SUPER-VHS als wichtiger Meilenstein eingehen. Ist es den Technikern doch gelungen, mit diesem neuen System Video-Aufnahmen schärfer, klarer und somit ausdrucksvoller zu machen. Viele Vorteile auch für sehr anspruchsvolle Video-Filmer: Überspielen oder schneiden wird jetzt ohne merkbare Qualitätsverluste möglich. Mit 400 Linien Auflösung (VHS-Standard hat nur 250 Linien) wird einfach alles schärfer: Video-Aufnahmen, Video-Wiedergabe (wenn der Fernseher Super-VHS-tauglich ist), Video-Überspielungen (in der ersten Kopie immer noch besser als bisher). Übrigens – alle SABA TV-Geräte ab 55 cm Bildschirmdiagonale, die nicht älter als 3 Jahre sind, können nach dem Austausch eines Steckmoduls S-VHS-Signale wiedergeben. Und für die S-VHS-Verbindung zwischen zwei SABA Geräten benötigt man nur ein (!) Kabel. Damit bietet SABA die einfachste und effektivste S-VHS-Verbindung.

IMMER MEHR TECHNIK benötigt immer weniger Platz. Kleine Mikroprozessoren steuern und regeln wie in einem Computer die Funktionen von SABA Fernsehern, Videorecordern und Camcordern. Ohne Zweifel erleben wir den Beginn eines neuen Zeitalters.



SABA FERNSEHGERÄTE KÖNNEN NOCH MEHR. Jedes SABA Fernsehgerät – vom 72-cm- bis zum 25-cm-Bildschirm – ist für alle gegenwärtigen und künftigen TV- und Kabelkanäle empfangsbereit. 39 Programmplätze stehen jeweils zur Verfügung. Genug, um auch Satellitensendungen fest zu programmieren. Der Empfang von Nicht-PAL-Sendern (zum Beispiel SECAM, NTSC, BFBS) ist kein Problem: Multinorm- oder 3-Normen-Empfang sind serienmäßig eingebaut oder problemlos wie der Videotextdecoder im Gerät ergänzbar. Darüber hinaus gehören die elektronische Kindersicherung, die Schlummerschaltung sowie bei einigen Modellen auch die Digital-Stoppuhr mit Count-down-Funktion zum obligatorischen SABA Komfort. Ebenso die Euro-AV-Buchse (Scart), die für Btx-Decoder, Computer oder Videorecorder eine erheblich bessere Bildqualität ermöglicht als die Verbindung nur über den Antenneneingang.



SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

LIEBE auf den ersten BLICK



SABA T 7280 VT SUPERPLANAR

72 Ausgezeichnet vom design-center Stuttgart. SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. Mit ANTI-REFLEX und CTI Plus. Mit zusätzlicher abnehmbarer Antireflex-Frontscheibe. Stereo, HiFi-Soundboxen, 2 x 40 Watt, Balance, Höhen und Tiefen (per Fernbedienung) getrennt regelbar. Multinorm-Empfang, Videotext serienmäßig (8-Seiten-Speicher). Dialog- und Schriftdisplay. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 80,5 x 57,2 x 45,8 cm (B x H x T).



video Ausgabe
3/88
Im Test einer der Besten.

Braunmetall, Graphitmetall
oder Satinweiß **DM 2.899,-***

SABA T 7270 SUPERPLANAR


72 SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Stereo 2 x 40 Watt Musik-Verstärkerleistung, 4 Konzertlautsprecher, 3-Normen-Empfang, Dialog- und Schriftdisplay. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.
Maße: 80,5 x 57,2 x 45,8 cm (B x H x T).

Bronze **DM 2.199,-***

Auch mit 63-cm-Bildschirm lieferbar:
SABA T 6370 SUPERPLANAR

63 Vorbereitet für den Einbau eines S-VHS-Moduls.
Maße: 72,8 x 51,2 x 42,6 cm (B x H x T).

Bronze **DM 1.899,-***



SABA VSR 400 (ohne Abbildung)

Systemrack für TV, Video, HiFi. Abgestimmt auf SABA SUPERPLANAR-Fernsehgeräte mit Bedienteilsockel. 2 Fachböden, Ablage für Videocassetten. Weit zu öffnende Rauchglastür.
Maße: Standfläche 50,2 x 44 cm (B x T).
Höhe 50,3 cm.

Graphitmetall, Bronze
oder Satinweiß **DM 249,-***

SABA M 7220 VT SUPERPLANAR

72 Superflach im Monitor-Look. SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Abnehmbare Frontscheibe. Stereo 2x40 Watt Musik-Verstärkerleistung. 4 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. Videotext mit 8-Seiten-Speicher serienmäßig. Dialog- und Schrift-Display. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.

Maße: 66 x 60 x 46,7 cm (B x H x T).

Graphitmetalllic
oder Satinweiß

DM 2.399,-*

Auch mit 63-cm-Bildschirm erhältlich:

SABA M 6320 VT SUPERPLANAR (ohne Abbildung)

63 Videotext serienmäßig (8-Seiten-Speicher). Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.

Maße: 58,1 x 53,7 x 43,5 cm (B x H x T)

Graphitmetalllic

DM 1.999,-*



SABA M 5520 (ohne Abbildung)

55 PLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 55 cm. CTI-Plus, Antireflex. Abnehmbare Frontscheibe. Stereo 2 x 20 Watt, 4 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. Videotext ergänzbar. Vorbereitet für den Einbau eines S-VHS-Moduls.

Maße: 51 x 48,4 x 48,2 cm (B x H x T).

Graphitmetalllic

DM 1.699,-*

Mit 63-cm-Bildschirm und gleicher Technik:

SABA T 6350 SUPERPLANAR (ohne Abbildung)

63 Vorbereitet für den Einbau eines S-VHS-Moduls.

Maße: 72,8 x 48,5 x 42,6 cm (B x H x T).

Braunmetalllic DM 1.849,-*

oder Nußbaumfarben DM 1.799,-*

SABA T 7250 SUPERPLANAR


72 SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre, 72 cm. CTI-Plus, Antireflex. Stereo 2 x 20 Watt, 2 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. Dialog-Display. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe.

Maße: 80,5 x 54,5 x 46 cm (B x H x T).

Braunmetalllic DM 2.149,-*

oder Nußbaumfarben DM 2.099,-*

Infrarot-Fernsteuerung für alle Gerätefunktionen. Auch für die Lautstärke und Sprachenwahl bei angeschlossenem Kopfhörer, unabhängig vom Geräteton. Laut „Video“, Ausgabe 3/88: „Mustergültige Fernbedienung!“



TV-Geräte mit der Kennzeichnung „VT“ sind serienmäßig mit Videotext ausgerüstet. Die übrigen Modelle sind auf Wunsch mit Videotext (2- bzw. 8-Seiten-Speicher) gegen Aufpreis lieferbar.



Die Automatikschaltung CTI-Plus garantiert konturenscharfe Farbübergänge plus hervorragende Bildschärfe im Detail.

design'88




Die SUPERPLANAR-Modelle SABA T 7280 VT und SABA M 6320 VT wurden vom design-center Stuttgart mit dem Design-Preis 1988 ausgezeichnet.



SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

GROSS ARTIG



TELE DIALOG
SYSTEM

SABA T 9100 VT Multi

85 Stereo-Großbild-Farbfernsehgerät mit abnehmbarer Frontscheibe, 85-cm-BLACK MATRIX-Bildröhre und CTI-Plus, 4-Normen-Empfang, Videotext (8-Seiten-Speicher) schon eingebaut. Ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe. Stereo, 2x40 Watt Musik-Verstärkerleistung. HiFi-Soundboxen + 2 Hochtön-Lautsprecher. Höhen, Tiefen, Balance und Kopfhörer-Lautstärke über Fernsteuerung regelbar. Mit SABA-TELE-DIALOG-SYSTEM: Einfachste Bedienung durch Benutzerführung über Bildschirm-Kommunikation. Dieses System erlaubt heutige und zukünftige Technologien (incl. Videotext) mit nur 20 Tasten zu bedienen. 40 Programmplätze, Sender- und Programmschlauf, Kindersicherung, Schlummerschaltung, 2 Euro-AV-Buchsen. **Maße:** 90,5 x 63,8 x 55 cm (B x H x T).


Gehäuse: Graphit,
Front Graumetallic **DM 4.499,-***
(incl. Rack VSR 700)

SABA VSR 700

Video-System-Rack für den SABA T 9100 Multi mit 2 Videorecorderfächern und mehreren Ablagen für Videocassetten. 3 Netzanschlüsse (Schukodosen). Asymmetrisch geteilte Rauchglastüren. Große, standfeste Gleiter schonen den Fußbodenbelag. **Maße:** 72,8 x 48,3 x 51 cm (B x H x T). Graphitmetallic.

VHS





Die Begeisterung für die neue SABA TV-Generation ist nicht zu überhören und schon gar nicht zu übersehen: Vom ausgewachsenen 85 cm-Gerät bis zum praktischen 55 cm-Farbfemseher – die großartige Technik haben sie alle: Black Matrix-Brillanz, Konzertlautsprecher, Mehrnormenempfang, Videotext und nicht zuletzt ein Äußeres, das von allen Seiten Zustimmung findet.

SABA T 7045

70 Super-Rechteck-BLACK MATRIX-Bildröhre, 70 cm. CTI-Plus. Stereo, 2 x 15 Watt, 2 Konzertlautsprecher. 3-Normen-Empfang. 39 Programmplätze. Viele Komfort-Extras serienmäßig.

Maße: 79,5 x 53,5 x 48,2 cm (B x H x T).

Braunmetall DM 1.849,-*

Nußbaumfarben

DM 1.799,-*

Auch mit 63-cm-Bildschirm lieferbar:

SABA T 6345 (ohne Abbildung)

63 Maße: 73 x 48,2 x 45 cm (B x H x T).

Braunmetall DM 1.649,-*

oder Nußbaumfarben

DM 1.599,-*



Infrarot-Fernsteuerung für alle Gerätefunktionen. Auch für die Lautstärke und Sprachenwahl bei angeschlossenem Kopfhörer, unabhängig vom Geräteten.

Laut „Video“, Ausgabe 3/88:

„Mustergültige Fernbedienung!“



TV-Geräte mit der Kennzeichnung „VT“ sind serienmäßig mit Videotext ausgerüstet. Die übrigen Modelle sind auf Wunsch mit Videotext (2- bzw. 8-Seiten-Speicher) gegen Aufpreis lieferbar.



Die Automatikschaltung CTI-Plus garantiert konturen-scharfe Farbübergänge plus hervorragende Bildschärfe im Detail.

SABA T 63 U 43

63 Super-Rechteck-BLACK MATRIX-Bildröhre, 63 cm. 10 Watt Musikleistung, Konzertlautsprecher. 2-Normen-Empfang. Videotext (2-Seiten-Speicher) und weitere Empfangsnormen ergänzbar. Dialog-Display, 39 Programmplätze. Kindersicherung, Schlummerschaltung.

Maße: 66,5 x 48 x 45 cm (B x H x T).

Gehäuse Graphit, Front Graumetallic

DM 1.549,-*

oder Gehäuse Nußbaumfarben,

Front Braunmetall DM 1.499,-*

Auch mit 55-cm-Bildschirm erhältlich:

SABA T 55 U 43 (ohne Abbildung)


55 Maße: 59,1 x 43 x 48,2 cm (B x H x T).

Gehäuse Graphit, Front Graumetallic

DM 1.349,-*

oder Gehäuse Nußbaumfarben,

Front Braunmetall DM 1.299,-*



KOMPLIMENT für DIE KLEINEN



SABA P 42 SC 42

42 Farbportable mit Inline-Bildröhre, 42 cm. 5 Watt Musikleistung, 2 Empfangsnormen: PAL/Secam Ost. Dialog-Display, 39 Programmplätze. Euro-AV-Buchse. Anschlüsse für Kopfhörer und Antenne. Zusätzlich eingebaute Teleskop-Antenne. Videotext und zusätzliche Empfangsnormen gegen Aufpreis ergänzbar. **Maße:** 50 x 36 x 41 cm (B x H x T).

Graphitmetallic

DM 799,-*



SABA P 37 U 42

37 Farbportable mit Inline-Bildröhre, 37 cm. 5 Watt Musikleistung, 2 Empfangsnormen: PAL/Secam Ost. Euro-AV-Buchse. Kopfhörer und Antennenanschluß. Zusätzlich eingebaute Teleskop-Antenne. Videotext und zusätzliche Empfangsnormen gegen Aufpreis ergänzbar. **Maße:** 46 x 31 x 38 cm (B x H x T).

Graphitmetallic

DM 619,-*



SABA M 2510

25 Grenzenloses Fernsehvergnügen. Europaweit einsatzbereit. Inline-Bildröhre, 25 cm. 4 Normen-Empfang. Netz- und Batteriebetrieb, automatische Anpassung von 10-30 Volt. 39 Programmplätze, Dialog-Display. Euro-AV-Buchse. Anschlüsse für externen Lautsprecher, Kopfhörer und Antenne. Zusätzlich eingebaute Teleskopantenne. **Maße:** 26,5 x 25,5 x 33 cm (B x H x T). **Gewicht:** ca. 9 kg

Graphitmetallic

DM 1.199,-*





SABA TV-Journey 2

8 Pocket-Farb-TV (8,2-cm-Bildschirm). Hochauflösende LCD-Matrix (82.368 Bildpunkte) in Verbindung mit modernster TFT-Technik (Thin Film Transistor) für ein gestochen scharfes, brillantes Bild. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung zudem getrennt einstellbar. Sendersuchlauf mit Stummschaltung und Positionsanzeige im Bild. Teleskopantenne. Batterie- oder Netzbetrieb. Ton über eingebauten Lautsprecher oder Ohrhörer. Idealer Monitor für Videorecorder und Videocameras. Ein Wunderwerk der Mikro-Technik. Umfangreiches Zubehör dabei (Netzadapter, etc.).

Maße: 10,6 x 9,3 x 5,2 cm (B x H x T).

Gewicht: 450 g mit Batterien.

Schwarz

DM 899,-*

Wir haben unser Herz entdeckt. Gerade für die kleinen Großen. Mit optimalem Bild und bestem Klang. In tragbarem Format. Genau gesagt: Der Kleinste hat nur ganze 8,2 cm Bildschirmdurchmesser. Fast zum in-die-Tasche-stecken! Doch auch sonst wird unser Ideal in Bild und Ton erfüllt. Mit allen Konsequenzen für die Zukunft.

Alle Fernsehgerätfunktionen sind über die entsprechende Infrarot-Fernsteuerung fernbedienbar (gilt nicht für SABA TV-Journey 2).



SABA M 40 U 45

40 Ausgezeichnet vom design-center Stuttgart und Haus Industrieform Essen für hervorragendes Design. Super-Rechteck-BLACK MATRIX-Bildröhre, 40 cm. Dialog-Display, 2 Normen PAL/Secam Ost, 39 Programmplätze, Euro-AV-Buchse, Kindersicherung, Schlummerschaltung. Antennenanschluß und Teleskopantenne zusätzlich. Videotext und zusätzliche Empfangsnormen ergänzbar.

Maße: 37,8 x 34,9 x 37,9 cm (B x H x T).

Graphitmetalllic
oder Satinweiß

DM 825,-*

Laut ST-Magazin 6/88: Note 1 für beste Bildqualität.



Auch mit größerem 45-cm-Bildschirm erhältlich:


SABA M 4510 (ohne Abbildung)

45 Ebenfalls ausgezeichnet vom design-center Stuttgart.

Maße: 42 x 41 x 40 cm (B x H x T).

Graphitmetalllic

DM 999,-*



design'88



stuttgart

Die Modelle SABA M 40 U 45 und SABA M 4510 wurden vom design-center Stuttgart mit dem Design-Preis 1988 ausgezeichnet. Das Modell SABA M 40 U 45 wurde zudem vom Haus Industrieform Essen für die hohe Design-Qualität ausgezeichnet.



SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

FARBfernsehgeräte

Geräte-Bezeichnung	T 9100 VT Multi*	T 7280 VT SUPERPLANAR	T 7270/T 7270 VT SUPERPLANAR	T 7250/T 7250 VT SUPERPLANAR
Bildschirmgröße/ sichtbares Bild (Diagonale)	85 cm / 78 cm	72 cm / 68 cm	72 cm / 68 cm	72 cm / 68 cm
Bildröhre	High Performance-Planarröhre, BLACK MATRIX	SUPERPLANAR- BLACK MATRIX	SUPERPLANAR- BLACK MATRIX	SUPERPLANAR- BLACK MATRIX
Infrarot-Fernsteuerung	TC 480	TC 460	TC 460	TC 460
Programmplätze	40 inkl. 4 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV
CTI-Plus-Technik	ja	ja	ja	ja
S-VHS-Modul	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Empfangsnormen	PAL, SECAM Ost (DDR), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)
Videotext	8 Seiten	8 Seiten	-/2 Seiten	-/2 Seiten
Ergänzungen (integrierbar)	Osteuropa-Ton (OIRT)	Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)
Satelliten-Tuner integrierbar	ja	ja	ja	ja
Musik-Verstärkerleistung	2 x 40 W HiFi-Stereo	2 x 40 W HiFi-Stereo	2 x 40 W Stereo	2 x 20 W Stereo
Anzahl der Lautsprecher	2 Soundboxen + 2 Hochtöner	2 Soundboxen + 2 Hochtöner	4	2
Kopfhörerlautstärke über Fernsteuerung regelbar, unabhängig vom Geräteton	ja	ja	ja	ja
Kindersicherung	ja	ja	ja	ja
Schlummerschaltung	ja	ja	ja	ja
Funktions-Anzeigen	Bedienführung via Bildschirm (TELE-DIALOG-SYSTEM), Stand-by-Anzeige	4stelliges LED, Dialog-Display und Schriftanzeige deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und Schriftanzeige deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und LED-Stereo-Indikator, deutsch oder englisch
Anschlüsse	Antenne, Euro-AV-Buchse (2 x), Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)
Regelmöglichkeiten bei RGB-Betrieb	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung
Netzspannung-Toleranz	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V
Leistungsaufnahme in Watt	120 W - 130 W	80 W - 90 W	80 W - 90 W	80 W - 90 W
Stand-by-Leistungsaufnahme	< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W
VDE/GS-geprüft	ja	ja	ja	ja
Ausführungen	Graphit/Graumetallic, inkl. Rack VSR 700, abnehmbare Frontscheibe	Graphitmetallic, Satinweiß, Braunmetallic, abnehmbare Antireflex-Frontscheibe	Bronze	Nußbaumfarben, Braunmetallic
Maße in cm (B x H x T)	90,5 x 63,8 x 55	80,5 x 57,2 x 45,8	80,5 x 57,2 x 45,8	80,5 x 54,5 x 45,8
Gewicht	ca. 65 kg	ca. 42 kg	ca. 40 kg	ca. 40 kg
Sonderzubehör (gegen Aufpreis)	Fernsehhörer FH 40,	Fernsehhörer FH 40, Rack VSR 400	Fernsehhörer FH 40, Rack VSR 400	Fernsehhörer FH 40, TV-Drehfuß DF 245


* TV-Geräte mit der Kennzeichnung „VT“ sind serienmäßig mit Videotext ausgestattet.

M 7220 VT SUPERPLANAR	T 7045 / T 7045 VT	T 6370 / T 6370 VT SUPERPLANAR	T 6350 / T 6350 VT SUPERPLANAR	M 6320 VT SUPERPLANAR	T 6345 / T 6345 VT
72 cm / 68 cm	70 cm / 66 cm	63 cm / 59 cm	63 cm / 59 cm	63 cm / 59 cm	63 cm / 59 cm
SUPERPLANAR- BLACK MATRIX	Super-Rechteck, BLACK MATRIX	SUPERPLANAR- BLACK MATRIX	SUPERPLANAR- BLACK MATRIX	SUPERPLANAR- BLACK MATRIX	Super-Rechteck, BLACK MATRIX
TC 460	TC 460	TC 460	TC 460	TC 460	TC 460
39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV
ja	ja	ja	ja	ja	ja
serienmäßig	ergänzenbar	ergänzenbar	ergänzenbar	serienmäßig	ergänzenbar
PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR), England-Ton (BFBS)
8 Seiten	- / 2 Seiten	- / 2 Seiten	- / 2 Seiten	8 Seiten	- / 2 Seiten
SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)
ja	-	ja	ja	ja	-
2 x 40 W Stereo	2 x 15 W Stereo	2 x 40 W Stereo	2 x 20 W Stereo	2 x 40 W Stereo	2 x 15 W Stereo
4	2	4	2	4	2
ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja
4stelliges LED, Dialog-Display und Schriftanzeige, deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und LED-Stereo-Indikator, deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und Schriftanzeige, deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und LED-Stereo-Indikator, deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und Schriftanzeige, deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und LED-Stereo-Indikator, deutsch oder englisch
Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung
180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V
80 W - 90 W	80 W - 90 W	80 W - 90 W	80 W - 90 W	80 W - 90 W	80 W - 90 W
< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W	< 4 W
ja	ja	ja	ja	ja	ja
Graphitmetall, abnehmbare Frontscheibe	Nußbaumfarben, Braunmetall	Bronze	Nußbaumfarben, Braunmetall	Graphitmetall, abnehmbare Frontscheibe	Nußbaumfarben, Braunmetall
66 x 60 x 46,7	79,5 x 53,3 x 48,2	72,8 x 51,2 x 42,6	72,8 x 48,5 x 42,6	58,1 x 53,7 x 43,5	73 x 48,2 x 45
ca. 42 kg	ca. 37 kg	ca. 35 kg	ca. 35 kg	ca. 36 kg	ca. 32 kg
Fernsehhörer FH 40, Rack VSR 400	Fernsehhörer FH 40, TV-Drehfuß DF 245	Fernsehhörer FH 40, Rack VSR 400	Fernsehhörer FH 40, TV-Drehfuß DF 245	Fernsehhörer FH 40, Rack VSR 400	Fernsehhörer FH 40, TV-Drehfuß DF 245

FARBfernsehgeräte

Geräte-Bezeichnung	T 63 U 43	M 5520	T 55 U 43	M 4510
Bildschirmgröße/ sichtbares Bild (Diagonale)	63 cm / 59 cm	55 cm / 51 cm	55 cm / 51 cm	45 cm / 41 cm
Bildröhre	Super-Rechteck, BLACK MATRIX	PLANAR, BLACK MATRIX	Super-Rechteck, BLACK MATRIX	Super-Rechteck, BLACK MATRIX
Infrarot-Fernsteuerung	TC 440	TC 460	TC 440	TC 420
Programmplätze	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV
CTI-Plus-Technik	-	ja	-	-
S-VHS-Modul	ergänzzbar	ergänzzbar	ergänzzbar	-
Empfangsnormen	PAL, SECAM Ost (DDR)	PAL, SECAM Ost (DDR) England-Ton (BFBS)	PAL, SECAM Ost (DDR)	PAL, SECAM Ost (DDR)
Videotext	-	-	-	-
Ergänzungen (integrierbar)	Videotext (2 Seiten), SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 oder 8 Seiten), SECAM West (Frankreich), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (2 Seiten), SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (VT176) SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)
Satelliten- Tuner integrierbar	-	ja	-	-
Musik- Verstärkerleistung	10 Watt	2 x 20 Watt Stereo	10 Watt	5 Watt
Anzahl der Lautsprecher	1	4	1	1
Kopfhörerlautstärke über Fernsteuerung regelbar, unabhängig vom Geräteton	ja	ja	ja	-
Kindersicherung	ja	ja	ja	ja
Schlummerschaltung	ja	ja	ja	ja
Funktions-Anzeigen	2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch	4stelliges LED, Dialog-Display und Schriftanzeige, deutsch oder englisch	2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch	2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch
Anschlüsse	Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Stereo-Kopfhörer, 2 externe Lautsprecher (2 x DIN), HiFi-Anlage, Cassetten-Recorder (2 x Cinch)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN)	Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN), Teleskop-Antenne
Regelmöglichkeiten bei RGB-Betrieb	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung
Netzspannungs-Toleranz	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V
Leistungsaufnahme in Watt	70 W - 80 W	80 W - 90 W	70 W - 80 W	ca. 45 Watt
Stand-by-Leistungsaufnahme	< 4 W	< 4 W	< 4 W	ca. 7,5 Watt
VDE/GS-geprüft	ja	ja	ja	ja
Ausführungen	Nußbaumfarben/ Braunmetall, Graphit/ Graumetallic	Graphitmetall, abnehmbare Frontscheibe	Nußbaumfarben/ Braunmetall, Graphit/ Graumetallic	Graphitmetall
Maße in cm (B x H x T)	66,5 x 48 x 45	51 x 48,4 x 48,2	59,1 x 43 x 48,2	42 x 40,9 x 40,2
Gewicht	ca. 29 kg	ca. 25 kg	ca. 25 kg	ca. 16 kg
Sonderzubehör (gegen Aufpreis)	Fernsehhörer FH 40	Fernsehhörer FH 40, Rack VSR 400	Fernsehhörer FH 40	Fernsehhörer FH 40

P 42 SC 42	M 40 U 45	P 37 U 42	M 2510	TV-Journey 2
42 cm / 38 cm	40 cm / 36 cm	37 cm / 34 cm	25 cm / 22 cm	8,2 cm / 8,2 cm
Precision-Inline	Super-Rechteck, BLACK MATRIX	Precision-Inline	Precision-Inline	LCD (Flüssigkristall-Anzeige)
TC 420	TC 420	TC 420	TC 410	-
39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	39 inkl. 3 AV (HF) + 2 AV	autom. Sendersuchlauf ±
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PAL, SECAM Ost (DDR)	PAL, SECAM Ost (DDR)	PAL, SECAM Ost (DDR)	PAL, SECAM Ost (DDR), SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS)	PAL
-	-	-	-	-
Videotext (VT 176), SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (VT 176), SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Videotext (VT 176), SECAM West (Frankreich), England-Ton (BFBS), NTSC (AFN), NTSC (Video), Osteuropa-Ton (OIRT)	Camerauchse (K 10)	-
-	-	-	-	-
5 Watt	5 Watt	5 Watt	1,5 Watt	-
1	1	1	1	1
-	-	-	-	-
ja	ja	ja	-	-
ja	ja	ja	-	-
2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch	2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch	2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch	2stelliges LED, Dialog-Display für Programm-/Bild-/Ton- Einstellungen, deutsch oder englisch	Onscreen für Suchlauf
Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN), Teleskop-Antenne	Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN), Teleskop-Antenne	Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN), Teleskop-Antenne	Antenne, Euro-AV-Buchse, Kopfhörer, externer Lautsprecher (DIN), Teleskop-Antenne	AV-Buchse, Ohrhörer, DC-Buchse (AC/DC-Netzadapter liegt bei), Teleskop-Antenne (integriert)
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung	-	-
180 V - 264 V	180 V - 264 V	180 V - 264 V	190 V - 250 V DC: 10 V - 30 V	220 V DC: 9,5 V
ca. 45 Watt	ca. 45 Watt	ca. 45 Watt	Netz 58 Watt, Batterie 48 Watt	2,8 Watt - 4,75 Watt
ca. 7,5 Watt	ca. 7,5 Watt	ca. 7,5 Watt	ca. 7,5 Watt	-
ja	ja	ja	ja	-
Graphitmetallic	Graphitmetallic, Satinweiß	Graphitmetallic	Graphitmetallic	Schwarz
50 x 36 x 41	37,8 x 34,9 x 37,9	46 x 31 x 38	26,5 x 25,5 x 33	10,6 x 9,3 x 5,2
14,5 kg	ca. 14,5 kg	13 kg	9 kg	450 g (inkl. Batterie)
Fernsehhörer FH 40	Fernsehhörer FH 40	Fernsehhörer FH 40	Fernsehhörer FH 40, Drehfuß DF 110	Bordnetz-Adapterkabel, AV-Anschlußkabel, Akku-Satz



Alle wichtigen Gerätefunktionen der SABA Videorecorder sind mit einem Telecommander fernbedienbar, der auf das jeweilige Modell abgestimmt ist. Diese Infrarot-Fernsteuerungen haben einen 4fachen Timerspeicher mit LCD-Anzeige zum unabhängigen Vorprogrammieren und sind umschaltbar zur Fernbedienung von SABA TV-Geräten.

Wir sind gewohnt, uns auf dem laufenden zu halten bei dem, was sich so abspielt. Vor und hinter den Kulissen. Jetzt und auch in Zukunft. Besonders, wenn's um Farbbrillanz und scharfe Bilder geht. Wie die der neuen Super-VHS-Recorder: in puncto Qualität der Bilder nicht zu übertreffen. Ganz gleich, ob wir die Videos laufen lassen oder selbst dran drehen wollen.

SABA VR 6 B 20 HiFi

VHS-Video- und HiFi-Recorder der Spitzenklasse mit Audio-Longplay-Funktion. Mit perfekter Bildaufzeichnung und -wiedergabe in High Quality-Technik. 48 Programmplätze, Standbild, Bildfortschaltung mit Zeitlupeneffekt, Zielsuchlauf, Nachvertonung möglich. Beispielhafte Tonqualität. Bei Audio-Aufnahmen (Stereo) über eine HiFi-Anlage mit CD-Perfektion vergleichbar. Sogar bei Longplay-Funktion mit bis zu 8 Stunden Spieldauer pro Cassette. Für Audio zusätzlicher Programmsuchlauf. Logische Programmierung. 8 Programme/365 Tage. Timerprogrammierung und recorderunabhängige Vorprogrammierung per Infrarot-Fernsteuerung.

Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).

Gehäuse Graphit,
Front Anthrazitmetallisch DM 1.699,-*



SABA VR 6420

High Quality-Technik (VHS) und exakte Timersteuerung (VPS). Standbild, Bildfortschaltung mit Zeitlupeneffekt, Assemble-Schnitt. Direktaufnahme-Taste, Kindersicherung. 48 Programmplätze. Timerprogrammierung und recorderunabhängige Vorprogrammierung per Infrarot-Fernsteuerung. 4 Aufzeichnungen/14 Tage.

Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).

Gehäuse Graphit,
Front Anthrazitmetallisch DM 1.129,-*



SABA VR 6440 Digital Mit Bild im Bild-Funktion (PiP).

Spitzenmodell der Monoklasse mit VHS-High Quality-Bildperfektion und digitalem Bildspeicher für störfreies Standbild, Zeitlupe in 5 Geschwindigkeiten, Bild im Bild, Multibild-Einblendung (bis zu 9 Bilder), Stroboskop-Wiedergabe, Mosaikbild, Solarisation, Programmsuchlauf. 48 Programmplätze, 2-Normen-Empfang. Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, VPS. Vorbereitet für Videotext-Programmierung. Schnellstart-Ladesystem. Bei Aufnahme-Pause Einblendung auf dem TV-Bildschirm.

Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).

Gehäuse Graphit,
Front Anthrazitmetallisch DM 1.599,-*



SABA VR 6460 HiFi

HiFi-Stereo-Videorecorder mit Longplay für Audio. VHS-High Quality-Bildqualität. 48 Programmplätze, 2-Normen-Empfang. Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, VPS. Vorbereitet für Videotext-Programmierung. Störfreies Standbild, Zeitlupe in 5 Geschwindigkeiten. Schnellstart-Ladesystem. Echtzeit-Zählwerk, Index-System. Netzbuchse für Aufnahmen über HiFi-Tuner durch Timer steuerbar.


Maße: 44 x 9,5 x 33 cm (B x H x T).

Gehäuse Graphit,
Front Anthrazitmetallisch DM 1.799,-*



SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

GUTE NOTEN für GUTEN SOUND



SABA HiFi-System 100

Leistungsstarke HiFi-Komponenten mit allen wichtigen Funktionen, bestem Empfang, beachtlicher Klangfülle und ausgezeichneten technischen Merkmalen. Verstärker PA-1045, 2 x 60 Watt Musik (2 x 45 Watt Sinus), 5-Band-Graphic Equalizer, 2-Raum-Stereo. Quartz-PLL-Synthesizer-Tuner TS-2020, 20 Intermix-Stationspeicher, Digital-Tuning, Suchlauf, Anspielautomatik. Soft-Touch-Cassettedeck SC-1010 mit Dolby B + C.

Maße: 44 x 27,1 x 24,5 cm (B x H x T).

Onyxschwarz

DM 999,-*

Alle SABA HiFi-Komponenten sind auch einzeln erhältlich und durch SABA CD-Player, Plattenspieler und Lautsprecherboxen ideal zu ergänzen.



SABA RP-1010

Vollautomat mit Belt-Drive (mikrogeschliffener Präzisions-Flachriemen). Superleichter Tonarm, Magnet-Abtastsystem Ortofon OMB 5. Übertragungsbereich 20-20.000 Hz. Optimale Trittschall- und Resonanzdämpfung (Resonance Compensated Design). Elektronische Drehzahlumschaltung. Übersprechdämpfung 26 dB, Gleichlaufschwankungen 0,12% (DIN).
Maße: 44 x 11 x 38 cm (B x H x T) bei geschlossener Haube.

Onyxschwarz DM 299,-*

Wir sind die, die nie hören wollten. Darauf, was man uns so erzählte. Von einem ach so guten Klang, der kaum noch zu verbessern sei. Nun ist das Gegenteil bewiesen. Mit SABA HiFi-Komponenten. Die haben einen Klang, da kommt man glatt ins Träumen. Am besten ist's, man überzeugt sich selbst.



SABA CD-2015 RC

CD-Player mit Fernbedienung für alle wichtigen Funktionen. 2fach-Oversampling-Technik, 16-Bit-D/A-Wandler, Digitalfilter, 3-Beam-Laser, Focus Memory, 20 Musiktitel programmierbar. Skip, Search, Repeat, Index-Search. Die ideale Ergänzung zu allen SABA HiFi-Systemen.
Maße: 44 x 8,5 x 29 cm (B x H x T).

Onyxschwarz DM 499,-*



SABA HiFi-System 400

In Form und Funktion optimal aufeinander abgestimmte HiFi-Anlage der Spitzenklasse. Verstärker PA-2065 mit 2 x 90 Watt Musikleistung (2 x 65 Watt Sinus), 5-Band-Graphic Equalizer, 2-Raum-Stereo. Quartz-PLL-Synthesizer-Tuner TS-2020, 20 Intermix-Stationsspeicher, Digital-Tuning, Suchlauf, Anspielautomatik. Doppel-Cassettendeck DC-2020, High Speed Dubbing, Dolby B + C (Tape B), automatische Bandsortenerkennung.
Maße: 44 x 31,1 x 24,5 cm (B x H x T).

Onyxschwarz DM 1.349,-*

STIFTUNG WARENTEST
 test 6/88:

SABA PA-2065. Der einzige HiFi-Verstärker mit 10 x SEHR GUT in den Einzelbewertungen.

test 8/88:

SABA TS-2020. Testergebnis: GUT.



* unverbindliche Preisempfehlung

VIDEORECORDER UND VIDEOMOVIES / HI-FI-KOM

Videorecorder	VR 6480 S-VHS	VR 6460 HiFi	VR 6 B 20 HiFi	VR 6440 Digital mit Bild-im-Bild-Funktion (PiP)
Video-System/Norm	S-VHS und VHS-HQ/PAL und SECAM Ost (DDR)	VHS-HQ/PAL und SECAM Ost (DDR)	VHS-HQ/PAL und SECAM Ost (DDR)	VHS-HQ/PAL und SECAM Ost (DDR)
Anzahl der Video-/Tonköpfe	4/3	3/3	2/3	3/1
HiFi-Stereo/Mono	ja/ja	ja/ja	ja/ja	-/ja
Longplay für doppelte Spielzeit	ja (Audio + Video)	ja (Audio)	ja (Audio)	-
Maximale Spielzeit (Std.)	8 (Audio + Video)	8 (Audio)	8 (Audio)	4
Kabel- und Hyperbandbereich	ja	ja	ja	ja
Programmplätze	48	48	48	48
DLP-Leichtprogrammierung	ja	ja	ja	ja
Infrarot-Kombi-Fernsteuerung	TC 6480 (VR + TV)	TC 6460 (VR + TV)	TC 6 B 20 (VR + TV)	TC 6440 (VR + TV)
Video-Programm-System (VPS)	ja	ja	ja	ja
Timer (Programm/Tage)	8/365	8/365	8/365	8/365
Elektronische Kindersicherung	ja	ja	ja	ja
Zielsuchlauf	ja	ja	ja	ja
Programmsuchlauf	ja, Index	ja, Index	ja	ja, Index
OTR-Direkt-Aufnahme	ja	ja	ja	ja
Bildschärfe-regler	ja	ja	ja	ja
Nachvertonungsmöglichkeit	ja	ja	ja	-
Pause/Standbild	ja (stör- und zitterfrei)	ja (stör- und zitterfrei)	ja	ja (digital, störfrei)
Zeitlupe	ja (störfrei, 5 Geschw.)	ja (störfrei, 5 Geschw.)	Zeitlupeneffekt	ja (digital, störfrei, 5 Geschw.)
Assemble-Schnitt	ja	ja	ja	ja
Insert	ja	-	-	-
Restband-Anzeige	ja	nein	ja	-
Anzeige-Display	12stelliges, 2zeiliges Multifunktions-Display mit Leuchtsymbolen für alle Laufwerksfunktionen	12stelliges, 2zeiliges Multifunktions-Display mit Leuchtsymbolen für alle Laufwerksfunktionen	10stelliges Multifunktions-Display mit Leuchtsymbolen für alle Laufwerksfunktionen	10stelliges, 2zeiliges Multifunktions-Display mit Leuchtanzeige für Laufwerksfunktionen
Anschluß-Buchsen	Antenne, 2x Euro-AV-S, Audio (Cinch), Stereo-Kopfhörer, Mikrofon, Start/Pause-Fernbedienung, 2x Super-VHS-S Buchse. Geschaltete Netzsteckdose für HiFi-Tuner, Videotextprogrammierung	Antenne, Euro-AV, Audio (Cinch), Stereo-Kopfhörer, Mikrofon, Start/Pause-Fernbedienung für Videocamera-Anschluß. Geschaltete Netzsteckdose für HiFi-Tuner, Videotextprogrammierung	Antenne, Euro-AV, Audio (Cinch), Stereo-Kopfhörer, Mikrofon, Start/Pause-Fernbedienung. Geschaltete Netzsteckdose für HiFi-Tuner	Antenne, Euro-AV, Videotextprogrammierung, Start/Pause-Fernbedienung für Videocamera-Anschluß
Ausführung	Graphit/Anthrazitmetall	Graphit/Anthrazitmetall	Graphit/Anthrazitmetall	Graphit/Anthrazitmetall
Maße in cm (B x H x T)	44 x 9,5 x 37	44 x 9,5 x 33	44 x 9,5 x 33	44 x 9,5 x 33
Sonderzubehör (gegen Aufpreis)	Stereo-Kopfhörer FH 40, Video-Verbindungskabel VVK 3/RGB	Stereo-Kopfhörer FH 40, Video-Verbindungskabel VVK 3	Stereo-Kopfhörer FH 40, Video-Verbindungskabel VVK 3	Video-Verbindungskabel VVK 3

CD-Player	CD-2015 RC	CD-1017 TC	CD-1015
Zahl der Audiokanäle	2	2	2
Frequenzgang	10 - 20 000 Hz (-0,3 dB)	20 - 20 000 Hz	20 - 20 000 Hz
Dynamikumfang	96 dB	96 dB	96 dB
Fremdspannungsabstand	95 dB	95 dB	95 dB
Klirrfaktor	0,005 %	0,006 %	0,006 %
Übersprechdämpfung	95 dB	82 dB	82 dB
Gleichlaufschwankungen	nicht meßbar	nicht meßbar	nicht meßbar
Ausgangsspannung	2 V	2 V	2 V
Besonderheiten	16-Bit-D/A-Wandler, 2fach Oversampling, 3-Beam-Laser, Digitalfilter, Focus Memory. Fernbedienung, Skip, Repeat, Search, Index-Search, Mithörmöglichkeit beim Suchlauf. Regelbarer Kopfhörer-Anschluß, Digital-Ausgang.	16-Bit-D/A-Wandler, 2fach Oversampling, 3-Beam-Laser, Digitalfilter, Focus Memory. Fernbedienung, Skip, Repeat, Search, Index-Search, Mithörmöglichkeit beim Suchlauf. Digital-Ausgang.	16-Bit-D/A-Wandler, 2fach Oversampling, 3-Beam-Laser, Digitalfilter, Focus Memory. Skip, Repeat, Search, Index-Search, Mithörmöglichkeit beim Suchlauf. Regelbarer Kopfhörer-Anschluß, Digital-Ausgang.
Maße in cm (B x H x T)	44 x 8,5 x 29	35,5 x 7 x 29	35,5 x 7 x 29

Plattenspieler	RP-1010
Geschwindigkeiten	33 1/3 und 45 U/min
Gleichlaufschwankungen (DIN)	0,12 %
Rumpel-Fremdspannungsabstand (DIN A)	42 dB
Rumpel-Fremdspannungsabstand (DIN B)	66 dB
Magnet-Abtastsystem (Diamant)	ORTOFON OMB 5
Frequenzgang	20 - 20 000 Hz
Maße in cm (B x H x T)	44 x 11 x 38
Gewicht	4,0 kg

PONENTEN

VR 4 B 20	VR 6420
VHS-HQ/ PAL und SECAM Ost (DDR)	VHS-HQ/ PAL und SECAM Ost (DDR)
4/1	2/1
-/ja	-/ja
ja (Audio + Video)	-
8 (Audio + Video)	4
ja	ja
48	48
ja	ja, über TC
TC 4 B 20 (VR + TV)	TC 6420 (VR + TV)
ja	ja
8/365	4/14
ja	ja
ja	-
-	ja, Index Aufnahme - Start
ja	ja
ja	-
-	-
ja	ja
Zeitlupeneffekt	Zeitlupeneffekt
ja	ja
-	-
ja	abgelaufene Aufnahmezeit
10stelliges Multifunktions-Display mit Leuchtsymbolen für alle Laufwerksfunktionen	6stelliges Multifunktions-Display mit Leuchtanzeige für Laufwerksfunktionen
Antenne, Euro-AV, Audio (DIN), Start/ Stopp für Camera-Aufnahme	Antenne, Euro-AV
Graphit/ Anthrazitmetall	Graphit/ Anthrazitmetall
44x9,5x33	44x9,5x33
Video-Verbindungskabel VVK 3	Video-Verbindungskabel VVK 3

Tuner	TS-2020
UKW-Empfindlichkeit (26 dB S/ N) Mono	0,8 µV
UKW-Empfindlichkeit (46 dB S/ N) Stereo	30 µV
MW-Empfindlichkeit (20 dB S/ N)	250 µV/ m
LW-Empfindlichkeit (20 dB S/ N)	350 µV/ m
UKW-Trennschärfe	70 dB
UKW-Klirrfaktor Mono/ Stereo	0,2/ 0,3%
UKW-Fremdspannungsabstand Mono/ Stereo	72/ 68 dB
UKW-Geräuschspannungsabstand Mono/ Stereo	76/ 72 dB
UKW-Gleichwellenselektion	2,0 dB
UKW-Übersprechdämpfung	45 dB
UKW-Frequenzgang	20 - 16 000 Hz
Maße in cm (B x H x T)	44 x 7,7 x 24,5
Gewicht	3,3 kg

VideoMovie	VM 6940 CCD	VM 6995 CCD
Video-System/ Norm	HQ-VHS-C/PAL	S-VHS-C und HQ-VHS-C/PAL
Bildwandler	1/2"-CCD	1/2"-CCD
Lichtempfindlichkeit (Lux)	10	10
Lichtstärke (Objektiv)	1,4	1,4
Brennweite	8,5...51 mm	8,5...68 mm
Zoom	6fach	8fach, Motorantrieb, 2 Geschw.
MakroEinstellung	ja	ja
Autofocus (automatische Scharfeinstellung)	ja	ja
Belichtungszeit	1/50 und 1/1000 Sek.	1/50, 1/250, 1/500, 1/1000 Sek.
Sucher/ Monitor	elektronisch	elektronisch
Funktionsanzeigen im Sucher	ja	ja
Automatischer Weißabgleich	ja, PCC (Permanent Color Correction)	ja, PCC (Permanent Color Correction) + 3 Festwerte
Eingebautes Mikrofon	ja	ja
Datums- und Zeiteinblendung	ja	ja
Objektiv-Filtergewinde (mm)	46	52
Horizontal-Auflösung (Linien)	> 230	> 400 S-VHS > 230 VHS
Stromversorgung (Volt)	9,6	9,6
Leistungsaufnahme (Watt)	8	9
Maße in cm (B x H x T)	10,5 x 14,2 x 17,1 mit Sucher	11,1 x 14,9 x 25,3 mit Sucher
Gewicht in kg	1,1 ohne Batterie 1,35 mit Batterie und Cassette	1,2 ohne Batterie 1,45 mit Batterie und Cassette
Ausführung	Anthrazitmetall	Anthrazitmetall
Anzahl der Video-Köpfe	4	8
Maximale Spielzeit	30 Min. (mit EC-30)	60 Minuten (Longplay)
Bildsuchlauf	ja	ja
Standbild	ja	ja
Assemble-Schnitt	ja	ja
Speicher für Titelbild	-	ja, 3fach

Verstärker	PA-2065	PA-1045
Musikleistung (8 Ohm/ 1000 Hz)	2 x 90 Watt	2 x 60 Watt
Sinusleistung (8 Ohm/ 1000 Hz)	2 x 65 Watt	2 x 45 Watt
Klirrfaktor (8 Ohm/ 1000 Hz)	0,005 %	0,005 %
Intermodulation (60/ 7000 Hz)	0,009 %	0,009 %
Leistungsbandbreite	6 - 90 000 Hz	6 - 90 000 Hz
Fremdspannungsabstand	98 dB	97 dB
Eingangsempfindlichkeit	MM: 2,5 mV/ 47 kOhm	MM: 2,5 mV/ 47 kOhm
Dämpfungsfaktor	40	40
Maße in cm (B x H x T)	44 x 11,7 x 24,5	44 x 7,7 x 24,5
Gewicht	7,9 kg	6,0 kg

Cassettendeck	DC-2020	SC-1010
Umspulzeit (für C 60)	90 Sek.	100 Sek.
Gleichlaufabweichungen (DIN)	0,12 %	0,10 %
Frequenzgang DIN Normal	30 - 16 000 Hz	30 - 16 000 Hz
Frequenzgang DIN Chrom	30 - 18 000 Hz	30 - 16 000 Hz
Frequenzgang DIN Metal	30 - 18 000 Hz	30 - 16 000 Hz
Geräuschspannungsabstand	76 dB/ Dolby [®] C	72 dB/ Dolby [®] C
Klirrfaktor (Dolby, Metal)	0,5 %	0,5 %
Maße in cm (B x H x T)	44 x 11,7 x 24,5	44 x 11,7 x 24,5
Gewicht	4,4 kg	4,1 kg

ANLAGE

Beratung
INKLUSIVE



SABA CS 3550

Kompaktanlage mit separatem Plattenspieler und separaten Boxen. 2x25 Watt Musikleistung (100 W Spitzenleistung), Graphic Equalizer (5fach) und getrennte Lautstärkeregelung (links/rechts). Power-Meter zur Anzeige der Ausgangsleistung. 4 Wellenbereiche (UKW/Stereo, MW, LW und KW). Kabelanschlußtauglich. LED-Anzeige zur präzisen Sendereinstellung. Doppel-Cassetten-System mit automatischer Bandendabschaltung und getrennter Bandsortenwahl. Synchro- und High Speed Dubbing, Continuous Play, Dolby B (Tape B). Plattenspieler (Halbautomat) mit Riemenantrieb, Stereo-Magnet-Abtast-

system, Übertragungsbereich 20-20 000 Hz, Pitch-Control. Zwei Lautsprecherboxen mit 2-Wege-Baßreflexsystem (8 Ohm) und fest angeschlossenem Verbindungskabel. **Maße:** 35 x 34,5 x 34 cm (B x H x T). **Boxen:** 22,5 x 34,5 x 20 cm (B x H x T).

Anthrazitmetallic
oder schwarz

DM 515,-*
(ohne CD-Player)



Wir sind die wahren Spezis, wenn's um die richtige Anlage geht. Da kennen wir auch keine Kompromisse: Qualität muß sein. Nicht für zum einen Ohr rein, zum anderen ... So nicht! - Mit uns schwelgt man in höchsten Tönen. Und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Für gnadenlosen Sound. Ob Madonna oder Mozart.


SABA CS 3560

Kompaktanlage der Midi-Klasse mit eingebautem Plattenspieler, separaten Lautsprecherboxen und Fernbedienung. PLL-Synthesizer-Tuner (UKW/Stereo, MW, LW) mit Display-Anzeige (LED). 16 Stationen programmierbar (8 x UKW, 8 x MW/LW), Sendersuchlauf. 2 x 24 Watt Musikleistung (96W Spitze). 2 Graphic Equalizer (5fach), Stereo-Breit-Funktion, Surround-Sound. Doppel-Cassettenteil mit automatischer Bandsortenerkennung, Synchro Dubbing/High Speed Dubbing, Continuous Play. Automatische Aufnahmeaussteuerung und Bandendabschaltung. Der Belt-Drive-Plattenspieler hat automatische Tonarmrückführung und ein Keramik-Abtastsystem. Lautsprecherboxen mit 2-Wege-System. Infrarot-Fernsteuerung für die wichtigsten Audio-Funktionen. Cinch-Anschlüsse (Eingang/Ausgang).

Maße: 35,5 x 35 x 34 cm (B x H x T).

Boxen: 22,5 x 38 x 19 cm (B x H x T).

Schwarz DM 1.029,-*
(incl. SABA CD-1017 TC)




SABA CD-1017 TC

SABA CD-1017 TC und CD-1015 sind präzise HiFi-Komponenten für die Compact-Stereo-Anlagen SABA CS 3560 und CS 3550. Ideal auch als Ergänzung der Radio-Cassetten-Portables und Radio-Cassetten-Recorder von SABA.

Top-Modell der 35-cm-CD-Klasse. Alle wichtigen Funktionen mit Telecommander fernbedienbar. 20 Musiktitel programmierbar, Titelsprung, Musiksuchlauf (Mithörmöglichkeit), beliebige Wiederholungen und Index-Search. Spitzentechnik: 2fach-Oversampling, 16-Bit-D/A-Wandler, Digitalfilter, 3-Beam-Laser und Focus Memory für das immer exakte Abtasten der Compact Disc. 4stelliges Multifunktions-Display.

Maße: 35,5 x 7 x 29 cm (B x H x T).

Schwarz DM 429,-*



SABA CD-1015

Compact Disc-Player im 35-cm-Format mit hochwertiger CD-Technik: 2fach-Oversampling, 3-Beam-Laser, 20 Titel programmierbar und mit allen heute selbstverständlichen Funktionen. Regelbarer Kopfhöreranschluß.

Maße: 35,5 x 7 x 29 cm (B x H x T).

Anthrazit DM 399,-*



SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

Kleine

KRAFT PROBE



SABA RCP 652 Stereo

Radio-Cassetten-Portable mit abnehmbaren 2-Wege-Baßreflexboxen, 2 x 20 Watt Spitzenleistung und 3fach regelbarem Graphic Equalizer. UKW/Stereo, MW, LW und KW, automatische UKW-Scharfabstimmung, eingebaute Antennen. Soft-Eject-Cassettsystem mit Bandsortenwahl, automatischer Aufnahmeaussteuerung. Mithörmöglichkeit bei schnellem Vor- und Rücklauf. Und fürs unendliche Musikvergnügen: Autoreverse, die automatische Umschaltung am Bandende von Seite 1 auf Seite 2. Zahlreiche Anschlußmöglichkeiten.

Maße: 60,5 x 23,5 x 17 cm mit Boxen (B x H x T).

Gewicht: 6,6 kg.

Schwarz

DM 299,-*



SABA RCP 682 Stereo

2 x 40 Watt Spitzenleistung, 5-Band-Graphic Equalizer, UKW/Stereo, MW, LW und KW. Getrennte Lautstärke- und Balance-regelung. 2 abnehmbare 3-Wege-Baßreflexboxen. Doppel-Cassettsystem mit Synchro- und High Speed Dubbing, Continuous Play, Bandsortenwahl für beide Laufwerke.

Maße: 67,5 x 23,5 x 16,5 cm mit Boxen (B x H x T).

Gewicht: 7,4 kg.

Schwarz

DM 399,-*



Wir wissen, was wir wollen. Die flexible Basis heute mit viel Reserven für die Chancen morgen. Mehr als nur gut für höchsten Anspruch. Und offen für die kleinen großen Extra-Wünsche. Komplet fürs traute Heim und handlich-praktisch für die große Sause. Und das mit einem Sound, der jeder Probe standhält und bei uns Freaks selbst beste Noten kriegt.



SABA RCR 580 Stereo

Radio-Cassetten-Recorder mit UKW/Stereo, MW und Kurzwelle. Stereo/Mono-Schalter. LED-Stereo-Anzeige. 2x4 Watt Spitzenleistung, 2 Lautsprecher, 3-Band Graphic Equalizer. Soft Eject-Cassettenteil mit Sofortaufnahme-Taste (OTR), automatische Endabschaltung und Aufnahmeaussteuerung. Mikrophon, Teleskop- und Ferritantenne eingebaut.

Maße: 45 x 13,5 x 11,7 cm (B x H x T).
Gewicht: 2,2 kg.

Brillantblau

DM 149,-*

SABA RCR 588 Stereo

Radio-Cassetten-Recorder mit PLL-Synthesizer Tuner (UKW/Stereo, MW, LW) mit Multifunktions-Anzeige (LCD), 15 Sender programmierbar, je 5x UKW, MW, LW. Automatischer und manueller Sendersuchlauf. 2x8 Watt Spitzenleistung, Stereo-Breit-Funktion. 2 Breitband-Lautsprecher, 3-Band-Graphic Equalizer. Doppel-Cassettensystem mit Synchro Dubbing/High Speed Dubbing. Continuous Play, automatische Bandendabschaltung und Sofortaufnahme-Taste. Eingebautes Mikrophon. Batterie- oder Netzbetrieb. Cinch-Buchse für CD/Aux.

Maße: 50 x 14 x 12 cm (B x H x T).
Gewicht: 3 kg.



Brillantblau

DM 279,-*

SABA RCR 584 Stereo

3-Band-Rundfunkteil (UKW/Stereo, MW und KW), Stereo/Mono-Schalter. LED-Stereo-Anzeige. 2x4 Watt Spitzenleistung, 2 Breitband-Lautsprecher, 3-Band-Graphic Equalizer. Doppel-Cassettensystem mit Synchro- und High Speed Dubbing, Continuous Play. Tape B für Aufnahme und Wiedergabe. Eingebautes Mikrophon (Mono), eingebaute Antennen.

Maße: 499 x 13,5 x 11,7 cm (B x H x T).
Gewicht: 2,7 kg.

Brillantblau

DM 199,-*



SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

TEUFLISCH

gute

WECKER



SABA CR 180

2-Band-Radio (UKW, MW) mit Digitaluhr und Weckprogrammierung (Radio oder Signal). Große 24-Stunden-Anzeige mit Dimmerschalter. Nachwecken in 9 Minuten-Intervallen. Einschlafautomatik bis zu 1 Std. 59 Min. vorwählbar. Gangreserve (9-V-Batterie) bei Stromausfall für Uhrzeit und Weckzeit.

Maße: 20,1 x 5,9 x 12,6 cm (B x H x T).

Grau

DM 49,-*

SABA Cassette Clock 6

Wecken nach Wunsch mit Cassette, Musik (UKW, MW) oder Signal. 2 Weckzeiten programmierbar. Weckwiederholung im 7 Minuten-Takt. Einschlaf- bzw. Kurzzeitfunktion bis zu 59 Minuten einstellbar. LED-Kontrollanzeige der Weckbereitschaft. LED-Skalenzeiger, Dimmerschaltung, Gangreserve (9-V-Batterie).

Maße: 24,5 x 5,5 x 16,5 cm (B x H x T).

Weiß oder Anthrazit

DM 109,-*



SABA Duo Clock 6

2-Band-Radioteil (UKW, MW). Senderskala mit leuchtendem Skalenzeiger (LED). 2 Weckzeiten programmierbar. Wecken durch Radio oder mit Signal. Nachweck-Automatik, 7 Minuten-Intervall. Kurzzeit bzw. Einschlaf-Automatik bis zu 59 Minuten einstellbar. 24-Stunden-Anzeige, Dimmerschaltung. Gangreserve bei Stromausfall (9-V-Batterie).

Maße: 21,5 x 5 x 13,5 cm (B x H x T).

Weiß oder Anthrazit

DM 89,-*



SABA Compact Clock 2

Wecken mit Musik (UKW, MW) oder Signal. Nachweckautomatik (9 Minuten-Intervall). Einschlaf- bzw. Kurzzeitautomatik. Abschaltzeit bis zu 2 Stunden vorwählbar. Gangreserve bei Stromausfall (9-V-Batterie).

Maße: 20 x 5,3 x 11,5 cm (B x H x T).

Weiß oder Anthrazit

DM 49,-*



* unverbindliche Preisempfehlung

AUDIO UND COMPACT-SYSTEME

Geräte-Bezeichnung	RCP 682	RCP 652	RCR 588	RCR 584	RCR 580
Wellenbereiche	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, KW	UKW, MW, KW
Abstimmung	Analog	Analog	PLL-Synthesizer	Analog	Analog
Stationstasten	-	-	5 (3 x 5 UKW, MW, LW)	-	-
Sendersuchlauf	-	-	aut./man.	-	-
Spitzenleistung	2 x 40 Watt	2 x 20 Watt	2 x 8 Watt	2 x 4 Watt	2 x 4 Watt
Equalizer	5fach	3fach	3fach	3fach	3fach
Boxen abnehmbar	ja (Baßreflex)	ja (Baßreflex)	-	-	-
Lautsprecherbestückung	2 Tieftöner, 2 Mitteltöner, 2 Hochtöner	2 Breitband, 2 Hochtöner	2 Breitband	2 Breitband	2 Breitband
Doppelcassettenteil	ja	-/Autoreverse	ja	ja	-
Bandsorten	Normal, Chrom, Metal (Play)	Normal, Chrom, Metal (Play)	Normal	Normal	Normal
Synchro-Dubbing	ja	-	ja	ja	-
High-Speed-Dubbing	ja	-	ja	ja	-
Continuous Play	ja	-	ja	ja	-
Anschlüsse:					
- Stereo-Kopfhörer	Klinke 6,35 mm	Klinke 6,35 mm	Klinke 3,5 mm	Klinke 3,5 mm	Klinke 3,5 mm
- Mikrofone	2 x Klinke 3,5 mm	2 x Klinke 3,5 mm	-	-	-
- AUX./CD Input	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	-	-
- AUX./Output	2 x Cinch	2 x Cinch	-	-	-
- Phono magn.	2 x Cinch	2 x Cinch	-	-	-
- ext. Lautsprecher	2 x Cinch	2 x Cinch	-	-	-
Stromversorgung: Netz	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Stromversorgung: Batterien	8 x IEC R 20 (Mono)	8 x IEC R 20 (Mono)	6 x IEC R 20 (Mono)	6 x IEC R 20 (Mono)	6 x IEC R 20 (Mono)
Stromversorgung: extern	-	12 Volt =	-	-	-
Maße in cm (B x H x T)	67,5 x 23,5 x 16,5	60,5 x 23,5 x 17	50 x 14 x 12	49,9 x 13,5 x 11,7	45 x 13,5 x 11,7
Gewicht ohne Batterien	7,4 kg	6,6 kg	3 kg	2,7 kg	2,2 kg

Compact-System	CS 3560	CS 3550
Wellenbereiche	UKW, MW, LW	UKW, MW, KW, LW
Fernbedienung	ja	-
Abstimmung	PLL-Synthesizer	Analog
Stationstasten	8 (2 x 8 UKW, MW/LW)	-
Spitzenleistung	2 x 48 W	2 x 50 W
Equalizer	2 x 5 fach	5 fach
UKW-Klirrfaktor	1,0% Mono/2,0% Stereo	1,0% Mono/2,0% Stereo
UKW-Fremdspannungsabstand	50 dB Mono/50 dB Stereo	65 dB Mono/60 dB Stereo
Bandsorten	Normal, Chrom, Metal (Play)	Normal, Chrom, Metal (Play)
Bandsortenerkennung	automatisch	manuell
Synchro-Dubbing	ja	ja
High-Speed-Dubbing	ja	ja
Continuous Play	ja	ja
Surround Sound	ja	-
Anschlüsse		
- Stereo-Kopfhörer	ja	ja
- Line in/out	ja	ja
Maße in cm (B x H x T)	35,5 x 35 x 34 mit PSP	35,5 x 24 x 34 ohne PSP
Plattenspieler		
Antriebssystem	Riemen Halbautomat	Riemen Halbautomat
Geschwindigkeiten	33 $\frac{1}{3}$ und 45 U/min	33 $\frac{1}{3}$ und 45 U/min
Maße in cm (B x H x T)	integriert	35 x 10,5 x 34

ALLEIN

Unterhalter im
**TASCHEN
FORMAT**



SABA journey 4

Spitzenklasse im Kleinformat. Stereo-Cassetten-Recorder mit Rundfunkempfänger (UKW/Stereo, MW). Stereo/Mono-Schalter. LED-Stereo-Anzeige, 3-Band-Graphic Equalizer. Cassettensystem mit automatischer Bandendabschaltung. Lautsprecher und Mikrofon eingebaut. Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer, Stereo-Mikrofon, Netzteil. Mit dabei: Stereo-Ohrhörer, Trageschleife.


Maße: 9,1 x 14,2 x 4,1 cm (B x H x T).

Gewicht: 335 g.

Schwarz

DM 129,-*

stereoplay
Ausgabe 12/88:
Referenz, Klangklasse D



SABA journey 3

Stereo-Cassetten-Recorder mit UKW-Rundfunkempfangsteil (Stereo/Mono-Umschaltung). Bandsortenwahl, automatische Bandendabschaltung. Sofortaufnahmetaste. Mithörmöglichkeit bei cue/review. Mit eingebautem Mikrofon, Anschlüssen für Stereo-Mikrofon/2 Mono-Mikrofone. Mit dabei: Stereo-Kopfhörer, Tragetasche, Tragegurt.

Maße: 8,9 x 14,5 x 3,5 cm (B x H x T).

Gewicht: 370 g.

Bordeaux

DM 199,-*



STIFTUNG WARENTEST, 5/87:
Test-Bestnote „gut“.





SABA RP 62

Stereo-Cassetten-Player mit 2-Band-Radio, UKW-Stereo/MW und 3-Band-Graphic Equalizer zur Klangoptimierung. 2 Kopfhöreranschlüsse. Mit dabei: Stereo-Ohrhörer und abnehmbare Gürtelclip.
Maße: 13,8 x 9,9 x 4 cm (B x H x T).
Gewicht: 260 g.

Weiß

DM 79,-*



SABA CP 52

Stereo-Cassetten-Player mit 3-Band-Graphic Equalizer zur Klangoptimierung. Einhandbedienung für alle Laufwerksfunktionen. Automatische Bandendabschaltung. 2 Kopfhöreranschlüsse. Mit dabei: Stereo-Ohrhörer und abnehmbare Gürtelclip.
Maße: 11,5 x 9 x 4 cm (B x H x T).
Gewicht: 190 g.

Weiß

DM 49,-*



SABA CP 22

Stereo-Cassetten-Player mit praktischer Einhandbedienung für alle Laufwerksfunktionen. Drehregler für Lautstärke. Automatische Bandendabschaltung. 2 Kopfhöreranschlüsse. Mit dabei: Stereo-Ohrhörer und abnehmbare Gürtelclip.
Maße: 11,5 x 9 x 4 cm (B x H x T).
Gewicht: 180 g.

Weiß

DM 31,-*




Wir sind voll drauf und mit dabei.
 Haben statt Flausen Musik im Kopf.
 Von früh bis spät. Zärtlich vorm Aufstehen, swinging mittags um halb zwölf und rocking jede schöne Nacht.
 Auf jeder Wellenlänge oder frisch vom Band.

SABA RX 145

5-Band-Radio-Portable für Reisefreudige und Wellenjäger. UKW, MW, LW und 2 separate Kurzwellenbereiche (60-31 m, 26-13 m) mit präziser Feinabstimmung. 5stufige Signalanzeige, 2-Wege-Lautsprechersystem, Klangregler, 8 Watt Spitze, Welt-Zeitzoneübersicht, Kopfhöreranschluß. Batterie- oder Netzbetrieb.
Maße: 31 x 16 x 6,5 cm (B x H x T).
Gewicht: 1,5 kg ohne Batterien.

Anthrazitmetallic

DM 99,-*



SABA Donau TL

Seit Jahren bewährt. Hervorragender Empfang in allen Wellenbereichen (UKW, MW, LW und KW). Eingebaute Antennen. 10 Watt Musik-Spitzenleistung, Klangregler. Ideales Zweitgerät auch für verwöhnte Ohren. DIN-Anschlüsse für Cassettendeck, Tonbandgerät, Plattenspieler (Kristall).
Maße: 48 x 12 x 15 cm (B x H x T).

Braunmetallic
 oder Nußbaumfarben

DM 199,-*





Neueste Technologie in SABA Qualität setzt Maßstäbe. Auch für die Qualität von Beratung und Service. Ein gut geschultes Personal und die perfekte Betreuung von der Beratung bis zum Kundendienst gehören deshalb auch zur Qualifikation des SABA Qualitätshändlers. Dafür bürgen wir mit diesem Zeichen.

SABA GmbH · Postfach 20 60 · 7730 VS-Villingen
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.

979068

SABA
QUALITÄT fürs LEBEN