

SABA

Personal Electronics

A photograph of a man and a woman in a close embrace. The man, in the foreground, is wearing a light blue shirt and is smiling while holding a black mobile phone to his ear. The woman, behind him, is also smiling and has her arms around his neck. They appear to be in a relaxed, domestic setting. The lighting is soft and warm, suggesting an indoor environment with natural light.

.....TV.....VIDEO.....AUDIO.....2/93.....



T 7056 S

70 cm BLACK PLANAR-Bildröhre mit Antireflex, BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare und saubere Farbwiedergabe (sichtbares Bild 66 cm). Mehrnormenempfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programm-Übersicht, ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe. SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, 2 Euro-AV-Anschlüsse, Kopfhörer-Buchse, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector. 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar. Ausführung schwarzmetallie.

Maße: 72 x 53 x 46,5 cm (B x H x T).

DM 1.960,-*

COLLECTION LINE



T 6356 S

63 cm BLACK PLANAR-Bildröhre mit Antireflex, BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare und saubere Farbwiedergabe (sichtbares Bild 59 cm). Mehrnormenempfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programm-Übersicht, ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe. SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, 2 Euro-AV-Anschlüsse, Kopfhörer-Buchse, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector. 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Surround Sound, programmierbarer Abschaltimer, Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar, 16:9 Formatschaltung. Ausführung schwarzmetallie.

Maße: 66 x 49 x 43,5 cm (B x H x T).

DM 1.749,-*

T 7055

Ohne Invar-Bildröhrenmaske – sonst baugleich mit T 7056 S. Ausführung schwarzbraunmetallie.

DM 1.850,-*

T 6355

Ohne Invar-Bildröhrenmaske – sonst baugleich mit T 6356 S. Ausführung schwarzbraunmetallie.


DM 1.550,-*

SABA
Personal Electronics





T 7262



T 7261

72 cm BLACK KING PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 68 cm) mit BLACK MATRIX und Antireflex, klare und saubere Farbwiedergabe bei kontrastreichem Bild durch Invar-Bildröhrenmaske, schärfere und kontrastreichere Bilder durch Contour-Booster und neues Elektronenstrahlensystem, CTI Plus für konturenscharfe Farbüber-

gänge und hervorragende Bildschärfe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, S-VHS, Mehrnormenempfang: PAL, Secam B/G, OIRT-Ton, Kabeltuner, Hyperband 8 MHz, 40 Programmplätze, automatischer Sendersuchlauf, Kanaldirekteingabe, vorbereitet für Satellitenempfang, Stereo/2 Sprachen-Ton / 2 x 40 W Verstärkerleistung,

2 Lautsprecher, TOP-Videotext, 2 Euro-AV-Buchsen, Audio out-, externe Lautsprecher-, Kopfhöreranschluß, Kindersicherung, Abschaltautomatik, frontseitige Cinch-Eingänge für Audio und Video. Ausführung anthrazitmetallisch. Maße: 80,5 x 54,5 x 46 cm (B x H x T).

DM 2.215,-*

Ausstattung wie T 7262, jedoch nußbaumfarben.

DM 2.160,-*



M 7030 VT

70 cm BLACK PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 66 cm), Mehrnormenempfang: PAL/SECAM B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programm-Übersicht, ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, 2 Euro-AV-Anschlüsse, Kopfhörer-Anschluß, 2 x 20 Watt Musikleistung, 2 Lautsprecher und ein Subwoofer, Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar. Ausführung schwarzbraunmetallisch.

Maße: 63 x 56,5 x 47,5 cm (B x H x T).

DM 1.750,-*

M 6330 VT

63 cm BLACK PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 59 cm), sonst identisch mit M 7030 VT. Maße: 57 x 51,5 x 45 cm (B x H x T).

DM 1.650,-*

M 5530 VT

55 cm PLANAR-Bildröhre, (sichtbares Bild 51 cm), Mehrnormenempfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programmplatz-Übersicht, ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, 2 Euro-AV-Anschlüsse, Anschlüsse für Surround Sound-Boxen, Kopfhörer, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector, 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar. Ausführung schwarzbraunmetallisch.

Maße: 50 x 46 x 48 cm (B x H x T)

DM 1.130,-*

*unverbindliche Preisempfehlung.



T 7048

STREAM LINE

70 cm Super-Rechteck-Bildröhre, dunkel getönt zur Kontraststeigerung (sichtbares Bild 66 cm), Mehrnormenempfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programm-Übersicht, ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, Euro-AV-Anschluß, Kopfhörer-Buchse, frontseitige Eingänge für Video und Audio, 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher. Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar. Ausführung schwarzbraunmetallic.

Maße: 68 x 53,5 x 46 cm (B x H x T).

DM 1.550,-*

T 6348

63 cm Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), sonst baugleich mit T 7048.

Maße: 62 x 49 x 45 cm (B x H x T).

DM 1.440,-*



T 7007 VT

70 cm Super-Rechteck-Bildröhre, dunkel getönt zur Kontraststeigerung (sichtbares Bild 66 cm), Mehrnormenempfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 40 Programmplätze, ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Videotext mit 4-Seiten-Speicher, Euro-AV-Anschluß frontseitige Eingänge für Video und Audio, Kopfhörer-Buchse. 10 Watt Musikleistung, 2 Lautsprecher (1 Hochtoner in Front + 1 Breitband-Lautsprecher), programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung. Ausführung anthrazitmetallic.

Maße: 68 x 53,5 x 46 cm (B x H x T).

DM 1.440,-*

M 5507 VT

55 cm FST-Bildröhre (sichtbares Bild 51 cm), frontseitige Eingänge für Video und Audio, PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperbandtuner (8 MHz), SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, S-VHS tauglich, Videotext mit 4-Seiten-Speicher und Fast Access, 60 Programmplätze, Abschaltautomatik. Ausführung anthrazitmetallic.

Maße: 50 x 46 x 48 cm (B x H x T).

DM 927,-*



M 5106

51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm), PAL/Secam BG DKK' (OIRT-Ton), Kabel- und Hyperbandtuner, 40 Programmplätze, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbarer Abschalttimer, Euro-AV-Anschluß, Videotext ergänzbar. Ausführung anthrazitmetallic.
Maße: 50 x 43,5 x 47,5 cm (B x H x T).

DM 720,-*

M 5109 VT

Ausstattung wie M 5106, jedoch mit eingebauter Uhr mit Timerfunktion und Videotext mit 4-Seiten-Speicher und Fast Access.

DM 825,-*



M 5528

55 cm PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 51 cm), (nur 40 cm Gerätetiefe durch 110° Ablenktechnik), Mehrnormenempfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programmplatz-Übersicht, ausgelegt für 2-VHS-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, 2 Euro-AV-Anschlüsse, Anschlüsse für Surround

Sound-Boxen, Kopfhörer-Buchse, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector, 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar. Ausführung schwarzbraunmetallic.

Maße: 51 x 44,5 x 39,9 cm (B x H x T).

DM 1.445,-*



M 4506

45-cm-PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 41 cm), mit BLACK MATRIX, 3 Normen-Empfang (PAL, SECAM Ost, OIRT-Ton), Euro-AV-Anschluß, frontseitige Eingänge für Video und Audio, Hyperband-Kabeltuner mit 40 Programmplätzen, tauglich für S-VHS-Wie-

dergabe, Teleskop-Antenne, Videotext nachrüstbar. Ausführung anthrazitmetallic.

Maße: 44 x 37 x 40 cm (B x H x T).

DM 770,-*

mit Fast Access Videotext - SABA M 4506 VT

DM 825,-*

SABA
Personal Electronics



M 3710

37 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm). Mit FM Radio und Uhr, speziell geeignet für z. B. Hotels und Schlafräume. PAL Secam B/G, OIRT-Ton, Kabeltuner, Hyperband 8 MHz, 40 Programmplätze, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Weckfunktion mit TV, Radio oder Summton, eingebaute Teleskop-Antenne, Kindersicherung mit vorwählbarer Abschaltzeit, Videotext ergänzbar. Ausführung anthrazitmetallic.

Maße: 37 x 34 x 37 cm (B x H x T).

DM 620,-*



M 4209

42 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 38 cm), eingebaute Uhr mit Timerfunktion, Mehrnormen-Empfang: PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperbandtuner (8 MHz), 40 Programmplätze, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, eingebaute Teleskop-Antenne, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung. Euro-AV-Anschluß, Kopfhörer-Buchse, Videotext ergänzbar. Ausführung anthrazitmetallic.

Maße: 41 x 37,5 x 41 cm (B x H x T).

DM 620,-*



M 4209 VT

Ausstattung wie M 4209, jedoch mit Videotext mit 4-Seiten-Speicher und Fast Access.

DM 720,-*

M 4007

40 cm FST-Bildröhre (sichtbares Bild 36 cm), SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, PAL/Secam B/G, OIRT-Ton, Hyperbandtuner (8 MHz), Videotext ergänzbar, 40 Programmplätze, frontseitige Eingänge für Video und Audio, Abschaltautomatik, Euro-AV-Buchse, ext. Lautsprecheranschluß. Ausführung anthrazitmetallic.

Maße: 40 x 34 x 37,5 cm (B x H x T).

DM 620,-*

PORTABLES

TV JOURNEY 4



Hochauflösender LCD-Flachbildschirm mit 121108 Bildpunkten und 8,2 cm Bildschirmdiagonale. Aktive Matrix-Ansteuerung für erhöhten Kontrast. Kombischalter Ein/Aus und Bandselektion VHF/UHF, automatischer Sendersuchlauf mit Mute Function. Anschlüsse: Kopfhörer-Buchse, AV In-Anschluß (Verwendung als Camera-Farbmonitor), DC In-Anschluß 9,5 V, Video Out-Anschluß. Regler für: Helligkeit, Farbe, Lautstärke, Programmwahl. Eingebaute Teleskop-Antenne für VHF/UHF-Empfang. Stativ-Gewinde für Camcorder-Befestigungs-Adapter. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang: Netzadapter, Ohrhörer, Batterien. Ausführung anthrazitmetallisch.

Maße: 18 x 9 x 5 cm (B x H x T).

DM 515,-*



M 3704

37 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm), PAL B/G, Kabeltuner, 40 Programmplätze, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, eingebaute Teleskop-Antenne, programmierbarer Abschalttimer, Videotext ergänzbar. Ausführung anthrazitmetallisch.

Maße: 37 x 34 x 37 cm (B x H x T).

DM 465,-*

M 3706 VT

Ausstattung wie M 3704, jedoch mit Euro AV-Anschluß, Videotext mit 4-Seiten-Speicher und Fast Access OIRT-Ton.

DM 565,-*



M 2504

25 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 22 cm), Mehrnormen-Empfang: PAL/Secam Ost, Secam West (Frankr.), OIRT-Ton, Hyperbandtuner (8 MHz), 40 Programmplätze, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. Eingebaute Teleskop-Antenne, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung, Euro-AV-Anschluß, Kopfhörer-Buchse. Ausgelegt für 220 V Netz oder 12 V Bordnetzspannung. Unterbaugestell TOP 10 als Sonderzubehör. Ausführung granitmetallisch.

Maße: 30 x 26 x 34 cm (B x H x T).

DM 830,-*

SABA
Personal Electronics

O

E

D

I

V



CM 6

HQ-VHS-C-Compact Movie. Program Shuttle. 1/3" CCD-Bildsensor, 320.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 4 Lux. 10fach Motorzoom, Hochgeschwindigkeitsverschluss bis zu 1/8000 s, rotierender Löschkopf für exakte Schnitte, variabler Bildsuchlauf. Focus auto./man. Auto. Datumsspeicher. Weißabgleich auto./man., Faderfunktion, Retake u. Master Edit Control, Quick Review,

automatische Kopfreinigung, Selbstausräumer. Random Edit-Schnitt, Zeitraffer- u. Trickfilmaufn., Insert, Nachvertonung u. Video Index Search System (VISS) mit Fernbedienung (Sonderzubehör) möglich. Ausführung schwarzmetallisch.

Gewicht: 700 g netto

Maße: 11 x 12 x 18 cm (B x H x T).

DM 1.750,-*

	IN	OUT
1	0:00:14	0:00:21
2	0:00:38	0:00:48
3	0:01:10	0:01:18
4	0:01:41	0:01:48
5	0:00:54	0:00:59
6	0:02:02	0:02:10
7	0:01:01	
COUNTER	0:00:06	
TOTAL	0:00:39	

Random Editing – auf dem Bildschirm sichtbar: Die präzisen Starts und Stops von bis zu 8 Szenen lassen sich vor dem Überspielen in der gewünschten Reihenfolge festlegen!



VM 6946

Preiswerte HQ-VHS-C-VideoMovie. 8-fach Motorzoom, 1/3" CCD-Chip, 320.000 Bildpunkte, 3 Lux, Vollbereichs-Autofocus, automatischer/manueller Weißabgleich, Fader, Datum, Zeit- und Alterseinblendung, Hochgeschwindigkeitsverschluss bis 1/4.000 sec., automatische Videokopf-Reini-


gung, Aufnahmekontrolle mit Quick Review, Retake und Edit-System. Ausführung schwarzmetallisch. Gewicht: 800 g netto. Maße: 12 x 13 x 26 cm (B x H x T). Mitgeliefertes Zubehör: Akku, Netz-/Ladegerät, Cassette, AV-Kabel

DM 1.545,-*

* unverbindliche Preisempfehlung.

SABA VIDEO-Zubehör eröffnet Ihnen noch mehr Nutzungsmöglichkeiten für Ihre neue Videomovie. Fragen Sie Ihren SABA Qualitätshändler!

SABA
Personal Electronics



VR 6828

HQ-VHS-Videorecorder mit Mid-mount Laufwerk für stabilen und gleichmäßigen Bandlauf, VHS-High-Quality-System (Whc, DE, YNR) und PAL Meccam, Kabel- und Hyperband-Tuner. Standbild, Zeitlupe und Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen, variabler Bildsuchlauf vor- und rückwärts mit bis zu 9facher Geschwindigkeit. Bandzugriffsmöglichkeiten durch Bandziellauf (GoTo), Alphanumeri-

sches Display mit 5-Sprachen-Display und On-Screen-Anzeige (SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM), Timer für 4 Programme und 365 Tage, PLL-Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl, 49 Programme + AV speicherbar, VPS, Fernbedienung, Kindersicherung. Ausführung schwarz

Maße: 41 x 9 x 31 cm (B x H x T).


DM 669,-*



VR 6838

Wie VR 6828, jedoch mit 3 Videoköpfen und 2. Euro-AV-Anschluß für Pay-TV-Decoder. Standbild störstreifenfrei.


DM 775,-*



VR 6848

Wie VR 6828, jedoch mit 4 Videoköpfen, Longplay und 2. Euro-AV-Anschluß für Pay-TV-Decoder. Standbild störstreifenfrei.

DM 875,-*



VR 6880

Super-VHS-Videorecorder mit Message-Display mit schriftlicher Anzeige der Recorder-Funktionen, Longplay für Video und Audio, Nachvertonung manuell aussteuerbar, 4 Doppelazimut-Videoköpfe, 2 HiFi-Köpfe, automatische Kopfreinigung, Kabel- und Hyperbandtuner (8 MHz). Zeitlupe und Einzelbildfortschaltung störstreifenfrei, Retake Funktion für exakte Schnitte und Aufnahmen, Bandzugriffsmöglichkeiten durch Repeat Funktion, Leerstellensuchlauf, Sprungsuchlauf, Index-

suchlauf. LCD-Kombiferbedienung für TV und VR mit Jog-Shuttle zur exakten Bandpositionierung, Timer für 8 Programme und 365 Tage. PLL-Frequenzsynth. mit Kanaldirektwahl, 48 Kanäle + 3 x AV speicherbar. VPS-, VPT-TOP vorbereitet, Bildschirmanzeige wichtiger Funktionen (OSD). 16:9 Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit.

Ausführung schwarzmetallisch
Maße: 44 x 12 x 37 cm (B x H x T)

DM 2.060,-*



INTELLIGENT

SHOWVIEW

ON SCREEN

Die unbeschreibliche Leichtigkeit des Videoprogrammierens. Die neue SABA Generation in Midmount-Design kommt mit einer heißen Zugnummer: ShowView! Perfekt integriert in das SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM abgestimmt auf VPS. Was Sie noch zum Videoglück brauchen – z. B. HiFi-Stereo-Klang, Nachvertonung, Longplay, ausgeklügelte Bandzugriffsfunktionen von GoTo bis Jog Shuttle – das ist nun Ihre ganz persönliche Entscheidung.

1 Auswählen

In Ihrer Programmzeitschrift mit ausgedruckten SHOWVIEW-Nummern suchen Sie sich die Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten.

18.57 Der Abend in
19.00 Aktuelle Stunde
19.45 Fensterprogramm
der Landessender
20.00 Broadway
an der Ruhr
7730

2 Eintippen

Sie tippen die der Sendung zugeordnete Nummer einfach in Ihre Fernbedienung ein.

SABA SHOWVIEW
D 7 7 3 0
BITTE PROGRAMMCODE AUS
FERNSEHZEITUNG EINGEBEN.
BESTÄTIGEN MIT **GELB**
LOSCHEN MIT **0000**
UNVERLASSEN MIT **EXIT**

3 Bestätigen

Zum Schluß bestätigen Sie die Timerprogrammierung mit einem Tastendruck – fertig!



SABA

Personal Electronics





VR 6867

HQ-VHS-Videorecorder mit SHOWVIEW, Midmount Laufwerk für stabilen und gleichmäßigen Bandlauf, 2. Euro-AV-Anschluß für Pay-TV-Decoder, VHS High Quality System (Whc, DE, YNR), Longplay und Nachvertönung, Standbild, Zeitlupe und Einzelbildfortschaltung störstreifenfrei, variabler Bildsuchlauf vor- und rückwärts mit bis

zu 9facher Geschwindigkeit, Bandzugriffsmöglichkeiten durch Indexsuchlauf, Bandziellauf (GoTo), Wiederholungsfunktion und Anspielautomatik, Jog und Shuttle-Kombifernbedienung für TV und VR, Timer für 8 Programme und 365 Tage, PLL-Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl (99 Kanäle + AV), Kabel- und Hyperbandtuner, Alpha-

numerisches Display mit Mehrsprachen- und On-Screen-Anzeige (SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM), Dimmerschaltung, Fernstimer, schaltet ein angeschlossenes Fernsehgerät ferngesteuert ein und aus, Kindersicherung, automatische Kopfreinigung. Ausführung schwarzmetallisch. Maße: 40 x 8,5 x 34 cm (B x H x T)

DM 1.545,-*




VR 6849

HQ-VHS-Videorecorder mit SHOWVIEW, Midmount Laufwerk für stabilen und gleichmäßigen Bandlauf, VHS-High-Quality (Whc, DE, YNR) und PAL Meseccam, 2. Euro-AV-Anschluß für Pay-TV-Decoder, Kabel und Hyperband-Tuner. Standbild, Zeitlupe und Einzelbildfortschaltung störstreifenfrei, variabler Bildsuchlauf vor- und rück-

wärts mit bis zu 9facher Geschwindigkeit, Bandzugriffsmöglichkeiten durch Indexsuchlauf, Bandziellauf (GoTo), Wiederholungsfunktion und Anspielautomatik, Alphanumerisches Display mit 5-Sprachen-Display und On-Screen-Anzeige (SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM), Longplay, Timer für 4 Programme und 365 Tage, PLL-Frequenz-

synthesizer mit Kanaldirektwahl, 49 Programme + AV 1 (Ein-/Ausgang) + AV 2 (Eingang) speicherbar, VPS, Kombifernbedienung für TV und VR, Kindersicherung. Ausführung schwarzbraunmetallisch. Maße: 41 x 9 x 31 cm (B x H x T).

DM 1.030,-*



VR 6829

HQ-VHS-Videorecorder mit SHOWVIEW, Midmount Laufwerk für stabilen und gleichmäßigen Bandlauf, VHS-High-Quality-System (Whc, DE, YNR) und PAL Meseccam, 2. Euro-AV-Anschluß für Pay-TV-Decoder, Kabel- und Hyperband-Tuner. Variabler Bildsuch-

lauf vor- und rückwärts mit bis zu 9facher Geschwindigkeit, Bandzugriffsmöglichkeiten durch Bandziellauf (GoTo), alphanumerisches Display mit 5 Sprachen-Display und On-Screen-Anzeige (SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM), Longplay, Timer für 4 Program-

me und 365 Tage. PLL-Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl, 49 Programme + AV 1 (Ein-/Ausgang) + AV 2 (Eingang) speicherbar, VPS, Fernbedienung, Kindersicherung. Ausführung schwarzbraunmetallisch. Maße: 41 x 9 x 31 cm (B x H x T).

DM 824,-*

* unverbindliche Preisempfehlung.

O

I

D

U

A



MCS 1500 CD

Hochwertiges Zwei-Komponenten-System mit Fernbedienung, Doppel-Cassettendeck, eingebautem Compact Disc Player und separaten Boxen. 2 Band Digital Tuner: UKW/UKW Stereo, MW, 24 Preset-Stationstasten für UKW/MW, autom./man. Sendersuchlauf, LCD Display-Anzeige. 2 x 42 W Musikleistung, zuschaltbarer Surround Sound, zuschaltbare Bass-Verstärkung (Bass Boost), LED-Ausgangsleistungs-

Anzeige, 3 Band Equalizer. Doppel-Cassettenteil: 1 Cassettenteil mit Auto Reverse. Compact Disc Player: 21 Titel programmierbar, Shuffle mode, Wiederholungsfunktionen. Fernbedienung für Tuner, Verstärker, CD-Spieler, 2-Wege-Baßreflexboxen. Ausführung schwarz. Maße:

Gerät: 28 x 18,5 x 26 cm (2x) (B x H x T).
Box: 18,5 x 37 x 21,5 cm (B x H x T).

DM 925,-*



MCS 1503 CD

Zwei-Komponenten-System mit Fernbedienung, Doppel-Cassettendeck, eingebautem Compact Disc Changer und separaten Boxen. 2 Band Digital Tuner: UKW/UKW Stereo, MW, 24 Preset-Stationstasten für UKW/MW, LCD Display-Anzeige. 2 x 42 W Musikleistung, zuschaltbare Bass-Verstärkung (Bass Boost), LED-Ausgangsleistungs-Anzeige, 3 Band Equalizer. Doppel-Cassettenteil: Full-Logic-Control, 1

Cassettenteil mit Auto Reverse. Compact Disc Changer: Karusell für 3 Compact Discs, 32 Titel programmierbar, Shuffle mode, Wiederholungsfunktionen. Fernbedienung für Tuner, Verstärker, Cassettendeck, CD-Changer. 2-Wege-Baßreflexboxen. Ausführung schwarz. Maße:

Gerät: 28 x 18,5 x 30 cm (2x) (B x H x T).
Box: 18,5 x 37 x 21,5 cm (B x H x T).

DM 1.130,-*

* unverbindliche Preisempfehlung.

SABA
Personal Electronics

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



CS 2870 CD



Mini Compact System mit Fernbedienung und Compact Disc Changer. 3 Band Digital Tuner: UKW/UKW-Stereo, MW, LW, 24 Preset-Stationstasten (16 UKW + 8 Intermix MW/LW), 7 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationsspeicherung, LCD Display. 2 x 12 W Musikleistung, Bass-Boost, 3 Band Equalizer mit 5 Klang-Presets (Rock, Jazz, Klassik, Sprache, Pop). Doppel-

Cassettenteil. Compact Disc Changer: Für 3 Compact Discs, 45 Titel programmierbar, Shuffle mode, Intro scan, High Speed Dubbing CD zu Cassette, Wiederholungsfunktion. Fernbedienung für Tuner, Verstärker, CD Changer. 2-Wege-Baßreflexboxen. Ausführung schwarz. Maße: Gerät: 28 x 29 x 30 cm, Box: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)

DM 720,-*



SABA CS 2770 CD

Mini Compact System mit Fernbedienung und eingebautem Compact Disc Player. 3 Band Digital Tuner: UKW/UKW-Stereo, MW, LW, 20 Preset-Stationstasten (10 UKW + 10 Intermix LW/MW), autom./man. Sendersuchlauf, 5 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationsspeicherung, LCD Display. 2 x 10 W Musikleistung, Surround Sound, Bass-Boost, 3 Band Equalizer.

Doppel-Cassettenteil. Compact Disc Player: 21 Titel programmierbar, Shuffle mode, Intro scan, Wiederholungsfunktionen. Fernbedienung für Tuner, Verstärker, CD-Spieler. 2-Wege-Baßreflexboxen. Ausführung schwarz. Maße: Gerät: 27 x 31 x 28 cm (B x H x T), Box: 18 x 31 x 16 cm (B x H x T).

DM 620,-*

CS 3572 CD



Compact System mit eingebautem Compact Disc Player. 2 Band Analog-Tuner: UKW/UKW Stereo, MW. 2 x 10 W Musikleistung, 3 Band Graphic Equalizer, Bass Boost. Balance-Regler. Doppel-Cassettenteil. Compact Disc Player: 20 Titel programmierbar, Zufallwiedergabe, Anspielautomatik, Wiederholungsfunktion Titel, Platte, Shuffle, 2-Wege-Boxen. Ausführung schwarz. Maße:

Gerät: 35,5 x 35,5 x 27 cm (B x H x T)
Box: 23 x 35,5 x 19,5 cm (B x H x T)

DM 515,-*

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



RCD 500

Radio-Cassetten-Recorder mit integriertem CD-Player, CD-Toplader mit 20 programmierbaren Titeln, Titelsprung und Wiederholfunktion, auch für Single-CDs. 2 Wellenbereiche (UKW, MW), 2 x 2,5 W Musikleistung, Höhen-/Tiefen-Regler, 2 großdimen-

sionierte Breitband-Lautsprecher, Cassettenteil mit automatischer Bandendabschaltung, Multifunktions-Display, Kopfhörer-Anschluß. Ausführung schwarz.

Maße: 43 x 15 x 21 cm (B x H x T).

DM 315,-*

RCD 501

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit eingebautem CD Player. 2 Wellenbereiche: UKW/UKW-Stereo, MW. Analogabstimmung. 2 x 2,5 W Musikleistung, Bass Boost, Höhenanhebung, 2 Breitband-Lautsprecher. Cassettenteil mit One Touch Recording, automatische Aufnahmekontrolle, Compact Disc Player: Topladesystem, Multi-Funktions-LCD Display, 21 Titel beliebig programmierbar, Anspielautomatik, Zufallwiedergabe, Wiederholfunktionen: Platte oder Titel. Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). Ausführung grau.

Maße: 48 x 19 x 21,5 cm (B x H x T).

DM 315,-*

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



RCD 601

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit integriertem CD Player. 2 Wellenbereiche: UKW/UKW-Stereo, MW. Analogabstimmung. 2 x 2 W Musikleistung, 3 Band Graphic Equalizer, 2 Breitband-Lautsprecher. Doppel-Cassettenteil, Compact Disc Player: Topladesystem, 21 Titel programmierbar, Multi-Funktions-LCD-Display, Wiederholfunktionen Titel oder Platte, Titelsprung (Skip), Musiksichlauf vorwärts/rückwärts (Search), Kopfhörer-Anschluß (3,5 mm), Ausführung graumetallic.

Maße: 58 x 16 x 23 cm (B x H x T).

DM 359,-*

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO





unverbindliche Preisempfehlung.

SABA

Personal Electronics

RCR 576

Stereo Radio Recorder, 2-Band; UKW, MW. Analogabstimmung, LED-Anzeige für UKW-Stereo, Teleskopantenne für UKW, Ferritantenne für MW. 2 x 1,5 W Musikleistung, 2 Breitband-Lautsprecher, Schieberegler für Lautstärke, Bass Boost. Doppeltassententeil, Anschlüsse: ext. Mono-Mikrofon (Klinke 3,5 mm), Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). Ausführung grau.

Maße: 48,5 x 14 x 11 cm (B x H x T).

DM 109,-*



RCR 310

Radio-Cassetten-Recorder, 2 Band (UKW, MW) schaltbarer Extra Bass Booster für kräftigere Baßwiedergabe, großdimensionierter Breitband-Lautsprecher, One Touch Recording, eingebautes Mikrofon, automatische Bandendabschaltung, Soft Eject Cassettenfach. Ausführung schwarz.

Maße: 32 x 14 x 10 cm (B x H x T).

DM 82,-*

RCR 562

Stereo Recorder 2 Band (UKW, MW). Analogabstimmung, LED-Anzeige für UKW, Teleskopantenne für UKW, Ferritantenne für MW. 2 x 1,2 W Musikleistung, 2 Breitband-Lautsprecher

Bass Boost. Cassettenteil mit One Touch Recording, automatische Aufnahmeaussteuerung, automatische Bandendabschaltung. Stereo-Kopfhörer-Anschluß (Klinke 3,5 mm). Ausführung grau.

Maße: 42 x 15 x 13,5 cm (B x H x T).

DM 93,-*



RX 121

Radio-Portable mit 2 Band (UKW, MW), Analogskala, Teleskopantenne für UKW, eingebaute Ferritantenne für MW. Drehregler für Lautstärke mit integrierter Ein/Aus-Funktion. Kopfhörer-Anschluß (Klinke 3,5 mm). Ausführung grau.

Maße: 21,2 x 10,2 x 7 cm (B x H x T).

DM 41,-*



RX 125

Radio-Portable, 4 Band (UKW, MW, KW, LW), großflächige Analogskala, Teleskopantenne für UKW und KW, Ferritantenne für MW und LW. Breitbandlautsprecher, Schieberegler für Lautstärke und Klang, Anschlußmöglichkeit für Ohrhörer. Ausführung schwarz.

Maße: 33 x 12,7 x 5,1 cm (B x H x T).

DM 72,-*



RX 160 PLL

4 Band (UKW, MW, LW, KW), PLL-Synthesizer-Tuner, 4 x 5 Stationsspeicher. Automatischer oder manueller Sendersuchlauf, LCD-Display mit 24 Std.-Uhr Anzeige, Weckalarm und Einschlafautomatik, Breitband-Lautsprecher, Anschluß für Kopfhörer und 6V-Netzteil. Ausführung schwarz.

Maße: 18 x 11 x 3,8 cm (B x H x T).

DM 133,-*



CP 26

Stereo-Cassetten-Player. Laufwerksteuerung für Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Stop, Drehregler für Lautstärke, automatische Bandendabschaltung, Stereo-Kopfhörer, abnehmbarer Gürtelclip. Ausführung schwarz.

Maße: 9,5 x 11,5 x 3,5 cm (B x H x T).

DM 31,-*




CR 170

Uhrenradio für 1 Weckzeit. 2 Band (UKW, MW), direkte Senderwahl mit Drehscheibe und Analoganzeige. Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal, Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 min.), Nachweckautomatik (9 min. Intervall), Gangreserve durch Batterie.

Maße: 20,3 x 5,7 x 13,8 cm (B x H x T).

Ausführung schwarz **DM 31,-***

Ausführung weiß **DM 35,-***



RP 67

Stereo Cassetten Abspielgerät mit 2-Band-Radio (UKW, MW), PLL-Synthesizer Tuner, man./autom. Sendersuchlauf, 5 Preset-Stationstasten, LCD-Display. Drehregler für Lautstärke, Bass Booster (ein/aus), Laufwerksteuerung für Wiedergabe, schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Stop. Anschlußbuchse für Kopfhörer (ø 3,5 mm Klinke), Zubehör (im Lieferumfang): Stereo-Kopfhörer, abnehmbarer Gürtelclip. Ausführung schwarz.

Maße: 13,7 x 8,9 x 4,1 cm (B x H x T)


DM 103,-*

CR 170 Quarz

Gleiches Modell mit quarzstabilisiertem Netzteil zum Ausgleich von Netzschwankungen. Ausführung schwarz.

DM 52,-*

*unverbindliche Preisempfehlung.



SABA

Personal Electronics

SABA GmbH
Postfach 91 13 45 · 30433 Hannover
Änderungen
und Liefermöglichkeiten vorbehalten
Ref. Nr. 979 143 · apropos/VS