

SABBA

SABA

1996 - 1997

Television

Portable TV's	s.5
Kompakt-TV's	s.9
Standard TV's	s.13
Großbild-TV	s.17

Videorecorder

Basisgeräte	s.19
Komfortgeräte	s.23
Hi-Fi-sound	s.26

Camcorder	s.29
-----------	------

Videovision	s.30
-------------	------

SABA sound

Radio-Portables	s.33
Uhrenradios	s.37
Compact-Stereos	s.40
CD-Portables	s.42
Radio-Kassetten-Recorder	s.44
Stereo-Radio-Kassetten-Recorder mit CD	s.46
Audio-Systeme	s.49


Technische Daten TV	s.54
---------------------	------

Technische Daten Video	s.56
------------------------	------


Technische Daten Camcorder/Videovision	s.58
--	------

Technische Daten Audio	s.59
------------------------	------






Portable TV's



M 2505



Portable TV's



M 3716 VT



M 3716



M 3715



Portable TV's



M 3799





Kompakt-TV's



M 5566 GBT



Kompakt-TV's



T 5540 VT



T 5520 VT



Kompakt-TV's



M 5132 VT



M 5116 VT



M 5116





Standard-TV's



M 6361 GH



M 7061 GH



Standard-TV's



T 7066 TH



T 6366 TH





Großbild-TV



M 8505 VT





Basisgeräte



VR 6021



Basisgeräte



VR 6020



Basisgeräte



VR 7021



ShowView





VR 6041



Komfortgeräte



VR 5041




VR 5020



Komfortgeräte



VR 7041



Hi-Fi-sound



VR 7081




Hi-Fi-sound



VR 6081






Camcorder



CM 12




Videovision



SB 14 CB 12 E



Videovision



SB 20 CB 12 E





Radio-Portables



TR 62



RX 122



Radio-Portables



PR 6000



PR 200



Radio-Portables



RX 146



RX 150







CR 185



CR 175



Uhrenradios



CR 200



CR 134




Uhrenradios



CR 171



Compact-Stereos



CP 30



RP 80



Compact-Stereos



RP 85



RP 90



CD-Portables



CDP 11



CDP 8





CDP 30



Radio-Kassetten-Recorder




RCR 315




RCR 567



Radio-Kassetten-Recorder



RCR 582



Stereo-Radio-Kassetten-Recorder mit CD



RCD 505




RCD 510



Stereo-Radio-Kassetten-Recorder mit CD



RCD 602



RCD 800





Audio-Systeme



CS 2885



CS 2850



Audio-Systeme



CS 2360



CS 2785



Audio-Systeme



CS 1550



CS 1570



Audio-Systeme



CS 2260





CS 1530



Gerätebezeichnung		N 2505	M 3715	M 3716	M 3716 VT	M 3799	M 5566 GBT	T 5520 VTY
Röhre	Bildschirmdiagonale/sichtbar cm	25/23	37/34	37/34	37/34	37/34	55/51	55/51
	Bildröhrentyp	CV	CV	CV	CV	CV	FST	FST
	BLACK MATRIX	*	*	*	*	-	*	*
Chassis	Chassis	TX91	TX805	TX91	TX91	TX90	TX91	TX91
	S-VIDEO	*	-	*	*	-	*	*
	Bildschärferegulierung	*	*	*	*	*	*	*
	16:9 Formatuschaltung	*	-	*	*	-	*	*
Standard	PAL/SECAM/NTSC (AV)	*/*/*	*/-/-	*/-/*	*/-/*	*/-/*	*/*/*	*/*/*
	L/L/BG/DKK/L/M	-/-/*/*/-/-	-/-/*/*/-/-	-/-/*/*/-/-	-/-/*/*/-/-	-/-/*/*/-/-	-/-/*/*/-/-	-/-/*/*/-/-
Ton	Mono/Stereo	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
	Ausgangsleistung Musik/Sinus (Watt)	4/2	3/1	6/3	6/3	5/-	10/5	10/5
	Lausprecher	1	1	1	1	1	1	2
	Raumklang (Spatial/Pseudo)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Bass Höhen	*	-	*	*	-	*	*
	Programmierbare Lautstärkebegrenzung	*	-	*	*	*	*	*
	Tuner	Kabeltuner/HYPERBAND/UHF/VHF	*/*/*/*	*/-/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	-/-/-/-	*/*/*/*
Programmspeicherplätze + AV/Auto Programmierung	59 + 1 AV/*	40/*	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	60 Progs./-	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	
Voltage Synthesizer/PLL/Feinabstimmung	*/-/-	*/-/-	*/-/-	*/-/-	-/*/*	*/-/*	*/-/-	
Senderkennung/Programm Übersicht/Skop	*/-/*	-/-/-	*/-/*	*/-/*	-/-/*	*/-/*	*/-/*	
Bedienung	Sleep/Wake up Timer	*/*	*/-	*/*	*/*	*/-	*/*	*/*
	Kindersicherung/Hotel Menu	*/*	-/-	*/*	*/*	*/-	*/*	*/*
	Automatische Abschaltung	*	-	*	*	-	*	*
	SABA TELE DIALOG SYSTEM	*	*	*	*	*	*	*
	Persönliche Voreinstellungen/Programmplatzanzeige	*/*	*/-	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
VIDEOTEXT/Sentenspeicher	(f)	-/-	(f)/Fast text	Fast text/4	-/-	Fast text/4	Fast text/4	
Fernbedienung	Type	TC 295	TC 298	TC 295	TC 295	TC 3000	TC 295	TC 295
Anschlüsse	Antenne/Teleskopantenne	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/-	*/-
	Front: Kopfhörer/Öhrhörer Ø (mm)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/*	-/-
	Cinch: Audio in/CVBS in/S-VIDEO in	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
	Hinten: Kopfhörer (Ø 6,35 mm)/Öhrhörer (Ø 3,5 mm)	-/*	-	-	-	-	-	-
	Scart(s): AV1/AV2	*/-	-/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Sonstiges	Netzspannung ± 10% (Volt)	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%
	Batteriebetrieb (12V/24V)	*	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen in cm: BxHxT (Gerät)	29.6x25.9x31.3	35.7x33.2x37.7	35.7x33.2x37.7	35.7x33.2x37.7	39.5x37.5x40	48x46x46	49x48x44.5
	Gewicht: Netto (kg)	7,3	10	10	10	15	21	21
Design	Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Holz	Anthrazit	Anthrazit
Zubehör	Stand (TV Rack)	-	-	-	-	-	-	-

* = eingebaut, (f) = nachrüstbar, - = nicht verfügbar, ... (opt) = Option

T 5540 VT	M 5116 VT	M 5116	M 5132 VT	M6361 GH	M 7061 GH	T 6366 SH	T 7066 SH	T 6366 TH	T 7066 TH	M 8505 YT
55/51	51/48	51/48	51/48	63/59	70/66	63/59	70/66	63/59	70/66	85/78
FST	CV	CV	CV	DFS	DFS	DFS	DFS	FST	FST	FST
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TX91	TX91	TX91	TX91	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F	TX92F
*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*
/-	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/*	*/*	*/-*	*/-*	*/*
-/-*/-/-/-	-/-*/-/-/-	-/-*/-/-/-	-/-*/-/-/-	-/-*/-/-/-	-/-*/-/-/-	*/-*/-/-/-	*/-*/-/-/-	*/-*/-/-/-	*/-*/-/-/-	*/-*/-/-/-
/	*/-	*/-	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
2x6/2x3	10/5	10/5	2x6/2x3	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5	2x10/2x5
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
/	-/-	-/-	*/*	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
//*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*	*/*/*/*
59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	59 + 1 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 2 AV/*	59 + 3 AV/*	59 + 3 AV/*	59 + 2 AV/*
/-	*/-*	*/-*	*/-*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*
/-	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*	*/-*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Fast text/4	Fast text/4	(f)	Fast text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4	Top text/4
TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295	TC 295
*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
-/-	-/-	-/-	-/-	*/-	*/-	-/-	-/-	*/-	*/-	*/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	2/1/-	2/1/-	-/-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*/-	*/-	*/-	*/-	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%	220-240+/-10%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59x41.5x50.5	48.5x45x48	48.5x45x46	48.5x45x46	57.5x51.5x47	63.5x56.5x50	67x47.5x46	73x51x49	69x49.5x48	75x52x51	76x70x52
23	20	20	20	26	31	33	35	25	28	53.5
Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Schwartz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ST 1084 (op)

		VR 6021	VR 6020	
Allgemeine Technik	Video System	VHS	VHS	
	Empfangs Standards	Pal	Pal/Mesecam	
	Tuner Standards	B.G	B.G,DKK	
	NTSC Wiedergabe (über PAL-TV)	-	-	
	Mesecam (autom./manuell)	-/-	*/-	
	Mid Mount Lautwerk	•	•	
	Display	Fluo	Fluo	
	Schnellstart Funktion durch Full Loading	•	•	
	High Speed/Rückspulzeit (E 120/180)	80s/105s	115s/150s	
	Kindersicherung	•	-	
	Sprachen (über Bildschirmmenü)	5	3	
	Tuner	Kabel/Hyperbandtuner (PLL)	•	•
		Autoprogrammierung	•	-
Programmspeicherplätze		49	40	
UHF/VHF Kabel		•	•	
Audio	Mono/Hifi	Mono	Mono	
	Nicam Decoder	-	-	
	Autom./Manuelle Ton Aussteuerung	*/-	*/-	
	Tonauswahl bei Wiedergabe (Mono/Hifi/Mix)	-	-	
Video	Anzahl der Video Köpfe	2	2	
	Longplay/AutoLongplay	-/-	-/-	
	Standbild	•	-	
	Einzelbildförschaltung	•	•	
	Zeitraupe	•	-	
	Variabler Bildsuchlauf	•	•	
	Digital Tracking (Autom./Man./Servo System)	*/•	*/•	
	Bildschärfe Einstellung	•	-	
	High Quality (HQ) Merkmale (LNR, WC, DE)	•	•	
	Bild Plus	•	-	
	Wiederholfunktion Aufnahme/Wiedergabe	•	•	
	Assemble-Schnitt	•	•	
	Timer	ShowView	•	-
VPS/PDC		*/•	*/-	
Video Dialog System		•	•	
Programmierung über Fernbedienung		TC525	TC620	
Timerprogramme		4/ 1 Jahr	8/1 Jahr	
Timerübersicht		•	-	
Überlappungsanzeige		•	-	
Täglich/Wöchentlich		•	•	
AV-Timer		•	-	
Sofortaufnahme		•	•	
Bandzugriff	Automatische Cassette-Typ Erkennung	•	-	
	Echtzeit/Reszeit Zählwerk	*/•	*/•	
	Index System: Autom./Man./Suchen/IntroScan	*/•*/•	*/-*/•	
	GO-TO Zählwerk/Reszeit/0000	*/•*/•	-/**/•	
Auto-Funktionen	Auto Modulator Installation	•	-	
	Auto Longplay	-	-	
	Automatische Wiedergabe/Rückspulen	•	•	
	Auto Power On bei Cassetteneinzug	•	•	
	Next Function Memory	•	-	
Anschlüsse	SCART	2	1	
	Audio Cinch Ein-/Ausgang	-/-	-/-	
Allgemeine Daten	Leistungsaufnahme Betrieb (in Watt)	22	17	
	Leistungsaufnahme Stand by (in Watt)	7	6,5	
	30 min Gangreserve für Uhr	•	•	
	Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	38x9x30	36x9x31	
	Gewicht (in kg)	4,4	4,4	

• = eingebaut - = nicht verfügbar

VR 7021	VR 6041	VR 5041	VR 7041	VR 7051	VR 6051
VHS	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS
Pal	Pal	Pal	Pal	Pal	Pal
B,G	B,G	B,G	B,G	B,G	B,G
-	-	-	-	*	*
-/*	-/-	-/-	-/*	-/*	-/*
*	*	*	*	*	*
LCD	Fluo	Fluo	LCD	Fluo	Fluo
*	*	*	*	*	*
80s/105s	80s/105s	80s/105s	80s/105s	80s/105s	80s/105s
-	*	*	-	*	*
3	5	5	3	5	5
*	*	*	*	*	*
*	*	-	*	-*	*
49	49	49	49	99	49
*	*	*	*	*	*
Mono	Mono	Mono	Mono	Hifi	Hifi
-	-	-	-	BG	BG
*/-	*/-	*/-	*/-	*/*	*/*
-	-	-	-	*	*
2	4	4	4	4	4
-/-	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
-	*	*	-	*	*
*	*	*	*	*	*
-	*	*	-	*	*
-	*	*	-	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
*	*	*	*	*	*
TC621	TC 525	TC 521	TC 621	TC721	TC521 + TC545
4/ 1 Jahr	4/ 1Jahr	4/ 1Jahr	4/ 1Jahr	8/1 Jahr	4/1 Jahr
-	*	*	-	*	*
-	*	*	-	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
/	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
-/-/-	*/*/*/*	*/*/*/*	-/-/-	*/*/*/*	*/*/*/*
-/-	*/*/*	*/*/*	-/-	*/*/*	*/*/*
*	*	*	*	-	-
-	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
-	*	*	-	*	*
2	2	2	2	2	2
-/-	-/-	-/-	-/-	-/*	-/*
20	22	22	20	23	23
5,5	7	7	5,5	7	7
*	*	*	*	*	*
39x9x30	38x9x30	39x9x31	39x9x30	39x9x30	38x9x30
4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

CM 12

SB 20 (B 12 E)

SB 14 (B 12 E)

	CM 12	SB 20 (B 12 E)	SB 14 (B 12 E)	
Allgemeine Technik	Video System	VHS-C		
	Aufzeichnungsnorm	Pal		
	High Quality (HQ)	*		
Optik	CCD Bildwandler 1/4" CCD	*		
	Pixel (Gesamt)	320.000		
	Lichtempfindlichkeit	7 lux		
	Dynamischer Zoomfaktor	12x		
	4 Fache variable Zoomgeschwindigkeit	*		
	Blende	F1,6		
	Brennweite	f=4,2-50,4 mm		
Kamerasteil	Autofocus	*		
	Manuelle Fokussierung (2 Geschwindigkeiten)	*		
	Makro Mode (Auto)	*		
	Elektronischer Sucher, s/w	*		
	Intelligente Funktionskontrolle	*		
	Full Auto Mode	*		
	Autom. Weißabgleich/3 manuelle Stufen	*/*		
	Manuelle Belichtungseinstellung	*		
	Automatische Belichtungsinstellungen	*		
	Back Light/Front Light/Sepia/Twilight	*		
Funktionen	Sports/High Speed/Selbstauslöser	*		
	Cinema-Mode (16:9)	*		
	Fader Schwarz/Weiß	*		
	Datum-/Zeit-/Namenseingabe	*		
	8 Einblendungen voreingestellt	*		
	Eingebauter Blendenverschluss	*		
	Anzahl der Köpfe (Video+Rotierender Linsenkopf)	4 + 1		
	Automatische Kopfreinigung	*		
	Aufnahme Kontrolle (Retake Edit Search)	*		
	Aufnahme-Rückblick (ca. 2 Sek.)	*		
Index-Markierung (Autom./Man.)	*			
Mittelgeliefertes Zubehör	Selbstauslöser (1,5 Sek.)	*		
	Zählwerk: Eilzeit/Restzeit/Memory-Funktion	*		
	Random Assemble Schnitt	*		
	Netzteil/Akku-Ladegerät	*		
	Akku	*		
	AV Kabel+RCA-Scart-Adapter	*		
	Edit Kabel	*		
Allgemeine Daten	VHS-Cassetten Adapter	*		
	Schultergurt	*		
	Leistungsaufnahme (in Watt)	5,7		
	Breite x Höhe x Tiefe (in mm)	109x113 x226		
Gewicht (g)	760			
TV Feature Details	Bildschirmdiagonale/sichtbar (cm)	51/48	37/34	
	Lauprecher	1 Medium/1.5W	1 Medium/1.5W	
	Sleep Timer	*	*	
	Wake Up Timer	*	*	
	Auto Power System	*	*	
	Bildschirm-Menü Sprachen	5 Sprachen	5 Sprachen	
	Video	Video System	VHS	VHS
		HQ	*	*
		Video Köpfe	2	2
	Sonderfunktionen	Pause	*	*
Zeitlupe		*	*	
Bildlauf (Geschwindigkeiten)		x3, x7	x3, x7	
Tuner	Programmpätze	99	99	
	Norm	Pal BG	Pal BG	
	Kabeltuner/Hyperband	*/*	*/*	
Timer	Auto Programmierung	*	*	
	Timer Programme	8/1Jahr	8/1Jahr	
	Gangreserve für Uhr	30 Min.	30 Min.	
Audio	AV Timer	*	*	
	Täglich/Wöchentlich	*/*	*/*	
	Mono	*	*	
Komfortmerkmale	Schnellstartfunktion	*	*	
	Digital Auto Tracking	*	*	
	Auto Power On/Rückspulautomatik	*/*	*/*	
	High Speed Rückspulzeit	E180<300s	E180<300s	
	Rücklauf Stop	*	*	
	GO TO Zählwerk/Restzeit/0000	-/-/*	-/-/*	
	Automatische Wiedergabe	*(MENU)	*(MENU)	
	Automatische Wiederholung	*(MENU)	*(MENU)	
	Index System: Auto-Manuell Suchen/IntroScan	*/-/*/*	*/-/*/*	
	Sofortaufnahme	*	*	
Anschlüsse	SCART	1	1	
	(DINCH (AV in/out))	*	*	
Fernbedienung	Fernbedienung	*	*	
	Extras	Portable Antenne	-	*
Größe/Gewicht	Maße: (B)x(H)x(T) in mm	516x502x472	368x401x381	
	Netto Gewicht (kg)	23	16	
	Netzanschluß (Volt)	230	230	

* = eingebaut -/- = nicht verfügbar

Stereo-Radiorecorder	RGR 552	RGR 567	RGR 315
Musikleistung/Spitzenleistung (Watt)	2x2/2x8	2x2/2x8	1/4
PMPO (Watt)	32	32	8
Cassette-Deck	2xMechanisch	1xMechanisch	1xMechanisch
High-Speed-Dubbing	•	-	-
Continuous Play	•	-	-
Tuner	Analog	Analog	Analog
Wellenbereiche	FM/MW/LW	FM/MW	FM/MW/LW
Bass Booster	•	•	•
Lautsprecher	2	2	1
Kopfhöreranschluß	•	•	•
Mikrophonanschluß	-	-	-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	230 V/6xR14	230 V/6xR14	230 V/4xR14
Abmessungen (B/H/T) in cm	48x14,2x11,9	38x12,7x11,2	30x13,5x10
Gewicht	1,6 Kg	1,5 Kg	0,25 kg
Farbe	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau

• = eingebaut - = nicht verfügbar

Uhreradio	GR 155	GR 200	GR 175	GR 171	GR 134
Wellenbereiche	FM/MW	FM/MW/LW	FM/MW	FM/MW	FM/MW
Alarmzeiten/Wiederverholung	1/•	2/•	1/•	1/•	1/•
Einschlafautomatik	•	•	•	•	•
Dimmer/beleuchtete Anzeige	-/•	•/-	•/-	-/-	-/-
Gangsenne Uhrzeit/Wecken	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	230V/3xR6+1xR03	230 V/-	230 V/-	230 V/-	230 V/-
Abmessungen (B/H/T) in cm	11,7x13,5x11,5	21x14,7x5,2	12,5x11,5x14	15,8x6,5x16,7	18x4,2x11
Gewicht	700 g	660 g	700 g	670 g	570 g
Farbe	Anthrazit	Dunkelgrau	Schwarz	Dunkelgrau	Schwarz

• = eingebaut - = nicht verfügbar

Portable Radio / Personal Stereo	RX 150	RX 146	RX 122	PR 6000	PR 200
Tuner	analog	analog	analog	analog	PLL
Wellenbereiche	FM/MW/LW/KW	FM/MW/LW/KW	FM/MW	FM/MW	FM
Radio-Stationspeicher	-	-	-	-	-
Uhr/Timer/Alarm/Einschlafautomatik	•/•/•/•	•/•/•/•	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Musikleistung/Spitzenleistung (Watt)	2x0,8/2x3	0,8/3	0,8/3	0,4/1,6	0,2/0,9
Lautsprecher	2	1	1	1	1
Tonkontrolle	-	-	-	-	-
Empfindlichkeitschalter	-	-	-	-	-
Bass-Booster	-	-	-	-	-
Autoreverse	-	-	-	-	-
Ohrhörerschluss	•	•	•	-	•
LCD Display	Uhr	Uhr	-	-	-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	200V/4xR14+1xP6	230 V/4xR14+1xP6	230 V/4xP6	-/2xP6	-/2xLR03
Abmessungen (B/H/T) in cm	30x15,2x9	30x15,2x9	22,8x12,5x7,6	7x16,5x5,1	5,5x9x1,8
Gewicht	700 g	660 g	665 g	160 g	100 g
Farbe	Schwarz	Schwarz	Anthrazit	Graublau	Metallischblau

• = eingebaut - = nicht verfügbar

Portable Radio / Personal Stereo	TR 62	RP 40	RP 35	RP 30	CP 10
Tuner	Analog	PLL	PLL Auto Scan	PLL Auto Scan	-
Wellenbereiche	FM/MW	FM/MW	FM	FM	-
Radio-Stationspeicher	-	20	-	-	-
Uhr/Timer/Alarm/Einschlafautomatik	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Musikleistung/Spitzenleistung (Watt)	0,25/1	-/-	-/-	-/-	-/-
Lautsprecher	1	-	-	-	-
Tonkontrolle	-	-	-	-	-
Empfindlichkeitschalter	-	-	-	-	-
Bass-Booster	-	•	•	•	•
Autoreverse	-	•	•	-	-
Ohrhörerschluss	•	•	•	•	•
LED Display	-	•	-	-	-
Stromversorgung (Netz/Batterie)	-/3 x P6	-/2 x P6	-/2 x P6	-/2 x P6	-/2 x P6
Abmessungen (B/H/T) in cm	7,5x14,5x3,7	11,8x9x3,4	11,8x9,5x4	11,9x9,6x4,2	12,1x9,6x4,2
Gewicht	225 g	250 g	215 g	160 g	155 g
Farbe	Anthrazit	Siberblau/metallic	Siberblau/metallic	Helgrün/metallic	Helgrün/metallic

• = eingebaut - = nicht verfügbar

Stereo Radiorecorder mit CD und Portable CD	RCD 505	RCD 510	RCD 602	RCD 600
Musikleistung / Spitzenleistung (Watt)	2x2,5/2x10	2x2,5/2x10	2x3/2x12	2x5/2x20
PMPO (Watt)	40	40	48	80
CD-Spieler	*	*	*	*
CD-Tiefenspeicher	-	21	20	20
Shuffle/Mix	-	*	-	*
Wiederholfunktionen	2	2	2	2
Cassette Deck	1x Mechanisch	1x Mechanisch	2x Mechanisch	1x Mechanisch
Autoreverse	-	-	-	-
High Speed Dubbing	-	-	*	-
Continuous Play / Cassette/CD	-	-	*	-
Tuner	Analog	Analog	Analog	PLL-Synthesizer
Wellenbereiche	FM/MW	FM/LW/MW	FM/LW/MW	FM/MW
Radio Stationspeicher	-	-	-	10 FM + 10 MW
Tonkontrolle	*	-	-	-
Bass Booster	-	*	*	*
Lausprecher	2x1	2x1	2x1	2x1
Kopfhöreranschluß	*	*	*	*
Stromversorgung / Netz/Batterie I	230 V/8xR14	230 V/8xR20	230 V/8xR20	230 V/8xR14
Fernbedienung	-	-	-	*
Ladestation / Aufladbare Batterien	-/-	-/-	-/-	-/-
Stereo Kopfhörer / Ohrhörer	-/-	-/-	-/-	-/-
AC/DC Netzteil	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen (B x H x T) in cm	42x16x21	41x17x17	54x18x23	48x25x21**
Gewicht in Kg	3,5	2,6	3,6	5,4**
Gehäuselfarbe	schwarz	grau	grau	schwarz

* = eingebaut -/- = nicht verfügbar ** inklusive Lautsprecher

Stereo Radiorecorder mit CD und Portable CD	CDP 8	CDP 11	CDP 30
Musikleistung / Spitzenleistung (Watt)	-	-	-
PMPO (Watt)	-	-	-
CD-Spieler	*	*	*
CD-Tiefenspeicher	20	20	20
Shuffle/Mix	*	*	*
Wiederholfunktionen	4	4	1/CD
Cassette Deck	-	-	-
Autoreverse	-	-	-
High Speed Dubbing	-	-	-
Continuous Play / Cassette/CD	-	-	-
Tuner	-	-	PLL-Synthesizer
Wellenbereiche	-	-	FM-AutoScan
Radio Stationspeicher	-	-	-
Tonkontrolle	-	-	-
Bass Booster	*	*	*
Lausprecher	-	-	-
Kopfhöreranschluß	*	*	*
Stromversorgung / Netz/Batterie I	extern/2xR6	extern/2xR6	extern/2xR6
Fernbedienung	-	-	-
Ladestation / Aufladbare Batterien	-/-	*/-	*/2
Stereo Kopfhörer / Ohrhörer	*/-	-/*	-/*
AC/DC Netzteil	*	*	*
Abmessungen (B x H x T) in cm	13x3x15	13x3x15	13x3x15
Gewicht in Kg	0,3	0,3	0,4
Gehäuselfarbe	dunkelgrau	dunkelgrau	schwarz

* = eingebaut -/- = nicht verfügbar ** inklusive Lautsprecher

Kompaktanlagen	CS 2885 CD	CS 2785 CD
Größe	Mini	Mini
Musikleistung (Watt)	2 x 40	2 x 10
Frequenzbereich	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz
Elektronischer Equalizer/Tonkontrolle	5 x/-	5 x/-
Bass Booster	3 position	3 position
Lautstärkeregelung	Elektronisch	Elektronisch
Fernbedienung	*	*
Aux in	*	*
Kopfhöreranschluß	*	*
Wellenbereiche	FM/MW/LW	FM/MW/LW
Tuning System	PLL-Synthesizer	PLL-Synthesizer
Radio Stationspeicher	32	32
Cassette-Deck	2	1
CD Synchro Dubbing	*	*
High-Speed Dubbing	*	-
Automatic Record Level	*	*
CD Player	3 CD-Wechsler	3 CD-Wechsler
D/A Wandler	16 Bit	16 Bit
Oversampling	4x	4x
T-Srall Laser	*	*
Frequenzbereich	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz
CD Titelspeicher	32	32
Shuffle	*	*
Wiederholfunktionen	4	4
Auto Track Skip	*	*
Single CD Compabel	*	*
Abmessungen (BxHxT) in cm	28 x 29,1 x 30	28 x 29,1 x 30
Farbe	Anthrazit	Anthrazit
Lautsprecherbox/Weg	2/2	2/2
Bass Reflex	*	*
Abmessungen (BxHxT) in cm	20,3 x 29,1 x 20,1	20,3 x 29,1 x 20,1

* = eingebaut - = nicht verfügbar

ES 2850 CD	ES 2360 CD	ES 2260 CD	ES 1530 CD	ES 1550 CD	ES 1570 CD
Mini	Mini	Mini	Micro	Micro	Micro
2 x 6	2 x 3	2 x 2	2 x 3	2 x 10	2 x 10
70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz	70Hz-20 kHz
-/-	-/-	-/-	-/x	3/-	3/-
•	•	•	-	-	-
Electronisch	Electronisch	Electronisch	-	Electronisch	Electronisch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
FM/MW	FM/MW	FM/MW	FM/MW	FM/LW/MW	FM/LW/MW
Analog	Analog	Analog	Analog	PLL-Synthesizer	PLL-Synthesizer
-	-	-	-	15	15
1	2	1	1	1	1
-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
3 CD-Wechsler	1 CD	1 CD	1 CD	1 CD	1 CD
16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit
4x	4x	4x	2 x	2 x	2 x
•	•	•	•	•	•
20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz	20Hz-20 kHz
-	-	-	-	21	21
•	•	•	-	-	-
CD	CD	CD	2	2	2
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
28 x 29,5 x 35,5	28 x 29,5 x 21,5	23 x 23,6 x 20	14,5 x 24 x 23	15,4 x 22 x 15	15,4 x 22 x 15
Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
2/1	2/1	2/1	2/1	2/3	2/3
•	•	•	-	-	-
20,3 x 29,5 x 19,6	20,5 x 29,5 x 16	15,4 x 23,6 x 20	13 x 24 x 17,3	15,4 x 18 x 31	15,4 x 18 x 31

Dieser katalog stellt Produkte vor, die in mehreren europäischen Ländern vertrieben werden.

Einige der hier abgebildeten Modelle sind in Deutschland
und/oder Österreich nicht lieferbar.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen der
Gemstar Development Corporation, Pasadena, USA.

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS Sales GmbH

Göttinger Chaussee 76 - 30453 Hannover

