

Soundbox MK 2

Taschenradio

MW • 50 mW Musikleistung • Batteriebetrieb 9 Volt Block-
batterie • Ohrhörerbuchse • Tragschlaufe

Maße: 7 × 11,5 × 3,5 cm • Gewicht: 200 g • Farbe: silber



Sound Admiral 4

Taschenradio

UKW / MW • 100 mW Musikleistung • Batteriebetrieb 9 Volt
Blockbatterie • Teleskop-Antenne • Ohrhörerbuchse

Maße: 8 × 13,5 × 3,5 cm • Gewicht: 300 g • Farbe: silber



Sound 116

Kofferradio

UKW / MW • 600 mW Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt •
Batteriebetrieb 4 × 1,5 Volt Babyzelle • Klangwahl-Schalter
mit Anzeige • Teleskop-Antenne • versenkbarer Tragegriff •
Netzkabelfach • Ohrhörerbuchse

Maße: 21,5 × 13 × 6 cm • Gewicht: 900 g • Farbe: silber



Soundman AFX 12 *Micro-Stereo*

Stereo-Transistorradio

UKW Stereo / MW • 200 mW Ausgangsleistung • Batteriebetrieb 4 × 1,5 Volt Mignonzelle • Anschlußbuchse für externes Netzteil • LED-Stereo-Anzeige • Klang- und Balance-Regler • UKW Mono / Stereo-Schalter • Kopfhörer-Buchse • UKW-Teleskop-Antenne • eingebaute MW-Ferrit-Antenne • Tragegurt

Maße: 24,0 × 7,5 × 4,2 cm • Gewicht: 480 g • Farbe: goldchampagner




TEC Digitronic 2

Reise-Uhrenradio

Reisepartner

UKW / MW • 250 mW Ausgangsleistung • Batteriebetrieb 5 × 1,5 Volt Mignonzelle • Anschlußbuchse für externes Netzteil • LCD-24-Stunden-Anzeige • Anzeigefeld beleuchtet • LED-Betriebs-Anzeige • Wecken mit Radio oder Summer • Einschlaf-Automatik • Klang-Schalter • Ohrhörerbuchse • ausklappbarer Tischaufsteller • Trageschleife

Maße: 18,4 × 11,0 × 3,5 cm • Gewicht: 420 g • Farbe: silbermetallisch



Weltempfänger mit UKW-Stereo

TEC Sound 118

6-Band-Stereo-Reiseradio mit Kopfhörer

UKW Stereo / MW, 4 KW-Bänder • 400 mW Ausgangsleistung • Batteriebetrieb 4 × 1,5 Volt Mignonzelle • LED-Betriebs-Anzeige • Anschlußbuchse für Netzteil • UKW-Stereo-Anzeige • Klangschalter • 4fach-Kurzwellen-Spreizung • Stereo-Empfang mit Kopfhörer • Lautstärke-Schieberegler • mit Stereo-Kopfhörer • Tragegurt • Schutztasche

Maße: 18,0 × 11,5 × 3,2 cm • Gewicht: 600 g • Farbe: schwarz



Tectronic FM 10

Mini-Stereo-Taschenradio mit Kopfhörer

UKW-Stereo • Batteriebetrieb 1 × 9 Volt Blockbatterie • Mono/ Stereo-Umschalter • LED-Stereo-Anzeige • Lautstärke-Schieberegler • mit Schutztasche und Schulterriemen • Stereo-Leichtkopfhörer

Maße: 7,5 × 11,5 × 2,3 cm • Gewicht: 130 g • Farbe: silber, mit schwarzer Gerätetasche



soundman AFX 2 »Stereo«

Mini-Taschenreceiver mit Kopfhörer

UKW, MW • 30 mW Musikleistung • Batteriebetrieb 3 × 1,5 Volt Mignonzelle • UKW-Stereo LED-Anzeige • Mono/Stereo-Schalter • Lautstärke/Balance-Regler sowie Abstimmregler auf Geräteoberseite • Clip-Befestigung und Geräte-Schutztasche • Micro-Stereo-Kopfhörer

Maße: 8,6 × 12,2 × 2,7 cm • Gewicht: 180 G • Farbe: blau-metallic



TEC soundman 3 S »Stereo«

Micro-Stereo-Cassetten-Recorder mit superleichtem Stereo-kopfhörer

Batteriebetrieb: 3 × 1,5 Volt Mignonzelle • 4,5 V Gleichstrombuchse • Anschlußbuchse für zweiten Kopfhörer • Einbaumikrofon auch für Sprechverbindung • Sprechaste für Hörer zu Hörer (Hot Line) • Lautstärke-Schieberegler für links/rechts • Klangschieber • Schnellvorlauf und Rücklauf • Rücklauf Mit-hörmöglichkeit/Review • Tragetasche für Gerät und separate Cassette • Schultergurt

Maße: 13,2 × 2,9 × 8,9 cm • Gewicht: 380 g • Farbe: silber-metallic




Bone Fone ›Stereo‹

Sport- und Freizeit-Radio

UKW Stereo, MW • Batteriebetrieb 4 × 1,5 V Mignonzelle • LED Stereo-Anzeige • Lautstärke-Drehregler • Klang-Drehregler • flexibles Antennen-System • 2 Lautsprecher • waschbarer Textilbezug (farbig) • Trage-Befestigungsgurt für aktiven Freizeitsport

Maße: 72 × 7 × 2,5 cm • Gewicht: 500 g



Sound Festival 4 CR

Cassetten-Recorder

600 mW Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb 4 × 1,5 Volt Babyzelle • Aufnahme-Automatik • Bandendabschaltung • eingebautes Kondensator-Mikrofon • Ohrhörerbuchse • Mikrofonbuchse • DIN-Buchse

Maße: 14,5 × 5,5 × 26 cm • Gewicht: 1,4 kg • Farbe: champagner



Astrosound TC 700 de Luxe

„SLIM-LINE“ Cassetten-Recorder extra flach

800 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 V • Batteriebetrieb 4 × 1,5 Volt Babyzelle • Aufnahme-Automatik • Bandendabschaltung • Schieberegler für Lautstärke • eingebautes Kondensator-Mikrofon • DIN-Buchse • Ohrhörer-Buchse

Maße: 14,2 × 4,8 × 2,6 cm • Gewicht: 1,3 kg (ohne Batterien)
Farbe: silber/metallicschwarz



Sound 105 CR

Elektronisches Uhrenradio

UKW/MW • 250 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 V • große 24-Stunden-LED-Anzeige • Wecken mit Radio oder Summer • Weckwiederholung • Einschlaf-Automatik • Weckzeit-Kontrollanzeige

Maße: 16,5 × 6,0 × 10,0 cm • Gewicht: 580 g • Farbe: gold-champagner



Lugano 100 CR

Uhren-Radio

UKW / MW • Netzbetrieb 220 V • grüne 24-Stunden-Ziffernröhren-Anzeige • Ziffernhelligkeit stufenlos regelbar • Wecken durch Radio oder Signalton • Weckwiederholung • Einschlaf-Automatik

Maße: 27 × 6,9 × 14,5 cm • Gewicht: 1,1 kg • Farbe: weiß




Sound 370

Uhren-Radio

UKW / MW • 450 mW Musikleistung • Netzbetrieb 220 V • 24-Stunden-Anzeige • Ziffernhelligkeit schaltbar • Wecken durch Radio oder Signal • Weckwiederholung (Sensor) • Einschlaf-Automatik • Ohrhörerbuchse

Maße: 20,7 × 6 × 25 cm • Gewicht: 900 g • Farbe: champagner



TEC Sound 131

Elektronisches Uhrenradio

UKW/MW • 200 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 V • Wecken mit Radio oder Summer • große 24-Stunden-LED-Anzeige • Schlummertaste für Weckwiederholung • Einschlaf-Automatik (Einschlafen mit Musik) • regelbare Uhrenhelligkeit

Maße: 16,5 × 5,8 × 14,3 cm • Gewicht: 600 g • Farbe: champagner



Sound 132

Uhren-Radio

UKW / MW • 780 mW Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • 24-Stunden-LED-Anzeige • automatische Helligkeits-Regelung • Notstromüberbrückung bei Netzausfall (9 Volt-Blockbatterie) • LED-Skalenanzeige • Wecken durch Radio oder Signalton • Einschlafautomatik (Einschlafen mit Musik) • Schlummertaste (Weckwiederholung) • Einstellsicherung für programmierte Zeiten • UKW-Wurfantenne

Maße: 22,5 × 6,1 × 14,8 cm • Gewicht: 900 g • Farbe: bronzebraun



Sound 140

Elektronisches Uhren-Radio

UKW / MW • 600 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • verdeckte Einstelltasten • Batterie-Notstromüberbrückung bei Netzausfall für Uhrzeit (9 Volt-Blockbatterie) • 24-Stunden-LED-Anzeige • Einstellsicherung für programmierte Weck- und Uhrzeit • Weckautomatik durch Radio oder Signalton • Schlummertaste (Weckwiederholung) • Einschlafautomatik (Einschlafen mit Musik) • automatische Helligkeitsregelung

Maße: 23,0 × 10,2 × 7,3 cm • Gewicht: 1 kg • Farbe: silber




TEC Sound 175

Quartz-Analog-Uhrenradio

UKW/MW • 500 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt für Radioteil • Quartz-Analog-Uhr mit Batteriebetrieb 1 × 1,5 Volt Mignonzelle • unkomplizierte Uhrzeit- und Weckzeit-Einstellung • Wecken mit Radio oder Summer • selbstleuchtende Ziffern

Maße: 20,0 × 10,0 × 6,0 cm • Gewicht: 700 g • Farbe: champagner



Sound 788 TR LED

Tisch-Uhrenradio

UKW/MW • 500 mW Musikleistung • 24-Stunden-Anzeige • automatische Helligkeitsregelung • Wecken durch Radio oder Signal • Weckwiederholung (Sensor) • Einschlaf-Automatik • Notstrom-batterie (9 Volt Blockbatterie) • Ohrhörerbuchse

Maße: 32,5 × 10,5 × 10 cm • Gewicht: 1,1 kg • Farbe: nußbaum/schwarz



TEC Stereotimer 4

Elektronisches Stereo-Uhrenradio

UKW-Stereo / MW • Netzbetrieb 220 Volt • Netzstrom-Ausfallsicherung mit 9-Volt-Blockbatterie • 24-Std.-LED-Zeit-anzeige • UKW-Stereo-Anzeige • Wecken mit Radio oder Summer • Weckwiederholung • Einschlaf-Automatik

Maße: 30,5 × 7,2 × 16,0 cm • Gewicht: 1,1 kg • Farbe: Alubronze / anthrazit



TEC Trisound 2

Uhrenradio mit Cassette

UKW / MW • 700 mW Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • 24-Stunden-Anzeige • automatische Helligkeitsregelung • Wecken durch Radio, Signal oder Cassette • Weckwiederholung (Sensor) • Einschlaf-Automatik • Schieberegler für Klang • eingebautes Mikrofon • Ohrhörer-buchse • DIN-Buchse

Maße: 29 × 7 × 20 cm • Gewicht: 1,9 kg • Farbe: silber/schwarz



TEC Trisound Stereo

Stereo-Uhrenradio mit Cassette

UKW-Stereo / MW • 800 mW Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • 24-Stunden-Anzeige • automatische Helligkeitsregelung • Wecken durch Radio, Signal oder Cassette • Weckwiederholung, Alarm-Aus (Sensoren) • Einschlaf-Automatik • Klang- und Balance-Schieberegler • Mono/Stereo-Schalter • Aufnahme-Automatik • Stereo-Kopfhörer-buchse • DIN-Buchse

Maße: 36,5 × 7,5 × 20,5 cm • Gewicht: 3,1 kg • Farbe: champagner




Soundcorder 204

Radio-Recorder

UKW-MW • 650 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb 4 × 1,5 Volt Babyzelle • Schlaf-Schalter • Aufnahme-Aussteuerungsautomatik • automatische Bandendabschaltung • Aufnahme-Quick-Start • Pause-Taste • Einbau-Mikrofon • Kopfhörer-Buchse • Mikrofon-Buchse

Maße: 28,0 × 17,0 × 9,5 cm • Gewicht: 1,3 kg • Farbe: champagner




Astrosound 606 SI

Radio-Recorder

UKW / MW • 650 mW Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 V • Batteriebetrieb 4 × 1,5 V Babyzelle • Aufnahme-Automatik • Bandendabschaltung • Pause-Taste • eingebautes Mikrofon

Maße: 26,5 × 17,0 × 7,0 cm • Gewicht: 1,7 kg • Farbe: silber




Astrosound C 100

Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo / MW • ca. 1,5 Watt Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 4 × 1,5 Volt Babyzelle • UKW-Stereo-Anzeige • getrennte Lautstärkereglер • Mono/Stereo-Schalter • 2 eingebaute Kondensator-Mikrofone • automatische Bandendabschaltung • Aussteuerungs-Automatik • Kopfhörer-Buchse • Monitor-Schalter • DIN-Buchse • UKW-Tele-skop-Antenne • MW-Ferrit-Antenne

Maße: 35,0 × 16,5 × 8,0 cm • Gewicht: 2 kg • Farbe: champagner



TEC Sound 1021 Mini + Slim

Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo / MW • 2 Watt Musikleistung • Netzbetrieb 220 V • Batteriebetrieb: 4 × 1,5 Volt Babyzelle • LED-Betriebsanzeige • UKW-Stereo-Anzeige • 2 eingebaute Kondensator-Mikrofone • automatische Bandendabschaltung • Aufnahme-Aussteuerungsautomatik • Kopfhörer-Buchse • Oszillator-Schalter • verstellbarer Tragegurt

Maße: 33,5 × 10,5 × 5,8 cm • Gewicht: 1,4 kg
Farben: 1) blaumetallic, 2) rotmetallic



Sound 1025

Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo / MW • 2 × 2,5 Watt Musikleistung •
Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 6 × 1,5 Volt
Monozelle • LED-Anzeigekette für Abstimmung/Pe-
gel/Batterietest • Tonblende • Mono/Stereo-Schalter
• Einschlaf-Automatik • Bandzählwerk • Aufnahme-
Automatik • Bandendabschaltung • 2 eingebaute
Kondensator-Mikrofone • Stereo-Kopfhörerbuchse •
Mikrofonbuchse rechts/links (für Fernbedienung) •
DIN-Buchse

Maße: 36 × 21 × 9,5 cm • Gewicht: 3,1 kg • Farbe:
silber



Sound 4000

4-Band-Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo / KW / MW / LW • 2 × 2 Watt Aus-
gangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebe-
trieb: 4 × 1,5 Volt Babyzelle • LED-Stereo-Anzeige
• Mono/Stereo-Schalter • Klangschieber • Aufnahme-
Automatik • Bandendabschaltung • 2 eingebaute
Mikrofone • Oszillator-Schalter • DIN-Buchse für
Aufnahme/Wiedergabe • Lautsprecher-Buchsen •
Stereo-Kopfhörerbuchse

Maße: 37 × 20 × 9 cm • Gewicht: 2,8 kg • Farbe:
champagner



TEC Sound 4023

4-Band-Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo/MW/LW/KW • 2 × 2,5 Watt
Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 V •
Batteriebetrieb: 6 × 1,5 Volt Monozelle •
LED-Kette für Senderabstimmung •
UKW-Stereo-Anzeige • Mono/Stereo-
Schalter • Klang-Regler • direkte Netz/
Batterie-Umschaltung • Aufnahme-Quick-
Start • automatische Bandendabschaltung
• 2 eingebaute Mikrofone • Monitor-
Schalter • Kopfhörer-Buchse • 2 Mikrofon-
Buchsen • DIN-Buchse

Maße: 44,5 × 18,5 × 11,0 cm • Gewicht:
3,1 kg • Farbe: goldmetallisch





Sound 4003 4-Band-Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo/KW/MW/LW • 2 × 2,5 Watt Ausgangsleistung •
 Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 6 × 1,5 Volt Monozelle •
 LED-Kette für Abstimmung, Pegel und Batterie • Regler für
 Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen • LED-Anzeige für
 Stereo und Abstimmung • 2 eingebaute Mikrofone • Aufnahme-

Automatik • automatische Bandendabschaltung • Bandzähl-
 werk • HF-Vormagnetisierung • variabler Monitor • Oszillator-
 Schalter • DIN-Buchse für Aufnahme und Wiedergabe •
 Buchsen für externe Lautsprecher • Kopfhörer-Buchse

Maße: 41,2 × 21,7 × 11,3 cm • Gewicht: 3,18 kg • Farbe: silbermetallic




Sound 4015 S 4-Band-Jumbo-Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo/KW/MW/LW • 2 × 7,5 Watt Ausgangsleistung •
 Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 6 × 1,5 Volt Monozellen •
 Anschlußbuchse für Boots- und Autobatterie (12 Volt) • 2 LED-
 Zeilen für Mehrfach-Funktionsanzeige • LED-Stereo-
 Anzeige • 4 eingebaute Lautsprecher • Regler für Micro-Pegel,
 Aufnahme, Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke • Stereo-
 Extrem-Schaltung • ALC-Schalter • Bandarten: Chrom, Normal,

Eisen • Cassettenteil mit gedämpftem Cassettenfach • Auto-
 Stop • Pause-Taste • Zählwerk • LED-Aufnahme-Anzeige •
 Cue und Review • 2 eingebaute Mikrofone • 2 Teleskop-
 Antennen • Stereo-Kopfhörerbuchse • DIN-Buchsen für Laut-
 sprecher und Phono-Magnet-Eingang • Oszillator-Schalter •
 Mikrofon-Buchsen (für Fernbedienung) • Mikrofon-Mixing •
 Sleep timer

Maße: 47,8 × 29 × 13 cm • Gewicht: 5,8 kg • Farbe: silbermetallic




TEC 2020 3-Band-Stereo-Radiorecorder

2 Cassetten-Laufwerke

UKW-Stereo / MW / LW • 2 × 1,8 Watt Ausgangsleistung •
 Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 4 × 1,5 V Monozelle •
 UKW-Stereo-Anzeige • Mono/Stereo-Schalter • Klang- und
 Balance-Regler • 2 Cassetten-Laufwerke für Überspielungen
 von Deck zu Deck • Aufnahme und Wiedergabe mit Deck B •

Wiedergabe mit Deck A • Zählwerk • Automatische Bandend-
 abschaltung • Aufnahme-Automatik • 2 eingebaute Mikrofone •
 Kopfhörer-Buchse • Monitor-Schalter • Buchsen für externe
 Lautsprecher • DIN-Buchse

Maße: 40,0 × 22,0 × 9,5 cm • Gewicht: 3,7 kg • Farbe: silbermetallisch



TEC 4040 3-Band-Jumbo-Stereo-Radiorecorder

2 Cassetten-Laufwerke

UKW-Stereo / MW / LW • 2 × 7,5 Watt Musikleistung • Netz-
 betrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 8 × 1,5 V Monozelle •
 UKW-Stereo-Anzeige • Mono/Stereo-Schalter • LED-Lei-
 stungs-Anzeige • 2 Cassetten-Laufwerke • Deck A für Wieder-

gabe • Deck B für Aufnahme und Wiedergabe • LED-Aufnahme-
 Anzeige • Zählwerk • Bandartenschalter für Normal, Chrom,
 Metal • 2 eingebaute Mikrofone • 4 Lautsprecher • DIN-Buchse
 Lautsprecher-Anschlußbuchsen

Maße: 49,0 × 29,0 × 11,5 cm • Gewicht: 5,5 kg • Farbe: silbermetallisch



Sound 4025 4-Band-Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo / KW / MW / LW • 2 × 7,5 Watt Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 9 × 1,5 V Monozelle • Anschlußbuchse für Boots- und Autobatterie (12 Volt) • LED-Ketten für Abstimmung, Pegel und Batterie • LED-Anzeige für Abstimmung und UKW-Stereo-Empfang • Regler für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen • 4 eingebaute Lautsprecher • Mono/Stereo-Schalter, AFC-Schalter • 3 Bandsortenschalter

Normal / Chrom und Metal • 2 eingebaute Mikrofone • Aufnahme-Automatik • automatische Bandendabschaltung • Bandzählwerk • Cue und Review • Pausetaste • Konturschalter • Anschlüsse für externe Lautsprecher und Mikrofone • DIN-Buchse für Aufnahme/Wiedergabe • extra DIN-Buchse für Phono-Kristalleingang • Stereo-Kopfhörerbuchse

Maße: 57,5 × 24,5 × 13,5 cm • Gewicht: 6,1 kg • Farbe: silber



Sound 4030 6-Band-Jumbo-Stereo-Radiorecorder

UKW-Stereo / KW₁, KW₂, KW₃ / MW / LW • Netzbetrieb 220 V • Batteriebetrieb 8 × 1,5 V Monozelle • Anschluß an Boots- oder Autobatterie • Batterie-Sparschalter • 2 × 15 Watt Ausgangsleistung bei Netzbetrieb • 2 × 10 Watt Ausgangsleistung bei Batteriebetrieb • Schieberegler für Mikrofon / Musik-Mixing, Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke • Stereo-Extrem-Schaltung • Multi-LED-Leistungs- und Pegel-Anzeige • LED-Anzeige für Stereo • Multi-Anzeigeelement für Batterie,

Abstimm- und Aufnahmepegel • HF-Vormagnetisierung und Löschung • 4 eingebaute Lautsprecher • Bandarten: Metal, Chrom, Normal • Aufnahme-Automatik • Auto-Stop • Cue und Review • Bandzählwerk • gedämpftes Cassettenfach • 2 eingebaute Mikrofone • Stereo-Kopfhörer-Buchse • DIN-Buchse für Aufnahme/Wiedergabe • Mikrofon- und DIN-Lautsprecher-Buchsen • DIN-Phono-Buchse

Maße: 51 × 32 × 15,5 cm • Gewicht: 8 kg • Farbe: champagner



TEC Sound 4050 4-Band-Stereo-Power-Pack

Abnehmbare Lautsprecherboxen

UKW-Stereo / MW / LW / KW • 2 × 10 Watt Musikleistung •
 Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 8 × 1,5 V Monozelle •
 externe 12-Volt-Stromversorgung • UKW-Stereo-Anzeige •
 Mono/Stereo-Schalter • Stereo-Extrem-Abstrahlung • Tipp-
 tasten-Steuerung für alle Bandlauffunktionen • **Dolby**-System •
 Bandarten-Schalter für Normal, Chrom, Metal • Multifunktions-

LED-Ketten für Batterietest, Senderabstimmung und
 Aufnahme-Pegel • Zählwerk • PSS Programm-Suchsystem für
 3mal-Programmstart-Funktion im Cassettenbetrieb • Kopf-
 hörer-Buchse • 2 Mikrofon-Buchsen • mit 2-Wege-Laut-
 sprecherboxen, abnehmbar • DIN-Buchse für Magnet/Kristall-
 Systeme, umschaltbar • 2 Lautsprecher-Buchsen

Maße: Gerät 26,0 × 26,5 × 16,5 cm • Lautsprecher 14,4 × 26,5 × 16,5 cm • Gewicht: mit Boxen ca. 11 kg • Farbe: silbermetallisch



In Vorbereitung
 für Lieferung ab Januar 1983

TEC Sound 4070 4-Band-Stereo-Power-Pack

UKW-Stereo / MW / LW / KW • 2 × 10 Watt Musikleistung •
 Netzbetrieb 220 Volt • Batteriebetrieb: 8 × 1,5 V Monozelle •
 digitale und analoge Frequenzanzeige • UKW-Stereo-Anzeige •
 Synthesizer-Tuner mit je 6fach-Senderprogrammierung für
 MW und UKW • alle Funktionen mit Tiptasten-Steuerung •
 integrierter Stereo-Amplifier • Stereo-Extrem-Schalter •
 2 Leistungs-Anzeigeeinstrumente • gedämpftes Cassetttenfach •

alle Cassetten-Lauffunktionen mit Tiptasten-Steuerung •
 automatische Bandendabschaltung • Bandzählwerk • **Dolby**-
 System • 3fach-Musik-Suchsystem • Bandsortenschalter für
 Normal, Chrom, Metal • Kopfhörer-Buchse • 2 Mikrofon-Buchsen
 DIN-Buchse • 2 Lautsprecher-Buchsen • 2 Teleskop-Antennen •
 mit abnehmbaren 2-Wege-Lautsprecherboxen.

Maße: 65,0 × 24,0 × 18,0 cm



TEC Multisound BW 2 S 3-in-1 Compact-Musik-Center

UKW-Stereo / MW • max. 10 Watt Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • **1. Radioteil:** LED-Stereo-Anzeige • Mono/Stereo-Schalter für UKW • Klang- und Balance-Regler • **2. Cassettensystem:** Aufnahme-Automatik • LED-Aufnahme-Anzeige • Bandendabschaltung • gedämpftes Cassettenfach • **3. Plattenspieler:** Staubschutzhaube mit Schwenkscharnieren •

2 Geschwindigkeiten 33/45 U/min • Stroboskopmarkierung auf Plattenteller • automatische Tonarmrückführung • Anschlüsse: Stereo-Kopfhörerbuchse • Anschluß für externe Mikrofone • DIN-Buchse • Anschlußbuchse für Hausantenne • einschließlich 2 Lautsprecherboxen (1-Weg-Breitband)

Gerätemaße: 42,5 × 15,1 × 33,3 cm • Boxenmaße: 20 × 33 × 11 cm • Gewicht komplett 7 kg • Farbe: silbermetallisch



TEC Multisound BW 6 3-in-1 Compact-Musik-Center

UKW-Stereo / MW • max. 20 Watt Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Radioteil mit LED-Betriebs-Anzeige • UKW-Stereo-Anzeige • Cassettenteil mit automatischer Bandendabschaltung • Aufnahme-Automatik • Plattenspieler mit Staub-

schutzhaube • 33/45 U/min Geschwindigkeitseinstellung • automatische Tonarmrückführung • Kopfhörer-Buchse • 2 Mikrofon-Buchsen • DIN-Buchse • Anschlußbuchse für externe Antenne • komplett mit 2 Lautsprecherboxen (1-Wege-Breitband)

Maße: Gerät 43,0 × 15,8 × 36,3 cm • Lautsprecherbox 20,0 × 32,8 × 10,7 cm • Gewicht: ca. 7 kg • Farbe: silbermetallisch



TEC Music-Center TR 2 3-in-1 Stereo-Power-Block

UKW-Stereo / MW • 2 × 10 Watt Musikleistung • Netzbetrieb 220 V • LED-Doppelkettenanzeige für Leistung und Aufnahme • Open-Load-Cassettenladesystem. Normal/Chrom-Bandartenschalter • Zählwerk • One-Touch Aufnahme-Start • Pause-Taste • automatische Bandendabschaltung • vollintegrierter halbautomatischer Plattenspieler • Laufgeschwindig-

keiten 33/45 U/min • Tonarmlift • Geschwindigkeits-Feineinstellung • automatische Tonarmrückführung • Stroboskop-Bedruckung • Kopfhörer-Buchse • 2 Mikrofon-Buchsen • Anschlußbuchse für externe UKW- und MW-Antennen • DIN-Buchse • mit 2-Wege-Lautsprecherboxen

Maße: Gerät 39,0 × 26,3 × 39,0 cm • Lautsprecherbox 15,0 × 25,0 × 12,8 cm • Gewicht: komplett 9,5 kg • Farbe: silbermetallic



TEC Music-Center TR 3 3-in-1 Stereo-Power-Block

UKW-Stereo / MW • 2 × 15 Watt Ausgangsleistung • Netzbetrieb 220 Volt • Sender-Feldstärke über LED-Anzeigekecke • UKW-Stereo-Anzeige • Mono/Stereo-Schalter • Baß- und Höhenregler • Kontur-Schalter • Hi-Filtertaste • 2 Anzeigeelemente für Aufnahme-Pegel • „Open Load“-Cassettsystem • Tipptastensteuerung für alle Bandlaufaktionen • bandartentauglich für Normal, Chrom, Metal • Zählwerk • Kopfhörer-Buchse • Lautsprecher-Gruppenschalter • 2 Mikrofon-Buchsen • vollintegrierter Plattenspieler • Laufgeschwindigkeiten 33/45 U/min. • Tonarmlift • Stroboskopring • Staubschutzhaube • Anschlußbuchsen für externe Antennen • DIN-Buchse • 4 Lautsprecher anschließbar • mit 2-Wege-Lautsprecherboxen

Maße: Gerät 42,0 × 26,0 × 38,0 cm • Lautsprechermaße: 20,0 × 33,5 × 17,0 cm • Gewicht: komplett 12,5 kg • Farbe: braunmetallic

TEC Regal-System mit Schublade und Disco-Bügel, pflegeleicht beschichtet, fahrbar auf Schwenkrollen

Maße: 42,7 × 58,5 × 38,0 cm
Gewicht: 10,5 kg
Farbe: braunmetallic



TEC Music-Center TR 6 3-in-1 Stereo-Power-Block

UKW-Stereo / MW • Netzbetrieb 220 Volt • 2 × 10 Watt Ausgangsleistung • LED-Abstimmpegel-Anzeige • Sender-Mittenabstimm-Anzeige • 2 LED-Ketten für Ausgangsleistung • 3fach-Graphic-Equalizer • Hi-Filter • 2 Cassettenlaufwerke • Deck A für Wiedergabe und Aufnahme • Deck B für Wiedergabe • Zählwerk • bandsortentauglich für Normal, Chrom, Metal • Kopfhörer-Buchse • 2 Mikrofon-Buchsen • Plattenspieler mit Staubschutzhaube • 33/45 U/min Geschwindigkeiten • Tonarmlift mit automatischer Rückführung • Anschlußbuchsen für externe Antennen • DIN-Buchse • mit 2-Wege-Lautsprecherboxen

Maße: 42,0 × 26,3 × 38,0 cm • Gewicht: 7,5 kg • Farbe: braunmetallic

TEC Regal-System mit Schublade und Disco-Bügel, pflegeleicht beschichtet, fahrbar auf Schwenkrollen

Maße: 42,7 × 58,5 × 38,0 cm
Gewicht: 10,5 kg
Farbe: braunmetallic

Sound 2050 ATD

HiFi-Stereo-System

UKW-Stereo / MW-Tuner

Stereo-Muting • Feldstärke-Instrument • Ausgangspegel regelbar • LED-Funktionsanzeige

Maße: 38 × 13 × 24 cm • Gewicht: 3,8 kg

HiFi-Stereo-Verstärker

2 × 25 Watt Musikleistung • 2 schaltbare Lautsprechergruppen • 4fach-Eingangswahlschalter • Lo-Filter, Hi-Filter • Loudness-Schalter • Regler für Höhen, Tiefen und Balance • rastbarer Lautstärkeregler • Stereo-Kopfhörerbuchse frontseitig • Buchsen für Tuner, 2 × Phono, Cassettendeck • 2 × 2 Lautsprecher-Normbuchsen

Maße: 38 × 13 × 24 cm • Gewicht: 4,8 kg


HiFi-Stereo-Cassettendeck

Bandwahlschalter Normal / Chrom / Ferrochrom • getrennte Aussteuerungsregler (links/rechts) • 2 Aussteuerungs-Instrumente • Bandzählwerk • 2 Mikrofonbuchsen frontseitig • Stereo-Kopfhörerbuchse frontseitig

Maße: 38 × 13 × 24 cm • Gewicht: 3,5 kg • Farbe: nußbaum/champagner



Lautsprecherbox 2050 ATD
angepaßte 30-Watt-Breitband-Box




NEC 12 T 311

31-cm-Farbfernseh-Portable

1,5 Watt Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • 2 schwenkbare Teleskop-Antennen für alle Fernsehbereiche • getrennte Kanalwähler UHF / VHF • Drehregler für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Farbton, Bildschärfe • vertikaler und horizontaler Bildfang • AFC-Schalter • Frontlautsprecher • Ohrhörerbuchse frontseitig • Koaxial-Antennenbuchse

Maße: 40,7 × 30,1 × 38 cm • Gewicht: 11 kg • Farbe: silber




NEC 12 T 312

31-cm-Farbfernseh-Portable

1,5 Watt Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • 2 schwenkbare Teleskop-Antennen für alle Fernsehbereiche • Drucktasten-Programmwahl • 8 Stationen programmierbar • Programm-Anzeige beleuchtet • Lautstärke-Schieberegler • AFC-Schalter • Frontlautsprecher • Drehregler für Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast und Farbton • vertikaler und horizontaler Bildfang • Ohrhörerbuchse frontseitig • Koaxial-Antennenbuchse

Maße: 40,7 × 30,1 × 38 cm • Gewicht: 11 kg • Farbe: silber



NEC 14 T 412/413


36-cm-Farbfernseh-Portable

1,5 Watt Musikleistung • Netzbetrieb 220 Volt • 2 schwenkbare Teleskop-Antennen für alle Fernsehbereiche • Drucktasten-Programmwahl • 8 Stationen programmierbar • Programm-Anzeige beleuchtet • AFC-Schalter • Lautstärke-Schieberegler • Frontlautsprecher • Drehregler für Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast und Farbton • vertikaler und horizontaler Bildfang • Ohrhörerbuchse frontseitig • Koaxial-Antennenbuchse

Maße: 45,6 × 37,2 × 33,7 cm • Gewicht: 12 kg
Farbe: silber

Fernbedienung für NEC-Modell 14 T 413

8 Kurzhubtasten für Senderumschaltung • Netz EIN/AUS Funktion • Kurzhubtasten für Erhöhung oder Absenkung der Lautstärke, der Farbe sowie der Luminanz • Autotaste • Stummtaste für Tonunterbrechung





TEC 18 T 672 46-cm-Farbf Fernseh-Standgerät

2 Watt Musikleistung • Netzbetrieb 220 V • Lautstärke-Schieberegler • Programm-Anzeige beleuchtet • 8 Stationen programmierbar • frontseitige Kopfhörerbuchse • Drehregler für Helligkeit, Kontrast, Farbton, Bildschärfe • horizontaler und vertikaler Bildfang • Frontlautsprecher • Koaxial-Antennenbuchse

FERNBEDIENUNG

8 Kurzhubtasten für Senderumschaltung • Netz EIN / AUS-Funktion • Kurzhubtasten für Erhöhung oder Absenkung der Lautstärke, der Farbe sowie der Luminanz • Autotaste • Stumm-taste für Tonunterbrechungen

Maße: 58 × 39,5 × 43 cm • Gewicht: 23 kg • Farbe: silber/Holzdekor



NEC PVC 764-E Video-Recorder Betamax-System

Frontlader wahlweise mit Fernsteuerung

CCIR-Pal Standard B/G • Netzbetrieb 220 Volt • frontseitiger Cassetten-Einschub • maximale Aufnahmezeit 3,15 Stunden • 24-Stunden-Timer für 4 Programme pro Woche • Everyday-Schaltung • mikrocomputergesteuerte Tipptastensteuerung •

Bildsuchlauf • Standbild • 12-Kanal-Programmierung • „One Touch-Recording“ • Speicher-Bandzählwerk • Aufnahme-Echtzeitanzeige • Fernbedienung für alle 8 Bandlauf-Betriebsarten und Kanalsuchlauf

Maße: 43,0 × 15,0 × 36,0 cm • Gewicht: 10 kg • Farbe: champagner