



teller
Michael Otto


© beim Hersteller
Archiv Michael Otto

Teleton

PROGRAMM 70/71

Teleton Elektro GmbH + Co. KG Düsseldorf – ein Mitglied der Teleton-Gruppe

LONDON – AMSTERDAM – BRÜSSEL – PARIS – MAILAND – ZÜRICH – NEW YORK




SD 2100 SA 1003 SA 69 TNV 10 SFB 5000 SE 1602

TELETON Lautsprecherboxen, der Beweis für die richtige Qualitäts-Preisrelation!


SA 125	5 Watt	120-15 000 Hz	455x555x100 mm
SA 1003	8 Watt	70-16 000 Hz	310x555x280 mm
TNV 10	10 Watt	60-16 000 Hz	170x290x150 mm
SFB 5000	15 Watt	50-18 000 Hz	180x305x155 mm
SB 1202	15 Watt	50-20 000 Hz	155x240x 95 mm

*) SE 1602	20 Watt	50-20 000 Hz	370x625x295 mm
SB 25	20 Watt	50-20 000 Hz	135x230x127 mm
*) SA 69	25 Watt	40-20 000 Hz	220x340x210 mm
*) SD 2100	50 Watt	40-20 000 Hz	155x230x125 mm

Alle Boxen in Nußbaum, SA 1003 auch in weiß lieferbar.
*) = auf Abbildung




TELETON CR 10 T, unsere Stereosensation! Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Anschlüsse nach DIN. 380x95x245 mm. Nußbaum natur. (CR 10 TL mit zusätzlicher LW.)




TELETON GR 24, hier ist der Beweis: Stereo muß nicht teuer sein! Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Anschlüsse nach DIN. 375x100x250 mm. Nußbaum natur.



TELETON R 8, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Anschlüsse nach DIN. 400x90x230 mm. Nußbaum oder Schleiflack weiß. Superflach! Paßt in jedes Regal!




TELETON F 2000, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 14 Watt. Anschlüsse nach DIN. 422x105x235 mm. Nußbaum. Zuverlässige, ausgefeilte Technik.




TELETON 4300 LA, das Stereo-Steuergerät mit der klaren Linie! Topskala, MW - UKW - LW, Ausgangsleistung 20 Watt. Anschlüsse nach DIN. 400x105x325 mm. Nußbaum.




TELETON F 2100, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt. Anschlüsse nach DIN. 420x120x365 mm. Nußbaum. Ausgewogenes Styling durch metallinterlegte Skala.



TELETON F 2300, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt. Technik wie Modell F 2000. Anschlüsse nach DIN. 420x105x230 mm. Nußbaum.



TELETON TFS 50, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 2x15 Watt Sinus. Anschlüsse nach DIN. 500x105x360 mm. Nußbaum. Brillantes Verstärker- und UKW-Empfangsteil für verhönte Ansprüche.



TELETON R 4300, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt. Anschlüsse nach DIN. 410x105x296 mm. Nußbaum. Der „Außergewöhnliche“ unter den Kleinen!
TELETON R 4300 L, gleiches Gerät mit zusätzlicher LW.



TELETON SH 301, 20-20 000 Hz, 8 Ohm
TELETON SH 307 P, 20-20 000 Hz, 8 Ohm
Ein ungestörtes Musikerlebnis mit TELETON Hi-Fi-Stereo-Kopfhörern. Hervorragende Klangfülle.




TELETON CMS 400, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 12 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker, mit Lautsprecherboxen, Netzabschaltautomatik, Anschlüsse nach DIN. 422x155x319 mm. Nußbaum. Der Trend zum „alles in Einem“ ist hier verwirklicht.



TELETON CMS 300, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 10 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker, mit Lautsprecherboxen, Anschlüsse nach DIN. 440x155x350 mm. Nußbaum. Besonders elegant.



TELETON 2 S 60 F, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 10 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker, mit Lautsprecherboxen. Flache Form. Anschlüsse nach DIN. 435x135x345 mm. Nußbaum. Ein „Knüller“ in Bezug auf Preis und Styling!



TELETON R 4350, Stereo-Kompaktanlage, MW - UKW, Ausgangsleistung 16 Watt, Plattenspieler, Tuner und Verstärker. Mit Chromfuß. Anschlüsse nach DIN. 780x185x330 mm. Nußbaum oder Schleiflack weiß. Die zeitlose Linie für das moderne Heim.



TELETON STP 800, Heim-Stereo-Wiedergabegerät für 8-Spur-RCA-Cassetten. Ausgangsleistung 4 Watt. Nußbaum.



TELETON GA/GT 101, Hi-Fi-Stereo-Tuner/Verstärker-Kombination. Getrennte Bausteine. Hochempfindlicher Tuner, MW - UKW. Verstärker Ausgangsleistung 2x15 Watt Sinus. Anschlüsse nach DIN. Tuner 312x112x243 mm, Verstärker 312x112x243 mm. Nußbaum.



TELETON SAQ 203, Hi-Fi-Stereo-Verstärker, Ausgangsleistung 2x6 Watt Sinus. Mit eingebautem Entzerrer/Vorverstärker. Anschlüsse nach DIN. 320x95x195 mm. Nußbaum.




TELETON R 8000, Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausgangsleistung 8 Watt. Mit Lautsprecherboxen. Skandinavische Form! Anschlüsse nach DIN. 200x330x150 mm. Nußbaum natur.




TELETON T 999, Hi-Fi-Stereo-Tonbandgerät ohne Wiedergabeverstärker (Tape Deck), 3 Geschwindigkeiten, 4-Spur-Technik, getrennte Aufnahme Wiedergabeköpfe. Trickmöglichkeiten, Vor- und Hinterbandkontrolle. Anschlüsse nach DIN. 390x370x150 mm. Nußbaum natur.



TELETON FXB 510 D, Hi-Fi-Stereo-Tonbandgerät ohne Wiedergabeverstärker (Tape Deck), 3 Geschwindigkeiten, 4-Spur-Technik, getrennte Aussteuerungsinstrumente. Anschlüsse nach DIN. 372x356x165 mm. Nußbaum natur.



TELETON T 260, Tonbandgerät für den jugendlichen Tonbandfreund! Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm. Senkrechtbetrieb möglich. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4 kg.



TELETON 5L40, Tonbandgerät der Luxusklasse! Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm, mit automatischer Aussteuerung. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4 kg.




TELETON T 730, Tonbandgerät für Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4 kg. Robuste Standardausführung für den Fan!



TELETON T 710, Tonbandgerät für Batterie- und Netzbetrieb, Netzteil eingebaut, Spulengröße 13 cm. Anschlüsse nach DIN. Geschwindigkeit 4,75 und 9,5 cm/sek. Gewicht ca. 4,6 kg. Seit Jahren im Programm und immer wieder gefragt!



TELETON TRC 530, Cassetten-Tonbandgerät mit Rundfunkteil, MW - UKW, für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. Aufnahmen vom eigenen Rundfunkteil möglich. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 4,2 kg. Kompakte, solide Ausführung, hervorragender Klang!




TELETON 1931, Cassetten-Tonbandgerät mit Rundfunkteil, MW - UKW, für Netz- und Batteriebetrieb, Netzteil eingebaut. Aufnahmen vom eigenen Rundfunkteil möglich. Anschlüsse nach DIN. Gewicht ca. 3 kg. Ein bewährtes, immer wieder gern gekauftes Modell.




TELETON 10 AT 1, ein Hi-Fi-Stereo-Steuergerät der Spitzenklasse!
MW - UKW, Ausgangsleistung 2x55 Watt Sinus. Anschlüsse nach
DIN. 426x112x320 mm. Nußbaum.
TELETON 7 AT 1, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, MW - UKW, Ausführung
wie TELETON 10 AT 1, 2x25 Watt Sinus. 420x100x240 mm. Nußbaum.



TELETON CR 55, ein Hi-Fi-Stereo-Steuergerät für höchste Ansprüche
in Stil und Qualität! MW - UKW, Ausgangsleistung 2x25 Watt Sinus.
Anschlüsse nach DIN. 570x100x275 mm. Nußbaum



TELETON TFS 50 LA, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, eine hervorragende
Kombination von Styling und Technik. Topskala, MW - UKW - LW,
Ausgangsleistung 2x15 Watt Sinus. Anschlüsse nach DIN.
495x105x320 mm. Nußbaum.



TELETON 7 AT 20, Hi-Fi-Stereo-Steuergerät, in bestechender Form
für die moderne Wohnkultur. MW - UKW, Ausgangsleistung 2x20 Watt
Sinus. Anschlüsse nach DIN. 455x110x255 mm. Palisander.