


Teleton

Die exklusive
Fachhandelsmarke



eller
Michael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Wußten Sie schon, daß...

Teleton

eine internationale Firmengruppe ist mit eigenen Gesellschaften in Deutschland, England, Frankreich, Niederlande, Belgien sowie der Schweiz und Vertretungen in vielen anderen Ländern einschließlich des Ostblocks?

Teleton

zum Mitsubishi-Firmenverband gehört, einem der größten Weltkonzerne, der u. a. Riesentanker, Strahlflugzeuge, Raumfahrt-ausrüstung usw. baut?

Teleton

sich neben Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geräten der Unterhaltungselektronik auch mit dem technischen Fernsehen beschäftigt?

Teleton

nur Qualitätsgeräte mit anspruchsvollem, modernem Design und hohem technischem Standard zu vernünftigen, marktgerechten Preisen anbietet?

Teleton

überdurchschnittliche Garantiebedingungen hat?

Teleton

Ihnen mit einem leistungsfähigen, überdurchschnittlich schnellen Service helfen kann?

Teleton

-Produkte nur über den exklusiven Fachhandel erhältlich sind?

Teleton

deswegen ein Markenzeichen- und Qualitätsbegriff ist, dem man voll vertrauen kann?

TELETON ELEKTRO GMBH + CO KG
4000 DÜSSELDORF 30 (RATH)
Oberhausener Straße 17
Tel.: 02 11/65 30 81 · Telex: 8 586 768

TELETON Verkaufsbüro Nord
2000 HAMBURG 76
Humboldtstraße 33
Tel.: 04 11/220 68 44

TELETON Verkaufsbüro Berlin
1000 BERLIN 31
Katharinenstr. 19
Tel. 03 11/8 85 70 09

TELETON Verkaufsbüro Bayern
8000 MÜNCHEN 2
Karlstraße 45
Tel.: 08 11/59 18 61/62 · Telex: 5 28 344

TELETON
Auslieferungsläger in
HANNOVER und SAARBRÜCKEN

TELETON Electro (U.K.) Co. Ltd.
Teleton House
Waterhouse Lane, Chelmsford/Essex
Tel. Chelmsford 62 442 · TX 99 338

TELETON Electro (France) S.à.r.l.
21, rue Paul Lafargue, 94 Kremlin-Bicêtre
Tel. 726 4091

TELETON NEDERLAND
Nieuwe Herengracht 119, Amsterdam
Tel. 24 83 81 · TX 11 692

TELETON N.V.
Prins Leopold Straat 28, Borgerhout
(Antwerpen) Belgien · Tel. 03/36 1045 · TX 32 508

TRANSACO AG
Kanzleistrasse 126, 8004 Zürich
Tel. 39 45 60/23 50 40 · TX 52 362

HiFi-Stereo Steuergeräte

für den echten Musik- und HiFi-Freund



TFS 70
unser Spitzengerät mit
4 Wellenbereichen und total 100 W
(in Vorbereitung)



TFS 55
im konservativen Design für die individuelle Einrichtung
UKW + MW Empfänger mit total 50 W



R 4300 LA
Stereo muß nicht teuer sein
UKW, MW + LW Empfänger mit Winkelskala und total 20 W



TFS 60
UKW, MW + LW Empfänger mit total 50 W
im Stil der Zeit von morgen

HiFi-Stereo-Steuergeräte

(nach DIN 45500 und besser)


Modell	Tunerteil			KW	UKW Empf.	AFC	Muting	Verstärkerteil Leistung Frequenz- bereich in Hz	Bass	Höhen	Loud- ness	Scratch- Filter	Tape Moni.	Mono/ Stereo
	UKW	MW	LW											
TFS 70	x	x	x	x	1,8 µV	x	x	2 x 50 W 15 – 40.000	x	x	x	x	x	x
TFS 60	x	x	x		2 µV	x	x	2 x 25 W 20 – 30.000	x	x	x			x
TFS 55	x	x			2,5 µV	x	x	2 x 25 W 20 – 30.000	x	x	x			x
R 4300 LA	x	x	x		10 µV	x		2 x 10 W 30 – 18.000	kombi.		x			x

	Ein-/Ausgänge		AUX.	Tonband ein	aus	Boxen	Kopf- hörer	Abmessungen		
	Phono mag.	Krist.						B	H	T
TFS 70	x	x	x	x	x	4 à 8 Ω	x	490	110	330
TFS 60	x		x	x	x	4 à 8 Ω	x	490	110	330
TFS 55	x	x	x	x	x	4 à 8 Ω	x	485	95	340
R 4300 LA		x	x	x	x	2 à 8 Ω	x	400	105	325

HiFi-Stereo Komponenten für den Aufbau der HiFi-Anlage in getrennten Bausteinen



GA 202
HiFi-Stereo Verstärker mit total 54 W



GT 202
besonders leistungsstarker HiFi-Stereo Tuner
UKW, MW + LW Empfangsbereiche



SAQ 307
HiFi-Stereo Verstärker mit total 24 W




SAQ 206
HiFi-Stereo Verstärker mit total 24 W

HiFi-Stereo Tuner und -Verstärker (nach DIN 45500 und besser)

Modell	Tuner			UKW-Empf.	AFC	Verstärker		Bass	Höhen	Loudness	Scratch Filter	Mono/Stereo
	UKW	MW	LW			Leistung	Frequenzbereich in Hz					
GT 202	x	x	x	1,5 µV	x	2 x 27 W	20 – 30.000	x	x	x	x	x
GA 202						2 x 12 W	20 – 30.000	x	x	x	x	x
SAQ 206						2 x 12 W	20 – 30.000	x	x	x	x	x
SAQ 307												
	Ein-/Ausgänge			AUX (Tuner)	Tonband	Boxen	Kopfhörer	Abmessungen				
	Phono mag.	Krist.			ein	aus		B	H	T		
GT 202				x				388	77	230		
GA 202			x	x	x	x	x	388	99	265		
SAQ 206			x	x	x	x	x	390	81	230		
SAQ 307			x	x	x	x	x	390	81	230		

HiFi-Stereo Kompaktanlage Ihr Musik-Center im techn. Look



SCX 1510
Kompaktanlage mit Tuner, Verstärker und Cassettenrecorder
UKW + MW Empfangsbereiche
Verstärker mit 2x10 W Sinus
Stereo Cassetten Recorder für Aufnahme und Wiedergabe
Anschlüsse für Plattenspieler mit magn. Tonabnehmer,
Mikrofone, sonst. Tonquellen, 2 Boxen und Kopfhörer
Abmessungen 350x310x170 mm

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Class.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Class.de

HiFi-Stereo Lautsprecherboxen und Kopfhörer



Modell	max. Belastung	Frequenzbereich	Anzahl der Systeme	Abmessungen in mm	Ausführung	Impedanz
konservative Linie						
SA 125	5 W	120 – 15.000 Hz	1	157 x 241 x 97	Nußbaum/grob-brauner Stoff	8 Ohm
LB 15	15 W	60 – 16.000 Hz	1	520 x 272 x 130	Nußbaum/grauer Stoff	8 Ohm
SA 69 E	25 W	40 – 18.000 Hz	1	218 x 341 x 210	Nußbaum/grob-grauer Stoff	8 Ohm
LB 30	30 W	40 – 18.000 Hz	2	225 x 300 x 245	Nußbaum/grauer Stoff	8 Ohm
SD 2100 E	50 W	30 – 20.000 Hz	3	375 x 631 x 300	Nußbaum/grob-grauer Stoff	8 Ohm
LB 50	50 W	30 – 20.000 Hz	3	400 x 550 x 250	Nußbaum/grauer Stoff	8 Ohm
RB 50	50 W	30 – 20.000 Hz	3	400 x 250 x 190	Nußbaum/grob-grauer Stoff	8 Ohm
moderne Linie						
KL 15	15 W	50 – 18.000 Hz	1	260 Kugel-φ	Plastik, weiß oder orange	8 Ohm
KL 25	25 W	40 – 18.000 Hz	5	300 Kugel-φ	Plastik, weiß oder orange	8 Ohm
LBS 30	30 W	40 – 18.000 Hz	2	225 x 300 x 245	weiß/hell-grauer Stoff	8 Ohm
LBS 30 si	30 W	40 – 18.000 Hz	2	225 x 300 x 245	silber/schwarzer Stoff	8 Ohm
LBS 50	50 W	30 – 20.000 Hz	3	400 x 550 x 250	weiß/hell-grauer Stoff	8 Ohm
LBS 50 si	50 W	30 – 20.000 Hz	3	400 x 550 x 250	silber/schwarzer Stoff	8 Ohm
Kopfhörer						
SH 500	500 mW	20 – 20.000 Hz			schwarz, Metall + Leder	4–16 Ohm

Stereo Cassetten Tonbandgeräte eine ideale Ergänzung zu jedem Stereo Verstärker u. -Steuergerät



CD 100

Stereo-Cassetten-Recorder mit eingebautem Dolby-System
nur Deck ohne Verstärker
verwendbar für normale und Chromdioxid Cassetten
mit automatischem Bandstop am Cassettenende
Der hochwertige Ergänzungsbaukasten zur Stereo-Anlage,
der durch seine einfache Handhabung und die Möglichkeit der
eigenen Aufnahme sowie Wiedergabe unbedingt dabei sein sollte



STC 106
Stereo-Cassetten-Recorder
nur Deck ohne Verstärker



SNR 100 D

Dolby-Stretcher zur Verbesserung des Geräuschabstandes
bei Tonband- und Cassetten-Tonbandgeräten bis zu 10 dB
mit eingebautem Eichgenerator
arbeitend nach dem Dolby - B Standard
DIN-Anschlüsse für Verbindungen zum Tonbandgerät
und zum Stereo-Verstärker/- Steuergerät




Teleton



FORM UND TECHNIK FÜR KRITISCHE, PREISBEWUSSTE

St 10/74


HiFi-Stereo-Steuergerät Teleton TFS 65
2×30 Watt Musikleistung (2×23 Watt Sinus)
Frequenzbereich 20–40000 Hz
Klirrfaktor < 0,3%
Vier Wellenbereiche (L, M, K, U)
8 Sensor-Tasten für UKW-Stationsprogrammierung
3 Meßinstrumente
Anschluß für 4 Lautsprecher (Quadrofonie-Effekt)
Front schwarz, Gehäuse silber-metallisch
HiFi nach DIN 45500




HiFi-Stereo-Steuergerät Teleton TFS 70
2×45 Watt Musikleistung (2×33 Watt Sinus)
Frequenzbereich 20–60000 Hz
Klirrfaktor < 0,4%
Vier Wellenbereiche (L, M, K, U)
5 UKW-Stationstasten
Anschluß für 4 Lautsprecher (Quadrofonie-Effekt)
Front schwarz, Gehäuse silber-metallisch
HiFi nach DIN 45500



HiFi-Stereo-Kompaktanlage Teleton CS 400
2×30 Watt Musikleistung (2×23 Watt Sinus)
Frequenzbereich 20–40000 Hz
Klirrfaktor < 0,3%
Anschluß für vier Lautsprecherboxen
(Quadrofonie-Effekt)
Vier Wellenbereiche (L, M, K, U)
UKW-Stationstasten
Semiprofessionelles Plattenlaufwerk
mit Riemenantrieb und Synchronmotor
Gehäuse silbermetallisch
HiFi nach DIN 45500



HiFi-Stereo-Tuner Teleton T 300
Drei Wellenbereiche (L, M, U)
Feldstärke-Instrument
Automatische Scharfabstimmung
Stereo-Anzeige
FM-Rauschunterdrückung (Muting)
Front schwarz, Gehäuse silber-metallisch
HiFi nach DIN 45500




HiFi-Stereo-Verstärker Teleton A 300
2×16 Watt Musikleistung (2×12 Watt Sinus)
Frequenzbereich 20–30000 Hz
Klirrfaktor < 0,5%
Instrumente für beide Kanäle
Anschluß für vier Lautsprecherboxen
(Quadrofonie-Effekt)
Front schwarz, Gehäuse silber-metallisch
HiFi nach DIN 45500

HiFi-Stereo-Tuner Teleton GT 202
Drei Wellenbereiche (L, M, U)
Stereo-Anzeige
Automatische Scharfabstimmung (schaltbar)
Front anthrazit, Gehäuse nußbaum-mitteldunkel
HiFi nach DIN 45500

HiFi-Stereo-Verstärker Teleton SAO 408
2×16 Watt Musikleistung (2×12 Watt Sinus)
Frequenzbereich 20–30000 Hz
Klirrfaktor < 0,5%
Mono/Stereo-Umschaltung
Front anthrazit, Gehäuse nußbaum-mitteldunkel
HiFi nach DIN 45500

HiFi-Lautsprecherboxen-Serie Teleton New Dimensions
Alle Boxen wahlweise in silber-metallisch mit
schwarzer Front (S-Type) oder nußbaum und dunkel-
brauner Front (N-Type)
Systeme von vorn montiert
Aufhängevorrichtung
Impedanz 8 Ohm
4 Meter Anschlußkabel




Teleton ND 50
Maximale Belastbarkeit 50 Watt
Frequenzbereich 38–25000 Hz
Abmessung: 430×275×215 mm
Volumen 16 Liter
HiFi nach DIN 45500



Teleton ND 25
Maximale Belastbarkeit 25 Watt
Frequenzbereich 50–22000 Hz
Abmessung: 270×170×110 mm
Volumen 3,8 Liter
HiFi nach DIN 45500

Teleton ND 40
Maximale Belastbarkeit 40 Watt
Frequenzbereich 45–25000 Hz
Abmessung: 350×215×110 mm
Volumen 6 Liter
HiFi nach DIN 45500


Stereo-Cassetten-Deck Teleton CD 100
mit eingebautem Dolby-System
Umschaltung für CrO₂ Cassette
Gleichlaufschwankung < 0,3%
Frequenzbereich 40–16000 Hz
Automatische Bandendabschaltung
Oberseite schwarz-silber, Gehäuse dunkel-nußbaum



Stereo-Cassetten-Deck Teleton CD 50
Umschaltung für CrO₂ Cassette
Gleichlaufschwankung < 0,3%
Frequenzbereich 40–12500 Hz
Automatische Bandendabschaltung
Mithörkontrolle
Front schwarz, Gehäuse silber-metallisch



und unser übriges Lieferprogramm . . .



Mikrowellen - Öfen



Technisches Fernsehen



top
technik



Teleton

Die exklusive Fachhandelsmarke

Änderungen vorbehalten

Beratung und Verkauf durch:

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classique

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classique