



Teleton



Lautsprecherboxen


8 W Lautsprecherbox

Type	SA 1003 /4	SA 1003 /8
Spitzenbelastung	8 W	8 W
Dauerbelastung	5 W	5 W
Impedanz	4 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich	70 - 16.000 Hz	
Lautsprecherbestückung	1 Speziallautsprecher 102 mm Ø	
Bauart	geschlossene Kompaktbox	
Gehäuseausführung	Nussbaum, matt handpoliert, Stoffbespannung	
Abmessungen (B x H x T)	154 x 230 x 127 mm	




15 W Stereo-Lautsprecherbox

Type	SB 1202 /4	SB 1202 /8
Spitzenbelastung	15 W	15 W
Dauerbelastung	10 W	10 W
Impedanz	4 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich	50 - 20.000 Hz	
Lautsprecherbestückung	1 Tieftöner 125 mm Ø 1 Hochtöner 76 mm Ø	
Bauart	geschlossene Kompaktbox	
Gehäuseausführung	Nussbaum, matt handpoliert, mit Stoffbespannung	
Abmessungen (B x H x T)	180 x 305 x 155 mm	





20 W Stereo-Lautsprecherbox

Type	SB 1602 /4	SB 1602 /8
Spitzenbelastung	20 W	20 W
Dauerbelastung	15 W	15 W
Impedanz	4 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich	50 - 20.000 Hz	
Lautsprecherbestückung	4 Speziallautsprecher 165 mm Ø 1 Hochtöner 62 mm Ø	
Bauart	offene Kompaktbox	
Gehäuseausführung	Nussbaum, matt handpoliert, mit Stoffbespannung	
Abmessungen (B x H x T)	455 x 555 x 100 mm	



20 W Stereo-Lautsprecherbox

Type	SB 25/8
Spitzenbelastung	20 W
Dauerbelastung	15 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	50 - 20.000 Hz
Lautsprecherbestückung	1 Tieftöner 254 mm Ø 1 Hochtöner 62 mm Ø
Bauart	geschlossene Kompaktbox
Gehäuseausführung	Nussbaum, matt handpoliert, mit Stoffbespannung
Abmessungen (B x H x T)	195 x 375 x 280 mm



50 W Stereo-Lautsprecherbox


Type	SD 2100/8
Spitzenbelastung	50 W
Dauerbelastung	35 W
Impedanz	8 Ohm
Frequenzbereich	40 - 20.000 Hz
Lautsprecherbestückung	1 Tieftöner 300 mm Ø 1 Hochtöner 150 mm Ø 1 Horn 63 mm Ø
Bauart	geschlossene Box
Gehäuseausführung	Nussbaum, matt handpoliert, mit Stoffbespannung
Abmessungen (B x H x T)	370 x 625 x 295 mm

HIFI-Stereo-Kopfhörer

Type	SH 301
max. Eingangsleistung	500 mW
Impedanz	2 x 8 Ohm
Frequenzbereich	20 - 21.000 Hz
Erregersystem	dynamische Kopfhörer, 76 mm Ø
Ausführung	mit 1,8 m langem Anschlusskabel einschliesslich Stereo - Klinkenstecker
Gewicht	380 gr.



Teleton




SB 25



7 AT 1



7 D 70



SB 25

Bezug nur durch den Fachhandel

Teleton Elektro GmbH & Co. KG
4 Düsseldorf, Jülicher Str. 85 · Tel. 48 1038/39 · Telex 8584757