



zul. Toleranz mittel DIN 716			
bis 6	6-30	30-120	120-315
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
			± 0.1

TT - Lautspr.
SW - 160 - 502 4Ω



MT-Lautspr. HT-Lautspr.
 KU 45 MRF 4Ω SKO 10 DT 4Ω
 500 Hz - 4000 Hz Peerless
 4"



Herstellung dieser Unterlagen nach Vorleistung und Freigabe des
 Kunden an dritte Personen ist ausdrücklich untersagt. Die
 (U)nternehmensunterlagen, (G)eräte, (P)ersonenunterlagen (N)achweise, (S)achverhalte,
 (A)nderungen, (C)onformitätserklärungen sind Eigentum der
 Gerätewerk Leipzig GmbH.

Änderung		Gerätewerk Leipzig	
		THORENS	
Maßstab	Rohteil-Nr.	Werkstoff	Ersatz für
gez. 78	6.11.		Ersetzt durch
geprüft		Lautsprecher HP 380	X 758 002
Paßm.	Abmaß	Nenngröße	

zul. Toleranz mittel DIN			
bis 6	6-30	30-120	120-315
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
F			

TT - Lautspr.

SW - 160 - 502 4Ω



MT-Lautspr.

KU 45 MRF 4Ω

HT-Lautspr.

LK 10 DT 4Ω

Verantwortlich dieser Unterlage sind Vernehmung und Prüfung ihrer
 Richtigkeit an der Person zu erheben, wenn nicht ein anderer Ange-
 ordneter (Überwachungs-/Grenz-) Beamter unterschrieben (Waffenamt, B. B. / Abt.
 1) hat für die Richtigkeit der Abfertigung oder Unterschriftsverantwortung
 übernommen. (Übersicht über Bild)

1110
Gültig bis Serien - Nr.: 1

Änderung				Gerätewerk THORENS
Maßstab	Rohteil-Nr.	Werkstoff		
gez. 78	6.11.	F. Keller		Ersatz für Ersetzt durch
geprüft		[Signature]		
Paßm.	Abmaß	Normgepr.		Lautsprecher HP 380 X 758 0