

MEZZO
SCHWINGUNGS-DÄMPFER

KEGELFUSS

KONTAKTPLATTE

JUMBO-
SCHWINGUNGS-
DÄMPFER

TOP LEVEL
GERÄTEFUSS

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERGISCH GLADBACH 2
TELEFON 0 22 02/3 10 46-47
TELEFAX 0 22 02/3 68 44

TRANSROTOR

PRODUKTE

ANALOG
PLATTENSPIELER
SCHWINGUNGS-
DÄMPFER

DÄMPFERPLATTEN
FÜR TOP LEVEL

SCHALLPLATTEN-
REINIGER ULTRALIGHT

AUFLAGE-
GEWICHT
TYP 85


DOUBLEPUCK

TRANSROTOR-
PLATTENSPIELER
CONNOISSEUR

MINIPUCK

TOP LEVEL GERÄTEFUSS

JUMBO-
SCHWINGUNGS-
DÄMPFER



JR TRANSOR

Speziell für die Unterbringung von HiFi-Geräten wurde dieses Regal von den Transrotor-Technikern entwickelt. Die einzelnen Böden lassen sich millimetergenau auf den 4 Tragstangen justieren. So kann das Regal auch bei späteren Erweiterungen der HiFi-Anlage neu abgestimmt werden. Erfahrungsgemäß empfehlen wir 3 bis 6 Böden. Mit den höhenverstellbaren Füßen läßt sich das Regal problemlos waagrecht ausrichten. Die verwendeten Materialien machen es völlig resonanzfrei. Die Stärke der Platten sowie die Dimension der Tragstangen erlauben hohe Gerätegewichte (ca. 40 kg pro Boden).

Acrylglas-Regal für HiFi-Anlagen

Material:

Böden:
Acrylglas 20 mm dick, hochglanzpolierte, porenfreie Oberfläche, sehr pflegeleicht.


Maße:
660 mm breit, 460 mm tief, zwischen den Stangen 520 mm (Gerätebreite)

Tragstangen:
Polirtes und verchromtes Messingrohr mit Gewinde, Durchmesser 25 mm, 1 m lang, oder kürzer auf Wunsch.


Verschraubungen:
Polierte und verchromte Messingmuttern.

Alle Teile können einzeln bestellt werden.

RÄKE HiFi/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844



PRODUKTINFO



Transrotor „V-Rack“

Ein Stahlrohr mit fest verschweißten Armen trägt 4 Glas-Böden.
 Unten befindet sich ein höheres Fach für besonders schwere Geräte.
 Darüber sind 2 weitere Fächer, in denen je 2 flachere Geräte übereinander gestellt werden können.
 1 Gerät (z.B. Plattenspieler) wird nach oben gestellt.

Material:

Böden:
 Kristallglas, naturfarben (Foto oben) oder Kristallglas, einseitig mattiert (Foto unten).
 10 mm stark, sehr stabil.
 Kanten geschliffen und poliert.

Tragkonstruktion:
 Verschweißte Stahl-Teile, hochfestes, blank-gezogenes Material.
 Farbe: Schwarz-metallic, einbrennlackiert.

Maße:
 Gesamthöhe = 920 mm
 Höhe des unteren Faches = 240 mm
 Höhe der 2 mittleren Fächer = je 180 mm
 Maße der Böden: 500 mm breit, 390 mm tief, 10 mm stark


Kabelführung:
 Die Kabel werden auf der Rückseite eingehängt (Transrotor Design)

Aufstellung:
 Spikes-Füße mit Unterlegplatten. Die Füße sind höhenverstellbar, das Transrotor „V-Rack“ kann in allen Ebenen ausgerichtet werden!

PRODUKTINFO



JR TRANS ROTOR



Transrotor „Sound Base“

Lautsprecherständer:

Modell „Concord“
mit 3 Dämpfer-Füßen

Modell „Spider“ mit 4 Dämpfer-Füßen

Standhöhen:
510 mm und 610 mm

Aufstellfläche: 150 mm breit,
200 mm tief.

Farbe: Schwarz-metallic,
einbrennlackiert.

Die höhenjustierbaren Dämpferfüße
unterbinden Eigenresonanzen des
Ständers und verhindern Resonanz-
übertragungen auf den Fußboden.
Farbe der Füße: Messing, chrom oder
schwarz-metallic.

PRODUKTINFO

Wandhalter:

Modell „P“ für Plattenspieler

Modell „G“ für Geräte

Maße:

Modell „P“: Breite = 500 mm
Tiefe = 500 mm

Modell „G“: Breite = 500 mm
Tiefe = 420 mm

Die Breite läßt sich bei beiden
Modellen verstellen.


Farbe: Schwarz-metallic,
einbrennlackiert.

Maße der mitgelieferten Glasplatte:
550 mm breit, 390 mm tief, 10 mm stark.

Farbe der Glasplatte:
Kristallglas, naturfarben, oder
Kristallglas, einseitig mattiert.

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844

JR TRANK ROTOR



Transrotor Quintessence
Beste HiFi-Prazision

PRODUKTINFO

This analogue player has been awarded numerous prizes for technical excellence and best design. More than 20 years of experience of the same team went into the designing and manufacturing of this superb player. The HiFi magazine with the largest circulation in Europe (Audio) nominated Transrotor "Quintessence" the best player of the world.

150 kg brass chromium or gold-plated are used for this unique instrument. The heavy platter weighs more than 20 kg. In the platter bearing latest ceramic parts are used. The platter is driven by 2 Pabst Motors. One to three high quality pick-up arms can be fitted.


The construction of the Transrotor "Quintessence" pursues one aim only: the optimal sound of the record.

The Transrotor "Quintessence" makes a claim to finality.

RAKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844

Distributor for USA and Canada.
Lextronix, Inc., 3520 Haven Ave. Unit L,
Redwood City, CA 94063
Tel. (415) 361-1611, Telex 287066 World UR
Telfax (415) 361-1724

JR TRANSROTOR



TRANSROTOR "VISION"

PRODUKTINFO

Ursprünglich als Laborgerät für das Magazin "HiFi Vision" entwickelt, wird dieses Laufwerk jetzt in kleiner Auflage gefertigt.

Besonderheiten:

- 2 Längs verstellbare Tonarmbasen für 9" bis 12" Tonarme
- Ausrichtbare Tonarmbasen
- Antrieb durch 3 Motoren
- Kurze Hochlaufzeit
- Plattenteller mit hoher Masseträgheit
- Invert-Lager
- Klangneutrale, besonders steife Gesamtkonstruktion
- Verstellbare Dämpferfüße (Jumbo-Pucks)

Materialien:

Polierter Edelstahl, matte und polierte Acrylate.


Gesamtgewicht: Ca. 80 kg

Platzbedarf ca.: Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 450 mm

Unverbindl. Verkaufspreis: DM 24.000,--
Passender Tisch aus Edelstahl: DM 4.000,--

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844

JR TRANS ROTOR



Transrotor Connoisseur

PRODUKTINFO

Fine Art für Genießer. Schwarz mit Gold.
Schwarz-hochglänzendes, resonanzfreies
Chassis. Mattschwarzer, schwerer Plattenteller
mit Schwunggewichten. Metallteile 24 Karat
vergoldet. Präziser Riemenantrieb. Außen-
läufer-Motor, System Pabst.

Komplette Ausführung inclusiv:

Tonarm: SME 3009/II
24 Karat vergoldet,
mit hydr. Dämpfung

und Tonabnehmer


Schallplattenreiniger: Ultralight-Uni sweep,
24 Karat vergoldet

Plattenbeschwerer: Typ 85,
24 Karat vergoldet

Abdeckhaube: Reinstes Acrylglas

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844

JR TRANS ROTOR



Transrotor Classic

PRODUKTINFO

Faszination in Gold und Glas. Plattenteller seidenmatt-finish, mit Schwunggewichten. Metallteile 24 Karat vergoldet. Präziser Riemenantrieb. Außenläufer-Motor, System Pabst.

Komplette Ausführung inclusiv:

Tonarm: SME 3009/II
24 Karat vergoldet,
mit hydr. Dämpfung

und Tonabnehmer

Schallplattenreiniger: Ultralight-Uni sweep,
24 Karat vergoldet

Plattenbeschwerer: Typ 85,
24 Karat vergoldet

Abdeckhaube: Reinstes Acrylglas

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844

JR TRANSDORF



Transrotor Rotary

PRODUKTINFO

Laufwerk mit schwerem Subchassis aus Aluminiumguß. Bleigewichte im Subchassis sorgen für Balance und Resonanzfreiheit.

Plattenteller aus schwarzem Vinyl-Acrylat mit vergoldeten Schwunggewichten.

Präziser Riemenantrieb.

Außenläufer-Motor, System Pabst.

Eine aufstellbare Haube aus glasklarem Acrylglas gehört zum Lieferumfang.

Serienausstattung:

Tonarm: SME 3009/II, chrom

Dämpfer: SME FD 200

Tonabnehmer: Standard

Schallplattenreiniger: Ultralight, chrom

Plattenklemme: Disc Lock

Maße (in mm):

Haube geschlossen: = 533 B × 185 H × 425 T

Haube offen: = 533 B × 545 H × 465 T

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844



Transrotor Murano

Laufwerk mit Subchassis aus Aluminiumguß.
Plattenteller aus geschliffenem Kristallglas, naturgrün.
Präziser Riemenantrieb.
Außenläufer-Motor, System Pabst.
Externes Netzteil.
Grundchassis und Haube aus Acrylglas, gleiche Farbgebung wie der Plattenteller.

Serienausstattung:

Tonarm: Rega RB 300

Tonabnehmer: Standard

Schallplattenreiner:
Ultralight, chrom

Plattenklemme: Disc Lock

PRODUKTINFO

Maße (in mm):

Haube
geschlossen: = 464 B × 145 H × 358 T

Haube
offen: = 464 B × 410 H × 435 T

JR TRANS ROTOR



TRANSROTOR "IRON"

PRODUKTINFO

Ungewöhnliche technische Lösungen besitzen drei elementare Vorzüge:

Sie sind von herkömmlichen Vorstellungen nicht eingeengt, bieten dem Auge eine willkommene Abwechslung und sind in der Regel genial einfach.

Ein Beispiel hierfür ist der neue Transrotor "Iron".

Das Chassis wird aus einer 15 mm dicken antimagnetischen Edelstahlplatte herausgebrannt, die Oberfläche wird roh geschliffen, die Struktur der Schnittkanten bleibt erhalten.

Aus einem 40 mm dicken Block wird das Motorgehäuse herausgetrennt. Es enthält den bekannten Pabst-Außenläufer-Motor, wie wir ihn bei allen unseren Geräten verwenden.

Der 40 mm dicke Acrylat-Plattenteller, das Plattentellerlager und weitere Komponenten entstammen der Serie "Classic/Connoisseur". Ein Service, noch in Jahrzehnten, ist somit gewährleistet.

Die hervorragenden Laufeigenschaften, die völlige Resonanzfreiheit des schweren Chassis und des Tellers erlauben die Kombination mit besten Tonarmen und Tonabnehmern.

Gewicht des Gerätes: Ca. 18 kg


Platzbedarf: 550 mm B x 140 mm H x 400 mm T

Abdeckhaube: 550 mm B x 150 mm H x 400 mm T
(Nur auf Sonderwunsch)

RÄKE HIFI/VERTRIEB GMBH
IRLENFELDER WEG 43
D-5060 BERG. GLADBACH 2
TELEFON 02202/31046-47
TELEFAX 02202/36844



TRANSROTOR "FALCON"



TRANSROTOR "IRON-PLEXI"



TRANSROTOR "AC-92"