

UHER HAMBURG


präsentiert
DAS PROGRAMM 1983/1984



UHER
HIFI-VIDEO-TV



POWER PORT II



30 Watt Musikspitzenleistung. UKW/MW/LW. Cassettendeck mit **Dolby®B**. Full-Auto-Stop-Funktion. Einknopf-Aufnahme-System. Leuchtdioden-Anzeige für Ausgangsleistung, Abstimmung und Aufnahmepegel. **Netz-Batteriebetrieb** (9 x UM II). Eingänge: Phono, Line in, Kopfhörer, DIN-Buchse.

Abmessungen: BxHxT in mm
Gerät 270x170x200 – Boxen 145x170x200

DM **498,-***

POWER PORT I


Kompaktes DIN HiFi-Gerät mit 2 Cassettenlaufwerken zum Kopieren

2x20 Watt Musikleistung, UKW/MW/LW, Schieberegler für Multi Rec., Baß, Höhen, Mikrofon-Mix und Lautstärke. Ausgangsleistungsanzeige über LED-Leuchtkette, Feldstärkeanzeige und UKW-Stereo über LED.

Dolby®B-Cassettenlaufwerke mit Soft-Touch-Tasten. 5 Musikstücke in beliebiger Reihenfolge können programmiert werden. Eingebaute Stereo-Kondensator-Mikrofone. Gedämpfter Cassettenauswurf. Phono-Magneteingang. Lautsprecher-Direktkontakt (abnehmbar). Automatisches Abspielen zweier Cassetten nacheinander möglich (Relay). **Netz-/Batteriebetrieb** (9xUM II).

Abmessungen: BxHxT in mm
Gerät 325x235x170 – Boxen 170x235x170

DM **698,-***



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

COMPACT 80

Die HiFi-Anlage für Einsteiger. Mit allem, was dazu gehört.


Bei UKW/MW Feldstärkeanzeige über LED-Leuchtkette.

60 Watt Musikspitzenleistung. Integrierter 5-Band-Equalizer. Dolby®B-Cassettendeck mit Soft-Touch-Tasten und Einknopfbedienung für Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
Rack 460x690x380
Boxen 240x410x190

Compact 80 komplett mit halbautomat. Plattenspieler, abgestimmten 2-Wege-Boxen und Glastür-Rack.

DM **798,-***



UKW/MW Feldstärke-Anzeige über LED-Leuchtkette. **Verstärker 2x30 Watt.** Individuelle Frequenzeinstellung auf beiden Kanälen mit dem **Equalizer** (bei 60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz).

Dolby®B-Cassettendeck mit Soft-Touch-Tasten und Einknopfbedienung für Aufnahme. Servo-Logic-Laufwerk. Mithören beim Umspulen (Cue). Vorbereitet für Schalluhr-Betrieb (Rec/Play). Halbautomatischer Plattenspieler.


Abmessungen: BxHxT in mm
Rack 460x690x380
Boxen 240x410x190

Compact 100 komplett mit Plattenspieler, perfekt abgestimmten 3-Wege-Boxen und Glastür-Rack für

DM **998,-***



COMPACT 100





UHER Set 350

DOLBY SYSTEM **METAL** **4** **Quartz**

Dieses Set besteht aus einem Receiver mit Cassettendeck.

Receiver RG 350. 2x80 W (2x55 W sinus), Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren (A oder B) möglich, PLL-Synthesizer, digitale Frequenzanzeige, manueller und automatischer Sendersuchlauf, Stationstasten (6 x UKW und 6 x MW), automatische Programmwahl (ASS), Leuchtdioden-Funktionsanzeige, schaltbare Rausch- und Rumpelfilter sowie Loudness.

Cassettendeck CG 326. Dolby* B und C, Bandsortenwahlschalter (Metal, CrO₂, Fe), Leuchtdiodenpegelanzeige, Einknopf-Aufnahmefunktion, Memoryfunktion des Zählwerkes, für Schaltuhrbetrieb vorbereitet (Rec + Play), Anschlußbuchsen Chinch und DIN).

Plattenspieler PS 926. Halbautomat, Magnet-System, Auflage-Einstellung, Antiskating, Drehzahl-Feineinstellung, automatische und manuelle Abschaltung.

Abmessungen: BxHxT in mm

Receiver RG 350 – 422x115x365
Cassettendeck CG 326 – 422x115x229
Plattenspieler PS 926 – 420x127x370

Komplettpreis Set 350

Plattenspieler PS 926

DM **1.098,-***

DM **248,-***

UHER Set 26

DOLBY SYSTEM **METAL** **4** **Quartz**

Mittelpunkt dieser HiFi-Anlage ist der 130 W-Verstärker.

Verstärker VG 826. 2x65 W (2x45 W sinus), Leistungsanzeige über LED's, Betrieb mit 2 Lautsprecherpaaren (A + B sowie A oder B) möglich, Monitorfunktion für TAPE 1 und TAPE 2, Tape-Dubbingfunktion bei gleichzeitigem Phono- oder Rundfunkbetrieb, autom. Programmwahl (ASS), Loudness-, Rausch- und Rumpelfilter.

Empfänger EG 726. UKW/MW/LW, Stationstasten (6 x UKW und 6 x MW oder LW), PLL-Synthesizer, manueller und autom. Sendersuchlauf, digitale Frequenzanzeige, Abstimm- und Feldstärkeanzeige (LED's).

Cassettendeck CG 326. siehe Set 350

Abmessungen: BxHxT in mm

Verstärker VG 826 – 422x77x238, Empfänger EG 726 – 422x77x249

Selbstverständlich kann auch dieses Set mit dem Plattenspieler PS 926 ergänzt werden.

Komplettpreis Set 26

DM **1.298,-***



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen



Rack-System 22

DOLBY SYSTEM **METAL** **4**

Verstärker VG 822. 2x45 W (2x30 W sinus), Leuchtdioden-Funktionsanzeige, Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren (A oder B) möglich, Mono-/Stereo- und Loudness-Schalter, Monitor-Schalter, Kopfhöreranschluß.

Empfänger EG 722. UKW/MW/LW, LED-Skalenzeiger, LED-Feldstärke-Anzeige, Muting, integrierte Ferrit-Antenne, integriertes Chinch-Anschlußkabel, Stereo/Mono-Schalter.

Cassettendeck CG 322. Frontlader, Dolby* B, Soft-Touch-Tasten, automatische Endabschaltung, LED-Aussteuerungsanzeige, Bandsortenschalter (Metal, CrO₂, Fe), MPX-Schalter, Schaltuhrbetrieb vorbereitet (Rec + Play).

Plattenspieler PS 922. Halbautomat, Riemenantrieb, Tonarmlift, einstellbare Auflagekraft, Endabschaltung, autom. und manuelle Tonarmrückführung, Antiskating. Dynamischer Tonabnehmer.

Abmessungen: BxHxT in mm

Rack: 460x853x390 – Boxen: 240x410x190.

Komplett mit Glastür-Rack Z 126 und zwei 3-Wege-Lautsprecherboxen W 250

DM **1.398,-***

Rack-System 250


Receiver RG 250. 2x45 W (2x30 W sinus), UKW/MW (5 UKW-Stationstasten), Monitor-schalter für TAPE-Anschluß, Betrieb mit 2 Lautsprecherpaaren (A oder B) möglich, LED-Stereo-, Signalstärke- und Abstimm-anzeige, LED-Skalenzeiger, UKW-Stereo/Mono-Umschalter.

Cassettendeck CG 322. siehe Rack-System 22.

Plattenspieler PS siehe Rack-System 22.

Komplett mit Glastür-Rack Z 126 und zwei 3-Wege-Lautsprecherboxen W 250

DM **1.298,-***





Set 260

DOLBY SYSTEM **METAL** **4** **Quartz**

Receiver RG 260 – 2 x 30 W sinus an 4 Ohm, Stationstasten (5 x UKW und 5 x MW), Dot-Synthesizer-Tuner mit LED-Skalenzeiger, zwei Lautsprecherpaare (A+B, A oder B), Rumpelfilter, Flachbahn-Schieberegler.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x95x300

Cassettendeck CG 331 – Dolby[®]B, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, Bandsortenwahlschalter für Metal, CrO₂ und Normal. Frequenzgänge: Metal 25 Hz – 18 kHz, CrO₂ 25 Hz – 16,5 kHz, Normal 25 Hz – 15 kHz, Einknopf-Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM 798,-*

Set 270

DOLBY SYSTEM **METAL** **2-9-2-9** **4** **Quartz**

Receiver RG 270 – 2 x 47 W sinus an 4 Ohm. Synthesizer-Tuner mit Digitalanzeige, 6 Stationstasten für UKW und MW, Feldstärkeanzeige über LED-Kette, Sendersuchlauf, 2 Lautsprecherpaare (A+B, A oder B), Rumpelfilter, Flachbahn-Schieberegler, Überspielmöglichkeit durch 2 TB-Anschlüsse, Stummabstimmung.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x95x300

Cassettendeck CG 331 – Dolby[®]B, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, Bandsortenwahlschalter für Metal, CrO₂ und Normal. Frequenzgänge: Metal 25 Hz – 18 kHz, CrO₂ 25 Hz – 16,5 kHz, Normal 25 Hz – 15 kHz, Einknopf-Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM 898,-*



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen



Plattenspieler PS 936

Vollautomatischer Tangential-Plattenspieler mit Direktantrieb, elektronisch gesteuerte Tonarmnachführung, Repeat-Funktion zum mehrfachen Abspielen einer Platte, Stroboskopanzeige zur Geschwindigkeitskontrolle, elektronischer Vor- und Rücklauf des Tonarmes zum Auffinden der Musikstücke, Tonarmlift elektronisch gesteuert, einstellbares Auflagegewicht, hochwertiges Magnetsystem.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x400

DM 498,-*

Set 32

DOLBY SYSTEM METAL 4 Quartz

Tuner EG 732 – Synthesizer Tuner mit Digitalanzeige, 6 Stationstasten für UKW und MW, Feldstärke- und Stereoanzeige über LED's. Sendersuchlauf, hohe Empfindlichkeit, Stummabstimmung.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x65x350


Verstärker VG 832 – 2x45 W sinus an 4 Ohm. Betrieb für 2 Lautsprecherpaare (A+B, A oder B) Gleichstromkopplung, Ausgangsleistungsanzeige, Flachbahnschieberegler, Loudness- und Mono-Schalter, Rumpel- und Höhenfilter, Schutzschaltung für Endstufe und Lautsprecher.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x65x320

Cassettendeck CG 331 – Dolby^B, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, Bandsortenwahlschalter für Metal, CrO₂ und Normal. Frequenzgänge: Metal 25 Hz – 18 kHz, CrO₂ 25 Hz – 16,5 kHz, Normal 25 Hz – 15 kHz, Einknopf-Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM **998,-***



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

Set 36

DOLBY SYSTEM METAL 4 Quartz

Tuner EG 732 – Synthesizer Tuner mit Digitalanzeige, 6 Stationstasten für UKW und MW, Feldstärke- und Stereoanzeige über LED's. Sendersuchlauf, hohe Empfindlichkeit, Stummabstimmung.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x65x350

Verstärker VG 836 – 2x90 W sinus an 4 Ohm, Betrieb für 2 Lautsprecherpaare (A+B, A oder B), Gleichstromkopplung, Ausgangsleistungsanzeige, Flachbahnschieberegler, Empfindlichkeitsumschaltung für Leistungsanzeige. Loudness- und Mono-Schalter, Rumpel- und Höhenfilter, Überspielmöglichkeit durch 2 TB-Anschlüsse, 2 Phono-Eingänge, Schutzschaltung für Endstufe und Lautsprecher.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x320

Cassettendeck CG 336 – Dolby^{B+C}, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, MPX-Pilottonfilter, Bandsortenumschalter für Metal: 25 Hz – 20 kHz, CrO₂: 25 Hz – 18 kHz und Normal: 25 Hz – 17 kHz. Einknopf-Aufnahme, Mikrofonanschluß, Kopfhöreranschluß.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM **1.298,-***





UHER Set 36 komplett mit TANGENTIAL-Plattenspieler PS 936 im Rack

Dieses attraktive Holzrack Z 136 hält Ihr UHER-Fachhändler für Sie bereit. Es bietet viel Platz für Ihre Schallplatten und Cassetten.

Das Rack kann mit allen Sets der vorherigen Seite

- Set 32
- Set 36
- Set 260
- Set 270

bestückt werden.


Die ideale Ergänzung für Ihre HiFi-Anlage, wenn Sie Rack-Liebhaber sind.

UHER MX-Serie HIFI-Komponenten im Midi-Format

MX T 7 - UKW/MW Synthesizer Tuner: Präzise Sendereinstellung und stabiler Empfang durch digitale Synthesizer-Abstimmung. Kurzhubtasten zum Abruf von je 6 gespeicherten Stationen im UKW- und MW-Bereich. Eingebaute Uhr-/Schaltuhr mit Aufwach-/Einschlafschaltung. Diese Einrichtung erlaubt Cassetten-Aufnahmen auch in Ihrer Abwesenheit.

Abmessungen: BxHxT in mm
180x103x260

 DOBLY SYSTEM  METAL



MX A 7 - Stereo-Vollverstärker: 2 x 35 W Ausgangsleistung an 8 Ohm. Stereo-Basis-Breitenumschaltung. Anzeigelampen für die gewählte Programmquelle. Schalter für Höhen und Tiefen, Balance-Regler. „Direct Power On“ - Bei Betätigung des Netzschalters werden alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet.

Abmessungen: BxHxT in mm
360x103x260

MX D 7 - Cassettendeck mit Dolby* B und C: Bedienung über Kurzhubtasten. AMSS-Einrichtung zum Suchen einzelner Musikstücke. Anschluß für Fernbedienung (als Zubehör lieferbar), Schaltuhr-gesteuerte Aufnahme und Wiedergabe, Record-Mute-Taste.

Abmessungen: BxHxT in mm
180x103x260

MX P 7 - Vollautomatischer Plattenspieler: Hochwertiger, präziser Riemenantrieb. Vollautomatischer Betrieb - kein manuelles Eingreifen erforderlich. Alle Bedienelemente an der Frontseite. Anti-Skating-Einrichtung.

Abmessungen: BxHxT in mm 350x120x350

MX S 7 - Zwei-Wege-Regallautsprecher: 16 cm Tieftöner, 5 cm Hochtöner für einen breiten Frequenzbereich konstruiert. Geschlossenes Gehäuse. Frequenzumfang 45 Hz - 22 kHz.

Abmessungen: BxHxT in mm 223x360x255

DM **1.798,-***


* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

Video-Recorder **VHS** – UHER VC 310

Frontbedienung. Programmierung: Tag-Stunde-Minute, Anfang und Ende der Aufzeichnung. 4 Stunden Spielzeit max. Automatische Rückspulung. Timer für eine automatische Aufzeichnung innerhalb von 10 Tagen. Bildsuchlauf, Kamera-Anschluß über AV-Adapter-Anschluß, Memory-Taste, Fernbedienung als Zubehör.

Abmessungen: BxHxT in mm
435x127x342

DM **1.798,-***



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

Video-Recorder **VIDEO 2000** – UHER VC 106 Stereo/VC 105 Mono (o. Abb.)

Die neue Generation **VIDEO 2000** · Halb so groß.

Tonaufnahme wahlweise in Stereo, Kanal 1, Kanal 2 und Mono. Bandstellen-Suchlauf. Einzelbildwiedergabe, Super-Zeitlupe und Zeitraffer. Über die Schaltuhr (mit Kalender) sind **fünf verschiedene Programm-Blöcke bis zu einem Monat im voraus wählbar**. Die Programmierung ist durch einen elektrischen Puffer gegen Netzausfall gesichert. Ausgerüstet mit einem Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger.

Abmessungen: BxHxT in mm 438x117x274

Gewicht: 8 kg


Stereo-Ausführung

DM **2.398,-***

Mono-Ausführung

DM **2.198,-***

- Super Zeitlupe
- Zeitraffer
- Bandstellen-Suchlauf
- Bandrestanzeige
- 5 Speicher zur Programmierung
- Infrarot-Fernbedienungs-empfänger
- Nachvertonung
- Scart-Anschlußbuchse



UHER

Vertriebsgesellschaft
m. b. H. & Co. KG
Wandalenweg 14-20
D-2000 Hamburg 1
Telefon Sa.-Nr. (040) 2 37 24-0
Telex 2-163 097

Vertrieb Schweiz:
TELEFIX AG
Schörli-Hus
CH-8600 Dübendorf
Telefon 8 21 20 22
Telex 57 970

Werksvertretungen und Servicestellen

- ☆ 1000 **Berlin 45**
Espeter Electronic
Heinrichstraße 5-6
Telefon (0 30) 7 72 10 44
- 1000 **Berlin 31**
Firma Körner
Bruchsaler Straße 4
Telefon (0 30) 8 53 40 41
- ☆○ 4800 **Bielefeld**
Volker Bathe
Detmolder Straße 391
Telefon (05 21) 2 50 50
- ☆○ 2800 **Bremen 1**
Heinz Kretschmer GmbH
Orleansstraße 68
Telefon (04 21) 49 32 56
- 4600 **Dortmund 15**
GEHADO
Auf dem Heiken 5
Telefon (02 31) 3 76 11
- ☆○ 4000 **Düsseldorf**
Herbert Dahm
Bendemannstraße 9
Telefon (02 11) 36 40 36
- ☆ **WERKSVERTRETUNGEN**
- **SERVICESTELLEN**
- ☆ **Raum Frankfurt**
6382 **Friedrichsdorf**
Schaar Elektronik GmbH
Ostpreußenstraße 37
Telefon (0 61 72) 50 61
- 6082 **Mörfelden**
Phono Service Mörfelden
Luisenstraße 25 a
Telefon (0 61 05) 2 12 41
- ☆○ 7800 **Freiburg**
Karl Bergau
Zollhallenstraße 16-18
Telefon (07 61) 5 50 44
- ☆○ 8034 **Germering**
Friedrich Krempf
Industriestraße 12
Telefon (0 89) 84 60 71
- ☆○ 2000 **Hamburg 26**
Egon Holm
Luisenweg 97
Telefon (0 40) 21 20 71
- ☆ 3000 **Hannover 1**
August Märtens GmbH + Co KG
Plathnerstraße 5 a
Telefon (05 11) 81 20 38/39
- 3000 **Hannover 1**
Hilmar Krüger
Torstraße 3
Telefon (05 11) 80 36 26
- ☆○ 3500 **Kassel**
Jürgen Jordan GmbH
Reuterstraße 9
Telefon (05 61) 163 42/189 42
- ☆○ 6800 **Mannheim**
Bruno Mohr
D 7, 6-7
Telefon (06 21) 2 49 35
- ☆○ 8500 **Nürnberg**
Dr. Karl Kittler
Okenstraße 21
Telefon (09 11) 4 20 42
- ☆○ 7980 **Ravensburg**
Bernd Schmäh
Henri-Dunant-Straße 10
Telefon (07 51) 9 16 16
- Raum Stuttgart**
- ☆○ 7316 **Köngen**
Teleelectronic
Rainer Wurst GmbH & Co
Spitalgartenstraße 29
Telefon (0 70 24) 87 37 + 8 23 23

UHER-Produkte gibt es beim autorisierten
Fachhandel. Dort erhalten Sie durch
geschultes Fachpersonal die Beratung, die Sie
für hochwertige HiFi-Technik erwarten dürfen.

Änderung vorbehalten.
Printed in West-Germany.

Ihr Fachhändler: