

Frühjahr/Sommer '80

Quelle

Auszug aus dem großen »goldenen« Quelle-Hauptkatalog!



Das große Funk-, Fernseh- und Phono-Programm.

Wer höchste Qualität zum günstigen Preis will, der kommt an Quelle nicht vorbei! Das beweist auch das Riesenangebot an Rundfunk-, Phono- und Fernsehgeräten. Und das beweisen die vielen Spitzenmodelle. Neueste Technik, Top-Design und hervorragende Ausstattung sind die Hauptmerkmale.

Preiswert, zuverlässig!

Musik am laufenden Band!

Wir bieten nur deutsche Qualitäts-Cassetten an, damit die Aufnahmen gelingen und Sie keinen Ärger mit Ihrem Gerät bekommen.

UNIVERSUM Recorder: meistgekauft in Deutschland!

98,-
Preissenkung!

UNIVERSUM Deluxe Vorrat Cassetten-Recorder B. Nr. 025 091 nur **49,-**

1 Disco-Lo 517.544 DM 19.90
Best-Nr. 516.285 DM 19.90

2 Die deutsche Hitparade 1990 Best-Nr. 516.444 DM 19.90

3 Doppel MC - Hits für jede Nacht Best-Nr. 513.193 DM 19.90

4 James Last - Polka-Party Best-Nr. 513.725 DM 19.90

5 Doppel MC - Super-Dinnermusic Best-Nr. 518.145 DM 19.90

6 James Last & Mollath Best-Nr. 516.205 DM 19.90

7 Die Besten - 40 Greatest Hits Best-Nr. 514.074 DM 19.90

8 Oberkammer - Stars Arrang. Best-Nr. 518.421 DM 19.90

9 Ernst Mosch - Dinnermusic Best-Nr. 519.725 DM 19.90

10 Kelly Family - Lieber der Welt Best-Nr. 515.853 DM 19.90

11 Best-Karaoke-Comps Best-Nr. 513.824 DM 19.90

UNIVERSUM SUPER DYNAMIC PROFESSIONAL

39.50

1 Für alle Cassettenspieler: UNIVERSUM Cassettens-Reparatur-Schritte u. Pfinge-Set. Zur Reparatur defekter Cassetten und zur Pflege des Tonkopfes. Praktische Ausstattung in hochwertiger Gießschalenkassette 590.905 DM 39.50

2-Band-Radio-Recorder

2 89,-

2-Band-Luxus-Radio-Recorder 128,-
Preissenkung!

1 UNIVERSUM Cassetten-Torbänder für Netz- und Batteriebetrieb. Geeignert für Lautstärke und Ton-Eingabedaten. Eingebauter Kondensator Mikrofon, Aufnahme-Automatik (A.L.C.), Automatische Bandendanschaltung (Auto-Stop), Automatische Chrono-Umschaltung, LED-Anzeige für Batterie bzw. Aufnahme, Zeit-Speicher, Zeitwerk mit Substrategie, Antischock-Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Flack-, Flimm-,TB, Kopfhörer-Schnittstelle, 100% Garantie.

2 UNIVERSUM Cassetten-Torbänder für Netz- und Batteriebetrieb. Eingebauter Kondensator Mikrofon, Aufnahme-Automatik (A.L.C.), Automatische Bandendanschaltung (Auto-Stop), Automatische Chrono-Umschaltung, LED-Anzeige für Batterie bzw. Aufnahme, Zeit-Speicher, Zeitwerk mit Substrategie, Antischock-Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Flack-, Flimm-,TB, Kopfhörer-Schnittstelle, 100% Garantie.

3 UNIVERSUM Cassetten-Torbänder für Netz- und Batteriebetrieb. Eingebauter Kondensator Mikrofon, Aufnahme-Automatik (A.L.C.), Automatische Bandendanschaltung (Auto-Stop), Automatische Chrono-Umschaltung, LED-Anzeige für Batterie bzw. Aufnahme, Zeit-Speicher, Zeitwerk mit Substrategie, Antischock-Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Flack-, Flimm-,TB, Kopfhörer-Schnittstelle, 100% Garantie.

4 UNIVERSUM Cassetten-Torbänder für Netz- und Batteriebetrieb. Eingebauter Kondensator Mikrofon, Aufnahme-Automatik (A.L.C.), Automatische Bandendanschaltung (Auto-Stop), Automatische Chrono-Umschaltung, LED-Anzeige für Batterie bzw. Aufnahme, Zeit-Speicher, Zeitwerk mit Substrategie, Antischock-Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Flack-, Flimm-,TB, Kopfhörer-Schnittstelle, 100% Garantie.

17 Monoselen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

18 Babyzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.500 DM 4.20

19 Transistor-Batterie, 9 Volt Best-Nr. 050.550 St. 1.15

20 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

21 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

22 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

23 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

24 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

25 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

26 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

27 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

28 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

29 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

30 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

31 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

32 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

33 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

34 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

35 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

36 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

37 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

38 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

39 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

40 Mignonzellen, 1,5 Volt 6-Stück-Packung Best-Nr. 000.400 DM 5.40

UNIVERSUM UKW-/MW-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. Problemlose Aufnahme durch Aussteuerung-Automatik. Automatische Bandendanschaltung (Auto-Stop). Zusätzliche Abschaltautomatik bei Radio-Betrieb (Sleep-Schalter). Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Antenne ausd. für MW-Mikrofon mit Fernbedienung. Ohrhörer, Kopfhörer, Lautsprecher, Maße ca. Breite 29,5 cm, Höhe 19,5 cm, Tiefe 8,5 cm. Best-Nr. 094.897 nur DM 89,-

1 UNIVERSUM UKW-/MW-Luxus-Radio-Recorder für Netz- und Batteriebetrieb. Auto-Stop, Einblendfunktion bei Aufnahme und Wiedergabe, Aufnahme-Automatik (A.L.C.), Automatische Umschaltung auf Chrono-Cassette, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Zweifach-Zeitwerk mit elektronischer Abschaltung des Uhr-Mikrofon, Radio-TA/TA, Ohrhörer oder Lautsprecher, Kopfhörer mit Zubehör, Leistung 1000 mW (max. 1000 W bei 20 kHz), 20 x 17,9 cm. Best-Nr. 021.111 Preiszuschlag!

2 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. Mit LCD-Quarz-Digitaluhr für genaue Zeitangaben, Einblend- und Ausschaltautomatik für Radio oder Cassette und zusätzliche Weckautomatik, Netz-unabhängiger Uhr-Steuerer mit 2 Mignonzellen, Endgenauere UKW- und MW-Problemlose Aufnahme durch Aussteuerungs-Automatik (A.L.C.), Auto-Stop, Einblendfunktion bei Aufnahme und Wiedergabe, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Ohrhörer, TA, Radio, Maße ca. Breite 29,5 cm, Höhe 19,5 cm, Tiefe 8,5 cm. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

1 UNIVERSUM Sprachlabor für Englisch, Französisch, Italienisch oder spanischer Sprachkurs. Von bekannten Professoren und Fachschreibern zusammengestellt. Zusammen mit dem UNIVERSUM Sprachlabor ein ausgezeichnetes Lehrmittel. Der Sprachkurs besteht aus 6 Doppelkassetten, besprochenen Compact-Cassetten (Lafon und Schönpfugener), zwei Buchern und Übungskassetten. Best-Nr. 018.550

2 UNIVERSUM Sprachkurs für Englisch, Französisch, Italienisch oder spanischer Sprachkurs. Von bekannten Professoren und Fachschreibern zusammengestellt. Zusammen mit dem UNIVERSUM Sprachlabor ein ausgezeichnetes Lehrmittel. Der Sprachkurs besteht aus 6 Doppelkassetten, besprochenen Compact-Cassetten (Lafon und Schönpfugener), zwei Buchern und Übungskassetten. Best-Nr. 018.550

3 UNIVERSUM Sprachkurs für Englisch, Französisch, Italienisch oder spanischer Sprachkurs. Von bekannten Professoren und Fachschreibern zusammengestellt. Zusammen mit dem UNIVERSUM Sprachlabor ein ausgezeichnetes Lehrmittel. Der Sprachkurs besteht aus 6 Doppelkassetten, besprochenen Compact-Cassetten (Lafon und Schönpfugener), zwei Buchern und Übungskassetten. Best-Nr. 018.550

4 UNIVERSUM Sprachkurs für Englisch, Französisch, Italienisch oder spanischer Sprachkurs. Von bekannten Professoren und Fachschreibern zusammengestellt. Zusammen mit dem UNIVERSUM Sprachlabor ein ausgezeichnetes Lehrmittel. Der Sprachkurs besteht aus 6 Doppelkassetten, besprochenen Compact-Cassetten (Lafon und Schönpfugener), zwei Buchern und Übungskassetten. Best-Nr. 018.550

MusiCassetten im 6er-Pack, ganz besonders preiswert!

1 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

2 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

3 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

4 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

5 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

6 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

1 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie und Netz. Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Aufnahme- und Abschaltautomatik, Ausgangsleistung 1000 mW, Antenne ausd. für MW-Mikrofon mit Fernbedienung. Ohrhörer, Maße ca. Breite 31 cm, Höhe 21,5 cm, Tiefe 9 cm. Best-Nr. 004.096 Preiszuschlag!

2 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

3 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

4 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

1 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder mit LCD-Uhr. Zum vorzeitigen Abschalten des Wecksignals für 15 Minuten. Zum vorzeitigen Abschalten der Wecksignale. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

2 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder mit LCD-Uhr. Zum vorzeitigen Abschalten des Wecksignals für 15 Minuten. Zum vorzeitigen Abschalten der Wecksignale. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

3 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder mit LCD-Uhr. Zum vorzeitigen Abschalten des Wecksignals für 15 Minuten. Zum vorzeitigen Abschalten der Wecksignale. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

4 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder mit LCD-Uhr. Zum vorzeitigen Abschalten des Wecksignals für 15 Minuten. Zum vorzeitigen Abschalten der Wecksignale. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

1 UNIVERSUM Compact-Cassetten-Sprachlabor für Netz- und Batteriebetrieb in Verbindung mit dem UNIVERSUM Sprachlabor das ideale Gerät zum Erlernen von Fremdsprachen. Die angegebene Vorkurs-Funktion ermöglicht bei Bedarf oft ein Aufspüren der Schlüsselwörter, wenn die Stimme des Lehrers genau zufälliges Löschen abstrahiert ist. Getrennt von jeder Schaltung. Lautstärke-Regler, Aufnahme-Automatik. Auch für Englisch, Französisch und span. Amerikanisch. MusiCassetten geeignet. Maße ca. Breite 29,5 cm, Höhe 17,9 cm, Tiefe 25 cm. Best-Nr. 001.650 DM 228,-

2 UNIVERSUM Compact-Cassetten-Sprachlabor für Netz- und Batteriebetrieb in Verbindung mit dem UNIVERSUM Sprachlabor das ideale Gerät zum Erlernen von Fremdsprachen. Die angegebene Vorkurs-Funktion ermöglicht bei Bedarf oft ein Aufspüren der Schlüsselwörter, wenn die Stimme des Lehrers genau zufälliges Löschen abstrahiert ist. Getrennt von jeder Schaltung. Lautstärke-Regler, Aufnahme-Automatik. Auch für Englisch, Französisch und span. Amerikanisch. MusiCassetten geeignet. Maße ca. Breite 29,5 cm, Höhe 17,9 cm, Tiefe 25 cm. Best-Nr. 001.650 DM 228,-

3 UNIVERSUM Compact-Cassetten-Sprachlabor für Netz- und Batteriebetrieb in Verbindung mit dem UNIVERSUM Sprachlabor das ideale Gerät zum Erlernen von Fremdsprachen. Die angegebene Vorkurs-Funktion ermöglicht bei Bedarf oft ein Aufspüren der Schlüsselwörter, wenn die Stimme des Lehrers genau zufälliges Löschen abstrahiert ist. Getrennt von jeder Schaltung. Lautstärke-Regler, Aufnahme-Automatik. Auch für Englisch, Französisch und span. Amerikanisch. MusiCassetten geeignet. Maße ca. Breite 29,5 cm, Höhe 17,9 cm, Tiefe 25 cm. Best-Nr. 001.650 DM 228,-

4 UNIVERSUM Compact-Cassetten-Sprachlabor für Netz- und Batteriebetrieb in Verbindung mit dem UNIVERSUM Sprachlabor das ideale Gerät zum Erlernen von Fremdsprachen. Die angegebene Vorkurs-Funktion ermöglicht bei Bedarf oft ein Aufspüren der Schlüsselwörter, wenn die Stimme des Lehrers genau zufälliges Löschen abstrahiert ist. Getrennt von jeder Schaltung. Lautstärke-Regler, Aufnahme-Automatik. Auch für Englisch, Französisch und span. Amerikanisch. MusiCassetten geeignet. Maße ca. Breite 29,5 cm, Höhe 17,9 cm, Tiefe 25 cm. Best-Nr. 001.650 DM 228,-

1 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

2 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

3 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

4 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

5 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

6 UNIVERSUM 6er-Pack Cassetten. Best-Nr. 012.177 DM 168,-

1 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

2 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

3 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

4 UNIVERSUM 2-Band-Radio-Recorder für Batterie- und Netzbetrieb. UKW, MW, 49-19 in MW und UKW-Ferrit- und Teleskopantenne, Eingebauter Kondensator-Mikrofon, Auto-Stop, Abschaltautomatik, automatische Chrono-Umschaltung, Leistung 2,3 Watt, 3 Wege-Innenantenne für Popel, Fernbedienung, Zeitwerk, Paarspeicher, Mikrofon mit Fernbedienung (2005), Radio-Photo-Mikrofon, Maße ca. 18,5 x 13 x 8,5 cm. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

1 UNIVERSUM 4-Band-Radio-Recorder. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

2 UNIVERSUM 4-Band-Radio-Recorder. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

3 UNIVERSUM 4-Band-Radio-Recorder. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

4 UNIVERSUM 4-Band-Radio-Recorder. Best-Nr. 021.121 DM 178,-

STEREO

Die Stimmungsmacher Jetzt geht's rund!

**16
Watt**

1 Vollstereo-Plattenspieler-Heimanlage mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen

198.-**10
Watt**

2 Vollstereo-Plattenspieler-Heimanlage mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen

168.-

1 UNIVERSUM Vollstereo-Plattenspieler-Heimanlage mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen. Flammgeleitetes Laufwerk mit IC-geprägtem Motor und Drehzahlregelung. Stroboskoplenkung am Plattentriebband für exakten Takt. Tonarm, Tonarmtrieb für behutsames Aufsetzen des Tonarmes. Stereo-Kristallsystem mit Saphir-Stereo-Verstärker mit IC-Schaltung. Leistungsfähig, universell einsetzbar und leistungsstark. 2 x 8 Watt Ausgangsleistung. Auch als Verstärker für Tape oder Tonbandgerät zu verwenden. Platte für Saxes, Tenor, Baritone, Lautstärke-Ansicht, für Tonband-Tuner und Kopfhörer nach DIN. Maße ca. B. 34 cm, H. 13 cm (mit Hebel). DM 198.- Bestell-Nr. 000.470

2 UNIVERSUM Vollstereo-Plattenspieler-Heimanlage mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen. Eine leistungsfähige Formschin-Kombination für Jung und Alt. Modernes Gehäuse braun-metallic. Für alle 33 oder Platten. Tonarmtrieb (über-schwenkbar). Stereo-Kristallsystem mit Saphir-Stereo-Verstärker für Lautstärke, Tonbalance und Balance. Tonarm-schützblende für Direktübertragung. Ausgangsleistung 3 x 1 Watt. Maße ca. B. 40 cm, H. 11 cm (e). Höhe 8,6 cm (e). DM 168.- Bestell-Nr. 000.475

3 UNIVERSUM Vollstereo-Plattenspieler mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen. Für alle 33 & 45-Um-Drehzahl. Nennleistung: Stroboskoplenkung am Plattentriebband. Drehzahlregelung. Stroboskoplenkung am Plattentrieb. Tonarmtrieb. Verstärker mit Mikrosteuer. Cassetten-Rekorder mit automatischer Bandwechselschaltung. Aufnahmemaßnahmen. Verstärker mit Anschlüssen für Tuner, Mikrofon, Kopfhörer, Lautsprecher. Leistung 2 x 5 Watt Musik. 4 x 1,5 Transistoren. 20 Diolen. Übertragungsbereich TD 40-10.000 Hz. U.S. Maße ca. B. 46 cm, H. 12 cm, T. 29,5 cm. DM 299.- Bestell-Nr. 000.457

12 Diese Artikel werden separat ausgeliefert. Näheres darüber erfahren Sie auf Seite 916.

1 UNIVERSUM Plattenspieler-Verstärker-Kombi nach DIN 45.000, komplett mit 2 Lautsprecherboxen. Ein kleines leistungsstarkes Gerät, das allen Ansprüchen gerecht wird. Halbautomatischer, nennleistungsbereiter Plattenspieler nach DIN 45.000 mit beleuchteter Stroboskoplenkung am Plattentriebband, für 33 & 45 U/min. Magnetstrom. Drehzahlregelung. Antriebsregelung. einstellbare Aufzugkraft. Tonarmtrieb, automatische Endbeschaltung mit Tonarmstützschaltung. Verstärker nach DIN 45.000 mit 2 x 15 Watt Musikleistung (2 x 10 Watt Musik). Anschlusskabel für Tonband-Tuner, Kopfhörer, 2 Lautsprecher. Röhren für Lautstärke, Balance, Höhen, Tiefen, LED-Beleuchtung für Tonband-Tuner, Plattenspieler. Maße ca. Breite 45 cm, Höhe 18,5 cm, Tiefe 39,5 cm. Maße der LS-Box: Breite 27 cm, Höhe 37,5 cm (e). DM 398.- Bestell-Nr. 000.455

2 UNIVERSUM Stereo-Plattenspieler und Stereocassettengerät mit 2 x 5 W Verstärker. Elektronisch geregelter Plattenspieler-Motor. Drehzahlregelung. Stroboskoplenkung am Plattentrieb. Tonarmtrieb. Stereo-Kristallsystem mit Mikrosteuer. Cassetten-Rekorder mit automatischer Bandwechselschaltung. Aufnahmemaßnahmen. Verstärker mit Anschlüssen für Tuner, Mikrofon, Kopfhörer, Lautsprecher. Leistung 2 x 5 Watt Musik. 4 x 1,5 Transistoren. 20 Diolen. Übertragungsbereich TD 40-10.000 Hz. U.S. Maße ca. B. 46 cm, H. 12 cm, T. 29,5 cm. DM 299.- Bestell-Nr. 000.452

3 UNIVERSUM Stereo-Phono-Heimanlage mit Flach-Plattenspieler, Verstärker, 2 Lautsprecherboxen. Vollautomatischer Wandler für 33 & 78er Platten. Tonarm-aufgabe einstellbar. Antikörper. Tonarmtrieb. Verstärker 2 x 20 Watt Musik. Ansicht für Tonband-Kopiergerät mit Abdeckschale. Maße ca. Breite 48,5 cm, Höhe 17,5 cm, Tiefe 34,5 cm (mit Hebel). Lautsprecher: Breite 24 cm, Höhe 35 cm, Tiefe 18 cm. DM 278.- Bestell-Nr. 000.454

12 Diese Artikel werden separat ausgeliefert. Näheres darüber erfahren Sie auf Seite 916.



A HIFI-Gerät ohne Störgeräusche durch Staub oder elektrostatische Entladung. Bestell-Nr. 487.903 DM 16.50

B HIFI-Gerät ohne Störgeräusche durch Staub oder elektrostatische Entladung. Bestell-Nr. 590.785 DM 39.50



1 Vollstereo-HIFI-Plattenspieler-Heimanlage DIN 45 500 mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen

398.-**STEREO****30
Watt**

3 Stereo-Plattenspieler mit Verstärker und 2 Lautsprecherboxen

278.-

Kauf auf Rechnung

Sie bezahlen innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Bitte beachten Sie auf Seite 917 die jeweiligen Minimalsummen für die Zahlungsarten.

Quelle Service

35.-

Phonowagen für ca. 100 Schallplatten

4 Phonowagen, rauchgasdicht für ca. 100 Langspielplatten. Elegante Ausführung mit Abzug für Festschichten usw. Maße ca. B. 39,5 cm, H. 40 cm, T. 33 cm. (ohne Cassetten-Einschub). DM 35.- Bestell-Nr. 030.240

5 2er Packung Cassetten-Einschub für 10 Cassetten, passend zum Phonowagen. Bestell-Nr. 546.264 DM 17.90

754 Quelle

1 LP Disco-Disco Bestell-Nr. 367.840 DM 19.90

7 LP Disco-Lite Bestell-Nr. 438.501 DM 19.90

12 LP Tane & Marley 3 Bestell-Nr. 365.234 DM 19.90

13 LP Bee Gees 30 Greatest Hits Bestell-Nr. 385.234 DM 19.90

2 LP Internationale Hipparade Bestell-Nr. 307.444 DM 19.90

3 LP Deutsche Hipparade Bestell-Nr. 385.904 DM 19.90

10 LP Hoffmann & Hoffmann Bestell-Nr. 406.764 DM 19.90

11 LP Truck Stop Bestell-Nr. 419.765 DM 19.90

14 LP Kelly Family - Lieder der Welt Bestell-Nr. 365.134 DM 19.90

15 LP James Last - The Non Stop Dancing Sound Of The 90's Bestell-Nr. 371.993 DM 19.90

16 LP Doppel-LP - 80 Super-Oldies Bestell-Nr. 373.274 DM 19.90

17 Doppel-LP - Superhits 24 Märdchen - Wir machen weiter Bestell-Nr. 385.744 DM 19.90

2 Doppel-LP - Hits für heilige Nächte Bestell-Nr. 376.924 DM 19.90

7 Doppel-LP - Super-Stimmungen 80 - Wir machen weiter Bestell-Nr. 461.651 DM 19.90

13 LP K-Stereo - Die große Musikrevue 4, 1 LPs Bestell-Nr. 373.424 DM 26.50

14 LP K-Stereo - Laubsticheln, 1 LPs Bestell-Nr. 372.814 DM 26.50

10 LP James Last - Polka-Party Bestell-Nr. 377.145 DM 19.90

11 LP Richard Claymen - Memoires Bestell-Nr. 430.760 DM 19.90

12 LP Bert Kampfer in Concert Bestell-Nr. 379.304 DM 19.90

13 LP Oberkrämer - Starke Avenik Bestell-Nr. 403.961 DM 19.90

15 LP Günter Neuen - Tanzspiele 30 Bestell-Nr. 303.843 DM 19.90

4 UNIVERSUM Schallplatten-Reinigungsgerät


2290

12 LP Ernst Mosch - Strahlentanz Bestell-Nr. 401.843 DM 19.90

17 LP Hubert Wolf - Goldene Melodie der Heimat Bestell-Nr. 363.143 DM 19.90

1990

Quelle 755




Direct-Loading-System mit 2-Motoren-Laufwerk



Schaltwelle für Timer Memory/Eisenoxid-Chromdielektrolyt-Plattenspieler und HiFi-Hör-System




Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749




Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749



Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749




Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749




Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749



Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749



Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749




Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749



Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749



Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749



Profii-HiFi-Mikroton Ausführliches Angebot Seite 749

Beispielhafte Präzision: in

1 UNIVERSUM SENATOR HiFi-Direct-Loading-Deck mit 2-Motoren-High-Com-System. Magnet-Laufwerk und Topplatin. Doppelfeld-Bändersystem mit Logic-Steuerung. Elektronisch kontrollierter Stereo-Tuner und Wicklersteil für Bandzug-Anpassung. Alle-Stop-Abtastfunktion für alle Betriebsarten. 2-Bandpass- und Bandausblende. Durch 4-High-Com-Schaltkreise für Aufnahme- und Wiedergabe. Zwei Innen- und rechten Kanal keine Höhenbegrenzung zum Abwaschen von Cassetten, die mit anderen Rausch-ferndruckempfindlichen Aufnahmegeräten wurden. 2-Track Permalloy Tonköpfe sowie Fern-Lock-Hopf Verstärker für Aufnahme und Wiedergabe. Für Eisenoxid, Chromoxid, Ferro-Oxyde und die neuen Metall-Cassetten (Reinmetall-Matrix-Systeme) Vorwand- und Hinterspann-Kontrollen. Mehrere oder zusätzlicher Ausgang oder erweiterbare Regler. Kopfhörer-Verstärker in High-Com-Stereo-Systeme. Wiederholungs-Automatik. Null-Stop-Automatik MEMORY für Start und Stop. Übertragungsbereich 30-18000 Hz (Metall-Cassetten). Gesamtspannungsbereich mit High-Com 70 dB. Amplit. DIN für 2-Mikrofon. Kopfhörer. Mikrofonverstärker. Verstärker für Lautsprecher. Bestell-Nr. 006.625 44 x 31,5 x 11,5 cm DM 698.-



1 179.- Preissenkung!




2 248.- Preissenkung!




3 448.- Preissenkung!



4 348.- Preissenkung!



5 448.- Preissenkung!




6 548.- Preissenkung!




7 428.- Preissenkung!




8 428.- Preissenkung!




9 428.- Preissenkung!



10 59.- Preissenkung!



11 428.- Preissenkung!




12 428.- Preissenkung!

neue UNIVERSUM HiFi-Generation!

1 UNIVERSUM Stereo-Vollautomatik-Plattenspieler mit Direktantrieb und Quers-Control. Einzigartiges Spitzenkapitel 2-Motoren-Laufwerk für Antrieb des Plattentellers und Steuerung des Tonarmes. Durch Quers-Synchronisation wird die Drehzeit weitgehend konstant abgeregelt und die Drehzahl weitgehend konstant abgeregelt. Geschwindigkeitabweichung bei 30 cm Betrieb 0,00%. Auch manuelle Einstellung der Geschwindigkeit durch die Drehzahlregler (33 und 45 U/min) mittels Elektronenmarkierung möglich. Der automatische Linear-Tonarm lässt durch geringe Masse in Verbindung mit dem hochwertigen HiFi-Magnet-System (Radio-Technica AT 102) - Testbetriebs-Waagen mit 10/17, 577 g) hervorragende Wiederabgabegeschichten. Durch die gezielte Profiloberfläche mit dem Abwaschen selbständiges Wiederabnehmen einer Schallplatte. Statistisch ausbalancierter Linear-Tonarm und direkt angeregter Aufzug. Antippen-antippen, Tonarm, LED-Anzeige für Quers-Betrieb. Aluminium-Druckguss-Plattenspieler. Maße ca. B. 37 x 44 cm, Höhe 14,5 cm. DM 498.- Bestell-Nr. 006.242



2 118.- Preissenkung!




3 179.- Preissenkung!




4 348.- Preissenkung!



5 278.- Preissenkung!



6 118.- Preissenkung!




7 428.- Preissenkung!




8 428.- Preissenkung!




9 428.- Preissenkung!




10 59.- Preissenkung!



11 428.- Preissenkung!



12 428.- Preissenkung!



13 428.- Preissenkung!

neue UNIVERSUM HiFi-Generation!

1 UNIVERSUM Stereo-Vollautomatik-Plattenspieler mit Direktantrieb und Quers-Control. Einzigartiges Spitzenkapitel 2-Motoren-Laufwerk für Antrieb des Plattentellers und Steuerung des Tonarmes. Durch Quers-Synchronisation wird die Drehzeit weitgehend konstant abgeregelt und die Drehzahl weitgehend konstant abgeregelt. Geschwindigkeitabweichung bei 30 cm Betrieb 0,00%. Auch manuelle Einstellung der Geschwindigkeit durch die Drehzahlregler (33 und 45 U/min) mittels Elektronenmarkierung möglich. Der automatische Linear-Tonarm lässt durch geringe Masse in Verbindung mit dem hochwertigen HiFi-Magnet-System (Radio-Technica AT 102) - Testbetriebs-Waagen mit 10/17, 577 g) hervorragende Wiederabgabegeschichten. Durch die gezielte Profiloberfläche mit dem Abwaschen selbständiges Wiederabnehmen einer Schallplatte. Statistisch ausbalancierter Linear-Tonarm und direkt angeregter Aufzug. Antippen-antippen, Tonarm, LED-Anzeige für Quers-Betrieb. Aluminium-Druckguss-Plattenspieler. Maße ca. B. 37 x 44 cm, Höhe 14,5 cm. DM 498.- Bestell-Nr. 006.242



2 118.- Preissenkung!




3 179.- Preissenkung!




4 348.- Preissenkung!



5 278.- Preissenkung!



6 118.- Preissenkung!



7 428.- Preissenkung!



8 428.- Preissenkung!



9 428.- Preissenkung!



10 59.- Preissenkung!



11 428.- Preissenkung!



12 428.- Preissenkung!




13 428.- Preissenkung!

Direkt-Antrieb: typisch für Spitzengeräte!


1 UNIVERSUM Stereo-Vollautomatik-Plattenspieler mit Direktantrieb und Quers-Control. Einzigartiges Spitzenkapitel 2-Motoren-Laufwerk für Antrieb des Plattentellers und Steuerung des Tonarmes. Durch Quers-Synchronisation wird die Drehzeit weitgehend konstant abgeregelt und die Drehzahl weitgehend konstant abgeregelt. Geschwindigkeitabweichung bei 30 cm Betrieb 0,00%. Auch manuelle Einstellung der Geschwindigkeit durch die Drehzahlregler (33 und 45 U/min) mittels Elektronenmarkierung möglich. Der automatische Linear-Tonarm lässt durch geringe Masse in Verbindung mit dem hochwertigen HiFi-Magnet-System (Radio-Technica AT 102) - Testbetriebs-Waagen mit 10/17, 577 g) hervorragende Wiederabgabegeschichten. Durch die gezielte Profiloberfläche mit dem Abwaschen selbständiges Wiederabnehmen einer Schallplatte. Statistisch ausbalancierter Linear-Tonarm und direkt angeregter Aufzug. Antippen-antippen, Tonarm, LED-Anzeige für Quers-Betrieb. Aluminium-Druckguss-Plattenspieler. Maße ca. B. 37 x 44 cm, Höhe 14,5 cm. DM 498.- Bestell-Nr. 006.242




2 118.- Preissenkung!




3 179.- Preissenkung!



4 348.- Preissenkung!



5 278.- Preissenkung!



6 118.- Preissenkung!

UNIVERSUM HiFi-Steine: Qualitätsnorm DIN 4550



SYSTEM HIFI 6000

120 Watt

1. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Verstärker 120 Watt nach DIN 45 500 „System HiFi 6000“. Ein leistungsstarker HiFi-Verstärker der Spitzenklasse, Leistung 2 x 60 Watt (2 x 40 Watt Sinus), Klirrfaktor bei Nennleistung 0,3%, Übertragungsbereich 20 Hz–20 kHz + 1,5 dB, 2 beleuchtete Instrumente zur Anzeige der Kopplageinstellung, Regler für Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance, Tasten für Pumpen- und Raucherfilter und Linearverstärker, Anschlüsse für Tuner, Phono, Tonband, Prothesen, 2 bzw. 4 oder 6 HiFi-Boxen für 4D-Raumklang und zusätzliche Wiedergabe durch 2 Drucktaste schaltbar, Gehäuse metall-schwarz Maße: Breite 44,6, Höhe 13, Tiefe 31 cm.
2. Front-metall-alu-B-Nr. 028-066 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-067 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-068
3. UNIVERSUM HiFi-Frontleuchtempfangsteil nach DIN 45 500 „System HiFi 6000“. Ein leistungsstarker HiFi-Tuner der Spitzenklasse, Wellenbereiche: UKW-AFC, MW, LW und KW, Präzise Programm-Sortierwerk von 7 UKW-Sendern durch Kurzweitscan, Klirrfaktor 0,5%, UKW-Schlammabstimmung, 2 beleuchtete Abtastinstrumente, Anschlüsse für Verstärker und Antennenstecker, Seite 781, Gehäuse und Maße wie Abb. 1.
4. Front-metall-alu-B-Nr. 028-064 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-065
5. UNIVERSUM HiFi-Frontleuchte-Tape-Deck nach DIN 45 500 mit vollautomatischem 2-Motorenlaufwerk, Dolby-B-Rauschunterdrückung, Bandentschlepper für Eisenoxid-Chromdioxid und Ferro-Chrom-Cassetten, Getriebene Pegelregler und beleuchtete Instrumente, Aufnahmeautomatik (auch stop/hold), Auto-Stop-System für alle Laufwerkfunktionen, Elektronik gesteuerte, beleuchtete Tipptasten für alle Laufwerk-Funktionen: Betrieben, Band-Zwischen und Nullstart-Automatik, Memory-Stop, bei Gerät nicht beendeten im Beginn der Aufnahme, LED-Anzeige für Überlauf, Unterlauf und Dolby-Übertragungsbereich 30–15 000 Hz (Fecq. v. Cnt.) Anschlag nach DIN, Gehäuse und Maße wie Abb. 1.
6. Front-metall-alu-B-Nr. 028-022 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-023
7. UNIVERSUM HiFi-Frontleuchte-HiFi-Tape-Deck nach DIN 45 500 „System HiFi 6000“ mit hochschaltem Laufwerk, Gehäuse und Maße wie Abb. 1. Ausführliche Beschreibung S. 756, Abb. 2.
8. Front-metall-alu-B-Nr. 028-069 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-070
9. Diese Artikel werden separat angezapft, Näheres darüber erfahren Sie auf Seite 916.



SYSTEM HIFI 2500

150 Watt

4. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Verstärker 150 Watt nach DIN 45 500 „System HiFi 2500“. Leistungsstark und mit hoher technischer Ausstattung, Leistung 2 x 75 W (2 x 50 Watt Sinus), Übertragungsbereich 40 Hz–20 kHz + 1,3 dB, Maximaler-Mischkanal, Tondruck-Kopplung, einstellbares Phono-Anpassnetz, Rauschfilter, Tuner-Deflektor, Muting-Schalter, Loudness-Einstellung, umschaltbare Bass- und Höhenregler, Lautsprechergruppen-Umschaltung, Anschlüsse für Tuner, Tonband, Phono, Mikrofon, Kopfhörer, 2 bzw. 4 Lautsprecher, Maße ca. Breite 42 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 34 cm. Bestell-Nummer 012-391
5. UNIVERSUM HiFi-Frontleuchteempfangsteil nach DIN 45 500 „System HiFi 2500“. Leistungsstark und mit hoher technischer Ausstattung, Leistung 150 W (100 W Sinus), Übertragungsbereich 40 Hz–20 kHz + 1,3 dB, Maximaler-Mischkanal, Tondruck-Kopplung, einstellbares Phono-Anpassnetz, Rauschfilter, UKW-Broadbandentschlepper mit Leuchtdiode, Röhre und Schrammablenkung, Instrumente für Feldstärke und UKW-Abstimmung, Maße ca. Breite 42 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 34 cm. Bestell-Nummer 012-392
6. UNIVERSUM HiFi-Frontleuchte-Tape-Deck nach DIN 45 500 „System HiFi 2500“. Dolby-B-Rauschunterdrückung, Getriebene Pegelregler und beleuchtete Instrumente, Aufnahmeautomatik (auch stop/hold), Auto-Stop-System für alle Laufwerkfunktionen, Elektronik gesteuerte, beleuchtete Tipptasten für alle Laufwerk-Funktionen: Betrieben, Band-Zwischen und Nullstart-Automatik, Memory-Stop, bei Gerät nicht beendeten im Beginn der Aufnahme, LED-Anzeige für Überlauf, Unterlauf und Dolby-Übertragungsbereich 30–15 000 Hz (Fecq. v. Cnt.) Anschlag nach DIN, Gehäuse und Maße wie Abb. 1.
7. Front-metall-alu-B-Nr. 028-022 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-023
8. UNIVERSUM HiFi-Frontleuchte-HiFi-Tape-Deck nach DIN 45 500 „System HiFi 2500“ mit hochschaltem Laufwerk, Gehäuse und Maße wie Abb. 1. Ausführliche Beschreibung S. 756, Abb. 2.
9. Front-metall-alu-B-Nr. 028-069 Front-metall-schwarz B-Nr. 028-070
10. Diese Artikel werden separat angezapft, Näheres darüber erfahren Sie auf Seite 916.

Optimale HIFI-Plattenspieler passend zu System HiFi 2500, siehe Seite 757, Position 1



SYSTEM HIFI 8000

300 Watt

1. UNIVERSUM HiFi-Rundfunkempfangsteil nach DIN 45 500 mit LED-Frequenzanzeige und Digitalizer „System HiFi 8000“. Grünk, digitale Frequenzanzeige für alle Wellenbereiche, umschaltbar auf Ultrakurzwellen, LED-Beleuchtung, Filter für verstrahlte Streubrechungen, beleuchteter Digitalizer, Präzise Programm-Sortierwerk von 7 UKW-Sendern durch Tipptasten mit LED-Leuchtdiode, Feldstärke und Abtastung mit LED-Leuchtdiode, UKW-Schlammabstimmung, Anschlüsse für Verstärker und Antennenstecker, Seite 781, Maße wie Abb. 3.
2. Bestell-Nummer 004-792
3. UNIVERSUM HiFi-Verstärker 300 Watt nach DIN 45 500 „System 8000“. Ein Verstärker der Erstklassigkeit, Leistung 2 x 150 Watt (2 x 100 Watt Sinus), Klirrfaktor bei Nennleistung 0,5%, Übertragungsbereich 15–30 000 Hz, 7 Anzeigeparameterinstrumente, Schalter für Pumpen- und Rauschfilter, Contour-Monitoring und Low-Pegel für Bässe, Höhen, Balance und tastbare Lautstärke, Vollaussteuerungs-Anzeige durch Leuchtdiode, Übersetzungsschutz-Automatik, Anschlüsse für Tuner, Phono, Tonband 1, Tonband 2, Microfon, Kopfhörer und 2 bzw. 4 Lautsprecher, Maße ca. Breite 44,6 Höhe 12,8, Tiefe 28 cm. Bestell-Nr. 004-793
4. als Set-Angebot, Rundfunk-Empfangsteil und 300-Watt-Verstärker. Bestell-Nr. 019-801
5. UNIVERSUM Stereo-Stereo „System HiFi 8000“. Volltechnisches Front-Loading Tape-Deck mit Dolby-System nach DIN 45 500, Vorprogrammierbares Logic-IC mit vielfachen Einstellmöglichkeiten, Anstiege, digitale Zeilwerk-Anzeige, auch umschaltbar auf LED-Div. Durch 2 eingebaute Stecklöcher können Sie zu jeder gewünschten Uhrzeit Tuner und Verstärker anschalten lassen, 2 geeichte UKW-Instrumente mit LED-Übertragungsbereich. Bestell-Nummer 004-696
6. Maße wie Abb. 1.

Optimale HIFI-Plattenspieler passend zu System HiFi 8000, siehe Seite 757, Position 1



SYSTEM HIFI 3500

80 Watt

1. UNIVERSUM HiFi-Rundfunkempfangsteil für UKW, MW und LW, Automatische FSK-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
2. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
3. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
4. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
5. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
6. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
7. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
8. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
9. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
10. UNIVERSUM HiFi-Stereo-Decoder, Muting, Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.

Passende Möbel für alle UNIVERSUM Hi Fi-Systeme!



Beschreibung der Turm-/Vitrine A bis H

Bezeichnung	Maße	Farbe	Material	System	System	System
022-845	228	schwarz	88,2 x 66,0 x 42,8 cm	1	1	1
010-033	248	schwarz	120 x 97,0 x 61,0 cm	1	1	1
017-001	148	schwarz	95,5 x 57,5 x 49,3 cm	1	1	1
016-040	268	schwarz	80,0 x 78,0 x 49,3 cm	1	1	1
016-041	228	schwarz	107,0 x 72,0 x 49,3 cm	1	1	1
014-048	548	schwarz	165,5 x 78,0 x 81,0 cm	1	1	1
004-427	148	schwarz	49,0 x 57,0 x 49,0 cm	1	1	1
004-430	35	schwarz	63,0 x 57,0 x 49,0 cm	1	1	1



UNIVERSUM: das überzeugende Stereo-Kompakt-Programm!



98.0 **4** Weitenbereich **2** Lautsprecher Paar

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

40 Watt

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

4 Weitenbereich

40 Watt

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi



1498.0 **4** Weitenbereich **2** Lautsprecher Paar

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

4 Weitenbereich

40 Watt

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi



798.0 **4** Weitenbereich **2** Lautsprecher Paar

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

4 Weitenbereich

40 Watt

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi



898.0 **4** Weitenbereich **2** Lautsprecher Paar

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

4 Weitenbereich

40 Watt

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi



698.0 **4** Weitenbereich **2** Lautsprecher Paar

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

4 Weitenbereich

40 Watt

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi



1098.0 **4** Weitenbereich **2** Lautsprecher Paar

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

4 Weitenbereich

40 Watt

Einzelregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bass

Instrument zum Senderabstimmung

Stereo-Plattenspieler Geschwindigkeit 33-45 U/Min.

Stereo-Cassette-Tonband für Normal- oder Chromdioxid-Cassette

Anschluß für Kopfhörer und Mikrofon

498.0 Stereo-Rundfunk-Phono-Tonband-Kombi

UNIVERSUM Uhren- und Musik-Zentrale Wecker Mit allen „Schikanen“ auch für höchste Ansprüche!



Übersichtliche und leichte Bedienung durch Pullman



1 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken mit Musik oder Weckton. Anschluss für Ohrhörer. Maße ca. 13 x 8 x 5,5 cm. Bestell-Nr. 001.251 DM 69.-



2 Modernes, außer-gewöhnliches Design. 3 Auf der Bildschirm-Fläche 24-Std.-Zeitanzeige und Radiokopf. 4 Ausgeschnittene Empfangsleistung und gute Klang-eigenschaft. Maße ca. 13 x 8 x 5,5 cm. Bestell-Nr. 018.544 DM 79.-



3 UNIVERSUM 4-Bereich-Stereo-Steuergest. 20 Watt, Komplet. mit 2 Lautsprecherboxen. 24-Stündige Einstellbarkeit. 2 x 10 W. Anschluss für TA-7B und 2 bzw. 4 Lautsprecherboxen. Klang-Koeffizienten. Maße ca. B. 51 x H. 12 x T. 22 cm. Lautsprecher 20 x 18 x 19 cm. Gehäuse-Kunststoff. Bestell-Nr. 021.117 DM 248.-



4 4-Bereich-Stereo-Steuergest. Komplet. mit 3 Boxen. 100 Watt. Hifi-Stereogerät mit Speicherfunktion für 5 Sender. DM 398.-

Das sind die besonderen Vorzüge aller unserer Elektron-Uhren-Radios:

- Geruchlos: 24-Stunden-Digitaluhr, mechanische Leuchtanzeige (LED).
- Die Einschaltzeit wird für 24 Stunden programmiert und gespeichert. Mühsamlos Wecken.

1 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken durch Musik oder Weckton. Beheiztes Radioteil. Sprach-Memory. Anschluss für Ohrhörer. Maße ca. Breite 28 cm, Höhe 7 cm, Tiefe 19 cm. Bestell-Nummer 001.129 DM 95.-

Auf alle Rundfunk- und Phono-Geräte gewähren wir 6 Monate Garantie!



2 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion für 3 UKW-Sender, Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall. Sie können die 3 Linksfrequenzen durch Tastendruck jederzeit ablesen. 24-Stündige Uhr mit einstellbarer Helligkeit für Zeit- und Datumanzeige. Preis und Modellwahl mit Musik oder Weckton, auch bei Stromausfall. Anschluss für Alarmton. Weck- und Weckpausenzeitung. Maße ca. B. 30,5 cm, H. 7,5 cm, T. 16,5 cm. Bestell-Nr. 018.731 DM 108.-



3 UNIVERSUM UKW-MW-Radio-Digitaluhr. Dreifach-Selektive 24-Std.-Digitaluhr mit wählbarer Weckzeit. Musik oder Weckton. Maße ca. Breite 26,5, Höhe 10, Tiefe 12 cm. Bestell-Nr. 018.651 DM 69.-



4 UNIVERSUM Hifi-Stereo-Steuergest. 100 Watt, Komplet. mit 2 Lautsprecherboxen. 5 Wellenbereich: UKW, MW, KW, Langwelle. 24-Stündige Einstellbarkeit. 2 x 10 W. Anschluss für 2 Lautsprecher, TA-7B und Kopfhörer. Maße ca. B. 50,5, Höhe 10, Tiefe 12 cm. Lautsprecher ca. 17 x 30 x 20 cm. Gehäuse-Kunststoff. Komplet. mit Boxen. DM 179.-

5 UNIVERSUM Hifi-Stereo-Steuergest. 100 Watt, Komplet. mit 2 Lautsprecherboxen. 5 Wellenbereich: UKW, MW, KW, Langwelle. 24-Stündige Einstellbarkeit. 2 x 10 W. Anschluss für 2 Lautsprecher, TA-7B und Kopfhörer. Maße ca. B. 51 x H. 12 x T. 22 cm. Lautsprecher 20 x 18 x 19 cm. Gehäuse-Kunststoff. Preisentwicklung 100. Bestell-Nr. 020.174 DM 290.-

- Bei Stromausfall blinkt die Uhr.
- Vor dem Einschalten kann die Spieldauer bis zu 60 Minuten vorgeählt werden.
- Passgenaue Musik für Weckzeit, automatische Weckwiederholung bis zu einer Stunde.
- Zeilkorrektur durch Stellasten.

6 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Stereo-Uhrenradio mit Datumanzeige, Zeitspeicher und Weckfunktion. Stromausfall: Größe 24-Std.-Digitaluhr mit Zeitspeicherfunktion für Zeit- und Datumanzeige. Datumanzeige Tag und Monat. Wecken mit Stromerkek oder Alarmton auch bei Stromunterbrechung. Elektronische Bassverstärkung für Stereoempfang. Sensor für Weckpausenzeitung. Steuerabschalt mit 2 Lautsprechern, getrennter Lautstärkeregulierung und beleuchteter Helligkeits-Antrieb für Stereokopfempfänger. Maße ca. B. 37,5 cm, H. 8,5 cm, T. 18 cm. Bestell-Nummer 009.330 DM 135.-



7 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion für 3 UKW-Sender, Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall. Sie können die 3 Linksfrequenzen durch Tastendruck jederzeit ablesen. 24-Stündige Uhr mit einstellbarer Helligkeit für Zeit- und Datumanzeige. Preis und Modellwahl mit Musik oder Weckton, auch bei Stromausfall. Anschluss für Alarmton. Weck- und Weckpausenzeitung. Maße ca. B. 30,5 cm, H. 7,5 cm, T. 16,5 cm. Bestell-Nr. 018.714 DM 108.-



8 UNIVERSUM UKW-MW-Stereo-Elektron-Uhrenradio. 24-Std.-LED-Digitaluhr mit Leuchtanzeige auch nach Ausschalten. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken mit Musik oder Alarmton. Sensor für Weckpausenzeitung. Stereo-Radio mit 2 Lautsprechern. Maße ca. B. 29,2 x T. 15 cm. Bestell-Nr. 005.132 DM 98.-



9 UNIVERSUM 4-Wellen-Helmsuper-Wellenbereich: UKW, MW, KW, Langwelle. 24-Stündige Einstellbarkeit. 2 x 10 W. Anschluss für 2 Lautsprecher, TA-7B und Kopfhörer. Maße ca. B. 51 x H. 12 x T. 22 cm. Lautsprecher 20 x 18 x 19 cm. Gehäuse-Kunststoff. Preisentwicklung 100. Bestell-Nr. 020.174 DM 290.-

10 UNIVERSUM LCD-Radio-Uhr für Hifi-Stereo mit Speicherfunktion für 5 Sender. DM 398.-



Helligkeitsregler

2 Konzert-Lautsprecher

11 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion bei Stromausfall. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken mit Musik oder Weckton. Sensor für Alarmton. Beheiztes Radioteil. Sprach-Memory. Anschluss für Ohrhörer. Maße ca. Breite 28 cm, Höhe 7 cm, Tiefe 19 cm. Bestell-Nummer 001.129 DM 95.-

12 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion für 3 UKW-Sender, Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall. Sie können die 3 Linksfrequenzen durch Tastendruck jederzeit ablesen. 24-Stündige Uhr mit einstellbarer Helligkeit für Zeit- und Datumanzeige. Preis und Modellwahl mit Musik oder Weckton, auch bei Stromausfall. Anschluss für Alarmton. Weck- und Weckpausenzeitung. Maße ca. B. 30,5 cm, H. 7,5 cm, T. 16,5 cm. Bestell-Nr. 018.731 DM 108.-



13 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion bei Stromausfall. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken mit Musik oder Weckton. Sensor für Alarmton. Beheiztes Radioteil. Sprach-Memory. Anschluss für Ohrhörer. Maße ca. Breite 28 cm, Höhe 7 cm, Tiefe 19 cm. Bestell-Nr. 001.129 DM 95.-



14 UNIVERSUM LCD-Radio-Uhr für Hifi-Stereo mit Speicherfunktion für 5 Sender. DM 398.-

15 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion für 3 UKW-Sender, Zeitspeicherfunktion bei Stromausfall. Sie können die 3 Linksfrequenzen durch Tastendruck jederzeit ablesen. 24-Stündige Uhr mit einstellbarer Helligkeit für Zeit- und Datumanzeige. Preis und Modellwahl mit Musik oder Weckton, auch bei Stromausfall. Anschluss für Alarmton. Weck- und Weckpausenzeitung. Maße ca. B. 30,5 cm, H. 7,5 cm, T. 16,5 cm. Bestell-Nr. 018.731 DM 108.-

16 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion bei Stromausfall. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken mit Musik oder Weckton. Sensor für Alarmton. Beheiztes Radioteil. Sprach-Memory. Anschluss für Ohrhörer. Maße ca. Breite 28 cm, Höhe 7 cm, Tiefe 19 cm. Bestell-Nr. 001.129 DM 95.-



17 UNIVERSUM UKW-MW-Elektron-Uhrenradio mit Speicherfunktion bei Stromausfall. 24-Stündige Einstellbarkeit. Wecken mit Musik oder Weckton. Sensor für Alarmton. Beheiztes Radioteil. Sprach-Memory. Anschluss für Ohrhörer. Maße ca. Breite 28 cm, Höhe 7 cm, Tiefe 19 cm. Bestell-Nr. 001.129 DM 95.-



18 UNIVERSUM LCD-Radio-Uhr für Hifi-Stereo mit Speicherfunktion für 5 Sender. DM 398.-

19 UNIVERSUM LCD-Radio-Uhr für Hifi-Stereo mit Speicherfunktion für 5 Sender. DM 398.-

Unter Fernseh-Eldienst ist schnell zur Stelle: noch am gleichen Tag, spätestens am nächsten.

Kommissionen samstags, sonntags und feiertags. Näheres Seiten 53/52/25.

① **86 cm UNIVERSUM FARBEM-SENSEGERÄT MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG** für Video-Programmwechsel und stufenlose Farbregulierung von Hell- bis Dunkel-Farbe und -Leuchtdichte. Wunschbild-Automatik, Ton-Stop und Ein/Aus. Sicherungsschalt zum Einhalten der 19 Programme. (Für Kompatibilität mit Farbkanal auf dem Bildschirm über den Stand des Schirmes anzeigen.) Alle Funktionen lassen sich auch am Gerät betrie- ben. Netzspannung: Super-Kathodenstrahlröhre mit ca. 90 Watt. Besondere LED-Programmierung. Türkisfarbendesign. Kopfhörer und Lautsprecheranschlüsse. Super-Video-Buchse für Video-Geräte. Bestell-Nr. 017.978. DM 1698,-

② **86 cm UNIVERSUM FARBEM-SENSEGERÄT MIT AUTOMATISCHER SENDERERKENNUNG** Via-Pos. (1) neben einer Fernbedienung. Gek. Kunststoffteile Nahtlos-Nachbildung. Bestell-Nr. 018.796. DM 1798,-

③ **96 cm UNIVERSUM FARBEM-SENSEGERÄT DER LUXE MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG.** Schnellprogrammwechsel für alle Kanäle durch Frequenzsynthese (Mit der Fernbedienung, an entsprechender Kanal-Nummer – fertig). Senderschnittlauf mit Audiomatrixwerk. Digitaler Programmpeicher für 10 vorwählbare Sender. Zwei separate Digitalzonen für Kanal-Zeit- und Programm. Superlautsprecher mit 2 Bedienungssystemen. Infrarot-Fernbedienung und rote Fern-Bedienung am Gerät. Heiße „supercharme“ Biotonne. Deutlich ablesbarer Gewinn an Bildschärfe und Hellgrad. Automatische Kontrastregelung für jede Umgebungshelligkeit. Magnetisches Kaltchassis mit nur ca. 90 Watt Energieverbrauch, 100% moduliert. Quasi-Parallelen – schließt Tönebenen bei Schärfeinstellungen aus. 2 Klangregler für Höhen und Bassen. Maße: Breite 83 cm, Höhe 51 cm, Tiefe 47,5 cm. Gehäuse Kunststoffteile Nahtlos-Nachbildung. Bestell-Nr. 004.992. DM 1798,-

④ **99 cm UNIVERSUM FARBEM-SENSEGERÄT MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG** durch Frequenzsynthese. Direktwahl von 19 Programmen, Regler für Lautstärke, Helligkeit, Farbintensität und Kontrast. Komplett mit Fernbedienung und Programmierkarte für Farb- und Ton-Stop und Ein/Aus. Infrarot-Optikwahl für Programm-Optikwahl und Programm-Regulierung aller Funktionen. Wunsch-Notstaste, Ton-Stop und Ein/Aus. Magnetisches Kaltchassis mit nur ca. 90 Watt Energieverbrauch, 100% moduliert. Quasi-Parallelen – schließt Tönebenen bei Schärfeinstellungen aus. 2 Klangregler für Höhen und Bassen. Maße: Breite 83 cm, Höhe 51 cm, Tiefe 47,5 cm. Gehäuse Kunststoffteile Nahtlos-Nachbildung. DM 1798,-

Quelle Sonder-Besteilschein
(für Geräte mit Mietkauf-Symbol)

Bestell-Nr.	DM
Stück	
Bestell-Nr.	DM
Stück	

Name _____

Vorname _____ Geb. Datum _____

Strasse, Haus-Nr. _____

PLZ _____ Wohnort _____

Quelle garantiert Qualität und prompten Service!



Maße: Breite 79 cm, Höhe 52 cm, Tiefe 46 cm. Gehäuse Kunststoffteile Nahtlos-Nachbildung. Bestell-Nr. 017.978. DM 1698,-

Gerät wie vor, jedoch ausgestattet für DDR-Secam-Color-Empfang.

Bestell-Nr. 018.796. DM 1798,-

① **1698,-** Mit Fernbedienung
② **1548,-** Ohne Fernbedienung

Für Fernkaufregel Pos. ① & ② Pos. ③ auch mit DDR-Color-Empfangsteil lieferbar. **Quelle-Mietkauf 69,-** Mietkauf 6 Monate

③ **96 cm UNIVERSUM FARBEM-SENSEGERÄT DER LUXE MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG.** Schnellprogrammwechsel für alle Kanäle durch Frequenzsynthese (Mit der Fernbedienung, an entsprechender Kanal-Nummer – fertig). Senderschnittlauf mit Audiomatrixwerk. Digitaler Programmpeicher für 10 vorwählbare Sender. Zwei separate Digitalzonen für Kanal-Zeit- und Programm. Superlautsprecher mit 2 Bedienungssystemen. Infrarot-Fernbedienung und rote Fern-Bedienung am Gerät. Heiße „supercharme“ Biotonne. Deutlich ablesbarer Gewinn an Bildschärfe und Hellgrad. Automatische Kontrastregelung für jede Umgebungshelligkeit. Magnetisches Kaltchassis mit nur ca. 90 Watt Energieverbrauch, 100% moduliert. Quasi-Parallelen – schließt Tönebenen bei Schärfeinstellungen aus. 2 Klangregler für Höhen und Bassen. Maße: Breite 83 cm, Höhe 51 cm, Tiefe 47,5 cm. Gehäuse Kunststoffteile Nahtlos-Nachbildung. DM 1798,-

④ **99 cm UNIVERSUM FARBEM-SENSEGERÄT MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG** durch Frequenzsynthese. Direktwahl von 19 Programmen, Regler für Lautstärke, Helligkeit, Farbintensität und Kontrast. Komplett mit Fernbedienung und Programmierkarte für Farb- und Ton-Stop und Ein/Aus. Infrarot-Optikwahl für Programm-Optikwahl und Programm-Regulierung aller Funktionen. Wunsch-Notstaste, Ton-Stop und Ein/Aus. Magnetisches Kaltchassis mit nur ca. 90 Watt Energieverbrauch, 100% moduliert. Quasi-Parallelen – schließt Tönebenen bei Schärfeinstellungen aus. 2 Klangregler für Höhen und Bassen. Maße: Breite 83 cm, Höhe 51 cm, Tiefe 47,5 cm. Gehäuse Kunststoffteile Nahtlos-Nachbildung. DM 1798,-

⑦ **37 cm LUXUS-FARB-PORTABLE MIT FERNBEDIENUNG** zur Freigabe von Lautstärke, Programmwahl und Ein/Aus. Zusätzlich am Gerät 8 Programmzonen mit beleuchteter Anzeige. ABC-automatische Helligkeit- und Kontrastregelung. AFC-automatische Sendererkenntnisordnung. UHF/VHF-Teleskopantenne. Kopfhöreranschluss. Maße: B. 30 cm, H. 30,5 cm, T. 37 cm. Gehäuse nahtlaumbemalt. Front silber. Bestell-Nr. 012.666. DM 898,-

⑧ **37 cm FARB-PORTABLE** Technik wie Pos. ⑦, jedoch ohne Fernbedienung und Kopfhöreranschluss. DM 798,-

⑨ **37 cm FARB-PORTABLE** Technik wie Pos. ⑦, jedoch ohne Fernbedienung und Kopfhöreranschluss. DM 798,-

⑩ **42 cm UNIVERSUM RADIO-FERNSEH-KOMBINATION** mit Universal-Fernbedienung für Rundfunk und Fernsehen. Beste Senderprogrammierung für Fernsehen und tieferer Fortschaltung für den UKW-Betrieb. AFC-Sendererkenntnisordnung, vollautom. Multichannel. Nachwählbar für DDR-Secam-Color-Empfang (45,- DM inkl. Einbau). UHF/VHF-Teleskopantenne. Maße: Breite 53 cm, Höhe 36 cm, Tiefe 36,5 cm. Gehäuse nahtlaumbemalt. Frontschwarz, Rahmen braun-metallisch. Bestell-Nr. 006.533. DM 1148,-

⑪ **42 cm UNIVERSUM RADIO-FERNSEH-KOMBINATION** mit Universal-Fernbedienung für Rundfunk und Fernsehen. Beste Senderprogrammierung für Fernsehen und tieferer Fortschaltung für den UKW-Betrieb. AFC-Sendererkenntnisordnung, vollautom. Multichannel. Nachwählbar für DDR-Secam-Color-Empfang (45,- DM inkl. Einbau). UHF/VHF-Teleskopantenne. Maße: Breite 53 cm, Höhe 36 cm, Tiefe 36,5 cm. Gehäuse nahtlaumbemalt. Frontschwarz, Rahmen braun-metallisch. Bestell-Nr. 006.533. DM 1148,-

⑫ **37 cm UNIVERSUM FARB-PORTABLE DER SENATOR-KLASSE** Supercharme, selbstbewegende, Black-Struktur-Farblichkeits- & Tipplasten zur Programmwahl. Leuchtendes Programmieren. Anwahl für Kopf-Kleinsther. Gehäuse ausrecher abschaltbar. Eingebaute Teleskopantenne. Maße: B. 43 cm, H. 33 cm, T. 36 cm. Gehäuse weiß. Front schwarz. Bestell-Nr. 008.433. DM 878,-

Gerät wie vor, ausgestattet für DDR-Secam-Color-Empfang. Bestell-Nr. 009.428. DM 978,-

⑬ **37 cm FARB-PORTABLE** Regler für Farbe, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. AFC-Automatik. Modell-Kaltchassis mit allen Funktionen. Senderschnittlauf. Mod. Chassis, Tonband- und Lautsprecheranschl. Maße: B. 76 cm, H. 51,7 cm, Tiefe 47,5 cm. Geh. nahtlaumbemalt. Front schwarz. Bestell-Nr. 030.321. DM 1498,-

⑭ **Wie vor, jedoch ohne Fernbedienung.** Geh. nahtlaumbemalt. Front silber. Bestell-Nr. 030.390. DM 1298,-

⑮ **86 cm UNIVERSUM MIT INFRAROT-FERNBEDIENUNG** via 19 Programmen und alle Funktionen. Senderschnittlauf. Mod. Chassis, Tonband- und Lautsprecheranschl. Maße: B. 76 cm, H. 51,7 cm, Tiefe 47,5 cm. Geh. nahtlaumbemalt. Front schwarz. Bestell-Nr. 030.323. DM 1298,-

⑯ **81 cm UNIVERSUM FARB-FERNSEHGERÄT MIT 12cher Programmierkarte** Mod. Chassis. Maße: B. 81 cm, H. 43 cm, Geh. nahtlaumbemalt. Front anthrazit. Bestell-Nr. 000.408. DM 998,-

⑰ **32 cm FARB-PORTABLE** Regler für Farbe, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. AFC-Automatik. Modell-Kaltchassis mit allen Funktionen. Senderschnittlauf. Mod. Chassis, Tonband- und Lautsprecheranschl. Maße: B. 76 cm, H. 51,7 cm, Tiefe 47,5 cm. Geh. nahtlaumbemalt. Front schwarz. Bestell-Nr. 030.321. DM 1498,-

⑱ **Wie vor, jedoch ohne Fernbedienung.** Geh. nahtlaumbemalt. Front silber. Bestell-Nr. 030.390. DM 1298,-

⑲ **37 cm FARB-PORTABLE** Regler für Farbe, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. AFC-Automatik. Modell-Kaltchassis mit allen Funktionen. Senderschnittlauf. Mod. Chassis, Tonband- und Lautsprecheranschl. Maße: B. 76 cm, H. 51,7 cm, Tiefe 47,5 cm. Geh. nahtlaumbemalt. Front schwarz. Bestell-Nr. 030.321. DM 1498,-

⑳ **Wie vor, jedoch ohne Fernbedienung.** Geh. nahtlaumbemalt. Front silber. Bestell-Nr. 030.390. DM 1298,-

Olympische Spiele in Moskau
Mit einem Fernseher von Quelle sind Sie mitlerding im Geschehen!

⑦ **898,-** Mit Fernbedienung
⑧ **798,-** Ohne Fernbedienung

⑩ **1148,-** Mit Fernbedienung
⑪ **1148,-** Ohne Fernbedienung

⑫ **878,-** Mit Fernbedienung
⑬ **978,-** Ohne Fernbedienung

Olympische Spiele in Moskau
Mit einem Fernseher von Quelle sind Sie mitlerding im Geschehen!

⑭ **1048,-** Mit Fernbedienung
⑮ **948,-** Ohne Fernbedienung

⑯ **1048,-** Mit Fernbedienung
⑰ **1048,-** Ohne Fernbedienung

⑱ **998,-** Mit Fernbedienung
⑲ **998,-** Ohne Fernbedienung

Fernseher und Radio
Beides in einem!
Beides mit Fernbedienung!

Spitzenqualität!

Quelle-Mietkauf 59,- Mietkauf 6 Monate

Quelle-Mietkauf 49,- Mietkauf 6 Monate



HIGH-COM[®] von Telefunken



4 HIGH-COM-Bausteine für Aufnahme/Wiedergabe.

- LED-Spitzenwertanzeige
- Elektronische Tipptasten mit Leuchtanzeige

Beispielhafte Präzision: die



Direct-Loading-System mit 2-Motoren-Laufwerk

Schalleinheit für Timer/Memory/Eisenoxid-Chromdioxid-Ferrochrom-Metal-Cassette/Vor- und Hinterbandkontrolle/High-Com/Filter (19 kHz-Sperre)

Mikrofon-Eingänge links/rechts

698.-

① **UNIVERSUM SENATOR HI-FI-Direct-Loading-Tape-Deck mit doppeltem High-Com-System, 2-Motoren-Laufwerk und 3 Tonköpfe.** Doppeltes Bandartentier-System mit Logic-Steuerung. Elektronisch kontrollierter Servo-Motor und Wickelmotor für Bandzug-Anpassung. Auto-Stop-Abschaltautomatik bei allen Betriebsarten, am Bandende und bei Bandlaufstörungen. Durch 4 High-Com-Schaltkreise für Aufnahme und Wiedergabe sowie linken und rechten Kanal keine Nebengeräusche. DNR-Störbegrenzer zum Abspielen von Cassetten, die mit anderen Rauschunterdrückungssystemen aufgenommen wurden. 2-Hard Permalloy Tonköpfe, sowie Ferrit-Loschkopf Verstärker für Aufnahme und Wiedergabe. Für Eisenoxid-, Chromdioxid-, Ferro-Chrom- und die neuen Metal-Cassetten (Reinisen). Monitor-System, Vorband- und Hinterband-Kontrolle. Wiedergabe über zusätzlichen Ausgang oder eingebaute regelbare Kopfhörer-Verstärker in High-Com-Qualität. Elektronische Wiederhol-Automatik, Nullstop-Automatik MEMORY für Start und Stop Übertragungsbereich 30-19000 Hz (Metal-Cassette) Geräuschspannungsabstand mit High-Com 76 dB. Anschl. DIN für 2 Mikrofone, Kopfhörer, Mithorverstärker (Monitor), Verstärker. Lieferbar ab März.

Bestell-Nr. 008 625 44 x 31,5 x 11,5 cm DM 698.-



Unsere bewährten Preisschläger!

② 179.- Preissenkung!

③ 248.-

Preissenkung!




② **UNIVERSUM HI-FI-Front-Loading Cassetten-Tape-Deck.** Bandartenschalter für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferro-Chrom-Cassetten. Getrennte Pegelregler und beleuchtete Anzeigeinstrumente. 3stelliges Zahlwerk. Anschlüsse nach DIN für Kopfhörer, 2 Mikrofone, Rundfunk, TA Kristall. Maße ca.: B. 38, H. 12,8, T. 26 cm.

Bestell-Nr. 018 040 DM 179.-

③ **UNIVERSUM HI-FI-Front-Loading Tape-Deck nach DIN 45 500.** Beschreibung wie Pos. ②, jedoch mit Dolby B-Rauschunterdrückungs-System und in allen Werten der DIN-Norm 45 500 entsprechend.

Bestell-Nr. 018 043 DM 248.-

• Diese Artikel werden separat geliefert. Näheres darüber erfahren Sie auf Seite 916.



④ 348.- Preissenkung!

④ **UNIVERSUM HI-FI-Front-Loading-Cassetten-Tape-Deck nach DIN 45 500.**

QUELLE-STAR-QUALITÄT:

- Aufnahmeautomatik (abschaltbar)
- Auto-Stop für alle Lauffunktionen
- Bandartenschalter für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferro-Chrom-Cassetten
- Dolby B-Rauschunterdrückung
- Pegelregler und beleuchtete Anzeige-Instrumente für jeden Kanal, bei Kopfhörerbetrieb regelbare Lautstärke, Bandzahlwerk mit

Nullstop-Automatik (Memory). Mit Hilfe einer Schaltung sind Aufnahmen auch während Ihrer Abwesenheit durch den eingebaute Timer-Schalter möglich. LED-Anzeige 1: Memory-Dolby-Aufnahme und Übersteuerung Übertragungsbereich 30-14 000 Hz (FeCr + CrO₂). Anschlüsse 2 Mikrofone, TA, TB, Kopfhörer. Ca. B. 44,6, H. 13, T. 31 cm.

028 889 Front: Metall-silber DM 348.-
028 670 Front: Metall-schwarz 348.-



Profi-HiFi-Mikrofon

Ausführliches Angebot Seite 749.

Deutsche Marken-Cassetten. Ausführliche Angebote Seite 748.



Metall-silber oder Metall-schwarz

⑤ 448.- Preissenkung!

DOLBY SYSTEM



LED-Timer-Digitaluhr

⑥ Preissenkung! 548.-

Metall-silber oder Metall-schwarz



⑤ **UNIVERSUM HI-FI-Front-Loading Tape-Deck nach DIN 45 500 mit voll-elektronischem 2-Motoren-Laufwerk.** Technik wie Pos. ②, jedoch ohne LED-Uhr, Timer und Auto-Lauffunktion. QUELLE-STAR-QUALITÄT.

009 322 Front: Metall-silber DM 448.-
009 323 Front: Metall-schwarz 448.-

⑥ **UNIVERSUM HI-FI-Front-Loading-Tape-Deck nach DIN 45 500 mit voll-elektronischem 2-Motoren-Laufwerk und elektron. Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige.** Dolby B-Rauschunterdrückungs-System. Bandartenschalter für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferro-Chrom-Cassetten. Getrennte Pegelregler und beleuchtete Anzeige-Instrumente. Schaltbare Aufnahme-Automatik (ALC) für Sprache und Musik. Elektronisch gesteuerte, beleuchtete Tipptasten. Auto-Stop-System für alle Lauffunktionen. Null-Stop-Automatik, Memory, Rücklauf

bis Zahlwerksstellung 000 mit automatischer Wiedergabe. Auto-Lauf = Wiederholautomatik, d. h. nach Rücklauf der Cassette zum Bandanfang erfolgt automatisch Wiedergabe. Elektronische Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige, minutengenaues automatisches Ein- und Ausschalten von Aufnahme oder Wiedergabe. Durch zwei eingebaute Steckdosen an der Rückseite (z. B. für Tuner und Verstärker) können auch Aufnahmen während Ihrer Abwesenheit (innerhalb 24 Std.) durchgeführt werden. Sie können sich auch täglich zu einer vorprogrammierten Zeit wecken lassen. Übertragungsbereich TB 30-15 000 Hz (CrO₂ + FeCr), 6 ICs, 61 Transistoren, 40 Dioden, 7 LED-Anzeigen. Anschlüsse nach DIN für: 2 Mikrofone, Radio, TA-Kristall, Stereokopfhörer. Maße ca.: B. 44,6, H. 13, T. 31 cm.

009 324 Front: Metall-silber DM 548.-
009 325 Front: Metall-schwarz 548.-

neue UNIVERSUM Hi-Fi-Generation!

1 **UNIVERSUM Studio-Vollautomatik-Plattenspieler** mit Direktantrieb und Quarz-Control. Ein Gerät der Spitzenklasse! 2-Motoren-Laufwerk für Antrieb des Plattentellers und Steuerung des Tonarmes. Durch die Quarz-Synchronisierung wird die Drehzahl weitgehend lastunabhängig mit größtmöglicher Genauigkeit auf den Sollwert fixiert. Geschwindigkeitsabweichung bei Quarz-Betrieb $\pm 0,03\%$. Auch manuelle Einstellung der Geschwindigkeit durch die Drehzahlfeinregler (33 und 45 U/min) mittels Stroboskopmarkierung möglich. Der supermoderne Linear-Tonarm bietet durch geringe Masse in Verbindung mit dem hochwertigen Hi-Fi-Magnet-System (Audio-Technica AT 13Ea - Testurteil Stiftung Warentest Heft 12/77 „Sehr gut“) hervorragende Wiedergabeeigenschaften. Durch die vorteilhafte Frontbedienung ist ein Abspielen auch bei geschlossener Abdeckhaube möglich. Repeat-Automatik = ständiges Wiederholen einer Schallplatte. Statisch ausbalancierter Linear-Tonarm mit direkt angezeigter Auflagekraft. Antiskatingregler, Tonarmtiff, LED-Anzeige für Quarz-Betrieb, Aluminium-Druckfuß-Plattenteller. Maße ca.: Breite 44 cm, Höhe 14,5 cm (ohne Haube 8 cm), Tiefe 39 cm.

Hi-Fi-Spitzen-Plattenspieler

- Frontbedienung
- 2 Motoren
- Linear-Tonarm
- Direct Drive



1 **498.-**

2 **118.-**



4 **Hi-Fi-Kompakt-Plattenspieler 348.-**



5 **Hi-Fi-Plattenspieler 189.-**



3 **Plattenwechsler 179.-**

2 **UNIVERSUM Stereo-Plattenspieler** für alle 33/45er-Platten, halbautomatischer Spieler mit manueller Aufsetzung und autom. Rückführung des Tonarmes. 019.476 B. 38 H. 15, T. 36 cm DM 118.-

3 **UNIVERSUM flach-Automatik-Stereo-Plattenwechsler** mit 3 Geschwindigkeiten, Tonarmtiff, Tonarm mit Kristallsystem, automatische Endabschaltung. Maße (mit Haube) ca.: B. 37, H. 16,5, T. 34 cm.

Bestell-Nr. 003.806 schwarz DM 179.-

4 **PHILIPS Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler** nach DIN 45 500 für alle 33/45 U/min-Platten. Mit automatischer Rückführung des Tonarmes. DIRECT CONTROL System (88,8 mal pro Sekunde überprüft die Electronic die Geschwindigkeit). Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,08%, Tonarmtiff, Antiskating, Drehzahlfeinregulierung Hi-Fi Magnet-System GP 400 II. Maße ca.: Breite 39, Höhe 17,5, Tiefe 34 cm.

Bestell-Nr. 019.543 DM 348.-

5 **UNIVERSUM Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler** nach DIN 45 500 mit Magnet-System für alle 33/45er-Platten. Vollautomatisches Laufwerk mit Riemenantrieb, beleuchtete Stroboskopmarkierung, Drehzahlfeinregulierung, Antiskatingeinstellung, Tonarmtiff für behutsames Aussetzen des Tonabnehmersystems. Maße ca.: Breite 43 cm, Höhe 17,5 cm, Tiefe 39 cm.

Bestell-Nr. 030.353 DM 189.-

6 **Hi-Fi-Plattenwechsler 278.-**

6 **UNIVERSUM Vollautomatik-6flach-Hi-Fi-Stereo-Plattenwechsler** nach DIN 45 500, Laufwerk mit Riemenantrieb, beleuchtete Stroboskopmarkierung am Plattentellerrand, Magnetsystem Shure M 75/6 S, Tonarmtiff, Antiskating und Auflagekraft-einstellung. Die ideale Ergänzung für Ihr Steuergerät. Hervorragende Laufeigenschaften. Maße ca.: B. 37, H. 16,5, T. 34,5 cm.

Bestell-Nr. 008.166 DM 278.-

Direkt-Antrieb: typisch für Spitzengeräte!



Preis-senkung!

Studio-System 6000" Hi-Fi-Plattenspieler

002.345 45 x 14,5 x 35,5 cm DM 348.-

7 **UNIVERSUM Vollautomat. Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler** mit Direkt-Antrieb nach DIN 45 500 für alle 33/45er Platten. • Durch Direkt-Antrieb optimaler Gleichlauf • Beleuchtete Stroboskopmarkierung • Drehzahlfeinregulierung für 33/45 U/min getrennt regelbar • Hi-Fi-Magnet-System • 39-cm-Aluminium-Druckfuß-Plattenteller • Antiskatingregler, Tonarmtiff.

002.345 45 x 14,5 x 35,5 cm DM 348.-

8 **UNIVERSUM Halbautomatischer Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler** mit Direkt-Antrieb nach DIN 45 500 für alle 33/45er-Platten, Hi-Fi-Magnet-System, beleuchtetes Stroboskop am Plattenteller-Rand, Elektronische Geschwindigkeitsfeinregulierung, Antiskatingvorrichtung. Maße ca.: B. 44, H. 13,5 (o. Haube 7 cm), T. 35 cm.

008.627 Gehäuse schwarz DM 258.-
010.239 Gehäuse silber

8 **Hi-Fi-Plattenspieler 258.-**



10 **59.-**

10 **LP-Kassette Milva Stargold**
Bestell-Nr. 415.164 DM 59.-

11 **Antistatik-Plattenteller-aufgabe**. Zur Ergänzung Ihrer Hi-Fi-Anlage.
Bestell-Nr. 487.503 DM 16.50

9 **UNIVERSUM Quarzsteuerter voll-automatischer Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler** mit Direkt-Antrieb nach DIN 45 500 für alle 33/45 U/min-Platten. Bei abgeschalteter Quarz-Synchronisation kann die Geschwindigkeit manuell mittels der beleuchteten Stroboskopmarkierung eingestellt werden. Geschwindigkeitsabweichung bei Quarz-Betrieb $\pm 0,03\%$. Repeat-Automatik = ständiges Wiederholen. Hi-Fi-Magnet-System Audio-Technica AT 13 Ea mit elliptischer Diamant-Ablastnadel (Testurteil Stiftung Warentest Heft 12/77 „Sehr gut“), Antiskatingregler, Tonarmtiff, statisch ausbalancierter Rohr-Tonarm, LED-Anzeige. Maße ca.: B. 45, T. 35,5, H. 15,3 (mit Haube).

Bestell-Nr. 010.240 DM 428.-



11 **1650**

9 **428.-** Preissenkung!



Quelle 757

SYSTEM HI-FI 3000 SL

DOLBY SYSTEM

150 Watt



6 **UNIVERSUM HI-FI-Rundfunkempfangsteil (Tuner)** nach DIN 45 500 „System HI-FI 3000 SL“. Ein HI-FI-Baustein in der modernen, flachen Bauweise (Slimline) Wellenbereiche UKW und MW, Feldstärke- und Abstimminstrument mit LED-Linear-Anzeige, UKW-Stummabstimmung, Regelfaste zur Erleichterung von Aufnahmen, Anschluß für Verstärker. Maße ca.: B. 44, H. 8,5, T. 25 cm.

Bestell-Nr. 016.564 Gehäuse braun-metallic DM 298,-

7 **UNIVERSUM HI-FI-Vorverstärker (Pre-Amplifier)** nach DIN 45 500 „System HI-FI 3000 SL“. Abgestimmt in Design und Größe auf obiges Gerät. Alle Schalt- und Regelfunktionen werden im Vorverstärker durchgeführt. Drucktasten für lineare Regelung, Rumpelfilter, Rauschfilter und gehörhörige Regelung, Regler für Bässe, Höhen, Balance und Lautstärke, Mikrofonanschluß und Mikrofon-Mischregler, Anschlüsse für Kopfhörer, 2 Tonbandgeräte, Cassetten-Tonband, Rundfunkteil, Phono und Leistungsverstärker. Maße ca.: B. 44, H. 8,5, T. 25 cm.

Bestell-Nr. 016.565 Gehäuse braun-metallic DM 198,-

8 **UNIVERSUM HI-FI-Leistungsverstärker (Power-Amplifier)** 150 Watt nach DIN 45 500 „System HI-FI 3000 SL“. Ein Leistungsverstärker der Extraklasse, passend zu Rundfunkteil und Vorverstärker. Leistung 2×75 Watt (2×50 Watt Sinus). Klirrfaktor bei Nennleistung kleiner als 1%. Übertragungsbereich 15–20 000 Hz. 2 leistungsgeeichte Anzeigepegel-instrumente, deren Empfindlichkeit auf 1–10 geschaltet werden kann; dadurch auch bei geringer Lautstärke ausreichende Anzeige. Durch Tastendruck kann die Anzeige ganz ausgeschaltet werden; Anschlüsse für Vorverstärker und 2 bzw. 4 Lautsprecherboxen. Maße ca.: B. 44, H. 8,5, T. 25 cm.

Bestell-Nr. 016.566 Gehäuse braun-metallic DM 298,-

9 **UNIVERSUM Frontloading-Hi-Fi-Cassetten-Tape-Deck** nach DIN 45 500 „System HI-FI 3000 SL“. Dolby-B-Rauschunterdrückung, Bandartenschalter für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferro-Chrom-Cassetten. Neuartige Leuchtanzeige für Aufnahme und Wiedergabe, getrennte Neuläufe, Auto-Stop-System für alle Lauffunktionen, Übertragungsbereich 30–14 000 Hz (CrO₂/FeCr). Anschlüsse nach DIN für 2 Mikrofone, Rundfunk, TA-Kristall und Stereo-Kopfhörer. Maße ca.: B. 44, H. 13,8, T. 25 cm.

Bestell-Nr. 012.668 Gehäuse braun-metallic DM 398,-

298,-

198,-
Preisreizung!

298,-
Preisreizung!

398,-
Preisreizung!



Der neue Trend: Slimline, die moderne Flachbauweise!



DOLBY SYSTEM

70 Watt

10 **UNIVERSUM HI-FI-Stereoerät 70 Watt mit HI-FI-Cassetten-Tonband nach DIN 45 500**
4-Wellen-Hi-Fi-Stereo-Stereoerät. Leistung 2×35 Watt (2×20 Watt Sinus). Abstimminstrument, Tasten für Rumpel- und Rauschfilter, Linearverstärker und Stummabstimmung.
Hi-Fi-Cassetten-Tonband mit Dolby-B-System. Für Standard-, Chromdioxid- und

Ferrochrom-Cassetten, 2 Aussteuerungs-Anzeigeinstrumente und Leuchtanzeige zur Funktionskontrolle, Zahlwerk, Elektronische Bandschaltautomatik für alle Funktionen, Übertragungsbereich 30–14 000 Hz, Anschlüsse für 2 bzw. 4 Lautsprecherboxen, Phono, Tonband, Kopfhörer und Mikrofon. Gehäuse schwarz. Maße ca.: 65 x 13 x 31 cm.
Bestell-Nr. 003.298 DM **698,-**

11 **UNIVERSUM „System 8500 CR“**, Fernbedienbarer Turm der HI-FI-Profilklasse nach DIN 45 500. Bei dieser Topanlage sind die wichtigsten Funktionen mit der Infrarot-Fernbedienung durchführbar!

HI-FI-Stereo-Verstärker, fernbedienbar, 2×120 Watt (2×70 Watt Sinus). Klirrfaktor bei Nennleistung kleiner als 0,1%. Übertragungsbereich 10–60 000 Hz. 2 beleuchtete Instrumente zur Ausgangsleistungsanzeige, Rastregler für Höhen, Tiefen, Balance und Lautstärke. Getrennte Schälmöglichkeit für Abschwächen und Loudness, Rumpel- und Rauschfilter, Bereitschaftsanzeige, Umschaltung Phono, Tonband 1 und 2, Tuner sowie Mono/Stereo über elektronische Tipptasten, Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 2 Tonbandgeräte, Phono, Tuner und 2 bzw. 4 Lautsprecherboxen.

HI-FI-Stereo-Rundfunkempfangsteil, fernbedienbar, 4 Wellenbereiche, 6 Stationstasten, digitale Frequenzanzeige, wahlweise für Frequenz- oder Kanalanzeige. Elektronische Tipptasten mit LED-Anzeige, beleuchtete Trommelskala für MW, LW und KW, AFC und Mutingschaltung, Feldstärke- und Mittenabstimmungsanzeige über 2 Instrumente.

HI-FI-Dolby-Tape-Deck, fernbedienbar, Autoreverse = automatisches Abspielen der Vorder- und Rückseite des Bandes, ohne zu wenden. Elektronische Laufwerksteuerung, Intermix-Schaltung = Direktwahl aller Laufwerkfunktionen ohne Zwischenstopp, Longlife-Tonkopf, Dolby-B-Rauschunterdrückungssystem, Mute-Schaltung, Bandsortenschalter für Normal, Chromdioxid und Ferrochrom, Lämter verhindert Übersteuerung, Kontrollanzeiginstrumente, 2-Motoren-Laufwerk, Bandzahlwerk, Kopfhörer-Lautstärke-regelung und Kopfhörer- und Mikrofonanschluß.

Plattenspieler DUAL 481 RC, Vollautomatischer Spieler mit Magnetsystem, Riemenantrieb, Antiskating, Tonarmlift und Leuchtstroboskop.

HI-FI-Graphischer-Oktav-Equalizer, Mit 20 Gleitreglern können 10 Filterfrequenzen angehoben oder abgesenkt werden. Linearer Frequenzgang 10 Hz bis 20 kHz, Linearschalter und Korrekturschalter für Tonbandaufnahme.

Alle diese fahrbaren Komponenten sind in einem fahrbaren Turm funktionsgerecht untergebracht. Maße ca.: Breite 45,5, Höhe 84, Tiefe 38 cm.

Bestell-Nr. 030.416 Farbe anthrazit-metallir DM 3398,-

• Diese Artikel werden separat ausgeliefert. Näheres darüber lesen Sie auf Seite 916.

240 Watt



DOLBY SYSTEM

Fernbedienbar:
Start/Stop –
Tonarmlift

11 **3398,-**

Fernbedienbar:
7 gespeichert, Sender

Fernbedienbar:
Start/Stop –
Aufnahme – Pause –
Vorlauf/Rücklauf

Fernbedienbar:
Ein/Aus – Umschaltung
Radio/Phono/
Tonband – Mono/Stereo –
Höhen – Tiefen –
Balance – Lautstärke

Boxenangebote
siehe Seite 764/765



Fernbedienbar

Alle wichtigen Funktionen fernbedienbar!

Quelle 759

Qualitätsnorm DIN 45500

240 Watt
DOLBY SYSTEM

Dual-Spieler

DOLBY SYSTEM

HIFI-Plattenspieler
DUAL 481 A

HIFI-Stereo-
empfangsteil
UKW/MW/LW

HIFI-Stereo-
Dolby-Tape-Deck

HIFI-Stereo-
Verstärker
2 x 120 Watt

Graphischer
HIFI-Oktav-
Equalizer

UNIVERSUM „System HIFI 5500“

1998.-

10 ✱ UNIVERSUM „System HIFI 5500“
Kompletter Turm mit Equalizer 240 Watt nach DIN 45 500.
Ein HIFI-Turm der Spitzenklasse. Alle Komponenten sind im fahrbaren Rack untergebracht. HIFI-Stereo-Verstärker 2 x 120 Watt (2 x 70 Watt Sinus) Klirrfaktor bei Nennleistung kleiner als 0,1%. Übertragungsbereich 10–60 000 Hz 2 beleuchtete Instrumente zur Ausgangsleistungsanzeige. Rastregler für Höhen, Tiefen, Balance und Lautstärke. Loudness-Schalter, Rumpel- und Rauschfilter. Anschlüsse für 2 Kopfhörer, 2 Tonbandgeräte, Phono, Tuner und 2 bzw. 4 Lautsprecherboxen.
HIFI-Stereo-Rundfunkempfangsteil für UKW, MW und LW. Automatischer PLL-Stereo-Decoder, Muting-Taste, beleuchtete Instrumente für Feldstärke und UKW-Mitten-Abstimmung.
HIFI-Stereo-Dolby-Tape-Deck. Longlife-Tonkopf, 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente, Bandsortenwahlschalter für Normal, Chromdioxid und Ferrochrom, LED-Anzeige bei Aufnahme und Dolby-B-System, Bandzählwerk, Automatische Endabschaltung in allen Funktionen. Anschluß für Mikrofon.
HIFI-Plattenspieler DUAL 481 A, Vollautomatischer Spieler mit Magnetsystem, Riemenantrieb, Antiskating, Tonarmlift und Leuchtschrotopskop.
Graphischer HIFI-Oktav-Equalizer. Mit 20 Gleitreglern können 10 Filterfrequenzen angehoben oder abgesenkt werden. Linearer Frequenzgang 10 Hz bis 20 kHz. Linearschalter und Korrektorschalter für Tonbandaufnahme. Anlage komplett mit fahrbarem Turm, in dem alle Bausteine bequem und übersichtlich untergebracht sind. Turmmaße ca.: Breite 45,5 cm, Höhe 84 cm, tiefe 38 cm. Farbe: anthrazit-metallisch.

Bestell-Nummer 030.415

DM 1998.-

11 ✱ UNIVERSUM „System HIFI 3500“, HIFI-Turm 80 Watt. Komplet mit Boxen nach DIN 45 500. Eine formschöne, kompakte Anlage, bestehend aus Steuergerät, Tonbandgerät, Plattenspieler, Turm und Lautsprecherboxen.
HIFI-Steuergerät mit UKW, MW und LW, 2 x 40 Watt (2 x 25 Watt Sinus). Feldstärkeinstrument und Regler für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance.
HIFI-Plattenspieler. Halbautomatik, Tonarmrückführung, Magnetsystem, Riemenantrieb, Tonarmlift.
HIFI-Stereo-Dolby-Tape-Deck mit Longlife-Tonkopf, Bandsortenwahlschalter für Normal, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten. Anschlüsse für Kopfhörer, Mikrofon und Lautsprecherboxen. Komplet mit 2 HIFI-3-Wege-Lautsprecherboxen. Maße ca.: 25 x 45 x 20,5 cm. Turmmaße ca.: Breite 57 cm, Höhe 75 cm, Tiefe 40 cm.

Bestell-Nummer 030.414

DM 1198.-

Quelle 761



698.-

Set-Superpreis
Pos. ⑦ u. ⑧
nur
1296.-

698.-

698.-

300 Watt
DOLBY SYSTEM

SYSTEM HIFI 8000

7 ✱ UNIVERSUM HIFI-Rundfunkempfangsteil nach DIN 45 500 mit LED-Frequenzanzeige und Digitaluhr „System HIFI 8000“. Grüne, digitale Frequenzanzeige für alle 4 Wellenbereiche, umschaltbar auf Uhrzeitanzeige, LED-Bereichsanzeige. Filter für veräuschte Stereodendungen, beleuchteter Skalenzeiger. Präzise Programm-Sofortwahl von 7 UKW-Sendern durch Tipptasten mit LED-Leuchtanzeige. Feldstärke und Abstimmung mit LED-Linearanzeige. UKW-Stummbstimmung. Anschlüsse für Verstärker und Antennenrotor Seite 781. Maße wie Abb. ⑦.

Bestell-Nummer 004.792 DM 698.-

8 ✱ UNIVERSUM HIFI-Verstärker 300 Watt nach DIN 45 500 „System 8000“. Ein Verstärker der Extraklasse. Leistung 2 x 150 Watt (2 x 100 Watt Sinus) Klirrfaktor bei Nennleistung 0,5%. Übertragungsbereich 15–30 000 Hz. 2 Anzeige-Pegelinstrumente. Schalter für Rumpel- und Rauschfilter, Contour, Monitor und Leise. Regler für Bässe, Höhen, Balance und rastbare Lautstärke. Vollaussteuerungs-Anzeige durch Leuchtdiode. Überlastungsschutz-Automatik. Anschlüsse für Tuner, Phono, Tonband 1, Tonband 2, Monitor, Kopfhörer und 2 bzw. 4 Lautsprecherboxen.

Bestell-Nr. 004.793 Maße ca.: Breite 44, Höhe 12,8, Tiefe 28 cm DM 698.-

7 + 8 als Set-Angebot, Rundfunk-Empfangsteil und 300-Watt-Verstärker.
Bestell-Nr. 019.801 im Set nur DM 1296.-

9 ✱ UNIVERSUM Studio-Stereo-„System HIFI 8000“. Vollelektronisches Front-Loading-Tape-Deck mit Dolby-System nach DIN 45 500. Vorprogrammierbares Logic-IC mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten. 4stellige digitale Zählwerk-Anzeige, auch umschaltbar als LED-Uhr. Durch 2 eingebaute Steckdosen können Sie zu jeder gewünschten Uhrzeit Tuner und Verstärker einschalten lassen. 2 geichtete VU-Instrumente mit LED-Übersteuerungsanzeige.

Bestell-Nummer 004.696 Maße wie Abb. ⑨ DM 698.-



HIFI-Plattenspieler mit Frontbedienung

3-Wege-Lautsprecher

HIFI-Steuergerät mit 3 Wellenbereichen

HIFI-Cassetten-Tonband-Frontläder mit Dolby-System

Fahrbarer Turm

UNIVERSUM
„System
HIFI 3500“
kompl. mit 2 Boxen
1198.-



① **398.-**

② **398.-**

③ **448.-**
Preis-senkung!

SYSTEM HIFI 6000

DOLBY SYSTEM

120 Watt



① **UNIVERSUM HiFi-Stereo-Verstärker 120 Watt nach DIN 45 500 „System HIFI 6000“.** Ein leistungsstarker HiFi-Verstärker der Spitzenklasse. Leistung 2 x 60 Watt (2 x 40 Watt Sinus). Klirrfaktor bei Nennleistung 0,5%. Übertragungsbereich 20 Hz–28 kHz + 1,5 dB. 2 beleuchtete Instrumente zur Anzeige der Ausgangsleistung. Regler für Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance. Tasten für Rumpel- und Rauschfilter und Linearverstärker. Anschlüsse für Tuner, Phono, Tonband, Kopfhörer, 2 bzw. 4 oder 6 HiFi-Boxen für 4D-Raumklang und zusätzliche Wiedergabe durch 2 Drucktasten schaltbar. Gehäuse metall-schwarz. Maße: Breite 44,5, Höhe 13, Tiefe 31 cm.

Front metall-silber B.-Nr. 028.686 Front metall-schwarz B.-Nr. 028.687 **DM 398.-**

② **UNIVERSUM HiFi-Rundfunkempfangsteil nach DIN 45 500 „System HIFI 6000“.** Ein leistungsstarker HiFi-Tuner der Spitzenklasse. Wellenbereiche: UKW-AFC, MW, LW und KW. Präzise Programm-Sofortwahl von 7 UKW-Sendern durch Kurzhubtasten. Klirrfaktor 0,5%. UKW-Stimmabstimmung. 2 beleuchtete Abtastminimale. Anschlüsse für Verstärker und Antennenrotor Seite 781. Gehäuse und Maße wie Abb. ①.

Front metall-silber B.-Nr. 028.684 Front metall-schwarz B.-Nr. 028.685 **DM 398.-**

③ **UNIVERSUM HiFi-Frontloading-Tape-Deck nach DIN 45 500** mit vollelektronischem 2-Motorenlaufwerk. Dolby-B-Rauschunterdrückung. Bandartenschalter für Eisenoxid-Chromdioxid und Ferro-Chrom-Cassetten. Getrennte Pegelregler und beleuchtete Instrumente. Aufnahmeautomatik (auch abschaltbar). Auto-Stop-System für alle Lauffunktionen. Elektronik gesteuerte, beleuchtete Tipptasten für alle Laufwerk-Funktionen. 3stelliges Band-Zählwerk mit Nullstop-Automatik „Memory“. Ihr Gerät sucht selbständig den Beginn der Aufnahme. LED-Anzeigen für Übersteuerung und Dolby. Übertragungsbereich 30–15 000 Hz (FeCr u. CrO₂). Anschl. nach DIN. Gehäuse und Maße wie Abb. ②.

Front metall-silber B.-Nr. 009.322 Front metallic-schwarz B.-Nr. 009.323 **DM 448.-**

Ohne Bild: **UNIVERSUM Front-Loading-HiFi-Tape-Deck nach DIN 45 500 „System HIFI 6000“** mit mechanischem Laufwerk. Gehäuse und Maße wie Abb. ②. Ausführliche Beschreibung S. 756, Abb. ①.

Front metallic-silber B.-Nr. 028.669 Front metallic-schwarz B.-Nr. 028.670 **DM 348.-**

※ Diese Artikel werden separat ausgeliefert. Näheres darüber erfahren Sie auf Seite 916.



④ **298.-**

⑤ **248.-**

⑥ **298.-**

SYSTEM HIFI 2500

150 Watt



DOLBY SYSTEM

④ **UNIVERSUM HiFi-Stereo-Verstärker 150 Watt nach DIN 45 500 „System HIFI 2500“.** Leistungsstark und mit hoher technischer Ausstattung. Leistung 2 x 75 Watt (2 x 50 Watt Sinus). Übertragungsbereich 40 Hz–20 kHz + /- 1,5 dB. Mikrofon-Mischleinrichtung. Tonband-Kopierschaltung, einstellbare Phono-Anpassung, Rauschfilter, Rumpelfilter, Muting-Schalter, Loudness-Einrichtung, umschaltbare Baß- und Höhenregelung. Lautsprechergruppen-Umschaltung. Anschlüsse für Tuner, Tonband, Phono, Mikrofon, Kopfhörer, 2 bzw. 4 Lautsprecher. Maße ca.: Breite 42 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 34 cm.

Bestell-Nummer 012.391 **DM 298.-**

⑤ **UNIVERSUM HiFi-Rundfunkempfangsteil nach DIN 45 500 „System HIFI 2500“.** Leistungsstarker UKW/MW-HiFi-Tuner mit einstellbarer Ausgangsspannung. UKW-Stimm-schaltung, Rauschfilter, UKW-Bandbreitenschalter mit Leuchtanzeige. Normal- und Schmalbandempfang. Instrumente für Feldstärke und UKW-Abstimmung. Maße ca. Breite 42 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 34 cm.

Bestell-Nummer 012.392 **DM 248.-**

⑥ **UNIVERSUM Front-Loading-HiFi-Cassetten-Tape-Deck nach DIN 45 500 „System HIFI 2500“.** Dolby-B-Rauschunterdrückung. Getrennte Pegelregler und beleuchtete Anzeigeelemente für beide Kanäle. Bei Kopfhörerbetrieb regelbare Lautstärke. Auto-Stop-Abschaltautomatik für alle Lauffunktionen. 3stelliges Bandzahlwerk. Bandartenschalter für Eisenoxid-, Chromdioxid- und Ferrochrom-Cassetten. LED-Anzeigen für Dolby, Aufnahme und Übersteuerung. Übertragungsbereich 30–14 000 Hz (CrO₂ + FeCr) Anschl. nach DIN. Maße ca.: Breite 42 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 33,5 cm.

Bestell-Nummer 011.336 **DM 298.-**

Ohne Bild: HiFi-Plattenspieler passend zu System HIFI 2500, siehe Seite 757, Position ①

Passende Möbel für alle UNIVERSUM HiFi-Systeme!



① **Turm I 228.-**

② **Turm II 248.-**

③ **Turm III 148.-**


④ **Disco-Vitrine II 268.-**

⑤ **Disco-Vitrine I 228.-**

⑥ **Einstell-Eichenruhe-„Diskotheek“ 548.-**



Hier einige Beispiele, wie Sie aus den einzelnen Elementen einen Turm oder eine Vitrine zusammensetzen können!



Beschreibung der Türme/Vitrine (A bis H) Passend für die Bausteine System 2500 System 3000 SL System 6000 80

Bestell-Nummer	Bezeichnung	DM	Farbe	Maße	System 2500	System 3000 SL	System 6000	System 80
A 003.845	Turm I	228.-	schwarz	49,2 x 96,0 x 40,0 cm				
B 006.445	Turm II	248.-	schwarz	52,0 x 97,0 x 40,0 cm				
C 010.037	Turm III	148.-	NN Nachblende Eiche Nachb.	52,0 x 97,0 x 40,0 cm				
D 010.038	Turm III	148.-	braun/metallic	49,5 x 102,5 x 40,0 cm	x	x	x	
E 006.446	Disco-Vitrine II	268.-	schwarz	69,0 x 78,0 x 40,0 cm				x
F 004.978	Disco-Vitrine I	228.-	schwarz	95,7 x 72,3 x 40,0 cm				x
G 004.484	Einstell-Discotheek	548.-	Eiche	105,5 x 78,0 x 47,0 cm				x
H 004.487	Kombi-Möbel Turm/Vitrine Unterteil	148.-	braun/metallic	48,0 x 63,0 x 40,0 cm				x
H 004.483	Oberteil	35.-		49,0 x 15,5 x 40,0 cm				x