

Qualitäts-Lautsprecher

steller
Michael Otto
Classic.de

6750/716 D

ITT

HiFi-Tieftonlautsprecher

für HiFi-Lautsprecherboxen von 5-40 l Nettovolumen. Durch gummigelagerte Membranen bzw. durch spezielle Vliesstoffsicken werden hohe Wirkungsgrade und geringe Klirrfaktoren erreicht.

HiFi-Hochtonlautsprecher

zum Einsatz in HiFi-Boxen mit großen Anforderungen an die Höhenwiedergabe. Durch Verwendung einer Kalottenmembrane breiter Abstrahlwinkel und geringer Klirrfaktor.

HiFi-Mittelhochtonlautsprecher

Ovallautsprecher mit ausgewogenem Frequenzgang für universelle Anwendung in HiFi-Lautsprecherboxen höherer Belastbarkeit.



Standard-Ovallautsprecher



mit hoher Wiedergabequalität für universelle Anwendungen. Die Ausführungen mit streuarmlen Topfmagneten eignen sich besonders für den Einbau in Fernsehgeräten.

Leistungslautsprecher

Universell einsetzbare Rundlautsprecher hoher Belastbarkeit sowohl für geschlossene Lautsprecherboxen als auch für offenen Einbau. Durch besonders ausgelegte Membranen präsente Wiedergabe und hoher Wirkungsgrad.

Standard-Rundlautsprecher

zum Einsatz in Kleingeräten mit hoher Klangqualität. Bei breitem Wiedergabebereich durch hochwertigen Ferritmagneten und hoher Belastbarkeit erreichen Sie mit diesem Rundlautsprecher durch seine sehr niedrige Eigenresonanz eine gute Baßwiedergabe.



ITT Qualitäts-Lautsprecher für HiFi-Enthusiasten und Do-it-Yourself-Freunde.

ITT Qualitäts-Lautsprecher aus dem laufenden Industrie-Programm.
Erprobt in Rundfunk-, Phono- und Fernsehgeräten.
Bewährt in HiFi-Klangstrahlern.

ITT Qualitäts-Lautsprecher — staubgeschützt
in der modernen Klarsicht-Verpackung mit Bohr- und Sägeschablone.

Qualitäts-Lautsprecher von ITT.

Bauform	Typen-Bezeichnung	Nenn- belastbarkeit Watt	Übertragungs- bereich Hz	Eigen- resonanz Hz	Nenn- impedanz Ohm	Korb- durchmesser mm	Einbau- tiefe mm	Bestell-Nummer
Standard- Lautsprecher	LP 100/16/110 F	5	90-12000	120	5	100	44	49131 17308
	LP 915/16/ 80 AT	3	90-18000	150	4,5	151 x 95	52,5	49132 57341
	LP 921/19/ 80 AT	4	60-13000	110	4,5	209 x 95	60	49132 57412
	LP 1318/19/ 80 AT	4	60-14000	110	4,5	175 x 129	60	49132 57584
	LP 1318/19/105 AF	4	60-14000	110	4,5	175 x 129	58	49132 17573
Leistungs- Lautsprecher	LPB 128/19/120 F	5	45-13000	60	4	129	59	49131 17557
	LP 175/19/105 F	12	50-12000	70	4	176,5	69,5	49131 17651
HiFi-Tiefton- Lautsprecher	LPT 130/25/ 95 F	14*	35- 8000	45	4	129	63	49131 47483
	LPT 160/25/ 95 F	15*	30- 6000	40	4	161	67,5	49131 47589
	LPT 175/25/ 95 F	15*	25-10000	35	4	176,5	77,5	49131 47655
	LPT 200/25/ 95 F	17*	30- 7000	40	4	202	87	49131 47743
	LPT 245/27/105 F	20*	25- 7000	30	4	245	82,9	49131 47788
HiFi-Hochton- Lautsprecher	LPMH 1318/19/105 AF	4	500-20000	700	4,5	175 x 129	58	49132 27021
	LPH 713/16/ 85 RF	3	600-20000	850	5	131 x 76,5	49	49133 37046
	LPKH 90/19/145 FK	3	4000-35000	2500	4,5	90 x 90	24	49133 37102

* im geschlossenen Gehäuse

ITT Bauelemente Gruppe Europa

Standard Elektrik Lorenz AG
Unternehmensgruppe Bauelemente
Vertrieb Lautsprecher
D-8440 Straubing
Schlesische Straße 135
Telefon (09421) 40 21 · Telex 6 5 535

Mitglied des dhfi
Deutsches High-Fidelity Institut e.V.