



# National

## Audio Zeituhr

Hochpräzise Mehrzweck-Zeituhr



TE903



TE61



TE61

Die National Audio Zeituhr ist speziell für die automatische Bandaufnahme von Radio- und Fernsehprogrammen entwickelt worden. Zusätzlich kann sie nach einer gewünschten Zeit angeschlossene Geräte ein- oder ausschalten.


Die National Audio Zeituhr ist genau mit der Anschluss-Stromfrequenz synchronisiert und ist daher ausserordentlich präzise. Mit der National Audio Zeituhr können Sie alle hörensweisen Radio- oder Fernsehprogramme auch in Ihrer Abwesenheit aufnehmen.

# TE903




## VOLLELEKTRONISCHE ZEITUHR TE903

- Hohe Präzision, nur geringe Schwankung von +0.02 bis -0 Sekunden (Die Schwankungstoleranz der Zeituhr wird nicht von äusseren Stromschwankungen beeinflusst)
- Vollelektronisch, mit MOS-IC ausgerüstet.  
Das Risiko einer Programmunterbrechung ist daher stark reduziert.
- Aufnahmezeiten können zu täglich gleichen Stunden automatisch festgesetzt werden.
- Typ: Einzelfunktion EIN-AUS, mit Einstellintervallen von 1 Minute.  
Die Zeitschwankung innerhalb der eingestellten Zeit beträgt plus 0.02 Sekunden.
- Die eingebaute Schlafzeituhr kann jedes angeschlossene elektrische Gerät innerhalb 1-59 Minuten ausschalten.
- Ein besonderer Zeitzähler erlaubt es, die Länge des aufgenommenen und restlichen Tonbandes oder die Plattenspielzeit genau zu messen.
- Da die Zeituhr mit der Anschluss-Stromfrequenz synchronisiert ist, kann auf Sekundengenauigkeit eingestellt werden.
- Mit dem Funktionsschalter (Timer selector) wird das Ein-und/oder Ausschalten des angeschlossenen Gerätes geregelt.
- Während der Operationszeiten leuchtet die Kontrollampe.
- Stromunterbruch wird mit einer besondern Ziffer auf der Digitaltafel angezeigt, sobald der Strom wieder einsetzt.




# TE61




## VIELZWECK-ZEITUHR TE61

- Große Einstellgenauigkeit von  $\pm 30$  Sekunden
- Einfache sichere Vorprogrammierung durch Einstellnadeln
- Mehrfaches Ein/Ausschalten. Ihre Hifi-Anlage wird automatisch auf Aufnahme oder Wiedergabe geschaltet, auch während Ihrer Abwesenheit.  
6 Einstellnadeln werden mitgeliefert (3 zum Einschalten, 3 zum Ausschalten). Damit lassen sich 6 Schaltungen innerhalb von 24 Stunden durchrühren. Bis zu 96 Schaltfunktionen können innerhalb von 24 Stunden gesteckt werden.
- Die Vorwahlskala ist in eine Tages- und Nachtskala unterteilt. Die einzelnen Schaltschritte haben 15-Minuten-Abstände. Insgesamt sind 96 Schaltmöglichkeiten auf der 24-Stunden-Skala programmierbar.
- Die Schaltuhr kann z. B. die Hifi-Anlage zum morgendlichen Wecken einschalten.
- Sie ist mit einer Kontrolleuchte und einem Netzkabel ausgerüstet.
- Alle Schalt- und Einstellelemente befinden sich an der Frontseite.
- Einstellstifte, die nicht benutzt werden, können in einem Magazin an der Vorderseite aufbewahrt werden.




# Verwendung

## • Für die Hifi-Anlage



## • Für Fernseher



- Für Alarmuhr
- Für Schlafzeituhr

# Spezifikationen

|                        | TE 61                          | TE 903                          |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Stromerzeugung         | AC 220V ~ 50Hz                 | AC 220V ~ 50Hz                  |
| Stromverbrauch der Uhr | 1.5W                           | 8W                              |
| Präzision              | bis $\pm 30$ Sekunden          | bis + 0.02 Sekunde              |
| Typ                    | Multifunktion innerhalb 24 Std | Einzelfunktion innerhalb 24 Std |
| Leistung               | 660W                           | 400W                            |
| Zubehörteile           | 6 Einstellstifte               | —                               |
| Grösse                 | 100 x 205 x 70 mm              | 88 x 250 x 137mm                |
| Gewicht                | 750g                           | 2,080g                          |

Veränderungen der Spezifikationen vorbehalten.