





SACHS

Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH



97



INHALT



3

REGGAE

4



SPEEDFIGHT

LIMBO



5

6



SQUAB

SR



7

INFO



8



Limbo *magic-blue* mit lieferbarem **Sonderzubehör**: Windschutzscheibe, Topcase, Rückenpolster, Taschenhalter, Werkzeugtasche, Gepäckträger mit oder ohne Rücklichtgitter, zweiter Rückspiegel (M/M) rechts, Zusatzfußraster für Mitfahrer (nur Mokick), Frontschutzbügel und Scheinwerferschutz.



Für Wetterschutz und guten Durchblick


LIMBO

AUFSTEIGEN - ANLASSEN
- LOSLEGEN



Limbo *magic-blue*

3



Limbo *salsa-rot*



Limbo *schwarz*



Limbo *senso-grün*



Limbo *basic*

Motor 1-Zylinder, 2-Takt-Motor, gebläsegekühlt mit 49-cm und 1,0 kW (1,36 PS) bei 4250 U/min. **Getriebe** Stufenlose Variomatik, Elektro-, Kickstarter. **Speed** 25 km/h (Mofa), Einzitzer. **Bremsen** Trommelbremse vorn/hinten. **Bereifung** 90/90-10 vorn/hinten. **Farben** senso-grün, schwarz.

Limbo *LM/M*

Motor 1-Zylinder, 2-Takt-Motor, gebläsegekühlt mit 49-cm und 3,7 kW (5,0 PS) bei 6500 U/min. **Getriebe** Stufenlose Variomatik, Elektro-, Kickstarter. **Speed** 50 km/h (Mokick), Zweisitzer. **Bremsen** Trommelbremsen v/h. (Limbo M), Scheibenbremse v., Trommelbremse h. (Limbo LM). **Bereifung** 90/90-10 v/h. (M), 100/90-10 v/h. (LM). **Farben** senso-grün, schwarz, (Limbo M), *magic-blue*, *salsa-rot*, (Limbo LM).

Limbo *basic/LM/M*

Fahrwerk Rohrrahmenfahrwerk mit Teleskopgabel und Monostoßdämpfer hinten, Sitzhöhe 800 mm. **Tank** 6,0 l Super(Plus) bleifrei, Getrenntschmierung, Öltank 1,2 l. **Gewicht** 72 kg (basic), 76 kg (LM/M), zulässiges Gesamtgewicht 170 kg (basic), 260 kg (LM/M).

Reggae schwarz-metallic
mit lieferbarem **Sonderzubehör:**
Topcase, Rückenpolster, Taschen-
halter, Werkzeugtasche, Gepäckträger
mit oder ohne Rücklichtgitter,
Zusatzfußraster für Mitfahrer, Front-
schutzbügel und Scheinwerferschutz.



Reggae ★

REGGAE

SO KOMMEN SIE IN
FAHRT



Reggae schwarz-metallic

Reggae RS torero-rot



Reggae RS violett
mit lieferbarem Sonderzubehör
wie oben beschrieben

4

Technik-Info Reggae und Reggae RS
Motor 1-Zylinder, 2-Takt-Motor, gebläsegekühlt mit 49-ccm und 3,7 kW (5,0 PS) bei 6500 U/min.
Getriebe Stufenlose Variomatik, Elektro-, Kickstarter. **Speed** 50 km/h (Mokick), Zweisitzer. **Bremsen** Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten. **Bereifung** Stollenreifen 120/90-10 56J vorn, 130/90-10 61J hinten, (Reggae), Ballonreifen 120/90-10 56J vorn,

130/90-10 61J hinten, (Reggae RS). **Fahrwerk** Rohrrahmenfahrwerk mit Upside-down Teleskopgabel Showa, hydraulischer Monostoßdämpfer hinten, Sitzhöhe 870 mm. **Tank** 6,0 l Super(Plus) bleifrei, Getrenntschmierung Öltank 1,2 l. **Gewicht** ca. 85 kg je nach Ausstattung, zulässiges Gesamtgewicht 270 kg.

Wichtiger Verkaufshinweis !
Bei den Modellen Reggae und Reggae RS erfolgt der Abverkauf nur solange Vorrat reicht !



SPEEDFIGHT

Speedfight

MEHR HBPM
(HEARTBEATS PER
MINUTE)

NEW

5



Speedfight blau-gelb



Speedfight excalibur-silber



excalibur-silber



schwarz



torero-rot



weiß-blau



blau-gelb



Technik-Info Speedfight

Motor 1-Zylinder, 2-Takt-Motor, ca. 3,1 kW (5 PS) luftgekühlt, ca. 3,8 kW (5,5 PS) wassergekühlt mit 49,1-cm bei 6500 U/min. **Getriebe** Stufenlose Variomatik, Elektro-, Kickstarter. **Speed** 50 km/h (Mokick), Zweisitzer. **Bremsen** Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten. **Bereifung** 120/70-12 vorn, 130/70-12 hinten (luftgekühlt), 140/70-12 v./h. (wassergekühlt).

Fahrwerk Stahlrohrrahmen mit Kunststoffkarosserie, Achsschenkelenkung mit hydraulischem Federbein vorn, hydraulischer Monostoßdämpfer hinten, Sitzhöhe 805 mm. **Tank** 7,4 l Super(Plus) bleifrei, Getrenntschmierung Öltank 1,3 l. **Gewicht** 90 kg, zulässiges Gesamtgewicht 270 kg.

Diebstahlschutz elektronische Wegfahrsperrung serienmäßig bei Speedfight LC in excalibur-silber und blau-gelb.



Squab schwarz
mit lieferbarem **Sonderzubehör**:
Windschutzscheibe, Topcase,
Gepäckträger mit Schutzgitter hinten,
Blinkerschutz rundum, Stoßfänger vorn.



Squab rot



Squab gelb

SQUAB



ZEIGEN SIE
PROFIL

6

Technik-Info Squab

Motor 1-Zylinder, 2-Takt-Motor, gebläsegekühlt mit 49-cm und 3,7 kW (5,0 PS) bei 6500 U/min.
Getriebe Stufenlose Variomatik, Elektro-, Kickstarter. **Speed** 50 km/h (Mokick), Zweisitzer. **Bremsen** Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten. **Bereifung** Stollenreifen 120/90-10 vorn, 130/90-10 hinten.

Fahrwerk Rohrrahmenfahrwerk mit Upside-down Teleskopgabel und Monostoßdämpfer hinten, Sitzhöhe 790 mm. **Tank** 6,0 l Super(Plus) bleifrei, Getrennschmierung Öltank 1,3 l. **Gewicht** 88 kg, zulässiges Gesamtgewicht 270 kg.



MINIMALER AUFWAND -
MAXIMALER NUTZEN

7



SR 50 salsa-rot



SR 50 toronto-grün

SR

EXECUTIVE SR



Für zusätzliche Sicherheit:
Sonderzubehör Schutzbügel
ringsum mit Fußrasten und
Beinschutz



Das Auge fährt mit:
Cockpit und Cockpitverkleidung
aus Wurzelholzimitat als Zubehör

SR 50 night-blue

Sonderzubehör: Windschutzscheibe
klar und getönt, Topcase mit und ohne
Rückenpolster, auf Wunsch abnehmbar
und mit Griff. Gepäckträger vorn
und hinten. Für noch mehr Fahrkomfort,
der Komfort-Sattel „Custom“ und
Zusatzfußraster für den Mitfahrer.



Technik-Info SR 50

Motor 1-Zylinder, 2-Takt-Motor, gebläsegekühlt mit 49-ccm und 3,0 kW (4,1 PS) bei 6500 U/min.
Getriebe Stufenlose Variomatik, Elektro-, Kickstarter. **Speed** 50 km/h (Mokick), Zwei-sitzer. **Bremsen** Scheibenbremse vorn, Trommelbremse hinten. **Bereifung** 100/90-10 56j vorn/hinten.

Fahrwerk Zentralrohrrahmenfahrwerk mit Kurzschwingengabel (APS) und hydraulischem Monostoßdämpfer hinten, Sitzhöhe 750 mm.
Tank 8,8 l Super(Plus) bleifrei, Getrenntschmierung Öltank 1,1 l. **Gewicht** 90 kg, zulässiges Gesamtgewicht 280 kg.

Ausstattungs-Info SR 50

Serienmäßige Zusatzausstattung
Alle SR50 Modelle werden mit Topcase in Fahrzeugfarbe ausgeliefert.

FÜHRERSCHEINTABELLE

Führerschein-Klasse/ Fahrzeugart	Führerscheinfrei für Personen, die vor dem 1.4.1965 geboren sind	Prüfbescheinigung ab 15 Jahren für Personen, die nach dem 1.4.1965 geboren sind	FS I ab 18 Jahren seit 1.4.1986 ab 20 Jahren	FS I a ab 18 Jahren	FS I b ab 16 Jahren	FS III ab 18 Jahren	FS IV ab 16 Jahren	FS V ab 16 Jahren
Mofas Limbo basic	●	●	●	●	●	●	●	●
Mokicks Limbo LM, M, Reggae, Reggae RS, Squab, Speedfight, SR 50			●	●	●	●	●	wenn vor dem 1.4.1980 erteilt wenn vor dem 1.4.1980 erteilt

VERSICHERUNG

Das Versicherungskennzeichen für Mofas und Mokicks gibt's beim Versicherungsfachmann. Die Versicherungskosten richten sich nach Zeitdauer:

VERSICHERUNGSKENNZEICHENTABELLE

	März/April bis Februar	Mai bis Februar	Juni bis Februar	Juli bis Februar	August bis Februar	September bis Februar	Oktober bis Februar	November bis Februar	Dezember bis Februar	Januar bis Februar	Februar
Haftpflicht unbegrenzte Deckung	100,60	90,50	80,50	75,50	70,40	60,40	50,30	40,20	30,20	30,-	30,-
Teilkasko mit 300,- DM Selbstbeteiligung	36,60	32,90	29,30	27,50	25,60	22,-	18,30	14,60	11,-	4,40	

INFO

8

Notizen:

Die genannten Versicherungsbeiträge sind Angebote der **HUK-Coburg** Allgemeine. Die Vertrauensleute der HUK finden Sie in Ihrem örtlichen Telefonbuch unter **HUK-Coburg**. Lassen Sie sich beraten.

WELCHEN FÜHRERSCHEIN BRAUCHE ICH?

WAS KANN ICH FAHREN?

Führerscheinklasse	SR 50	Limbo basic	Limbo LM/M	Reggae/RS	Squab	Speedfight	Mofa	Mokicks	Leichtkrafroller bis 80 km/h	Leichtkrafroller über 80 km/h
ohne		● ¹⁾					● ¹⁾			
Mofa-PB		●					●			
V	● ²⁾	●	● ²⁾	● ²⁾	● ²⁾	● ²⁾	●	● ²⁾	● ²⁾	● ²⁾
IV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
III	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I b	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I a	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹⁾ wenn vor dem 1. 4. 1965 geboren, ²⁾ wenn vor dem 1. 4. 1980 erteilt,



Die Firma Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH behält sich das Recht vor, Ausrüstung, technische Angaben, Farben, Materialien und sonstige Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen und ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Ankündigung einzustellen. Im Falle einer solchen Änderung erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen Sachs-Händler. Die tatsächlichen Farbtöne der Karosserieteile können sich leicht von der Wiedergabe der Farbtöne in diesem Prospekt unterscheiden. Des weiteren ist möglich, daß Sie noch ein Produkt unter dem Namen Hercules kaufen. Dies hat keinen Einfluß auf die Garantie und die Qualität des Produktes. Bitte denken Sie daran, nur mit Helm, Augenschutz und Schutzbekleidung zu fahren. Bitte lesen Sie vorher sorgfältig Ihr Betriebshandbuch durch. Viel Spaß beim aufmerksamen Fahren. (Stand 03/97)

Ihr autorisierter SACHS Vertragshändler



