


Waschvollautomaten


CORDES



**ABC ...
AM BESTEN CORDES**




Waschvollautomat 660 und Waschvollautomat 661 mit Temperaturelectronic





Technische Perfektion auf kleinstem Raum: Zwei Waschvollautomaten mit dem neuen intermittierenden Schleudersystem bis 800 U/min. Die Wäsche wird luftig-duftig-knitterfrei. Bügelfreies bleibt endlich bügelfrei, durch Kurzschleuder-Programm.

Toploader. Völlig glatte Oberfläche. Wandbündig aufstellbar. Große Laufruhe durch Federbeinstoßdämpfer. 3 Waschmittelspülungen. 3-Knopf-Automatik. Individuelle Programmwahl, stufenlose Temperaturwahl - zukunftsicher. Wollsiegel-Waschprogramm. Intensivprogramm für stark verschmutzte Wäsche. Zweilaugenverfahren. Laugenabkühlung. Spülstop. Fremdkörpersichere, wartungsfreie Laugenpumpe. Auf 3 Rollen fahrbar. Vollfluttrummel mit Sicherheitsklappenverschluss, herausnehmbar. Trommel- und Laugenbehälter aus 'Edelstahl rostfrei'. Thermische Deckelsicherungsverriegelung.

H/B/T:	64/44/60 cm
Fassungsvermögen:	4 kg
Gewicht:	82,5 kg
Anschlußwert:	2,2 oder 3,2 kW
Heizleistung:	2 oder 3 kW




Waschvollautomat 662 und Waschvollautomat 663 mit Temperaturelectronic




Zwei Toploader in Küchennormhöhe 85 cm. Passen in jedes Küchenprogramm. Mit dem neuen intermittierenden Schleudersystem bis 800 U/min.

Aufbau und Technik entsprechen den Waschvollautomaten 660/661. Mit 4 höhenverstellbaren Füßen.

H/B/T:	85/44/60 cm
Fassungsvermögen:	4 kg
Gewicht:	87,5 kg
Anschlußwert:	2,2 oder 3,2 kW
Heizleistung:	2 oder 3 kW




Waschvollautomat 632 und Waschvollautomat 633





Die bewährten Waschvollautomaten in Raumsparbauweise, 43 cm schmal. Zum An- und Unterbauen. 632 ist 64 cm niedrig; 633 ist 85 cm hoch. Toploader. 4 kg Fassungsvermögen. 3-Knopf-Automatik. Individuell einstellbare Programme für alle Gewebearten, stufenlose Temperaturwahl. Gleichzeitige Waschmittelzugabe für Vor- und Klarwäsche. Zweilaugenverfahren. Zwei Wasserstände, Laugenabkühlung. Spülstop. Flusensichere Laugenpumpe, Fremdkörper können mühelos entfernt werden. Auf Rollen fahrbar. Vollfluttrummel und Laugenbehälter aus 'Edelstahl rostfrei', Trommel leicht herausnehmbar. Deckelsicherung.

H/B/T:	64 (85)/43/55 cm
Fassungsvermögen:	4 kg
Gewicht:	88 bzw. 115 kg
Anschlußwert:	2,22 oder 3,22 kW
Heizleistung:	2 oder 3 kW



Waschvollautomat 644
mit Temperaturelectronic




Ein Raumspargerät mit Temperatur-electronic. Nur 43 cm schmal. Und mit allen Vorzügen ausgereifter Cordes-Technik.

Toploader. 4 kg Fassungsvermögen. 64 cm niedrig. Automatische Waschmittelspülung. 2-Knopf-Automatik mit Wahlschalter für 16 Programme. Zweilaugenverfahren. Zwei Wasserstände. Laugenabkühlung. Spülstop. Flusensichere Laugenpumpe, Fremdkörper können mühelos entfernt werden. Laufrollen. Trommel und Laugenbehälter aus 'Edelstahl rostfrei'. Herausnehmbare Trommel. Deckelsicherung.

H/B/T:	64/43/55 cm
Fassungsvermögen:	4 kg
Gewicht:	88 kg
Anschlußwert:	2,22 oder 3,22 kW
Heizleistung:	2 oder 3 kW



Waschvollautomat 689



Bewährter Waschvollautomat. Küchen-normhöhe 85 cm. Fassungsvermögen 4,5 kg Trockenwäsche.

2-Knopf-Automatik. 13 Waschprogramme für alle Gewebearten. Automatische Waschmittelzugabe für Vor-, Klarwäsche und für Wäschepflegemittel. Zweifache Türsicherung. Trommel 'Edelstahl rostfrei'. Schleudern mit 600 U/min. Laugenabkühlung. Spülstop. Flusensieb, leicht herausnehmbar. Hydraulische Stoßdämpfer, gute Standfestigkeit.

H/B/T:	85/60/55 cm
Fassungsvermögen:	4,5 kg
Gewicht:	100 kg
Anschlußwert:	3,3 kW
Heizleistung:	3 kW



Waschtrockner 720
kombinierter Waschvollautomat
und Trockner




Programm	Einstellung
Kochwäsche mit Schleudern	95° 1
Kochwäsche pflegeleicht mit Spülstop	95° 2
Kochwäsche pflegeleicht mit Kurzschleudern	95° 3
Buntwäsche mit Schleudern	60° 4
Feinwäsche / Synthetik mit Spülstop	60° 5
Feinwäsche / Synthetik mit Kurzschleudern	60° 6
Buntwäsche mit Schleudern	60° 7
Feinwäsche / Synthetik mit Spülstop	40° 8
Feinwäsche / Synthetik mit Kurzschleudern	40° 9
Buntwäsche mit Schleudern	30° 10
Feinwäsche / Synthetik mit Spülstop	30° 11
Feinwäsche / Synthetik mit Kurzschleudern	30° 12
Wolle mit Spülstop	30° 11 E
separates Schleudern	1 G
separates Kurzschleudern	12 H
Restwasser abpumpen	1 P



Waschen - spülen - schleudern und trocknen in einem Gerät. Mit intermittierendem Schleudersystem bis 800 U/min.

Fassungsvermögen beim Waschen 4,5 kg
beim Trocknen 2,0 kg
3-Knopf-Automatik. 3 Waschmittelspülungen. 12 Programme für alle Gewebearten. Wollsiegel-Waschprogramm. Intensivprogramm für stark verschmutzte Wäsche. Spülstop. Intermittierendes Kurzschleuderprogramm für Feinwäsche bzw. Synthetiks. Trocknungszeiten von 0-140 Min. Knitterschutz durch Kaltluftstrom. Große Laufruhe durch hydraulische Stoßdämpfer.

H/B/T:	85/60/55 cm
Fassungsvermögen:	4,5 bzw. 2 kg
Gewicht:	100 kg
Anschlußwert:	3,3 kW
Heizleistung:	beim Waschen 3,0 kW beim Trocknen 2,2 kW



Wäschetrockner 703 mit Electronic




Raumspargerät: nur 43 cm schmal.
64 cm niedrig.


Die Schlepperei und das Aufhängen der nassen Wäsche haben ein Ende. Jetzt sind Sie unabhängig von Wetterlaunen. Einen Trockenraum brauchen Sie nicht mehr.

4 kg Fassungsvermögen - eine volle Waschmaschinenfüllung! Extrem leise. 2-Knopf-Automatik. Auf Rollen fahrbar. Arbeitet in 7 Trocknungsstufen und 2 Lüftungseinstellungen. Mit Warm- bzw. Kaltluft. Elektronische Feuchtigkeitssteuerung. Nach Beendigung des Trocknens Abkühlung der Wäsche im Kaltluftstrom, verhindert Knitterbildung. Große gelochte Trommel, kunststoffbeschichtet. Überhitzungsschutz und Deckelsicherung - beim Öffnen kommt die Trommel sofort zum Stillstand. Leicht zu reinigendes Flusensieb.

H/B/T:	64/43/60 cm
Fassungsvermögen:	4 kg
Gewicht:	43 kg
Anschlußwert:	3,17 kW
Heizleistung:	2 bzw. 3 kW




Wäscheschleuder 116





Die leistungsstarke Wäscheschleuder für Gewerbe und Großhaushalte. Laufruhig - standfest - zuverlässig.

6 kg Fassungsvermögen. Deckelverriegelung und automatische Bremsvorrichtung. 1450 U/min. Besonders robuster Motor. Trommel aus 'Edelstahl rostfrei'. Frei aufstellbar.

Höhe:	65 cm
Durchmesser:	48 cm
Fassungsvermögen:	6 kg
Gewicht:	31 kg



Wäscheschleuder 135




Kräfte sparend und wäscheschonend - in 3 Minuten ist alles handtrocken.

3,5 kg Fassungsvermögen. Verzinkt/verkupferte Schleudertrommel mit Deckelverriegelung und automatischer Bremsvorrichtung. 1450 U/min. Frei aufstellbar.

Höhe:	58 cm
Durchmesser:	34 cm
Fassungsvermögen:	3,5 kg
Gewicht:	12 kg



Geschirrspülautomat 713/714




Mit patentiertem Schrägspülarm für Vollraumnutzung. Schafft auch den großen Abwasch mühelos, glanzklar und blitzblank trocken. Fassungsvermögen: 10 internationale Maßgedecke plus Serviergeschirr.
1-Knopf-Automatik. 2 Temperaturwahltasten für 55°C oder 65°C. 2 rotierende Doppelsprüharme und Deckendüse. Sprühdruk regelbar.
6 Programme. Zusätzlich Trockenheizung. Türsicherheitsschalter. Klarspülmittelvorratsbehälter mit automatischer Dosierung und Einspülung. Eingebaute Wasserenthärtungsanlage mit optischem Signal für Salzergänzung. Innenbehälter und Innentür 'Edelstahl rostfrei'.
713 ohne Deckendüse, ohne Trockenheizung und ohne optische Salzmengeanzeige. Spülbehälter aus hochwertigem Hostalen PP.

H/B/T:	85/59,5/60 cm
Fassungsverm.:	10 intern. Maßgedecke
Gewicht:	62 kg
Programmdauer:	max. 75 Min.
Anschlußwert:	3,2 kW



Seit über 70 Jahren ist die Firma Cordes Schrittmacher im Bau von Waschvollautomaten, Bügelautomaten und Heißmangeln. Von Anfang an wurde hohe Qualität immer weiter verbessert. So entstand das große Programm für perfekte Wäschepflege. Heute hat Cordes für jeden Haushalt das richtige Gerät. In Leistung und Qualität.

CORDES-Kundendienst.
Unser mobiles Technikerteam ist bekannt für Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Anruf oder Postkarte genügen. Wir kommen sofort!



Das neue Schleudersystem. Luftig - duftig - knitterfrei. Intermittierendes Schleudern 800 U/min. Der Schleudervorgang wird immer wieder unterbrochen. Langsame Trommelbewegungen schichten die Wäsche dann um und lockern sie auf. Diese Methode garantiert das neue Schleuderesultat.

Die Zeichen für Sicherheit und Qualität



**ABC...
AM BESTEN CORDES**

Änderungen vorbehalten



Wilh. Cordes KG, 474 Oelde 3, Lette, Telefon 05245/911