

# BOSCH

## Heimwerker-Programm 1977/78



Schlagbohr- und  
Antriebsmaschinen  
Vorsatzgeräte  
Heimwerker-Profi-  
Geräte  
Gartengeräte



# BOSCH Motorgeräte – für Heimwerker die wie Profis arbeiten wollen

Irgendwann ist jeder Heimwerker soweit fortgeschritten, daß er für bestimmte Arbeiten Werkzeuge mit eigenem Motor braucht: **Bosch Motor-Geräte.**

Dennoch erspart man sich das Umrüsten der Vorsatzgeräte und erzielt noch bessere Arbeitsergebnisse. Und außerdem ist es gut zu wissen, eine Ausrüstung zu besitzen, wie sie sonst nur ein Handwerker hat. Schauen Sie sich diese Geräte an, und Sie werden verstehen, daß schon viele Heimwerker auf Bosch Motor-Geräte umgestiegen sind.



## Motor-Handkreissäge

**PKS 40 S** ☐ Ⓢ  
Mit dem einzigartigen Tauchprinzip können Sie problemlos mitten im Werkstück ansetzen. 40 mm Schnitttiefe. 800 Watt, 7000 U/min. für optimale Schnittqualität. Sägeblatt-Ø 130 mm. Rutschkupplung. Schutzisoliert. Best.-Nr.: 0603236003



**Motor-Handhobel P 400** ☐ Ⓢ  
Hervorragend geeignet zur spanenden Oberflächenbearbeitung. Spantentiefe stufenlos bis 1,5 mm. Falztiefe bis 25 mm. Hobelbreite bis 75 mm. 600 Watt. Mit Falztiefen- und Falzbreitenanschlag. Schutzisoliert. Best.-Nr.: 0603252003



**Motor-Handkreissäge P 300** ☐ Ⓢ  
Zum Langs-, Quer- und Gehrungssägen. Stufenlose Schnitttiefe bis 60 mm. Sägeblatt-Ø 190 mm. 1000 Watt. Rutschkupplung. Schutzisoliert. Sichere Auflagefläche durch umlaufenden Sägefisch. Best.-Nr.: 0603234103



**Motor-Winkelschleifer PWS 6000** ☐ Ⓢ  
Gebrauchsfertig montiertes, robustes und vielseitiges Gerät. Zum Schruppen, Schleifen, Trennen, Polieren. 1150 Watt, 6000 U/min. Mit Abschalt-Kohlebürsten. Schutzisoliert. Best.-Nr.: 0603253003



**Motor-Stichsäge P 10** ☐ Ⓢ  
Sehr ruhiger Lauf. Zum Sägen von Bogen, Kreisen, Kurven und Ausschnitten in verschiedenem Material. Schnitttiefe in Holz 40 mm, in Stahl 3 mm. Gehrungsschnitte bis 45° beidseitig. Stahlrollenführung für das Sägeblatt. Neu: vergrößerte Grundplatte. 310 Watt. Best.-Nr.: 0603230003



**Motor-Schwingschleifer P 21** ☐ Ⓢ  
Besonders geeignet für größere Flächen. Große Schleifplatte: 114 x 227 mm. Starker Motor. 310 Watt. Best.-Nr.: 0603251003



**Motor-Stichsäge P 11** ☐ Ⓢ  
Wie P 10, jedoch mit zwei materialgerechten Gängen. Best.-Nr.: 0603230603



**Schlagbohrer P 120 SB** ☐ Ⓢ  
2 elektronisch geschaltete Gänge. 280 Watt Aufnahme-, 140 Watt Abgabeleistung. Bohr-Ø in Beton 10 mm, in Stahl 8 mm, in Holz 20 mm. Nur zum Antrieb von Zusatzgeräten geeignet, die direkt ins Bohrfutter eingespannt werden. Best.-Nr.: 0603240603



**Motor-Spritzpistole PSP 250** ☐ Ⓢ  
Vielseitig verwendbar für Lacke, geeignete Dispersionsfarben, Öle, Insektizide etc. Sonderzubehör für alle Anwendungen. 60 W, Förderleistung 250 g/min. Auswechselbarer Pumpenzylinder zur leichten Reinigung. Spritzstrahl stufenlos verstellbar. Best.-Nr.: 0603260003



**Motor-Schwingschleifer P 20** ☐ Ⓢ  
Zum Trocken- und Naßschleifen von Holz-, Metall- und anderen Flächen bis in die äußersten Ecken. Lösungsmittelfeste Gummischleifplatte 92 x 182 mm. 280 Watt. Best.-Nr.: 0603250003



**Motor-Schwingschleifer PSS 230** ☐ Ⓢ  
Hochtouriger Schwingschleifer (20.000 Hübe/min.) mit neuem handlichem Design. Schleift besonders fein und vibrationsarm. Doppelt kugelgelagerter Direktantrieb. Gummipatte 92 x 182 mm. 150 W Motor. Best.-Nr.: 0603254003. Lieferbares Zubehör: 1 Absaugrahmen. Best.-Nr.: 1 605 190 018



① **Sägetisch S 6 (nur mit S 33 „De Luxe“)**  
Macht aus Ihrer Vorsatzkreissäge eine stationäre Tischkreissäge. Tischplatte 370x370 mm. Tischhöhe 295 mm. Für Gehrungsschnitte bis 45° beidseitig. Best.-Nr. 0603035000

② **Neu! Sägetisch S 9**  
Ein Sägetisch für stationäre Säge- und Fräsarbeiten. Stabile, verzinkte Ausführung. Tischgröße 400 x 500 mm. Tischhöhe 290 mm. Geeignet zum Einbau von Vorsatzkreissäge S 33 und S 43 sowie Motorkreissäge PKS 40 S. Für Gehrungsschnitte bis 45° einstellbar. Bei großen Werkstücken Gehrungsanschlag vom Tisch abklappbar. Best.-Nr.: 0603 035 101

③ **Vorsatzkreissäge S 43**  
Zum Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff. Schnitttiefe bis 35 mm. Gehrungsschnitte bis 45°. Mit Rutschkupplung. Sägeblatt-Ø 130 mm. Neu: Mit Sicherheits-Pendelschutzhaube. Best.-Nr.: 0603030900

④ **Vorsatzkreissäge S 33 „De Luxe“**  
Doppelt kugellagert. Besonders robuste Ausführung. Zum besonders sauberen und schnellen Schneiden von Holz, Metall, Kunststoff und Stein. Schnitttiefe bis 42 mm. Gehrungsschnitte bis 45°. Mit Rutschkupplung. Sägeblatt-Ø 150 mm. Neu: Mit Sicherheits-Pendelschutzhaube. Best.-Nr.: 0603030200

⑤ **Vorsatzstichsäge S 41**  
Zum Sägen und Raspeln fester Werkstoffe und Schneiden von Weichgummi, Textilien und Weichplastik. Leichter Sägeblattwechsel. Best.-Nr. 0603031900

⑥ **Vorsatzstichsäge S 31 „De Luxe“**  
Zum Sägen und Raspeln von Ausschnitten und Kurven in Holz, Metall und Kunststoff. Schnitttiefe in Holz 52 mm, in Leichtmetall 10 mm, in Stahl 2 mm. Gehrungsschnitte nach beiden Seiten bis 45°. Jetzt mit Sägeblattführung. Best.-Nr.: 0603031000

⑦ **Vorsatzschwingschleifer S 49**  
Zum Naß- und Trockenschleifen bis in die kleinsten Ecken. Mit lösungsmittelfester Gummischleifplatte 92 x 182 mm. Best.-Nr.: 0603050900

⑧ **Vorsatzschwingschleifer S 29 „De Luxe“**  
Zum Naß- und Trockenschleifen, besonders von größeren Flächen. Mit extra-großer, lösungsmittelfester Gummischleifplatte 114 x 227 mm. Best.-Nr.: 0603051000

⑨ **Vorsatzschleifbock S 55**  
Zum stationären Schärfen von Bohrem, Werkzeugen und Haushaltgeräten. Schleifscheibe 16 mm breit, Ø 125 mm. Best.-Nr.: 0603054100

⑩ **Sägeblattschärfgerät S 56**  
Zusatzeinrichtung für Schleifbock S 55. Zum Rückenschliff für Großzahn-Sägeblätter von 120-190 mm Ø und 16 mm Bohrung. Best.-Nr.: 0603056000

⑪ **Schlüsselsatz S 51**  
Notwendig für alle BOSCH COMBI-Vorsatzgeräte mit diesem Symbol (  ). Verhindert das Verschleiben der teuren Bohrspindel Ihrer Antriebsmaschine. Best.-Nr.: 0603093000

⑫ **Grundgerät S 1**  
Variabler Heimwerker-Arbeitstisch. Zum stationären Bohren, Sägen, Fräsen, Schleifen. Verwendbar als Tischbohrständer, Sägetisch, Schleiftisch, Drechselstisch. Ausbaufähig. Best.-Nr.: 0603005001

⑬ **Zinkenfräseinsrichtung S 12**  
Zum Ausbau von Grundgerät S 1. Zum Anfertigen von Nuten und Fingerzapfen. Zinkenbreite 2 bis 10,5 mm, Zinkentiefe bis 20 mm. Best.-Nr.: 0603034000

⑭ **Drechseleinrichtung S 17**  
Ausbaueinrichtung für Grundgerät S 1. Zum Längs- und Querdrechseln. Max. Drechsel-Ø 180 mm, max. Drechsellänge 880 mm. Best.-Nr.: 0603041000

⑮ **Lackierset C 5 bestehend aus: Vorsatzkompressor**  
Zum unkomplizierten Drucklufterzeugen (max. Menge ca. 55 l/min., max. Druck ca. 5 bar) für das Spritzlackieren, zum Aufpumpen und Ausblasen. Wartungsfrei. Druckluft ölfrei.

**Niederdruck-Spritzpistole**  
Zum Spritzen von Lacken aller Art, Dispersions- und Effektfarben, zum Versprühen von Korrosions-, Holz- und Pflanzenschutzmitteln. Spritzstrahlstufenlos einstellbar. Zum Anschluß an S 60. Best.-Nr.: 0603064000

**Schlauch**  
3 m, mit allen Anschlußteilen für Vorsatzkompressor S 60. Best.-Nr. für C 5: 0603003001

⑯ **Reifenfüller S 62**  
Zum Aufpumpen von Reifen, Gummibooten usw. Meßbereich 0 bis 6 atü (0 bis 7 bar). Manometer stoßgeschützt. Zum Anschluß an S 60. Best.-Nr. 0603064000

⑰ **Polier-Set S 24**  
Zum Naß- und Trockenschleifen und Hochglanzpolieren von Oberflächen aller Art. Enthält Gummitteller, Schleifblätter, Lammwollhaube und Polierschwamm. Best.-Nr.: 0603004101

**o. Abb.: Entroster-Zubehör S 65:**  
1 Gummiteller 125 mm Ø, 1 Topfbürste 75 mm Ø, 2 hartmetallbestreute Schleifteller 125 mm Ø, je 3 versch. Schleifpapierscheiben 125 mm Ø. Best.-Nr.: 0603004001

⑱ **Vorsatzbiegewelle S 37**  
Zum Arbeiten mit Bohrem und Einsatzwerkzeugen an schwer zugänglichen Stellen. Länge 110 cm. Für Drehzahlen bis 5000 U/min. Best.-Nr.: 0603091000

⑲ **Vorsatzbiegewelle S 38 „De Luxe“**  
Besonders schwere Ausführung. Länge: 130 cm. Für Drehzahlen bis 12000 U/min. Best.-Nr.: 0603091001

⑳ **Schlagbohrvorsatz S 30**  
Macht eine normale Bohrmaschine (z.B. E 10 S, E 20 S), zur Schlagbohrmaschine. Mit Druckknopfautomatik. Abmontieren zum schlagfreien Bohren überflüssig. Best.-Nr.: 0603042000

㉑ **Vorsatzwinkelgetriebe S 32**  
Zum Arbeiten an engen, winkligen Stellen (z.B. an Regalen). Drehzahlreduzierung 2:1. Best.-Nr.: 0603090000

㉒ **Vorsatzhobel S 34**  
Zum mühelosen Glätten roher Brettlflächen und Bestoßen von Kanten. Arbeitsbreite bis 60 mm. Hobeltiefe 0,5 mm und 1 mm. Falztiefe 15 mm. Best.-Nr.: 0603052100

㉓ **Vorsatzgradschleifer S 39**  
Für Heimwerkerarbeiten, bei denen hohe Drehzahlen notwendig sind (Schleifen, Raspeln, Bürsten und Entrosten), besonders geeignet zum Fräsen. Drehzahlreduzierung 1:2,7. Best.-Nr.: 0603055000

㉔ **Messerschärfer S 23**  
Zum schnellen, fachmännischen Schärfen von Messern und Scheren Best.-Nr.: 0603051000

㉕ **Vorsatzschnellkupplung S 57**  
Zur schnellen „Zwischendurch-Demontage“ der Antriebsmaschine vom Vorsatzgerät. Besonders in Verbindung mit dem Aufspannbock S 54 oder S 48. Best.-Nr.: 0603094000

㉖ **Drechselgerät S 18**  
Zum Längs- und Querdrechseln und mit Sonderzubehör auch zum Schleifen. Max. Ø 190 mm, max. Länge 960 mm. Best.-Nr.: 0603041100

㉗ **Tischbohrständer S 4**  
Zum stationären Bohren, Fräsen, Raspeln usw. Bohrhub 50 mm. Freie Ausladung 85 mm. Fußplatte 150 x 150 mm. Best.-Nr.: 0603040100

㉘ **Tischbohrständer S 5 „De Luxe“**  
Bohrhub 60 mm, freie Ausladung 92 mm. Tiefenanschlag mit Schnellverstellung. Präzise Bohrtiefenskala. Tischplatte 150 x 170 mm. Best.-Nr.: 0603040000

㉙ **Maschinenschraubstock S 59**  
Schwere Ausführung. Spannweite bis 50 mm, Backenbreite 63 mm. Best.-Nr.: 0603999001

㉚ **Maschinenschraubstock S 58**  
Für Tischbohrständer zum Festspannen von Werkstücken. Spannweite bis 40 mm, Backenbreite 50 mm. Best.-Nr.: 0603999000


㉛ **Bohrerschärfgerät S 40**  
Damit können Sie – auch ohne Fachkenntnisse – gebrauchte Bohrer wieder schärfen. Für WS- und HSS-Spiralbohrer von 3,8 bis 10 mm Ø. Best.-Nr.: 0603053000

㉜ **Aufspannbock S 48**  
Besonders massive Ausführung. Zum stationären Arbeiten mit Antriebsmaschinen. Best.-Nr.: 0603092100

㉝ **Aufspannbock S 54**  
Für stationäre Anwendung der Antriebsmaschine am Arbeitstisch. Best.-Nr.: 0603092000

㉞ **Vorsatzheckenschere S 75**  
Zum schnellen und mühelosen Schneiden von Hecken und Sträuchern. Schnittlänge 320 mm. Greifzahnmesser. Schneidet Aste bis 1 cm Stärke. Best.-Nr.: 0603033100

**o. Abb.: Säge- und Polier-Set C 3**  
Bestehend aus Vorsatzkreissäge S 33 „De Luxe“, Polier-Set S 24, Schlüsselsatz S 51 und Stahldraht-Topfbürste. Best.-Nr.: 0603001000



# Vorsatzgeräte-Programm

# Gartengeräte ★★

① **Akku-Grasschere P 800 S** ☼  
Zum bequemen Schneiden von Flächen und Stellen, die mit dem Rasenmäher nicht zu erreichen sind. Superhartes rostfreies Edelstahlblatt 80 mm. Ladegerät 220 V Wechselstrom.  
Best.-Nr.: 0603231921

② **Akku-Grasschere P 800 SL** ☼  
Wie P 800 S, jedoch mit 100 mm Schnittbreite.  
Best.-Nr.: 0603231821

**o. Abb.: Fahrstock S 76**  
(mit Rädern) zu P 800 S und P 800 SL. Einfache Montage, kein Bücken mehr.  
Best.-Nr.: 1609390008

**NEU! o. Abb.: Akku-Grasschere mit Fahrstock P 800 ST**  
Akku-Grasschere P 800 S und Fahrstock S 76 im praktischen Set.  
Best.-Nr.: 0603231962

③ **Motor-Rasenkantenschere P 90** ☼  
Besonders geeignet für Rasenstellen, die mit Rasenmäher schwer zugänglich sind. Auch zum Stutzen von Hecken und Sträuchern. Scherbreite 150 mm. Rutschkupplung. 350 Watt.  
Best.-Nr.: 0603231203

④ **Motor-Heckenschere P 80 K** ☼  
Schneidet Äste bis 1 cm Stärke. Schnittlänge 320 mm. Greifzahnmesser. Rutschkupplung. 350 Watt. Handgriff schwenkbar.  
Best.-Nr.: 0603232203

**o. Abb.: Umbausatz S 71**  
Damit wird Ihre Rasenkantenschere zur Rasenkantenschere. Nur für P 80 K.  
Best.-Nr.: 0603299001

⑤ **Motor-Heckenschere P 80 L** ☼  
Zwei gegenläufige Greifzahnmesser.

420 mm lang. Rutschkupplung. 350 Watt. Schwenkbarer Handgriff.  
Best.-Nr.: 0603233203

⑥ **Motor-Heckenschere P 80 SL** ☼  
Besonders lange Ausführung: Gegenläufige Greifzahnmesser 650 mm. Rutschkupplung. 350 Watt. Schwenkbarer Handgriff.  
Best.-Nr.: 0603235203



⑦ **Akku-Strauchschere P 801** ☼  
Kabelfreie Schere zum Ausputzen und Trimmen von Ziersträuchern und ähnlichem. Leicht und handlich. Schnittkapazität ca. 30 min. Zweischneidiges, 32 cm langes Scherblatt. Mit Ladegerät.  
Best.-Nr.: 0603232921

⑧ **Garten-Set C 6**  
Zwei Geräte in einem: Heckenschere P 80 K und Rasenkantenschere P 90. Mit Schraubendreher und 1 Tube Fett.  
Best.-Nr.: 0603907203

⑨ **BOSCH Hobby-Stromerzeuger BWSA 0,65 u. 0,65 L**  
Das Mini-Kraftwerk zum Mitnehmen, zum Strom selbstermachen. Z.B. wenn Sie im Wochenendhaus elektrisch arbeiten wollen. 650 W Leistung. BWSA 0,65 L mit Gleichstromteil zum Laden von 12-V-Batterien 24 bis 180 Ah.  
Best.-Nr. BWSA 0,65: 7790400906  
Best.-Nr. BWSA 0,65 L: 7790400905

⑩ **Kabelrolle S 50**  
Die „Steckdose zum Mitnehmen“. Für 15 Amp., 10 m dreidriges Kabel mit Schutzkontaktstecker und -steckdose.  
Best.-Nr.: 7791040018

⑪ **Verlängerungskabel S 47**  
Speziell für die Gartengeräte. Für max. 15 Amp., 20 m dreidriges Kabel mit Schutzkontaktstecker.  
Best.-Nr.: 1609200249

⑫ Den idealen Aufbewahrungsort für Ihre Heckenschere bietet der **Ölköcher**, der Ihr Gerät außerdem den Winter über vor Rost schützt. Best.-Nr.: 1605411018

⑬ Zur Schnellreinigung und zum Rostschutz Ihrer Heckenschere und Rasenkantenschere empfehlen wir Ihnen das **BOSCH Gartengeräte-Pflegespray**.  
Best.-Nr.: 1609200399

**Mehr Information** gibt es im neuen BOSCH Heimwerker-Katalog, in Sonderprospekten und in den neuen informativen Anzeigen in Ihrer Zeitschrift. In jedem Fall wird Sie aber Ihr Fachhändler beim Kauf gut beraten.

Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich  
Elektrowerkzeuge  
Postfach 1120  
7022 Leinfelden-  
Echterdingen 1

Ihr Fachhändler:

# BOSCH

Unsere Geräte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Technische Daten und Abbildungen sind deshalb unverbindlich.